

Plats och tid Heldagssyn samt sammanträde i Sessionssalen, kl. 9.00-14.30

Beslutande Sten Grack, ordförande
Ulla-Britt Persson
Holger Forsström
Ingvor Magnesved
Lena Fröling

Övriga deltagare Carl Fredrik von Seth, ersättare
Britt-Marie Stenlund, ersättare
Ulf Jansson, kyrkogårdsmästare
Carl Dahlbäck, kyrkoherde
Tuulikki Jakobsson, kamrer
Katja Gardeman, sekreterare

Utses att justera Holger Forsström

Justeringens plats och tid Protokollat sändes per post.

Underskrifter

Sekreterare



Katja Gardeman

Paragrafer 118 - 127

Ordförande



Sten Grack

Justerande



Holger Forsström

ANSLAG/BEVIS

Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkogårdsnämnden

Sammanträdesdatum

**Datum för
anslags uppsättande**

201107-14

**Datum för
anslags nedtagande**

2011-08-03

**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 118

GENOMGÅNG AV ANTECKNINGAR FRÅN DAGENS INSPEKTION AV FÖRSAMLINGENS KYRKOGRÅRDAR

Storkällans Begravningsplats

Bänkarna ute på kyrkogården är i stort behov av underhåll.

Tallhäckar mellan gravkvarteren och mot vägen bör bytas ut en bit i taget, med början vid kvarter Cypressen. Här vill man att Kyrkogårdsmästaren inkommer med växtförslag ex; Rododendron.

Stolpar som kantade infarten utanför Storkällans begravningsplats är upptagna då kommunen ämnar anlägga ny bebyggelse. Dessa stolpar kan återanvändas till omgärdning av forngrav vid krematoriet. Här bör man lokalisera graven och söka tillstånd från Länsstyrelsen för röjning av marken och uppsättande av stolpar.

Förslag lyftes om att ev. inrama parkeringen vid Krematoriet med stolpar som ovan, inget beslut togs.

Fläktanordning på utsidan av Krematoriet bör döljas ex; målas eller av växter. Här skall man inkomma med förslag till nämnden.

Befintliga belysningsstolpar (på Storkällan) skall flyttas till gångvägen mellan krematoriet och gravkvarteren.

Nybyggnation av Ekonomibygnad på Storkällans begravningsplats är ej aktuell i nästa års budget, då det blir för dyrt att bygga nytt.

Nacka Södra kyrkogård

Det saknas ett trappräcke vid ingången till kyrkogården. Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp ett i egen regi.

Åsnetrappan har rotskador och måste lagas.

Grinden högst upp mot allmanningen skall lagas.

Skateboardramp i skogen på Stockholmsstads mark utanför grinden högst upp vid kyrkogården, skall bortforslas av kyrkogårdsförvaltningen.

Trappa mellan två etager vid borte delen av kyrkogården, behöver ses över då det finns större sättningar.

Gravvård A 64 behöver åtgärdas då ramstenar flyttat på sig.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 118 Genomgång av anteckningar(forts.)

Nacka norra kyrkogård

Trappan mot Blomstervägen har lagats provisoriskt. Efter syn konstaterar man att lagningen håller några år till. Skall kompletteras med asfalt vid trappavsatserna.

Här beslutar nämnden att budgeterade medel på 600.000 kr i år, skall överföras till annan angelägenhet då trappan ej behöver renoveras i år.

Det är en del sättningar i kistgravkvarteren.

Nämnden beslutar att åtgärd av sättningar i kistgravkvarteren skall läggas in i vård- och underhållsplanen.

Grav E 115 B, här har gravrättsinnehavaren satt upp en bänkanordning och en större lykta utan att söka tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen. Då detta är en urngrav och gravstorleken är mindre än den mark man nyttjat för utsmyckningen, samt att det ej är tillåtet med enskilda bänkar på kyrkogården, beslutar nämnden att gravrättsinnehavaren meddelas brevlades om att bortskaffa bänken.

Nämnden beslutar att man i vård- och underhållsplanen skall se över förtätningsbehov av bänkbeståndet på kyrkogården.

Konstverket till Tidevarv diskuteras. Det framkom att den ena konstnären som valts ut för att inkomma med en skiss, beräknar att tiden är knapp för att bli klar till Alla helgon. Förfrågan inkom till nämnden om att flytta på datum för invigning av konstverket. Nämnden beslutar att tidsplanen ligger kvar. Om tiden inte räcker för utvald konstnär till färdigställande av konstverket skall nämnden ta upp ärendet igen, för att eventuellt flytta datum.

Bisättningsrummet under kapellet behöver åtgärdas. Nämnden beslutar att föreslår till budgetberedningen att avsätta medel för uppfräschning av lokalen.

§ 119

EKONOMI

Kamrern lämnar månadsrapport t.o.m. sista april. Inget avvikande finns att rapportera (bilaga 1).

Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen.

§ 120

NY KVARNSTEN OCH DAMM I MINNESLUNDEN PÅ NACKA NORRA KYRKOGRÅRD

Kyrkogårdsmästaren föredrar ärendet.

Kvarnstenen som smyckar minneslunden på Nacka norra kyrkogård har spruckit, det går inte säkerställa ett lyft av stenen utan att den går sönder. Den spruckna stenen läcker så mycket vatten att bevattningsanläggningen ej går att använda.


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 120 Ny kvarnsten och damm.....(forts.)

Förslag på åtgärd, att den befintliga trasiga kvarnstenen tas bort och ersätts med en ny samt att betongdammen rivs och ersätts med en ny skål av granit som passar omgivningen. GRF Gravvårdar har inkommit med en offert på ny kvarnsten med skål, kostnad 278 125 kr inkl moms. (bilaga 2).

Ärendet diskuteras

Kyrkogårdsnämnden beslutar att förnya kvarnsten och damm i minneslunden enligt förslag. Medel för detta tas från investeringsbudgeten då trapprenovering (se § 118) hänskjuts till framtiden.

§ 121

VATTENFÖRSÖRJNING NACKA NORRA KYRKOGÅRD

Det är ej klart med vattenförsörjningen till kyrkogården. Undersökning pågår med lokalisering av vattenläckan kring pumphuset vid kyrkviken. Man arbetar med att säkerställa vattenförsörjningen till kyrkogården genom att koppla på kommunalt vatten till bevattningen.

Kyrkogårdsnämnden beslutar att presidiet får ta beslut gällande kostnad för åtgärd med vattenläckan kring pumphuset när man fått prisuppgift. Ärendet brådskar och kan inte vänta till hösten.

§ 122

SÖK GRAVEN

Ordförande informerar "sök graven" skall länkas från församlingens hemsida initialt. Detta skall sedan utvärderas vid tillfälle.

Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen.

§ 123

BELYSNING I STORKÄLLAN

Förslag har inkommit från Krematoriechefen om uppsättande av stolpbelysning på Storkällans begravningsplats längst den högra vägslingan förbi gravkvarteren bort till Tyresö. Kostnadsberäkning 907 750 kr inkl. moms (bilaga 3).

Ärendet diskuteras

Kyrkogårdsnämnden beslutar att anta förslaget om uppsättande av belysningsstolpar till en kostnad av 907 750 kr.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 124

VATTENLÄCKAGE I KYLRUMMET, STOKÄLLANS KREMATORIUM

Kyrkogårdsnämnden uppdrar åt presidiet att undersöka och ta beslut gällande åtgärd och kostnad av vattenläckaget i kylrummet på Storkällans krematorium.

§ 125

FÖRVARING OCH VISNINGS AVTAL

Kyrkogårdsnämnden beslutar att frågan om förvaring och visnings avtal bordläggs, då det saknas kunskap om de etiska regler som ligger till grund för avtalet tagits i nämnden tidigare.

§ 126

ÖVRIGT

- Kyrkogårdsnämndens ordförande framför vikten av att man skall delta i anmälda konferenser då kostnaden ej återbetalas.
- SSIB's studieresa med buss den 21-23 augusti 2011. Besök i Gävle, Njuruna och Örebro. Ulla-Britt Persson, Sten Grack och Ulf Jansson deltar.
- FSK kyrkogårdskongress den 5-7 september 2011 i Varberg. Sten Grack, Ulla-Britt Persson, Ulf Jansson, Tommy Bergvall och Katja Gardeman deltar.
- Noteras till protokoll 11/5 2011 från Kyrkofullmäktige, det saknas uppgift om att Nacka kyrkogårdsförvaltnings Årsberättelse för 2010 delades ut.
- Skadestånd gällande fällning av tallar i Storkällan, Kyrkogårdsnämndens protokoll 2010-12-09 § 76.
Katja Gardeman informerar om att allt gått rätt till. Avverkning under ledningsgata på Storkällans begravningsplats, meddelades församlingen år 2005. 2006-02-20 skrevs ett avtal mellan Vattenfall och Nacka församling om avverkning och försäljning av virket, ersättning har utgått. Tiden mellan avtalsskrivandet och avverkningen blev lång, vilket Vattenfall beklagar. Riset som ligger kvar i skogen får kyrkogårdsförvaltningen själv bortforsla, då det är olagligt för Vattenfall att ta detta. Ärendet anses avslutat.

Kyrkogårdsnämnden noterar att man tagit emot informationen.

§ 127

TACK

Ordförande tackar nämnden för den här våren.


Justerandes sign

Resultatuppföljning
Driftbudgeten
 Nacka församling
 Begravningsverksamheten
 Jan - april 2011

33% av året

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Intäkter	23 106	7 798	-15 308	34%
Verksamhetskostnader	-9 172	-1 722	7 450	19%
Personalkostnader	-8 213	-2 051	6 162	25%
Avskrivningar m.m.	-2 180	-726	1 454	33%
S:A INTÄKTER	23 106	7 798	-15 308	34%
S:A KOSTNADER	-19 565	-4 499	15 066	23%
Interna poster	-3 531	-1 176	2 355	33%
RESULTAT	10	2 123	2 113	

Investeringsbudgeten

Budget

Utfall

Truck , krematoriet	100	
Belysning	900	
Omläggning av trappa med EAH	600	
Fönster till kapell och personalrum	100	
Summa	1 700	

HF S

Ny kvarnsten och damm i minneslunden i Nacka

Bevattningsanläggningen har ej varit i bruk dom senaste 2 åren, vilket många besökande har varit missnöjda med och framfört kritik.

Nuvarande kvarnsten läcker så mycket vatten att bevattningsanläggningen ej går att använda.

Förslag

Den befintliga trasiga kvarnstenen tas bort och ersätts med en ny.

Den befintliga betongdammen som kvarnstenen står i tas också bort och ersätts med en damm i grå bjärlovsgrenit som passar bättre till ytor i anslutning till fontän.

Pris 278 125 kr inkl. moms.

Nacka 16 maj 2011-05-16

Ulf Jansson

HF G



GRF GRAVVÅRDAR
www.grf.se

OFFERT Högsma 2011-04-28

OBJEKT: Fontän minneslund

Leveransadress: Nacka kyrkogård

Nacka Kyrkogårdsförvaltning
Ulf Jansson
Box 31
131 06 Nacka

Er referens:
Ulf Jansson

Vår referens:
Lars-Rune Bengtsson

Datum:
2011-04-28

Vi har härmed nöjet att lämna följande offert: Enligt spec. nedan. Giltighetstid 90 dagar från offertdatum

Leveransvillkor:
Fritt på bil leveransort.

Leveranstid:
Enligt senare ök.

Betalningsvillkor:
30 dagar efter fakturadatum

Pos	Benämning
-----	-----------

Enligt förfrågan vid besök.

Förslag på ersättning av befintlig fontän vid minneslund

SVENSK GRANIT

Grå Bjärlövsgranit passar bra till ytor som är i anslutning till fontänen.

- 1 Fontän enligt ritning dat 2011-04-27 tillverkad i 2 delar och med 2 distanser. Skålen tillverkas i ett stycke diam 2000 mm höjd 350 (synlig 300) mm, utsidan råarbetad översida kant flammad, insida och botten krysshamrad, 2 st hål borras i skålens botten för vattenpåfyllning samt för breddavlopp. I skålen placeras en kvarnsten diam. 1300 x 300 mm, synliga ytor krysshamrade, för att få tillräckligt med vatten i skålen gör vi ett urtag på diam 500x150 mm där man kan placera rör för breddavloppet. Kvarnstenen förses med ett hål i centrum för vattnet samt försänkta spår likt en kvarnsten.

Om man vill flamma kvarnstenen på synliga ytor så är det möjligt utan extra kostnad. Vid val av annan granit tillkommer en mindre kostnad för det.

Beställaren monterar själv

Pris: SEK 278125 inkl moms.

Hoppas att offerten är av intresse och att vi hör av Er snarast.

Det finns säkert saker som kan diskuteras gällande mått och utformning.

Bilaga: Ritning

Med vänliga hälsningar.....

Lars-Rune Bengtsson 0454-772455


Nacka kyrkogård



GRF GRAVÅRDAR
www.grf.se

Högsta 1104, 280 64 Glimåkra
Tel 045477 24 40, Fax 045477 14 43
info@grf.se

2011-04-27



8



GRF GRAVVÅRDAR

Startsida

Välj ny gravsten

Förnya befintlig sten

Genväg till val

Monument

Företaget

Kontakt med GRF

In/ut-loggning

GRF Gravvårdar är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar. Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. GRF har egna försäljningskontor och ombud över hela landet.

För svensktillverkade gravstenar kontrollerar företaget ofta hela kedjan från brytning av blockstenen i stenbrottet till rensningen av stenen på gravplatsen. För att kunna möta önskemål om produkter till lägre pris sker även viss import av gravstenar från Asien.

Förutom tillverkning och gravering sköter GRF kontakterna med respektive kyrkogårdsförvaltning. De flesta leveranserna sker med företagets egna bilar och stenen reses på gravplatsen av egna montörer.

GRF har som vision att vara ett modernt och lyhört företag i en traditionsfyllt bransch. Kvalitet är för GRF en fråga om materiallets egenskaper, medarbetarnas skicklighet och den 25-åriga Skadegarantin. Det är också ett förhållningssätt i mötet med de människor som är företagets kunder.

Förkortningen GRF har sitt ursprung i namnet Gravvårdsfabrikernas Försäljnings Aktiebolag och har en lång tradition inom gravvårdsbranschen.

Företaget ingår i en koncern, A P STEN-gruppen, med egna stenbrott, stenhuggerier och lagerplatser i Sverige, Norge, Polen och Litauen. Andra företag i gruppen är Svimpex Granit och Naturstenkompaniet, som är Sveriges största när det gäller blocksten, byggsten och marksten. Koncernen har 240 anställda och en sammanlagd omsättning på 360 miljoner kronor.

Andra företag



Startsida

- Välj ny gravsten
- Förnya befintlig sten
- Genväg till val
- Monument
- Företaget
- Kontakt med GRF
- In/ut-loggning

välkommen till GRF Gravvårdar. Sveriges största tillverkare och leverantör av gravstenar.
 Står du i begrepp att välja en sten ur vårt beställnings- eller lagersortiment, klickar du på [Välj ny gravsten](#) här nedanför. Där finns också information till dig som vill forma en sten helt efter egna idéer.

Vid beställning av en gravsten pratar vi med kyrkogårdsförvaltningen för att säkert veta att den valda stenen får stå på den plats ni som kund sett ut. Vi sköter leveransen till kyrkogården och ansvarar för all montering. Våra svenska stenar formas desutom av våra egna stenhuggare och bryts i våra egna stenbrott. Att vi tar ansvar för samtliga steg i produktion och montering gör att vi kan lämna 25 års skadedegaranti. En garanti som till och med täcker vandalisering, och som gäller utan självrisk.

Vill du renovera eller komplettera texten på en befintlig sten väljer du [Förnya befintlig gravsten](#).
 Föredrar du att bli lotsad igenom hemsidan är du välkommen att ringa 020-77 20 20.

Välj ny gravsten	Förnya befintlig gravsten
------------------	---------------------------

Vi levererar gravstenar över hela Sverige och har säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östensund och Glimåkra.



- Gravkultur
- Ötformning av gravplatsen
- Begravnings- och Kulturmyndigheten
- Beställa broschyren "Stenar berättar"
- Bank till Sverige
- Begravningsbyråers Förbund (SBF)
- Länkar till samarbetspartners

Budget utvändiga armaturer Storkällan GRAVFÄLTET

Kostnader (alla siffror inklusive moms)

Sammansatta kostnader		Uppskattade	Faktiska
Projektkostnader			
Iss	15 000,00 kr		
Upphandlingskostnad	10 000,00 kr		
Summa	25 000,00 kr		0,00 kr
Ejett personal			
20 arbdgr 1 man/maskin	80 000,00 kr		
20 arbdgr 1 man	48 000,00 kr		
Summa	128 000,00 kr		0,00 kr
Material			
Stolpe 48 ST ink fund.	129 900,00 kr		
Rör (1200meter)	18 000,00 kr		
Ledningar (1200meter)	54 600,00 kr		
Armaturer (48 st. RIB)	450 000,00 kr		
Summa	652 500,00 kr		0,00 kr
Relationshantering			
Uffe Jansson	5 000,00 kr		0,00 kr
			0,00 kr
			0,00 kr
Summa	5 000,00 kr		0,00 kr
Installationer		Uppskattade	Faktiska
Installation behörig elektriker	25 500,00 kr		
Summa	25 500,00 kr		0,00 kr
Budgetreserv			
Budgetreserv	71 750,00 kr		
Summa	71 750,00 kr		0,00 kr
Summa		0,00 kr	0,00 kr

- CALMED TRAFFIC ZONES
- ACCESS AND MINOR ROADS
- PEDESTRIAN PRECINCTS
- PUBLIC PARKS




SATURN 4 Lantern for pole-top Ø: 76mm for mounting on our recommended poles.


Housing made of die-cast aluminium, aluminium, stainless steel screws, stainless steel threaded inserts for regularly used fixing positions, clear PC cylinder, choice of various optics, Ø: 470, H: 535mm, protection category IP65, protection class I with option class II, standard colour: black [-2].

A_w: 0,169 m²; weight: 9,5 kg
Pole top lantern SX 485 without pole

7.500 exkl



HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W - LVK - 7692		70W - LVK - 7692
70W - LVK - 7693		70W - LVK - 7693
	35W - LVK - 7696	
	70W - LVK - 7696	
	35W - LVK - 7697	
	70W - LVK - 7697	



35W G12 base • on request Philips CosmoPolis (HIT-COS).
 Please complete reference no. with the relevant codes for optic, lamp and colour.

Specification example:	SATURN 4	sym., HSE 70W Mirror louvre	black
SX 485 - 2	SX 485		- 2

Colour code: → black - 2, choice of colours - 9

Recommended Poles
 Cylindrical stepped pole with swaged joint of galvanised steel, Ø: 76/114mm, painted, includes extended buried base with anti-sink plate set, CE-approval according to EU construction- product regulations, supplied with IP 54 fuse box 2x5x16mm² for loop in-and-out.

H: 3000 / 800mm	Pole-top Ø: 76mm	LPH: 3200mm	SX 082 16-
H: 3500 / 800mm	Pole-top Ø: 76mm	LPH: 3700mm	SX 083 16-
H: 4000 / 800mm	Pole-top Ø: 76mm	LPH: 4200mm	SX 084 16-



9

