

BESTÄMMELSER FÖR KVARTER 38 PÅ LANDSKRONA KYRKOGRÅRD

Allmänna bestämmelser

Gravplats får inte inhägnas med häck, staket eller förses med gravramar.
Gravsten får inte placeras på gravplatsen utan att godkänd ansökan föreligger.
Gravstenen ska förankras i marken enligt Centrala gravvårdskommitténs bestämmelser.

Upplåtelse av gravrätt sker i samband med dödsfall och gravsättning, upplåtelse i förtid godkännes ej.

Gravplatsens storlek är 125 x 125 cm med en kant av betongplattor på tre sidor.

Plantering

Växtligheten på gravplatsen får ej överstiga höjden 50 cm samt bredden 50 cm, och ej inkräkta på intilliggande gravplatser.

I det fall planteringen överstiger nämnda bredd och höjd; får förvaltningen beskära, eller borttaga växterna.

Häckbädden får inte användas som smycknings- eller planteringsyta, eftersom den inte är en del av gravplatsen, se skiss på baksidan.

Markbeläggning

Hela ytan eller delar därav får beläggas med grusmaterial i form av singel eller finmakadam. Även andra material som t ex tegelkross kan användas.


Gravsten

Storlek stående gravsten; maxhöjd 80 cm och maxbredd 60 cm,

Storlek liggande gravsten; längd (in mot häck) max 80 cm, maxbredd 60 cm.



Häck



Häckbädd

