

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
KVARTERET BERGMYNTAN
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

Gravplatsföreskrifter kvarteret Bergmyntan på S:t Sigfrids griftegård. Gravplatsnummer 15301 - 15640

Kvarteret innehåller 340 urngravplatser. Gravplatserna nyupplåts som urngravplatser.

Gravplatsföreskrifter

Allmänt

Gravplatsen ingår, förutom gravrabatt, i en sammanhängande gräsyta och får inte begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt. Rabattytan får inte begränsas med blomlist.

Gravyta och rabattyta

Gravplatserna har en gravyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m och en rabattyta enligt ritningar.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig att välja gravvårdsmodell bland de befintliga tidstypiska vårdarna.

Montering av vårdar skall utföras i enlighet med Monteringsanvisningar för gravvårdar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravanordningarna placeras inom gravplatsen efter inom området rådande mönster och kyrkogårdsmyndighetens anvisning på platsen.

Gravvårdar

Ytbehandling: God råyta eller grovt ojämnt blästrad.

Inskription: 10 mm inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad

Följande ritningar gäller för gravplatsnummer:

Typ 1, Stående vård

15301 – 15320, 15331 – 15358, 15363 – 15370, 15375 – 15382, 15388 – 15409, 15417 – 15423, 15428 – 15434, 15460 – 15464, 15469 – 15472, 15480 – 15523, 15534 – 15537, 15540 – 15542, 15546 – 15547, 15552 – 15556, 15559 – 15569, 15578 – 15584, 15593 – 15598 och 15610 – 15617.

Typ 3, Liggande vård

15321 – 15330, 15359 – 15362, 15371 – 15374, 15383 – 15387, 15410 – 15416, 15424 – 15427, 15435 – 15459, 15465 – 15468, 15473 – 15479, 15524 – 15533, 15538 – 15539, 15543 – 15545, 15548 – 15551, 15557 – 15558, 15570 – 15577, 15585 – 15592, 15599 – 15609 och 15618 – 15640.

Typ 4, Liggande vård, natursten













Som alternativ till liggande vård typ 3.

Höjd: 50 cm


Bredd: 60 cm

Stående järnkors av svartsmide för anordnas på samtliga gravplatser i stället för stående eller liggande gravvård av sten eller i kombination med liggande gravvård.

Typ 1, Stående gravvård; höjd 60 cm, tjocklek 8 cm och bredd enligt ritningarna



Typ 3, Liggande gravvård; mått enligt ritningarna



Stående gravvårdar, järnkors, höjd 80 cm

