

| Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning Göteborgs stift 2017 |         |                                                                                       |                  |                    |             |                       |       |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |         |                                                                                       |                  |                    |             |                       |       | <b>Bilaga 1</b>                                                                         |
|                                                            |         |                                                                                       |                  |                    |             |                       |       | <b>FU protokoll 2016-09-14, § 72</b>                                                    |
| Sök.ek. enhet                                              | Proj.id | Projektnamn                                                                           | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |       | Särskilda villkor/upplysningar                                                          |
| Björketorp                                                 | 46 636  | Björketorps kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/15/944           | 153              | 153                | 67%         | 102                   |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                  |
| Björketorp                                                 | 46 637  | Björketorps kyrka, textilförvaring. Dnr 73/15/945                                     | 142              | 158                | 67%         | 106                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.   |
| Björketorp                                                 | 46 627  | Hindås kyrka, installation av system för klimatstyrning samt avfuktare. Dnr 73/15/942 | 198              | 198                | 67%         | 133                   |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                  |
| Björketorp                                                 | 46 630  | Hindås kyrka, textilförvaring. Dnr 73/15/943                                          | 272              | 303                | 67%         | 203                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.   |
| Bokenäset                                                  | 46 616  | Bokenäs gamla kyrka, målning av fasad och tak samt fönsterrenovering. Dnr 73/15/906   | 471              | 471                | 90%         | 424                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Bokenäset                                                  | 46 618  | Bokenäs nya kyrka, renovering av järnfönster. Dnr 73/15/905                           | 764              | 764                | 67%         | 512                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Bokenäset                                                  | 46 620  | Dragsmarks kyrka, fasad- och fönsterrenovering. Dnr 73/15/907                         | 565              | 565                | 50%         | 283                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Bokenäset                                                  | 46 622  | Skredsviks kyrka, renovering av fasad och fönster. Dnr 73/15/908                      | 819              | 819                | 50%         | 409                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Bollebygd                                                  | 45 994  | Bollebygds kyrka, målning av fasad. Dnr 73/15/803                                     | 1 057            | 1 510              | 50%         | 755                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Bollebygd                                                  | 45 791  | Bollebygds kyrka, omläggning av tak. Dnr 73/15/534                                    | 1 035            | 1 380              | 75%         | 0                     | 1 035 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2016 års beslutsram. Se foljebrev. |
| Bollebygd                                                  | 45 996  | Töllsjö kyrka, målning av fasad. Dnr 73/15/802                                        | 673              | 961                | 50%         | 481                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Bollebygd                                                  | 45 993  | Töllsjö kyrka, ny förvaring textilier och andra inventarier. Dnr 73/15/804            | 302              | 335                | 67%         | 224                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.   |
| Fjärås-Förlanda                                            | 45 946  | Fjärås kyrkogård, renovering av del av kyrkogårdsmur. Dnr 73/15/761                   | 87               | 350                | 33%         | 115                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Fjärås-Förlanda                                            | 45 945  | Förlanda kyrkogård, renovering av del av kyrkogårdsmur. Dnr 73/15/760                 | 71               | 285                | 33%         | 94                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Getinge-Oskarström                                         | 46 178  | Oskarströms kyrka, renovering av mur. Dnr 73/15/909                                   | 76               | 230                | 33%         | 76                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.   |
| Getinge-Oskarström                                         | 46 187  | Skavböke kapell, omålning av träfasad och fönster. Dnr 73/15/910                      | 68               | 135                | 50%         | 68                    |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                  |
| Gunnarp                                                    | 46 195  | Gunnarps kyrka, målning av kyrktorn. Dnr 73/15/962                                    | 38               | 75                 | 50%         | 38                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Gunnarp                                                    | 46 217  | Gunnarps kyrkogård, målning av grindar och omfogning av trappor. Dnr 73/15/965        | 38               | 115                | 33%         | 38                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Gunnarp                                                    | 46 191  | Gällareds kyrka, konservatorsarbeten fast inredning och inventarier. Dnr 73/15/963    | 335              | 447                | 75%         | 335                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Gunnarp                                                    | 46 220  | Gällareds kyrka, ny entrétrappa och målning av kyrkogårdsgrindar. Dnr 73/15/964       | 31               | 95                 | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                   |
| Gunnarp                                                    | 46 203  | Krogsereds kyrka, restaurering av orgeln. Dnr 73/15/967                               | 792              | 880                | 50%         | 440                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Gunnarp                                                    | 46 216  | Krogsereds kyrkogård, målning av grindar och omläggning av murar. Dnr 73/15/966       | 55               | 165                | 33%         | 54                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                            |
| Göteborg                                                   | 46 002  | Angereds gamla kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmur. Dnr 73/15/797                  | 1 125            | 1 500              | 33%         | 495                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs.                |
| Göteborg                                                   | 46 565  | Angereds kyrkogård, uppförande av lapidarium. Dnr 73/15/948                           | 245              | 350                | 33%         | 116                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Göteborg                                                   | 45 828  | Annedalskyrkan, renovering av blyinfattade korfönster. Dnr 73/15/148                  | 241              | 321                | 50%         | 0                     | 160   | Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev.                |
| Göteborg                                                   | 46 659  | Askims kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/900                                | 531              | 590                | 67%         | 396                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |

| Sök.ek. enhet | Proj.id | Projektnamn                                                                                    | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |     | Särskilda villkor/uppllysningar                                                                                    |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göteborg      | 46 666  | Backa kyrka, dränering av kryppgrund. Dnr 73/15/899                                            | 563              | 750                | 50%         | 375                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs.                                           |
| Göteborg      | 45 926  | Backa kyrka, vård- och underhållsplan inventarier. Dnr 73/15/750                               | 28               | 38                 | 75%         | 28                    |     |                                                                                                                    |
| Göteborg      | 45 927  | Brunnsbokyrkan, vård- och underhållsplan inventarier. Dnr 73/15/751                            | 26               | 35                 | 75%         | 26                    |     |                                                                                                                    |
| Göteborg      | 46 575  | Brännö kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/15/949                                | 63               | 90                 | 75%         | 68                    |     |                                                                                                                    |
| Göteborg      | 46 973  | Christinae kyrka, renovering i samband med lokalanpassning. Dnr 73/15/893                      | 303              | 605                | 0%          | 0                     |     | Avslag. Se följebrev.                                                                                              |
| Göteborg      | 45 938  | Christinae kyrka, konservering av nattvardskärl. Dnr 73/15/756                                 | 31               | 35                 | 90%         | 31                    |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 46 976  | Christinae kyrka, konservering av von Aschebergs begravningskista. Dnr 73/15/894               | 490              | 544                | 90%         | 490                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 45 940  | Christinae kyrka, konserveringsåtgärder på altarring, predikstol och psalmtavla. Dnr 73/15/757 | 53               | 59                 | 90%         | 53                    |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 45 941  | Christinae kyrka, konserveringsåtgärder på träskulpturer. Dnr 73/15/758                        | 268              | 298                | 90%         | 268                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 45 936  | Christinae kyrka, ny textilförvaring. Dnr 73/15/755                                            | 201              | 223                | 67%         | 150                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev. |
| Göteborg      | 45 943  | Christinae kyrka, restaurering av barockljusstakar. Dnr 73/15/759                              | 87               | 97                 | 75%         | 0                     | 73  | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                                                        |
| Göteborg      | 46 577  | Donsö kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/15/950                                 | 67               | 95                 | 75%         | 71                    |     |                                                                                                                    |
| Göteborg      | 45 853  | Hagakyrkan, nytt textilförvaringsskåp och galgar. Dnr 73/14/900                                | 126              | 158                | 67%         | 106                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev. |
| Göteborg      | 46 981  | Hagakyrkan, renovering av portar. Dnr 73/15/892                                                | 450              | 600                | 67%         | 402                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 45 934  | Härlanda kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/754                                       | 122              | 135                | 67%         | 90                    |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 48 248  | Härlanda kyrka, ombyggnad av textilförvaring. Dnr 73/15/754                                    | 71               | 71                 | 67%         | 47                    |     | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                                             |
| Göteborg      | 46 964  | Johannebergskyrkan, renovering av tornfasader. Dnr 73/15/891                                   | 3 375            | 4 500              | 50%         | 2 250                 |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 46 983  | Masthuggskyrkan, ombyggnad och underhåll av orgeln. Dnr 73/15/890                              | 1 773            | 3 546              | 25%         | 887                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 45 924  | Masthuggskyrkan, reparation av nattvardskärl. Dnr 73/15/748                                    | 42               | 47                 | 75%         | 0                     | 35  | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                                                        |
| Göteborg      | 46 958  | Nylöse kyrka, fönsterrenovering. Dnr 73/11/852                                                 | 410              | 820                | 50%         | 410                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 46 986  | Oscar Fredriks kyrka, renovering av tornfasader. Dnr 73/15/887                                 | 3 000            | 4 000              | 50%         | 2 000                 |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 45 925  | S:t Pauli kyrka, vård- och underhållsplan inventarier. Dnr 73/15/749                           | 46               | 62                 | 75%         | 46                    |     |                                                                                                                    |
| Göteborg      | 46 669  | S:ta Birgittas kapell, fönsterrenovering. Dnr 73/14/1011                                       | 581              | 785                | 50%         | 393                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                                        |
| Göteborg      | 46 672  | S:ta Birgittas kapell, invändig renovering. Dnr 73/15/883                                      | 850              | 1 700              | 0%          | 0                     |     | Avslag. Se följebrev.                                                                                              |
| Göteborg      | 46 670  | S:ta Birgittas kapell, ny textilförvaring. Dnr 73/15/917                                       | 86               | 114                | 67%         | 77                    |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev. |
| Göteborg      | 46 957  | S:ta Birgittas kapell, konservatorsarbeten. Dnr 73/15/886                                      | 1 204            | 1 605              | 0%          | 0                     |     | Avslag. Se följebrev.                                                                                              |
| Göteborg      | 46 960  | S:ta Birgittas kapell, tillgänglighetsanpassning vid entréport. Dnr 73/11/860                  | 198              | 790                | 25%         | 0                     | 198 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                            |
| Göteborg      | 46 610  | Stampens kyrkogård, tilläggsansökan bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/12/860              | 70               | 100                | 75%         | 0                     | 75  | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                                                        |
| Göteborg      | 46 580  | Styrsö kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/15/951                                | 67               | 95                 | 75%         | 71                    |     |                                                                                                                    |
| Göteborg      | 46 959  | Utby kyrka, konservatorsarbeten på fast inredning. Dnr 73/15/880                               | 420              | 560                | 67%         | 0                     | 375 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                            |
| Göteborg      | 46 583  | Vrångö gamla och nya kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/15/952                  | 74               | 105                | 75%         | 79                    |     |                                                                                                                    |

| Sök.ek. enhet      | Proj.id | Projektnamn                                                                               | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |       | Särskilda villkor/uppllysningar                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göteborg           | 45 929  | Örgryte gamla kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/753                             | 185              | 185                | 67%         | 124                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.              |
| Göteborg           | 45 854  | Örgryte nya kyrka, fasadrenovering etapp 4 (torn). Dnr 73/12/771                          | 9 375            | 12 500             | 67%         | 8 375                 |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Göteborg           | 46 963  | Örgryte nya kyrka, fönsterrenovering etapp 1 och 2. Dnr 73/15/877                         | 5 689            | 7 585              | 50%         | 3 793                 |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Göteborg           | 45 928  | Örgryte nya kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/752                               | 215              | 215                | 67%         | 144                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.              |
| Göteborgs stift    | 48 216  | Göteborgs stift, stöldsäkning av skulpturer - förstudie Dnr 73/16/260                     | 695              | 750                | 93%         | 695                   |       | Se ramansökan och kyrkostyrelsens beslut.                                                          |
| Halmstad           | 46 225  | Västra kyrkogården Halmstad, renovering av mur och grindpartier. Dnr 73/15/837            | 516              | 1 562              | 33%         | 516                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                       |
| Harplinge-Steninge | 46 004  | Harplinge kyrka, omläggning av tak. Dnr 73/15/796                                         | 3 413            | 4 875              | 75%         | 1 500                 | 2 156 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2017 och 2018 års beslutsramar. Se foljebrev. |
| Himledalen         | 46 316  | Gödestads kyrka, förstudie inför fasadrenovering. Dnr 73/15/911                           | 240              | 320                | 75%         | 240                   |       |                                                                                                    |
| Hök                | 45 834  | Ränneslövs kyrka, säkerhetsmontrar för inventarier. Dnr 73/15/655                         | 94               | 124                | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                              |
| Hök                | 47 547  | Tjärby kyrka, fönstermålning. Dnr 73/12/822                                               | 123              | 205                | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                              |
| Hök                | 47 546  | Tjärby kyrka, inre ytskiktsrenovering. Dnr 73/12/822                                      | 735              | 1 470              | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                              |
| Hök                | 47 550  | Tjärby kyrka, ny textiltförvaring. Dnr 73/12/822                                          | 206              | 275                | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                              |
| Hök                | 48 240  | Tjärby kyrka, renovering av ljuskronor och lampetter. Dnr 73/12/822                       | 63               | 125                | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                              |
| Hök                | 45 833  | Ysby kyrka, säkerhetsmontrar för inventarier. Dnr 73/15/654                               | 63               | 84                 | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se foljebrev.                                                                              |
| Istorp             | 45 967  | Horreds kyrka, tjärning av torntak. Dnr 73/15/785                                         | 122              | 183                | 75%         | 137                   |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                             |
| Istorp             | 45 966  | Istorps kyrka, tjärning av torntak. Dnr 73/15/784                                         | 149              | 223                | 75%         | 167                   |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                             |
| Kind               | 46 233  | Dalstorps kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/856                                         | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 272  | Dalstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/873                              | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 358  | Dalstorps kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/831  | 120              | 160                | 75%         | 120                   |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 384  | Hillareds kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning. Dnr 73/15/822                 | 69               | 77                 | 75%         | 58                    |       | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                          |
| Kind               | 46 416  | Hillareds kyrka, tjärning av klockstapel. Dnr 73/15/808                                   | 158              | 210                | 75%         | 158                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                       |
| Kind               | 46 418  | Hulareds kyrka, målning av plåttak och fönster. Dnr 73/15/832                             | 375              | 625                | 67%         | 419                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                       |
| Kind               | 46 380  | Hulareds kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/829   | 120              | 160                | 75%         | 120                   |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 236  | Hulareds kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/862                                          | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 273  | Hulareds kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/866                               | 35               | 46                 | 75%         | 35                    |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 240  | Håcksviks kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/814                                         | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 276  | Håcksviks kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/815                              | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 244  | Kalvs kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/816                                             | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 277  | Kalvs kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/817                                  | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 378  | Ljungsarps kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/827 | 120              | 160                | 75%         | 120                   |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 252  | Ljungsarps kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/871                                        | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 278  | Ljungsarps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/870                             | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 385  | Ljushults kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning. Dnr 73/15/819                 | 86               | 96                 | 75%         | 72                    |       | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                          |
| Kind               | 46 409  | Mossebo kyrka, drift och underhåll av säkerhetssystem. Dnr 73/15/873                      | 182              | 203                | 75%         | 152                   |       |                                                                                                    |
| Kind               | 46 255  | Mårdaklev kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/812                                         | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |       |                                                                                                    |

| Sök.ek. enhet      | Proj.id | Projektnamn                                                                                       | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) | Särskilda villkor/upplysningar                                                                |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kind               | 46 279  | Mårdaklevs kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/813                                     | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |                                                                                               |
| Kind               | 46 374  | Nittorps kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/828           | 120              | 160                | 75%         | 120                   |                                                                                               |
| Kind               | 46 259  | Nittorps kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/868                                                  | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |                                                                                               |
| Kind               | 46 281  | Nittorps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/869                                       | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |                                                                                               |
| Kind               | 46 410  | Redslareds kyrka, renovering av fasader, fönster, snickerier samt tak. Dnr 73/15/853              | 600              | 1 200              | 50%         | 600                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kind               | 46 372  | Redslareds kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. 73/15/851             | 116              | 154                | 75%         | 116                   |                                                                                               |
| Kind               | 46 368  | Revesjö kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan.Dnr 73/15/850             | 116              | 154                | 75%         | 116                   |                                                                                               |
| Kind               | 46 387  | Roasjö kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning. Dnr 73/15/810                            | 64               | 71                 | 75%         | 53                    | KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                                                     |
| Kind               | 46 390  | Sexdrega kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning. Dnr 73/15/809                          | 90               | 100                | 75%         | 75                    | KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                                                     |
| Kind               | 46 367  | Strömsfors kapell, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/848        | 116              | 154                | 75%         | 116                   |                                                                                               |
| Kind               | 46 363  | Svenljunga kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/847         | 126              | 168                | 75%         | 126                   |                                                                                               |
| Kind               | 46 446  | Tranemo kyrka, konservering textilier. Dnr 73/15/811                                              | 275              | 306                | 67%         | 205                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kind               | 46 442  | Tranemo kyrka, tilläggsansökan utvändig renovering. Dnr 73/12/742                                 | 585              | 1 170              | 50%         | 0                     | 585 KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                               |
| Kind               | 46 376  | Ölsremma kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/833           | 120              | 160                | 75%         | 120                   |                                                                                               |
| Kind               | 46 266  | Ölsremma kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/806                                                  | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |                                                                                               |
| Kind               | 46 285  | Ölsremma kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/865                                       | 35               | 46                 | 75%         | 35                    |                                                                                               |
| Kind               | 46 423  | Örsås kyrka, konservering textilier. Dnr 73/15/861                                                | 42               | 56                 | 67%         | 38                    | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kind               | 47 578  | Örsås kyrka, rengöring av orgel. Dnr 73/15/1032                                                   | 45               | 90                 | 50%         | 45                    | KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                                                     |
| Kind               | 45 792  | Örsås kyrka, renovering elanläggning, utbyte gamla elinstallationer. Dnr 73/15/61                 | 98               | 195                | 50%         | 0                     | 98 KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                    |
| Kind               | 46 360  | Örsås kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/854              | 116              | 154                | 75%         | 116                   |                                                                                               |
| Kind               | 47 877  | Örsås kyrka, tilläggsansökan, invändig renovering. Dnr 73/13/638                                  | 323              | 646                | 33%         | 0                     | 213 KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                   |
| Kind               | 46 431  | Östra Frölunda kyrka, renovering av torntak och tornfasad. Dnr 73/15/825                          | 1 425            | 1 900              | 67%         | 1 273                 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kind               | 46 262  | Östra Frölunda kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/818                                            | 5                | 15                 | 33%         | 5                     |                                                                                               |
| Kind               | 46 284  | Östra Frölunda kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/807                                 | 44               | 58                 | 75%         | 44                    |                                                                                               |
| Kungsbacka-Hanhals | 46 318  | Hanhals nedre kyrkogård, omläggning av mur. Dnr 73/15/934                                         | 217              | 434                | 33%         | 143                   | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                  |
| Kungälv-Ytterby    | 45 952  | Kungälv's kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/772                                         | 608              | 810                | 67%         | 543                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kungälv-Ytterby    | 45 951  | Ytterby kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/771                                           | 420              | 560                | 67%         | 375                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kville             | 47 372  | Hamburgsunds kyrka, invändig målning. Dnr 73/15/925                                               | 422              | 563                | 33%         | 186                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kville             | 46 651  | Hamburgsunds kyrka, konservering av fast inredning. Dnr 73/15/925                                 | 506              | 563                | 67%         | 377                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                   |
| Kville             | 46 655  | Kville kyrka, omläggning av skiffertak. Dnr 73/15/926                                             | 1 997            | 2 662              | 75%         | 0                     | 1 997 Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev. |
| Kville             | 46 649  | Svenneby gamla kyrka, renovering av stenaltare och tillverkning av nytt korfönster. Dnr 73/15/924 | 400              | 400                | 0%          | 0                     | Avslag. Se följebrev.                                                                         |
| Kville             | 46 644  | Svenneby gamla kyrka, sammanställa minimuseum i vapenhus. Dnr 73/15/923                           | 50               | 200                | 0%          | 0                     | Avslag. Se följebrev.                                                                         |

| Sök.ek. enhet      | Proj.id | Projektnamn                                                                                   | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |       | Särskilda villkor/upplysningar                                                          |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kville             | 47 758  | Svenneby gamla kyrka, tillgänglighetsanpassning. Dnr 73/15/1104                               | 450              | 450                | 33%         | 149                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.   |
| Kville             | 47 876  | Svenneby gamla kyrka, tilläggsansökan invändig renovering. Dnr 73/14/756                      | 3 750            | 3 750              | 90%         | 0                     | 3 375 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev. |
| Kville             | 47 878  | Svenneby gamla kyrka, tilläggsansökan konservering av interiör. Dnr 73/12/857                 | 365              | 365                | 90%         | 0                     | 329   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev. |
| Kville             | 46 641  | Svenneby nya kyrka, interiör omputsning av norrvägg och torn. Dnr 73/15/922                   | 838              | 1 250              | 50%         | 625                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Laholm             | 46 346  | S:t Clemens kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/937                      | 14               | 18                 | 75%         | 14                    |       |                                                                                         |
| Laholm             | 46 347  | S:ta Gertruds kapell, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/936                   | 14               | 18                 | 75%         | 14                    |       |                                                                                         |
| Laholm             | 46 342  | Skogaby kapell, installation av åskskydd. Dnr 73/15/929                                       | 100              | 133                | 75%         | 100                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Laholm             | 46 336  | Skogaby kapell, målning av klockstapel. Dnr 73/15/932                                         | 20               | 26                 | 50%         | 13                    |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                  |
| Laholm             | 46 341  | Skogaby kapell, ny handikappramp. Dnr 73/15/930                                               | 121              | 161                | 25%         | 40                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Laholm             | 46 339  | Skogaby kapell, ny textiltförvaring. Dnr 73/15/931                                            | 53               | 71                 | 67%         | 48                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.   |
| Laholm             | 47 462  | Skogaby kapell, renovering av ljuskronor. Dnr 73/15/928                                       | 33               | 44                 | 50%         | 22                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.   |
| Laholm             | 47 480  | Skogaby kapell, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1019                        | 14               | 18                 | 75%         | 14                    |       |                                                                                         |
| Laholm             | 46 331  | Skogaby kapell, tillgänglighetsanpassad toalett under läktare. Dnr 73/15/933                  | 70               | 93                 | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se följebrev.                                                                   |
| Laholm             | 46 343  | Skogaby kapell, utbyte av gammalt elsystem. Dnr 73/15/928                                     | 61               | 81                 | 50%         | 41                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Laholm             | 46 349  | Skummeslövs kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/935                      | 14               | 18                 | 75%         | 14                    |       |                                                                                         |
| Landvetter-Härryda | 46 858  | Härryda kyrkogård, kulturhistorisk inventering och vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/946    | 67               | 75                 | 75%         | 56                    |       |                                                                                         |
| Landvetter-Härryda | 46 857  | Härryda kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/946                                               | 90               | 100                | 33%         | 33                    |       |                                                                                         |
| Landvetter-Härryda | 46 854  | Landvetter kyrkogård, kulturhistorisk inventering och vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/947 | 67               | 75                 | 75%         | 56                    |       |                                                                                         |
| Landvetter-Härryda | 46 856  | Landvetters kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/947                                           | 84               | 94                 | 33%         | 31                    |       |                                                                                         |
| Lerum              | 46 860  | Lerums kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/913                                        | 152              | 169                | 67%         | 113                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.   |
| Lerum              | 46 861  | Lerums kyrka, vård- och underhållsplan textil. Dnr 73/15/912                                  | 18               | 24                 | 75%         | 0                     | 18    | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                             |
| Lilla Edet         | 45 950  | Hjärtrums kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/769                                             | 25               | 25                 | 33%         | 8                     |       |                                                                                         |
| Lilla Edet         | 47 892  | Hjärtums kyrka, invändig målning. Dnr 73/15/823                                               | 235              | 336                | 33%         | 111                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Lilla Edet         | 46 863  | Hjärtums kyrka, konservering av fast inredning. Dnr 73/15/821                                 | 460              | 613                | 90%         | 552                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Lilla Edet         | 46 864  | Hjärtums kyrka, ny textiltförvaring. Dnr 73/15/820                                            | 245              | 272                | 67%         | 182                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.   |
| Lilla Edet         | 46 862  | Hjärtums kyrka, renovering av fönster och fasader. Dnr 73/15/823                              | 718              | 1 025              | 50%         | 513                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |
| Lilla Edet         | 47 897  | Hjärtums kyrka, utredning av fuktproblem i krypgrund och på tornvind. Dnr 73/15/823           | 104              | 149                | 75%         | 112                   |       |                                                                                         |
| Lilla Edet         | 45 949  | Västerlanda kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/15/768                                           | 25               | 25                 | 33%         | 8                     |       |                                                                                         |
| Ljungkile          | 47 933  | Ljungs gamla kyrkogård, renovering av murar och grindar. Dnr 73/15/855                        | 145              | 241                | 33%         | 80                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.   |
| Ljungkile          | 46 870  | Ljungs nya kyrkogård, renovering gångar, murar och grindar. Dnr 73/15/855                     | 222              | 370                | 33%         | 122                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                             |

| Sök.ek. enhet | Proj.id | Projektnamn                                                                                      | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) | Särskilda villkor/upplysningar                                                        |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ljungkile     | 46 866  | Resteröds kyrka, takrenovering. Dnr 73/15/852                                                    | 612              | 816                | 75%         | 612                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Lysekil       | 45 988  | Fiskebäckskils kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/15/791                   | 100              | 120                | 67%         | 80                    | Antikvarisk medverkan krävs.                                                          |
| Lysekil       | 45 987  | Fiskebäckskils kyrka, renovering av fönster. Dnr 73/15/790                                       | 405              | 450                | 67%         | 302                   | Antikvarisk medverkan krävs.                                                          |
| Lysekil       | 45 989  | Grundsunds kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/15/792                       | 100              | 120                | 67%         | 80                    | Antikvarisk medverkan krävs.                                                          |
| Lysekil       | 45 990  | Lyse kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/15/793                             | 100              | 120                | 67%         | 80                    | Antikvarisk medverkan krävs.                                                          |
| Löftadalen    | 47 985  | Frillesås kyrka, tilläggsansökan konservatorsarbeten inredning och inventarier. Dnr 73/12/870    | 369              | 492                | 67%         | 0                     | 330 KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev.                                       |
| Löftadalen    | 46 479  | Gällinge kyrka, rengöring och konservering av dopfat. Dnr 73/15/863                              | 20               | 23                 | 90%         | 20                    | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Löftadalen    | 46 475  | Gällinge kyrka, rengöring och konservering av kalk. Dnr 73/15/864                                | 7                | 8                  | 90%         | 7                     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Löftadalen    | 46 466  | Gällinge kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/860                            | 56               | 75                 | 75%         | 56                    |                                                                                       |
| Löftadalen    | 46 472  | Gällinge kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/15/867                                               | 495              | 550                | 50%         | 275                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Löftadalen    | 46 462  | Idala kyrka, reparation och konservering av timglas. Dnr 73/15/859                               | 11               | 13                 | 90%         | 11                    | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Löftadalen    | 46 465  | Idala kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/858                               | 56               | 75                 | 75%         | 56                    |                                                                                       |
| Munkedal      | 46 850  | Foss kyrka, målning av tornfasad. Dnr 73/15/902                                                  | 368              | 525                | 50%         | 263                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Munkedal      | 45 960  | Foss kyrka, vård- och underhållsplan inventarier, inkl inventarieförteckning. Dnr 73/15/781      | 118              | 236                | 75%         | 177                   | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                             |
| Munkedal      | 45 981  | Hede kyrka, tilläggsansökan brand-och inbrottslarm. Dnr 73/11/699                                | 63               | 70                 | 75%         | 53                    |                                                                                       |
| Munkedal      | 45 956  | Hede kyrka, vård- och underhållsplan inventarier, inkl inventarieförteckning. Dnr 73/15/779      | 91               | 182                | 75%         | 136                   |                                                                                       |
| Munkedal      | 46 849  | Håby kyrka, fasadrenovering och åtgärder av läckage på tornak. Dnr 73/15/903                     | 641              | 915                | 50%         | 458                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Munkedal      | 45 955  | Håby kyrka, vård- och underhållsplan inventarier, inkl inventarieförteckning. Dnr 73/15/777      | 77               | 154                | 75%         | 116                   | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                             |
| Munkedal      | 45 980  | Krokstad kyrka, tilläggsansökan brand-och inbrottslarm. Dnr 73/11/716                            | 101              | 112                | 75%         | 84                    |                                                                                       |
| Munkedal      | 45 957  | Krokstad kyrka, vård- och underhållsplan inventarier, inkl inventarieförteckning. Dnr 73/15/780  | 86               | 173                | 75%         | 130                   | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                             |
| Munkedal      | 48 238  | Krokstads kyrka, tilläggsansökan renovering fönster och tak m.m. Dnr 73/13/610                   | 227              | 303                | 67%         | 0                     | 203 KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev.                                       |
| Munkedal      | 45 962  | Valbo-Ryr kyrka, vård- och underhållsplan inventarier, inkl inventarieförteckning. Dnr 73/15/782 | 77               | 154                | 75%         | 116                   | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                             |
| Nödinge       | 46 878  | Nödinge kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/842                             | 53               | 71                 | 75%         | 53                    |                                                                                       |
| Nödinge       | 46 876  | Surte gravkapell, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/841                          | 31               | 41                 | 75%         | 31                    |                                                                                       |
| Nödinge       | 46 872  | Surte kyrka, renovering av fasader och murar. Dnr 73/15/843                                      | 321              | 916                | 50%         | 458                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Nödinge       | 46 873  | Surte kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/840                               | 42               | 56                 | 75%         | 42                    |                                                                                       |
| Onsala        | 45 910  | Onsala kyrka, renovering av golv i sakristia. Dnr 73/15/726                                      | 155              | 155                | 33%         | 51                    | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                           |
| Onsala        | 45 911  | Onsala kyrkogård, renovering av klass 1 gravvårdar. Dnr 73/15/728                                | 349              | 349                | 75%         | 262                   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev. |
| Orust         | 47 767  | Hälleviksstrands kyrka, installation av system för klimatstyrning samt avfuktare. Dnr 73/15/1114 | 161              | 214                | 67%         | 0                     | 143 Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev.          |
| Orust         | 46 890  | Käringöns kyrka, utvändig målning av fasader, fönster och dörrar. Dnr 73/15/898                  | 438              | 875                | 50%         | 438                   | Antikvarisk medverkan krävs.                                                          |

| Sök.ek. enhet     | Proj.id | Projektnamn                                                                                    | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |     | Särskilda villkor/upplysningar                                                                       |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orust             | 46 887  | Långelanda kyrka, textilförvaring. Dnr 73/15/896                                               | 203              | 270                | 67%         | 181                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                |
| Orust             | 45 802  | Mollösunds kyrka, renovering av tak, fasader, fönster och dörrar. Dnr 73/15/490                | 670              | 1 340              | 67%         | 0                     | 898 | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev. |
| Orust             | 47 768  | Morlanda kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/15/1115                      | 135              | 180                | 67%         | 0                     | 121 | Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev.                             |
| Orust             | 46 883  | Röra kyrka, utvändig målning av tak, fasader, fönster och dörrar. Dnr 73/15/897                | 600              | 1 200              | 50%         | 600                   |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Partille          | 45 947  | Jonsereds kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/767                                      | 167              | 222                | 67%         | 149                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                |
| Råda              | 46 896  | Råda kyrka, renovering av kyrkbänkar (målnings- och konservatorsarbeten). Dnr 73/12/989        | 428              | 428                | 67%         | 287                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                          |
| Råda              | 46 899  | Råda kyrkogård, restaurering av gravvårdar av kulturhistoriskt intresse. Dnr 73/15/914         | 55               | 55                 | 0%          | 0                     |     | Avslag. Se foljebrev.                                                                                |
| Skallsjö          | 45 793  | Skallsjö kyrka, revidering av vård-och underhållsplan. Dnr 73/15/106                           | 85               | 94                 | 75%         | 71                    |     |                                                                                                      |
| Skallsjö          | 45 796  | Skallsjö kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/15/108                              | 30               | 33                 | 75%         | 0                     | 25  | KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev.                                                          |
| Skallsjö          | 45 797  | Skallsjö kyrka, åtgärdsprogram textilier. Dnr 73/15/109                                        | 14               | 15                 | 75%         | 11                    |     |                                                                                                      |
| Skallsjö          | 45 794  | Skallsjö kyrkogård, renovering av murar. Dnr 73/15/107                                         | 598              | 664                | 33%         | 219                   |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Skepplanda        | 45 783  | Skepplanda kyrka, renovering och rengöring av kormatta. Dnr 73/15/643                          | 32               | 35                 | 67%         | 23                    |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                |
| Solberga          | 46 908  | Jörlanda kyrka, invändig målning av vapenhus. Dnr 73/15/901                                    | 144              | 160                | 33%         | 53                    |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Solberga          | 46 903  | Jörlanda kyrka, tilläggsansökan renovering av fönster och dörrar. Dnr 73/14 934                | 104              | 115                | 67%         | 0                     | 77  | Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2016 års beslutsram. Se foljebrev.                             |
| Solberga          | 45 801  | Jörlanda kyrka, tilläggsansökan målning av torn. Dnr 73/11/826                                 | 70               | 78                 | 50%         | 0                     | 39  | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se foljebrev. |
| Spekeröd-Ucklum   | 46 914  | Spekeröd kyrka, målning av tornfasad inkl. fönster och ljudluckor. Dnr 73/15/849               | 216              | 322                | 50%         | 161                   |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Spekeröd-Ucklum   | 46 911  | Spekeröd kyrka, rengöring och underhåll av orgel. Dnr 73/15/846                                | 108              | 216                | 50%         | 108                   |     | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                               |
| Spekeröd-Ucklum   | 45 948  | Ucklums kyrka, dränering, omputsning sockel m.m. Dnr 73/15/770                                 | 525              | 750                | 50%         | 375                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                          |
| Stafsinge         | 46 513  | Stafsinge kyrka, målning av torn och fönster. Dnr 73/15/836                                    | 268              | 298                | 50%         | 149                   |     | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                          |
| Starrkärr-Kilanda | 45 920  | Kilanda kyrka, installation av system för klimatstyrning samt avfuktare. Dnr 73/15/747         | 112              | 112                | 67%         | 75                    |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Starrkärr-Kilanda | 47 685  | Kilanda kyrka, mögelsanering av orgel. Dnr 73/15/747                                           | 59               | 59                 | 50%         | 30                    |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Starrkärr-Kilanda | 45 919  | Kilanda kyrka, revidering av vård- och underhållsplan för inventarier. Dnr 73/15/745           | 87               | 87                 | 75%         | 65                    |     | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                            |
| Starrkärr-Kilanda | 45 922  | Kilanda kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/746                           | 53               | 53                 | 75%         | 40                    |     | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                            |
| Starrkärr-Kilanda | 45 918  | Kilanda kyrkogård, vård- och underhållsplan samt kulturhistorisk inventering. Dnr 73/15/744    | 126              | 126                | 75%         | 95                    |     | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                            |
| Starrkärr-Kilanda | 45 916  | Starrkärrs kyrka, revidering av vård- och underhållsplan för inventarier. Dnr 73/15/742        | 108              | 108                | 75%         | 81                    |     | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                            |
| Starrkärr-Kilanda | 45 917  | Starrkärrs kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/743                        | 62               | 62                 | 75%         | 47                    |     | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                            |
| Starrkärr-Kilanda | 45 915  | Starrkärrs kyrkogård, vård- och underhållsplan samt kulturhistorisk inventering. Dnr 73/15/741 | 205              | 205                | 75%         | 154                   |     | KAE beviljas med förbehåll. Se foljebrev.                                                            |
| Stenungsund       | 46 921  | Stenungsunds kapell, utvändig renovering av fasader, fönster, portar m.m. Dnr 73/15/995        | 718              | 1 436              | 50%         | 718                   |     | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |

| Sök.ek. enhet | Proj.id | Projektnamn                                                                      | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |       | Särskilda villkor/upplysningar                                                                     |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stenungsund   | 46 918  | Ödsmåls kyrka, utvändig renovering av fasader, fönster och tak. Dnr 73/15/857    | 1 834            | 3 668              | 67%         | 2 458                 |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                       |
| Strömstad     | 46 557  | Hogdals kyrka, textiltförvaring. Dnr 73/15/830                                   | 151              | 201                | 67%         | 135                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.              |
| Strömstad     | 46 547  | Lommelands kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/824                       | 585              | 651                | 67%         | 436                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Strömstad     | 46 545  | Lommelands kyrka, renovering av klockstapel. Dnr 73/15/927                       | 331              | 460                | 67%         | 308                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Strömstad     | 46 552  | Näsinga kyrka, konservering av textilier. Dnr 73/15/826                          | 279              | 311                | 67%         | 208                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Susedalen     | 46 517  | Abilds kyrka, ommålning av träfasad på torn och en gavel. Dnr 73/15/835          | 250              | 250                | 50%         | 125                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs.                           |
| Susedalen     | 46 521  | Slöinge kyrka, rengöring och stämning av orgeln. Dnr 73/15/834                   | 78               | 78                 | 50%         | 39                    |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                             |
| Susedalen     | 45 829  | Årstads kyrka, inköp av textilskåp och hyllor. Dnr 73/15/409                     | 15               | 15                 | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se följebrev.                                                                              |
| Susedalen     | 45 855  | Årstads kyrka, renovering av koppartak på långskepp och korsarmar. Dnr 73/14/467 | 9 719            | 9 719              | 75%         | 3 203                 | 4 086 | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2017 och 2018 års beslutsramar. Se följebrev. |
| Särö          | 45 886  | Släps kyrka, renovering av fönster. Dnr 73/15/709                                | 226              | 226                | 67%         | 0                     | 151   | Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                           |
| Särö          | 45 835  | Vallda kyrka, tilläggsansökan invändig omputsning. Dnr 73/12/639                 | 469              | 469                | 67%         | 0                     | 314   | KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                            |
| Sättila       | 46 995  | Hyssna kyrka, konservering av mässshake. Dnr 73/15/996                           | 44               | 49                 | 67%         | 33                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Södra Sotenäs | 47 622  | Askums begravningsplats, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1040                | 49               | 70                 | 75%         | 53                    |       |                                                                                                    |
| Södra Sotenäs | 47 621  | Askums gamla begravningsplats, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1039          | 49               | 70                 | 75%         | 53                    |       |                                                                                                    |
| Södra Sotenäs | 46 925  | Askums kyrka, foglagning på torn. Dnr 73/15/982                                  | 348              | 520                | 50%         | 260                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Södra Sotenäs | 45 804  | Askums kyrka, konservering av textilier samt kalk och patén. Dnr 73/15/410       | 196              | 218                | 67%         | 146                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Södra Sotenäs | 47 623  | Hovenäsets begravningsplats, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1041            | 32               | 45                 | 75%         | 34                    |       |                                                                                                    |
| Södra Sotenäs | 47 624  | Kungshamnns gamla begravningsplats, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1042     | 40               | 40                 | 75%         | 30                    |       |                                                                                                    |
| Södra Sotenäs | 45 807  | Kungshamnns kyrka, konservering av vinkanna och sockenbudstyg. Dnr 73/15/413     | 36               | 40                 | 75%         | 30                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Södra Sotenäs | 47 626  | Malmöns gamla begravningsplats, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1044         | 49               | 70                 | 75%         | 53                    |       |                                                                                                    |
| Södra Sotenäs | 45 805  | Malmöns kyrka, konservering av metallinventarier. Dnr 73/15/411                  | 54               | 60                 | 75%         | 45                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Södra Sotenäs | 47 625  | Sandbogens begravningsplats, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/1043            | 49               | 70                 | 75%         | 53                    |       |                                                                                                    |
| Södra Sotenäs | 45 806  | Smögens kyrka, konservering textilier samt vinkanna. Dnr 73/15/412               | 217              | 241                | 67%         | 162                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Södra Sotenäs | 45 803  | Smögens kyrka, tilläggsansökan fönsterrenovering. Dnr 73/10/798                  | 323              | 430                | 67%         | 0                     | 288   | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                                        |
| Söndrum-Vapnö | 45 897  | Söndrums kyrkogård, omläggning av mur. Dnr 73/15/710                             | 163              | 325                | 33%         | 107                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                       |
| Söndrum-Vapnö | 46 956  | Vapnö kyrka, renovering av fasader, målning av fönster m.m. Dnr 73/15/766        | 580              | 865                | 50%         | 433                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Tjörn         | 45 912  | Stenkyrka kyrka, reparation av patén. Dnr 73/15/729                              | 33               | 37                 | 75%         | 28                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                        |
| Tjörn         | 46 933  | Valla kyrkogård, tilläggsansökan renovering av murar m.m. Dnr 73/12/607          | 300              | 600                | 50%         | 0                     | 300   | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                                                        |
| Torestorp     | 45 999  | Torestorps kyrka, revidering av vård-och underhållsplan. Dnr 73/15/798           | 30               | 40                 | 75%         | 30                    |       |                                                                                                    |

| Sök.ek. enhet     | Proj.id | Projektnamn                                                                               | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |       | Särskilda villkor/upplysningar                                                                       |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torestorp         | 45 998  | Älekulla kyrka, revidering av vård-och underhållsplan. Dnr 73/15/799                      | 30               | 40                 | 75%         | 30                    |       |                                                                                                      |
| Torestorp         | 45 997  | Öxabäcks kyrka, revidering av vård-och underhållsplan. Dnr 73/15/800                      | 30               | 40                 | 75%         | 30                    |       |                                                                                                      |
| Torsby            | 45 965  | Lycke kyrka, textiltförvaring. Dnr 73/15/783                                              | 150              | 150                | 67%         | 101                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                |
| Torsby            | 45 808  | Lycke kyrka, utvändig renovering av fasader, fönster och tak. Dnr 73/15/506               | 1 126            | 2 252              | 50%         | 0                     | 1 126 | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev. |
| Torsby            | 47 697  | Marstrands kyrka, installation av värmesystem. Dnr 73/15/895                              | 400              | 400                | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se följebrev.                                                                                |
| Torsby            | 47 696  | Marstrands kyrka, invändig målning. Dnr 73/15/895                                         | 1 052            | 1 052              | 33%         | 347                   |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                               |
| Torsby            | 45 991  | Marstrands kyrka, textiltförvaring. Dnr 73/15/799                                         | 123              | 123                | 67%         | 82                    |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                               |
| Torsby            | 46 929  | Marstrands kyrka, utvändig renovering av fasad, fönster och tak. Dnr 73/15/895            | 2 103            | 2 103              | 67%         | 1 409                 |       | Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                               |
| Torsby            | 45 809  | Torsby kyrka, utvändig renovering av fasader, fönster, tak, portar m.m. Dnr 73/12/730     | 1 028            | 2 056              | 50%         | 0                     | 1 028 | Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2016 års beslutsram. Se följebrev.                             |
| Tossene           | 45 992  | Hunnebostrands kyrka, revidering av vård-och underhållsplan. Dnr 73/15/795                | 40               | 54                 | 75%         | 41                    |       |                                                                                                      |
| Tvååker           | 46 524  | Dagsås kyrka, renovering av torntak. Dnr 73/14/978                                        | 351              | 468                | 75%         | 351                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                          |
| Tvååker           | 46 954  | Dagsås kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/15/985                           | 21               | 28                 | 75%         | 21                    |       |                                                                                                      |
| Tvååker           | 46 525  | Sibbarps kyrka, ommålning av klockstapelns fasader och spåntak. Dnr 73/15/941             | 41               | 55                 | 67%         | 37                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Tvååker           | 46 955  | Sibbarps kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/15/985                         | 21               | 28                 | 75%         | 21                    |       |                                                                                                      |
| Tvååker           | 46 953  | Spannarps kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/15/985                        | 21               | 28                 | 75%         | 21                    |       |                                                                                                      |
| Tvååker           | 47 782  | Tvååkers kyrka, invändiga puts- och målningsarbeten. Dnr 73/15/1122                       | 331              | 441                | 33%         | 0                     | 145   | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.              |
| Tvååker           | 46 952  | Tvååkers kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/15/985                         | 21               | 28                 | 75%         | 21                    |       |                                                                                                      |
| Tölö-Älvsåker     | 45 836  | Tölö kyrka, konservering av psalmtavla. Dnr 73/15/662                                     | 23               | 23                 | 75%         | 0                     | 17    | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.              |
| Tölö-Älvsåker     | 46 322  | Tölö kyrka, ny textiltförvaring. Dnr 73/15/921                                            | 200              | 200                | 67%         | 134                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                |
| Uddevalla         | 46 951  | Lane-Ryrs kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/15/838                                       | 1 248            | 1 784              | 50%         | 892                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Veddige-Kungsäter | 46 530  | Karl Gustav kyrka, dränering och dagvattensystem. Dnr 73/15/957                           | 200              | 295                | 50%         | 148                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                          |
| Veddige-Kungsäter | 46 534  | Karl Gustav kyrka, konservering av antependier. Dnr 73/15/844                             | 60               | 90                 | 67%         | 0                     | 60    | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.              |
| Veddige-Kungsäter | 46 531  | Karl Gustav kyrkogård, justering och omläggning av mur. Dnr 73/15/955                     | 240              | 275                | 33%         | 91                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Veddige-Kungsäter | 46 529  | Karl Gustav kyrkogård, nedtagning och nyplantering av träd. Dnr 73/15/956                 | 180              | 210                | 25%         | 53                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Veddige-Kungsäter | 46 535  | Kungsäter kyrka, frysning, rengöring och konservering av böcker. Dnr 73/15/845            | 25               | 50                 | 75%         | 38                    |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.                |
| Veddige-Kungsäter | 46 539  | Sällstorps kyrka, ommålning av tornfasad, fönster samt tjärning av takspån. Dnr 73/15/958 | 290              | 334                | 50%         | 167                   |       | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                                                          |
| Veddige-Kungsäter | 46 543  | Ås kyrkogård, justering av mur. Dnr 73/15/961                                             | 75               | 95                 | 0%          | 0                     |       | Avslag. Se följebrev.                                                                                |
| Veddige-Kungsäter | 46 541  | Ås kyrkogård, nedtagning och nyplantering av träd. Dnr 73/15/960                          | 190              | 225                | 25%         | 56                    |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |
| Vessige           | 45 825  | Askome kyrka, installation av klimatstyrningssystem och avfuktare. Dnr 73/15/687          | 184              | 230                | 67%         | 154                   |       | Antikvarisk medverkan krävs.                                                                         |

| Sök.ek. enhet   | Proj.id | Projektnamn                                                                                     | Ansökt KAE (tkr) | Total kostn. (tkr) | KAE-procent | Högstbelopp KAE (tkr) |               | Särskilda villkor/upplysningar                                          |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vessige         | 45 826  | Svartrå kyrka, installation av klimatstyrningssystem och avfuktare. Dnr 73/15/688               | 174              | 218                | 67%         | 146                   |               | Antikvarisk medverkan krävs.                                            |
| Vinberg-Ljungby | 46 324  | Ljungby kyrka, tilläggsansökan projektering samt rengöring av innertak. Dnr 73/13/720           | 106              | 186                | 50%         | 0                     | 93            | KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev. |
| Vinberg-Ljungby | 45 983  | Ljungby kyrka, tilläggsansökan renovering av fönster, dörrar, ljudluckor. Dnr 73/13/734         | 396              | 528                | 67%         | 0                     | 353           | KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.                             |
| Vinberg-Ljungby | 45 982  | Vinbergs kyrka, tilläggsansökan projektering/utredning fasad- och tornrenovering. Dnr 73/13/719 | 178              | 238                | 75%         | 178                   |               | Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.                             |
| Västra Mark     | 46 871  | Surteby kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/15/839                         | 105              | 140                | 67%         | 94                    |               | Antikvarisk medverkan krävs.                                            |
|                 |         |                                                                                                 | <b>105 418</b>   | <b>143 320</b>     |             | <b>60 700</b>         | <b>20 518</b> |                                                                         |
|                 |         |                                                                                                 |                  |                    |             |                       |               |                                                                         |
|                 |         |                                                                                                 |                  | <b>Totalt KAE</b>  |             | <b>81 218</b>         |               |                                                                         |