



Hemsö kyrka



Planeringen att bygga Hemsö kyrka inleddes år 1848. Bygget startade 1856 och slutfördes nio år senare, 1865. Planen var att bygga en stenkyrka, men den omfattande kostnaden gjorde att man diskuterade en tegelkyrka då tegelbruk fanns på ön. Då även tegel skulle komma att bli för dyrt, föreslog häradshövding Bergström på Sanna en träkyrka varpå bygget inleddes av hemmansägare på ön.

Någon stiftskollekt till förmån för bygget fick man ej, då bygget påbörjats utan godkända ritningar. Bland annat hade man bestämt att predikstolen skulle vara placerad över altaret. Även tornet byggdes efter stämmans egna önskemål och överensstämde ej med godkända ritningar. Omålad och oinvigd togs kyrkan i bruk första advent 1857. Invigningen dröjde till 13 juni 1926, till stor del beroende på predikstolens placering.



Läktarorgeln är byggd 1981 av Johannes Menzel orgelbyggeri AB i Rö, 7 stämmor, 1 man. + ped. Fasad från 1901 av N.O. Alm, Boden.



Kyrkans yngsta föremål är votivskeppet över lilla orgeln. Tillverkat 1999 av mästerlotsen Gunnar Wallin, Härnösand.



Dopfunten från 1928 är en gåva från barnen till Elisabeth och John Nordén, Åbord, tidigare bosatta i Utanö.



Laxen under läktaren har ursprungligen suttit på kyrkans torn, men flyttades in i kyrkan efter ett åsknedslag 1903.

HÄRNÖSANDS PASTORAT

BESÖKS- & POSTADRESS PASTORSEXPEDITIONEN:

FRANZÉNG. 18, 871 31 HÄRNÖSAND

TEL: 0611-288 00

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HARNOSAND

Svenska kyrkan 
HÄRNÖSAND