Svenska kyrkan
VÄXJÖ STIFT
PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR



Försäljningslängd

För skog på rot från Växjö stifts skogar september 2018

Prästlönetillgångar i Växjö stift

2018-08-28

Anbud skog på rot

Prästlönetillgångar i Växjö stift infordrar härmed anbud på rotposter enligt försäljningslängd. För försäljningen gäller försäljningsvillkor enligt bifogat dokument ”Köpevillkor”. Därutöver gäller följande:

1. Betalningsvillkor

Alt 1)
Vid kontraktets undertecknande mot faktura, betalningsvillkor 10 dagar netto. Avdrag sker med kontantrabatt om 1,0 % av köpeskillingen.

Alt 2)
30% av köpeskillingen den 26 oktober 2018
30% av köpeskillingen den 24 januari 2019
Resterande belopp den 15 maj 2019
Säkerhet måste lämnas innan påskrivet kontrakt returneras till köparen. Som underlag för säkerheten kan säljaren skanna och mejla ett undertecknat kontrakt till utställaren av säkerheten.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

2. Avverkning

Avverkningen får inte påbörjas förrän köparen har ett undertecknat kontrakt för posten.

I god tid innan avverkningen påbörjas ska köparen eller dennes entreprenör ta kontakt med stiftsskogvaktaren i aktuellt distrikt.

All avverkning samt därmed förenade åtgärder, angivna i traktdirektiv för rotposten, ska vara avslutade senast 31 december 2019. Vid denna tidpunkt ska köparen även ha bortforslat avverkat virke från säljarens fastighet. Rotposten ska vara avverkad i sin helhet.

Om köparen önskar förlängd avverkningstid ska en ansökan skickas till Prästlönetillgångar i Växjö stift senast två månader före ovan angivna avverkningstidpunkt. Beviljas ansökan, kommer ränta motsvarande reporänta (dock lägst 0 %) plus 1,5 % att debiteras som ersättning per år. Köparen ansvarar för rotpostgränser och markeringar om posten står mer än ett år från det att den är såld.

Avverkning ska utföras i enlighet med säljarens traktdirektiv för posten och SVL § 30. Köparen ansvarar för att traktdirektiv och kartor överlämnas och klargörs för dem som ska utföra avverkningen samt att eventuella oklarheter klaras upp innan avverkningen påbörjas. Traktdirektivets återrapport ska vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter avslutad avverkning, i annat fall faktureras 3000 kr plus mervärdesskatt.

3. Övrigt
Posterna har stämplats av egendomsenhetens personal. Efter hänvändelse till respektive stiftsskogvaktare kan stämplingslängder, kartor och traktdirektiv erhållas.

4. Fri prövningsrätt av anbud förbehålles.

5. Anbud märkta med ”Skog på rot” ska vara Prästlönetillgångar i Växjö stift tillhanda senast torsdagen 27 september 2018. Rotpostbud via elektronisk post hanteras av registrator enligt följande: Utskrift på papper läggs i kuvert och förseglas. Anbudsgivare noteras på kuvertet med anbudsdatum.

Prästlönetillgångar i Växjö stift
Box 527
351 06 VÄXJÖ
tel:0470-77 38 70, 77 38 72 fax: 0470-77 38 92
egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se

KÖPEVILLKOR

1. Uteblir likvid inom föreskriven tid kan säljaren häva avtalet. Därmed upphör köparens rätt att avverka skog och bortforsla virke och inträder rätt för säljaren att genom avyttring av kvarvarande skog och virke skaffa sig täckning för sin fordran.

2. Vid betalningsalternativ 2 ska säkerhet ställas av köparen. Säkerheten ska omfatta såväl köpeskilling som tillkommande mervärdesskatt. För de fall säkerhet inte ställs för den första dellikviden måste detta belopp vara erlagt innan avverkning får påbörjas. Säkerheten ska ha en gilltighetstid som löper minst 5 bankdagar efter respektive förfallodag och köparen ska svara för kostnaden.

3. Angiven beräknad kubikmassa avser stammarnas hela massa med bark, för ädla lövträd även grenar till 7 cm grovlek. Tillvaratagande av grenar och toppar ingår ej i avverkningsrätten utan ska lämnas spridda över avverkningstrakten eller tas om hand enligt traktdirektiven för posten.

4. Säljaren åtar sig inga skyldigheter ifråga om tillsyn över försåld skog.

5. Säljarens vägar får avgiftsfritt på egen risk och bedömning nyttjas inom angiven avforslingstid. Belastningen ska avvägas med hänsyn till vägarnas bärighet. Under tjällossning och långvariga regnperioder får vägarna ej befaras. Skador vållade genom överträdelse härav ersätts av köparen.

6. Anvisade upplagsplatser får avgiftsfritt nyttjas inom angiven avforslingstid. Om inägomark anvisas som upplagsplats ska virke vara bortforslat därifrån före den 1 april.

7. Köparen ansvarar för skogsskyddet enligt SVL § 29 och skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Efter föreskriven tid får ej effektivt insektsskyddat virke behandlas mot insekter av säljaren på köparens bekostnad.

8. Risrensning ska ske av dike, bäck, sjö, rågång, stig, väg och avlägg samt platser som särskilt meddelats i traktdirektiven för posten. Risrensning av åker och äng görs senast den 1 april och vid sommarhuggning omedelbart. Sker ej detta kan säljaren låta utföra arbetet på köparens bekostnad.

9. Traktorkörning får endast äga rum på kalhyggen utan återväxt och på stickvägar i övriga bestånd. Om ostämplade träd fälls ska dessa inlösas av köparen till pris som överenskommes i varje särskilt fall.

10. Aktsamhet ska iakttas om kvarvarande skog, plantor, vägar, hägnader, ledningar och inägor samt om platser som särskilt meddelats i traktdirektiven för posten. Virke får läggas endast på anvisade platser. Köparen svarar för alla skador som vållas av att ovanstående ej iakttas.

11. Överlåtelse av detta kontrakt får ej ske utan säljarens skriftliga medgivande.

12. Säljaren svarar för att stämplingslängden är riktig i fråga om trädantal, trädslagsfördelning och brösthöjdsdiameter. Eventuell kontrollmätning ska utföras av opartisk instans inom sex månader från den ursprungliga stämplingen. Om avvikelsen efter justering av eventuell tillväxt överstiger 5% av ursprunglig brösthöjdsgrundyta, ska köpeskillingen justeras i motsvarande mån. Säljaren ska betala kontrollmätningen om den kontrollmätta brösthöjdsgrundytan understiger stämplingens med mer än 5%. Överstiger den kontrollmätta grundytan stämplingens grundyta med mer än 5% ska köparen betala kontrollmätningen. I annat fall bekostas kontrollmätningen av den part som begärt denna.

13. Avverkning ska utföras i enlighet med säljarens traktdirektiv för posten och SVL § 30. Köparen ansvarar för att traktdirektiv och kartor överlämnas och klargörs för dem som ska utföra avverkningen samt att eventuella oklarheter klaras upp innan avverkningen påbörjas. Traktdirektivets återrapport ska vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter avslutad avverkning, i annat fall faktureras 3000 kr plus mervärdesskatt.

14. Köparna garanterar att åtgärder utförs i enlighet med Svenska PEFC skogsstandard och Svenska FSC skogsbruksstandard. Utföraren ska inneha giltigt PEFC certifikat vid åtgärdstidpunkt. Stiftens certifikatsnummer och anspråk: 2010-SKM-PEFC-39 100% PEFC certified, DNV-FM/COC-000046, FSC 100%. Länk till certifikat: https://www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar/certifikat

15. Körskador är idag ett stort drivningsproblem som måste minimeras och det är särskilt angeläget att erforderliga åtgärder vidtas så att allvarliga körskador ej inträffar. Stockmattor ska t.ex. användas om det behövs för att skydda överfarter av surdroger, bäckar och diken.

16. Skulle storm eller brand drabba avverkningsrätten innan avverkning skett, äger köparen rätt att lyfta den del av säljarens försäkringsersättning som hänför sig till avverkningsrätten och är skyldig att på oförändrade villkor fullfölja kontraktet.

17. Kontraktet gäller under förutsättning att Skogsstyrelsen godkänner avverkningsanmälan.

18. Tvist i anledning av detta kontrakt ska – om parterna ej kommer överens om att hänskjuta den till skiljenämnd – avgöras av domstol.

Syftet med bilagan nedan är att göra er uppmärksam på körskador. Växjö stift egendomsnämnd arbetar för att minska körskadorna vid avverkning.

Så undviker du körskador

Planering



Planera lämpliga körvägar, överfarter och avlägg. Undvik att lägga körvägar i kantzoner mot bäckar, sjöar eller våtmarker. Gå ut i god tid, före avverkningen och på barmark, med målet att upptäcka alla svaga platser på basvägarna. Är det möjligt kan man i första hand dra om sträckningen.

Risning



Ris är ett bra och effektivt hjälpmedel då det bidrar till att sprida ut och därmed minska marktrycket på de svaga områdena. Men det gäller att vara disciplinerad och fylla på med nytt ris i god tid.

Stockmattor



Använd stockmattor för att förstärka bärigheten i svaga partier eller vid överfarter som behöver passeras.

Anpassa GROT-uttaget



Ris, grenar och toppar som kan användas för att stabilisera körvägar minskar möjlighet till uttag av GROT.

Upplysningar angående posterna kan erhållas genom:

Bestånd/post nr: 1304 – 1308	Stiftsskogvaktare Distrikt Växjö	**STEN STRÖMBERG** LJUNGRYDET 360 47 VÄRENDS NÖBBELE Fax / Tel 0470-350 35 Mbt 070-579 61 73
Bestånd/post nr: 1406 – 1412	Stiftsskogvaktare Distrikt Nybro	**BJÖRN ENGDAHL** Gamla Kyrkvägen 1 A 382 45 NYBRO Fax / Tel 0481-149 76 Mbt 070-579 61 74
Bestånd/post nr: 1507 – 1511	Stiftsskogvaktare Distrikt Värnamo	**DANIEL KARLSSON** Ringvägen 61 331 32 VÄRNAMO Mbt 070-579 61 75

FÖRSÄLJNINGSLÄNGD

v 1.0.6

Fastighet: FURUBY (ANDERSGÅRD) 6:1

Bestånd: 20181304

Noteringar Två områden
6302451 - 508658
6302638 - 508263

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall	3	25	14	11	13	19	19	44	94	169	258	294	271	231	154	104	40	29	13	8	2										**1815**	**1414.2**
Gran	21	256	288	216	166	119	123	114	109	109	102	119	78	67	61	42	21	11	13	6	2	5									**2048**	**880.7**
Övrigt löv		6	9	6	8	5	4	7	10	2		1																			**58**	**12.4**
Totalt	**24**	**287**	**311**	**233**	**187**	**143**	**146**	**165**	**213**	**280**	**360**	**414**	**349**	**298**	**215**	**146**	**61**	**40**	**26**	**14**	**4**	**5**									**3921**	**2307.3**

Fastighet: JÄT 6:3

Bestånd: 20181305

Noteringar Skogsbilvägs vändplan. Sydost Jäts nya kyrka.
6281016-490353

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		1	5	6	15	13	19	32	27	48	56	50	31	15	14	5	2														**339**	**209.5**
Gran	16	153	173	183	241	216	221	222	200	194	153	140	142	76	61	50	29	17	14	2	4	3									**2510**	**1327.5**
Övrigt löv		14	38	65	79	81	92	77	72	52	37	31	24	14	8	2															**686**	**210.2**
Totalt	**16**	**168**	**216**	**254**	**335**	**310**	**332**	**331**	**299**	**294**	**246**	**221**	**197**	**105**	**83**	**57**	**31**	**17**	**14**	**2**	**4**	**3**									**3535**	**1747.2**

Fastighet: VÄRENDS-NÖBBELE (KÅRAMÅLAT.) 1:1

Bestånd: 20181306

Noteringar Två områden. NV och NO Kåramålatorp.
1. 6277156 - 505620
2. 6277226 - 506019

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall	1		1	2	5	5	6	11	14	22	25	33	29	30	28	28	20	16	4	8	4	5								1	**298**	**295.7**
Gran	17	349	292	269	233	209	223	195	183	177	181	161	142	153	112	95	77	45	40	48	28	28	2	4	3	1	1	2	1		**3271**	**2113.3**
Övrigt löv	2	41	55	81	75	71	69	64	55	39	26	25	20	20	13	6	1	2			1				1						**667**	**197.7**
Ek	1	2	13	7	6	5	3	7	3	3	5	3	2	3	3	1		1													**68**	**25.2**
Totalt	**21**	**392**	**361**	**359**	**319**	**290**	**301**	**277**	**255**	**241**	**237**	**222**	**193**	**206**	**156**	**130**	**98**	**64**	**44**	**56**	**33**	**33**	**2**	**4**	**4**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**4304**	**2632.0**

Fastighet: HÖRJESÅS (MFL) 2:1

Bestånd: 20181307

Noteringar Utmed byväg norr Hörjesås by.
6337937 - 501527

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall			1	2		1	1	2	2	4	2	4	9	4	4	4	1	3	2	2											**48**	**45.9**
Gran	10	149	126	162	172	148	175	183	186	182	170	143	143	131	107	96	57	49	43	24	12	17	1	3		1			1	1	**2492**	**1890.2**
Övrigt löv	2	10	15	27	30	38	35	36	30	20	31	21	24	15	9	8	6	4	2	1											**364**	**143.1**
Totalt	**12**	**159**	**142**	**191**	**202**	**187**	**211**	**221**	**218**	**206**	**203**	**168**	**176**	**150**	**120**	**108**	**64**	**56**	**47**	**27**	**12**	**17**	**1**	**3**		**1**			**1**	**1**	**2904**	**2079.2**

FÖRSÄLJNINGSLÄNGD

v 1.0.6

Fastighet: GULLBROHULT 1:1

Bestånd: 20181308

Noteringar Tre områden
Öst och väst vändplan 6384209 - 482579
Öst stambana 6383788 - 481596

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	**Antal**	**m3sk**
Tall				1	1	7	9	15	11	27	46	52	58	49	40	43	21	16	7	6	2	3									**414**	**384.1**
Gran	8	453	442	428	430	473	536	554	516	512	485	446	377	295	259	201	124	97	86	51	38	30	3	7	6	8	2		2		**6869**	**4213.5**
Övrigt löv	2	80	85	109	89	67	56	30	33	16	8	8	4	2																	**589**	**107.7**
Ek								1																							**1**	**0.3**
Totalt	**10**	**533**	**527**	**538**	**520**	**547**	**601**	**600**	**560**	**555**	**539**	**506**	**439**	**346**	**299**	**244**	**145**	**113**	**93**	**57**	**40**	**33**	**3**	**7**	**6**	**8**	**2**		**2**		**7873**	**4705.6**

Svenska kyrkan
VÄXJÖ STIFT
PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

FÖRSÄLJNINGSLÄNGD

v 1.0.6

Fastighet: KARLSLUNDA FAGERHULT 2:2

Bestånd: 20181406

Noteringar Båda sidor om vägen till Mattsatorpet. Koord: 6271245-557323.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		10	7	7	9	13	28	37	35	60	47	53	76	60	79	50	36	39	39	31	22	18	4	6	2	1	1		1	1	**772**	**829.5**
Gran	10	202	197	207	185	190	196	173	132	140	132	100	90	69	71	59	35	34	21	10	3	10	2	1	3		1				**2273**	**1164.9**
Övrigt löv		57	49	37	41	36	26	26	28	19	14	8	10	6	6	4	2		3		1										**373**	**98.0**
Totalt	**10**	**269**	**253**	**251**	**235**	**239**	**250**	**236**	**195**	**219**	**193**	**161**	**176**	**135**	**156**	**113**	**73**	**73**	**63**	**41**	**26**	**28**	**6**	**7**	**5**	**1**	**2**		**1**	**1**	**3418**	**2092.4**

Fastighet: KARLSLUNDA FAGERHULT 2:2

Bestånd: 20181407

Noteringar Båda sidor om ån. Koord: 6270448-558784.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		2	3	4	3	4	5	7	6	14	14	20	20	32	22	26	26	28	18	22	10	19	4	1	4	2	1	2			**319**	**399.0**
Gran	1	40	44	45	42	49	58	70	75	66	77	54	57	51	53	50	36	23	21	18	16	13	2	5	6	1	1	2		2	**978**	**809.0**
Övrigt löv		72	45	38	34	17	18	24	22	12	10	9	2	10	2			3	2		1		1								**322**	**76.5**
Totalt	**1**	**114**	**92**	**87**	**79**	**70**	**81**	**101**	**103**	**92**	**101**	**83**	**79**	**93**	**77**	**76**	**62**	**54**	**41**	**40**	**27**	**32**	**7**	**6**	**10**	**3**	**2**	**4**		**2**	**1619**	**1284.5**

Fastighet: ÅSEDA (LILLAHULT) 6:11

Bestånd: 20181408

Noteringar Båda sidor om skogsbilvägen. Koord. 6332488-522079.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		6	6	3	17	30	38	68	81	96	110	139	136	111	100	70	48	25	12	11	6					1					**1114**	**883.1**
Gran	49	517	521	590	562	517	491	484	420	348	320	268	184	160	114	80	51	33	23	22	8	11	1	2	1	1					**5778**	**2477.9**
Övrigt löv	7	87	104	99	95	82	69	45	26	24	9	8	5	4	1	2		1				1									**669**	**129.6**
Totalt	**56**	**610**	**631**	**692**	**674**	**629**	**598**	**597**	**527**	**468**	**439**	**415**	**325**	**275**	**215**	**152**	**99**	**59**	**35**	**33**	**14**	**12**	**1**	**2**	**1**	**2**					**7561**	**3490.6**

Fastighet: ÅSEDA 6:11

Bestånd: 20181409

Noteringar Område mellan stickv. söder Hultanäsvägen och skogsbilvägen söder Gassjön. Koord. 6337167-523301.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall	2	12	9	15	17	20	38	52	60	83	116	135	105	132	109	79	85	62	42	34	18	19	1	3	3		1				**1252**	**1216.5**
Gran	49	202	285	298	274	260	238	224	205	161	175	161	130	103	98	83	73	49	41	16	23	14	2	2	2	3	7	1			**3179**	**1804.4**
Övrigt löv	12	30	30	21	34	23	24	16	12	11	6	8	3	2	1		1	1	1		1										**237**	**54.4**
Totalt	**63**	**244**	**324**	**334**	**325**	**303**	**300**	**292**	**277**	**255**	**297**	**304**	**238**	**237**	**208**	**162**	**159**	**112**	**84**	**50**	**42**	**33**	**3**	**5**	**5**	**3**	**8**	**1**			**4668**	**3075.3**

Fastighet: ÅSEDA 6:11

Bestånd: 20181410

Noteringar 2 områden väster vägen mot Hultanäs. Avdelning 45, koord: 6338625-523175, avdelning 105, koord: 6338152-523254.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		1	2	6	7	13	16	30	48	72	121	118	107	110	79	66	42	30	22	22	7	4	2	1							**926**	**840.8**
Gran	16	239	247	237	265	259	294	277	271	264	238	235	202	165	145	92	88	77	31	37	23	22	4	10	4	1	3	1		3	**3750**	**2342.8**
Övrigt löv	1	41	59	56	59	81	72	54	47	31	26	14	8	5	8	2			2												**566**	**147.7**
Totalt	**17**	**281**	**308**	**299**	**331**	**353**	**382**	**361**	**366**	**367**	**385**	**367**	**317**	**280**	**232**	**160**	**130**	**107**	**55**	**59**	**30**	**26**	**6**	**11**	**4**	**1**	**3**	**1**		**3**	**5242**	**3331.2**

FÖRSÄLJNINGSLÄNGD

v 1.0.6

Fastighet: BJÖRNEKE (MFL) 2:3

Bestånd: 20181411

Noteringar 3 områden utmed skogsbilvägen. Koord. 6303735-510527.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	**Antal**	**m3sk**
Tall		3	7	12	44	60	126	177	223	287	294	279	225	171	121	71	43	27	15	6	1	1									**2193**	**1453.8**
Gran	6	533	538	530	502	449	357	343	277	217	178	129	101	69	42	24	31	10	16	9	2	2	1					1			**4367**	**1392.4**
Övrigt löv		235	242	212	200	146	105	60	48	31	18	6	5	4	1	2															**1315**	**217.3**
Totalt	**6**	**771**	**787**	**754**	**746**	**655**	**588**	**580**	**548**	**535**	**490**	**414**	**331**	**244**	**164**	**97**	**74**	**37**	**31**	**15**	**3**	**3**	**1**					**1**			**7875**	**3063.5**

Fastighet: HÖGELYCKE (KÄRRABODA MFL) 1:1

Bestånd: 20181412

Noteringar Båda sidor om skogsbilvägen. Koord: 6294870-541370.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	**Antal**	**m3sk**
Tall			1	3	6	9	18	21	42	66	68	74	68	58	73	47	37	30	24	11	9	2									**667**	**597.1**
Gran	8	150	117	109	95	69	56	55	77	57	54	48	53	41	30	44	25	17	23	8	16	18	1	3	2	3	5	1	1	1	**1187**	**711.8**
Övrigt löv	1	47	32	31	22	15	11	8	4	3	7	2	1	3	1	1	1														**190**	**34.0**
Totalt	**9**	**197**	**150**	**143**	**123**	**93**	**85**	**84**	**123**	**126**	**129**	**124**	**122**	**102**	**104**	**92**	**63**	**47**	**47**	**19**	**25**	**20**	**1**	**3**	**2**	**3**	**5**	**1**	**1**	**1**	**2044**	**1342.9**

FÖRSÄLJNINGSLÄNGD

v 1.0.6

Fastighet: ALANDSKÖP 1:47

Bestånd: 20181507

Noteringar Sydost järnvägen i Sånna, koordinater 6263299, 418747

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall	1	1	4	4	30	19	61	56	71	70	79	55	51	33	26	8	10	1	2	5	1				1			1			**590**	**349.1**
Gran	25	270	212	214	192	253	273	335	332	332	305	291	249	200	200	150	129	68	67	61	32	51	5	5	1	2	2	4	2	4	**4266**	**3015.5**
Övrigt löv	6	74	86	66	69	54	54	34	31	15	17	12	4	3	1	3	2	2	1	2	1	1				1					**539**	**121.1**
Totalt	**32**	**345**	**302**	**284**	**291**	**326**	**388**	**425**	**434**	**417**	**401**	**358**	**304**	**236**	**227**	**161**	**141**	**71**	**70**	**68**	**34**	**52**	**5**	**5**	**2**	**3**	**2**	**5**	**2**	**4**	**5395**	**3485.8**

Fastighet: VÄLLERSTEN 5:10

Bestånd: 20181508

Noteringar Vid skjutbanan. Koordinater 6344692, 442555

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		3	5	8	11	27	46	60	111	167	216	306	324	291	271	244	183	103	99	67	25	21	2					1	1		**2592**	**2443.8**
Gran	1	45	38	34	28	16	13	3	1	1	1	1		3	3	1	1	1		1											**192**	**35.5**
Björk		17	6	4	8	8	9	6	5	5	8	8	3	4	3	5	4	3		1											**107**	**43.0**
Totalt	**1**	**65**	**49**	**46**	**47**	**51**	**68**	**69**	**117**	**173**	**225**	**315**	**327**	**298**	**277**	**250**	**188**	**107**	**99**	**69**	**25**	**21**	**2**					**1**	**1**		**2891**	**2522.3**

Fastighet: SMÖRHULT 1:1

Bestånd: 20181509

Noteringar Rotposten består utav fyra områden. Koordinater 6353723, 407318 och 6353606, 408031

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall			1	6	6	5	10	13	15	19	28	27	31	25	26	22	18	10	15	4	9	8				1					**299**	**281.3**
Gran	1	164	207	194	205	237	219	230	257	242	267	192	180	163	136	107	87	72	45	47	38	47	9	2	3	5	4	5	2	5	**3372**	**2393.2**
Övrigt löv		69	72	56	43	51	32	28	28	18	18	10	12	13	8	4	4	5	3	7	5	6	1	3						1	**497**	**163.2**
Totalt	**1**	**233**	**280**	**256**	**254**	**293**	**261**	**271**	**300**	**279**	**313**	**229**	**223**	**201**	**170**	**133**	**109**	**87**	**63**	**58**	**52**	**61**	**10**	**5**	**3**	**6**	**4**	**5**	**2**	**6**	**4168**	**2837.7**

Fastighet: ULVSBÄCK 1:1

Bestånd: 20181510

Noteringar Nord/syd 6261 680 Väst/öst 412 757. Trakten ligger på båda sidor om den belaggda vägen.

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall		5	15	29	62	70	99	109	144	157	150	173	184	160	170	144	149	126	92	74	55	69	7	3	8	6	5	2	2	2	**2271**	**2258.2**
Gran	8	357	333	257	238	201	150	156	114	129	94	82	81	77	73	68	43	38	43	22	21	26	2	6	4	5	6	4		2	**2640**	**1374.4**
Övrigt löv		81	111	74	63	62	54	39	31	30	21	18	11	14	5	5	4	1	2	1	3	1	1								**632**	**160.4**
Totalt	**8**	**443**	**459**	**360**	**363**	**333**	**303**	**304**	**289**	**316**	**265**	**273**	**276**	**251**	**248**	**217**	**196**	**165**	**137**	**97**	**79**	**96**	**10**	**9**	**12**	**11**	**11**	**6**	**2**	**4**	**5543**	**3793.0**

Fastighet: BRÅTHULT (MFL) 3:1

Bestånd: 20181511

Noteringar Avdelningen ligger öster om Bråthult. Koordinater 6262751, 415551

	-->8-	10-	12-	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40-	42-	44-	46-	48-	50-	52-	54-	56-	58-	60-	62-	64-	66+	Antal	m3sk
Tall				1				2		1				1																	**5**	**2.5**
Gran		4	3	8	15	27	80	137	193	236	268	292	252	201	160	143	95	67	35	29	21	23		3	4	1		2	1	1	**2301**	**2679.1**
Övrigt löv		2	3	6	3	5	6	4																							**29**	**5.3**
Totalt		**6**	**6**	**15**	**18**	**32**	**86**	**143**	**193**	**237**	**268**	**292**	**252**	**202**	**160**	**143**	**95**	**67**	**35**	**29**	**21**	**23**		**3**	**4**	**1**		**2**	**1**	**1**	**2335**	**2686.8**

Svenska kyrkan
VÄXJÖ STIFT
PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR


Stiftet prövar banbrytande teknik

Insamling av skogsdata för sammanställning inför försäljning eller skogsvård är av intresse för skogsbranschen. Som större markägare vill Svenska Kyrkan möjliggöra och stötta affärsidéer och initiativ som på sikt kan förbättra datainsamlingen av volymer och trädkvalité. Bättre kunskap om skogen ska ge ökat värde för köparen och därmed ett ökat värde för säljaren.

Växjö stift har uppdragit åt KATAM Technologies AB att utföra mätningar i fyra av stiftets rotposter i syfte att testa den nya teknikens gränser. Genom att mäta i stiftets rotposter har mätresultaten från KATAM kunnat jämföras med traditionell mätning med klave.

KATAM's teknik bygger på att träd videofilmas med mobilkamera varefter trädens storlek och position beräknas. En datafil skapas där det för varje träd skapas en rad med data såsom trädslag, brösthöjdsdiameter, trädets höjd och position. Trädhöjderna har i dessa mätningar erhållits från en överflygande drönare.





Ett objekt (Bråthult) mättes som "totalmätning", dvs samtliga träd registrerades och mättes in. Fördelarna med KATAM's teknik var att alla träd, inklusive hänsynsträd, blev inmätta och redovisade på en detaljerad karta. I förlängningen kan värde på både hänsyn och andra träd beräknas på trädnivå och värdeberäkningar göras inom valfritt delområde för beståndet. Exakta objektsgränser skapas istället för gränser hämtade från skogsbruksplan. Nackdel med KATAM's "totalmätning", i dess nuvarande utförande, var relativt hög tidsåtgång och var därmed mindre kostnadseffektivt jämfört med traditionell rotpoststämpling. Totalmätning idag kan dock vara motiverad när trädens positioner är viktiga, som t.ex. för försöksytor, utbildning eller i särskilda miljöer som reservat och parker. Tillgång till detaljerade skogsdata, med enskilda träd-upplösning, skapar förutsättningar för ett framtida digitalt precisionsskogsbruk.

Två objekt (Alandsköp och Vällersten) mättes med stora stickprov, subjektivt utlagda och där svårmätta delar med riklig underväxt undveks. Fördelar med KATAM's teknik var att mätningen kunde göras snabbt och billigt, men ändå få bra och objektiva värden för huvudträdslagens medelstam och storleksfördelning. Tekniklösningen lämpar sig därmed väl både för leveransrotköp (LRK) och avverkningsuppdrag. Mätningen i ett fjärde objekt (Ulvsbäck) blev begränsad på grund av alltför mycket underväxt.

Utförlig rapport från utprovningen finns att ladda hem via på stiftets hemsida eller www.virkesborsen.se. Redovisning och demonstration i fält kommer arrangeras, preliminärt den 19 september. Se www.katam.se för vidare information.

OBS! Gällande affärsvolym är stiftets. Mätresultat från KATAM's mätning är lämnade endast upplysningsvis.