

Gravplatsföreskrifter till kvarteret Backsippan på S:t Sigfrids griftegård.

Allmänt

Gravplatsen får inte begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt. Detta för att underlätta skötseln av griftegården. Rabattytan bör inte begränsas med blomlist av samma anledning.

Montering

Montering skall utföras enligt Centrala gravvårdskommitténs ”Monteringsanvisningar för gravvårdar” samt gällande reglemente för begravningsväsendet i Borås pastorat.

Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.

Gravvård

Gravrättsinnehavaren rekommenderas att välja gravvårdsmodell bland de befintliga tidstypiska vårdarna. Stående vård får kompletteras med liggande av samma material och av typ som passar in i miljön.


Placering

Gravvården placeras i gravplatsens bakre begränsning med bakkanten i begränsningslinjen.

Utseende och maxmått

Gravvårdar av valfritt lämpligt material och behandling:

<u>Gravplatsnummer</u>	<u>Stående gravvårdar</u>	
4273 – 4296	Bredd (a)	70 cm
	Höjd (c)	110 cm
4297 – 4338	Bredd (a)	50 cm
	Höjd (b)	110 cm
4339 – 4384, 4746 – 4749	Bredd (a)	55 cm
	Höjd (b)	105 cm
4385 – 4399, 4750 – 4752	Bredd (a)	80 cm
	Höjd (b)	100 cm
4400 – 4423, 4753 – 4759	Bredd (a)	60 cm
	Höjd (b)	100 cm
4424 – 4470, 4760 – 4778	Bredd (a)	65 cm
	Höjd (b)	90 cm
4471 – 4492, 4779 – 4790	Bredd (a)	70 cm
	Höjd (b)	80 cm
4493 – 4499, 4503 – 4506	Bredd (a)	60 cm
	Höjd (b)	80 cm
4500 – 4502, 4791 – 4798	Bredd (a)	100 cm
	Höjd (b)	80 cm



4508 – 4550,	Bredd (a)	75 cm
4799 – 4826	Höjd (b)	70 cm
4551 – 4596,	Bredd (a)	80 cm
4827 – 4854	Höjd (b)	60 cm

Gravplatsnummer

Liggande gravvårdar

4895 – 4999	Bredd (a)	60 cm
	Djup (c)	40 cm

4679 – 4745	Bredd (a)	50 cm
4855 – 4894	Djup (c)	60 cm

4597 – 4660	Bredd (a)	60 cm	alt.	Bredd (a)	60 cm
	Djup (c)	70 cm		Djup (c)	50 cm

Gravplatsnummer

Liggande gravvårdar

alt.

Stående gravvårdar

4200 – 4254	Bredd (a)	60 cm		Bredd (a)	60 cm
	Djup (c)	70 cm		Höjd (b)	70 cm

Blomlist

Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad. Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.