

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER  
KVARTERET EKORRBÄRET  
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

**Gravplatsföreskrifter kvarteret Ekorrbäret på S:t Sigfrids griftegård.  
Gravplatsnummer 13100 - 13657**

---

Kvarteret innehåller 558 urngravplatser. Gravplatserna nyupplåts som urngravplats.

**Gravplatsföreskrifter**

**Allmänt**

Gravplatsen ingår, förutom gravrabatt, i en sammanhängande gräsyta och får inte begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt.

**Gravyta och rabattyta**

Gravplatserna har en gravyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m och en rabattyta enligt ritningar.

**Gravvård**

Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig att välja gravvårdsmodell bland de befintliga tidstypiska vårdarna.

Montering av vårdar skall utföras i enlighet med Monteringsanvisningar för gravvårdar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravanordningarna placeras inom gravplatsen efter inom området rådande mönster och kyrkogårdsmyndighetens anvisning på platsen.

Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.

**Gravvårdar**

Ytbehandling: God råyta eller grovt ojämt blästrad.

Inskription: 10 mm inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad

**Blomlist**

Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad.

Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

## **Följande ritningar gäller för gravplatsnummer:**

### Typ 1, Stående vård

13322 – 13328, 13330, 13332 – 13333, 13335, 13337, 13339, 13344 – 13347, 13349, 13351, 13362-13363, 13365- 13366, 13368 – 13370, 13372 – 13380, 13392 – 13396 och 13404 – 13407.

### Typ 2, Stående vård

13309 – 13310, 13314 – 13315, 13318, 13352 – 13361 och 13381 – 13388.

### Typ 3, Liggande vård

13296 – 13308, 13311 – 13313, 13316 – 13317, 13319 – 13321, 13329, 13331, 13334, 13336, 13338, 13340 – 13343, 13348, 13350, 13364, 13367, 13371, 13389 – 13391, 13397 – 13403 och 13408 – 13416.

### Typ 4, Liggande vård, natursten


|               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| 13100 – 13295 | Höjd:  | 40 cm |
| 13417 – 13657 | Bredd: | 60 cm |

Stående järnkors av svartsmide för anordnas på samtliga gravplatser i stället för stående eller liggande gravvård av sten eller i kombination med liggande gravvård.










**Typ 1, Stående gravvård; höjd 60 cm, tjocklek 8 cm och bredd enligt ritningarna**



## Typ 2, Stående gravvård; mått enligt ritningarna



### Typ 3, Liggande gravvårdar; mått enligt ritningarna



# Stående gravvårdar, järnkors

