



Sollentuna kyrka
In- och utvändig restaurering

2020-01-06 AIX Arkitekter Mona Lantzourakis



Lagar och regler
Verksamhetens utveckling och behov
Kyrkans förändringshistoria och värden

Ljppland

2.



Foto 1902



Före restaur. 1938

110



Långhuset år 1922. Orgelläktare saknas.
(ATA)



Långhuset efter renoveringen 1938-41.
(ATA)





287

*Anna Magdalena Taube
of Odenkot.*

*Foto 1941
E. Bergman.*



288

Foto P.O. Westlund.

35



Köringången före restaur.


36




D:o efter restaur.

U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\ARIT-A1.dwg
..Komp.._fil\VPLOKFIG.dwg
..Komp.._fil\VPNAMN-3.dwg
..Komp.._fil\VPNAMN-4.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\AA0_2_P001.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\KOMP_FIL\VPKAS0.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\ARIT-A1.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\VA-SLIPS.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\AA0_2_P001.dwg

U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\ARIT_DEF\VA-40_2-102.dwg
Plottad av: Harald Keijer 2018-09-06 16:19:24
Använd penninställning S-V_helskala.ctb



SKALA 1:50 (A1-format)
0 1 2 3 4 5
METER



FÖRHANDSKOPIA
2018-09-12

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
Svenska kyrkan				
SOLLENTUNA FÖRSAMLING				
A	AIX Arkitekter AB	Hudiksvallsgatan 6 Tel: 08-690 25 00 www.aix.se	113 30 STOCKHOLM	
K	Krister Berggren Bygghus AB	Husfregavägen 1 (08-665 12 15)	181 90 LIDINGÖ	
V	Helenius Ingenjörbyrå AB	Vetenskapsvägen 10 (08-692 22 00)	191 38 SOLLENTUNA www.helenius.se	
E	Björking AB	Husfregatan 174, 08-665 344 00	117 34 STOCKHOLM www.bjorking.se	
OBJEKTSNUMMER				
OBJEKTSNUMMER				
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE	
1261505-1		Katj	Mona Lantzourakis	
DATUM		ANSVARIG		
2017-12-17		Anders Scherman		
SOLLENTUNA KYRKA				
RESTRUKTURERING				
SEKTION				
LÅNGDSEKTION DEL 2 MOT SÖDER				
SKALA (avser A1-format)		NUMMER		BET
1:50		A-40.2-102		



Diar. 4257
1939

131

Foto 1939
E. Bohren



Diar. 4257
1939

Foto 1939
E. Bohren



Diar. 4257
1939

134

Foto 1939
E. Bohren






Diar. 4257
1939

135

Foto 1939
E. Bohren








U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\ARIT-A1.dwg
Komp _fil\PLKFIG.dwg
Komp _fil\PNAM-4.dwg
A _fil\MODELL\A4_0_1_M002.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\KOMP_ _fil\PSK450.dwg
_MODELL\A00_1_M002.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\MODELL\A-SIPS.dwg
U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\KOMP_ _fil\PNAM-3.dwg

U:\s-f-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\ARIT_ _DEF\A-4_0_1-122.dwg
Plottad av: Harald Keijer
2019-02-22 13:49:42
Använd penninställning S-V_helskala.ctb



FÖRKLARINGAR

Mått anges i mm.

--- Lös inredning

/// Ny vägg/igensättning

□ Ny öppning

□ Bef. dörr

□ Ny dörr

Brandcellsgräns EI30

← Utrymningsväg med
lysande utrymningsskylt

AK Armbågskontakt c 800 öfg


FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Armbågskontakter redovisas i planer
A-40.1-121 - 122

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
Svenska kyrkan				
SOLLENTUNA FÖRSAMLING				
A	AIX Arkitekter AB	Hudiksvallsgatan 8, tel. 08-690 29 00	113 30 STOCKHOLM	www.aix.se
K	Krister Berggren Bygghönsult AB	Husregavägen 1, 08-565 44 75	181 90 LIDINGÖ	
V	Helenius Ingenjörbyrå AB	Vetenskapsvägen 10, 08-625 22 00	191 38 SOLLENTUNA	www.helenius.se
E	Björking AB	Hornsgatan 174, 08-505 344 00	117 34 STOCKHOLM	www.bjorking.se
OBJEKTSNUMMER		PROJEKTNUMMER		
UPPDRAG NR 1261505-1		RITAD/KONSTR AV HaKe	HANDLAGGARE Mona Lantzourakis	
DATUM 2019-02-20		ANSVARIG Anders Scherman		
SOLLENTUNA KYRKA RESTAURERING PLAN 2, DEL 2				
SKALA (avser A1-format) 1:50		NUMMER A-40.1-122		BET

SKALA 1:50 (A1-format) 0 1 2 3 4 5 METER








U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\MODELL\ARIT-A1.dwg
U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\MODELL\VA43_4_P002.dwg
U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\KOMP_FIL\PS\VA20.dwg
..MODELL\VP00_1_P002.dwg
U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\MODELL\VA-SLIPS.dwg
..Komp_FIL\PNAMH-4.dwg
U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\KOMP_FIL\PNAMH-3.dwg
U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\MODELL\VA0_2_P002.dwg

U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\VA\ARIT_DEF\VA-43_4-002.dwg
Plottad av: Harald Kevjer
Använd penninställning S-V_helskala.ctb




D12b - Kyrkorum - Elevation

Dörr YD12b

Bef pardörr av trä. Se dörrkort dörr YD12b.

Brand: -
Ljud: -
Beslag: Se dörrkort dörr YD12b.
Gränser: Klimat- och lätt säkerhetsgräns




D12b - Kyrkorum - Plan

Dörr D12

Ny pardörr av trä och glas monterar i samma läge som rivet parti. Se dörrkort dörr 12b.

Brand: -
Ljud: -
Beslag: Enl. Lås och beslag
Gränser: Klimat- och säkerhetsgräns




Dörr D16-18

Ny pardörr av trä och glas monterar i samma läge som rivet parti. Se dörrkort dörr D16-18.

Brand: E30-C
Ljud: -
Beslag: Se dörrkort dörr D16-18.

Förrum - Västra entrén 1:20 (A1)



Dörr D18-12

Ny pardörr av trä och glas monterar i samma läge som rivet parti.

Brand: -
Ljud: 30 dB
Beslag: Se dörrkort dörr D18-12.

Kyrkorum - Förrum 1:20 (A1)

SKALA 1:20 (A1-format)
0 1 2
METER

FÖRKLARINGAR

Mått kontrolleras på plats av tillverkaren innan tillverkning inleds. Tillverkaren ansvarar för mått, toleranser, infästningar, funktion, hållfasthet, prestanda och kvalitet. Eventuella avsteg från av här redovisade lösningar skall ske i samråd med arkitekt.

FÖRESKRIFTER

Trä: Parter/dörrar utföres i furu enligt träteknisk beskrivning. De ska levereras grundoljade resp. grundmålade för färdigmålning med linoljefärg på plats.

Glas: Glas skall uppfylla säkerhetskravet enl MTK Säkerhet.

Film: Mönster monteras enl detaljritningar med Systemtext frostad dekorfilm Hexas S5DEPM (686000).

Tätningstlist: Grå siliconlist typ O eller P

Dörr D12:
Massiv trädörr.

Dörr D18-12:
Massiv trädörr.

Dörr D16-18:
Massiv trädörr.

Dörr skall uppfylla brandkrav E30-C med glasat utförande enl ritning. Glasets infästning skall uppfylla kravet enl MTK Brand. Glastyp Pyrodur 10mm.

Ytor som ansluter till dörr undersöks och karmens infästning och omkringliggande ytor ska utföras enl krav för rådande brandklass.

HÄNVISNINGAR

Träekvalitet och sammanfogning enl Träteknisk beskrivning

Byggnadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Lås- och beslagshandling med låskort

Detaljer se A-43.6-001 - 002, A-43.6-005 - 006

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Svenska kyrkan

SOLLENTUNA FÖRSAMLING

A	AIX Arkitekter: AB	Hudkavallsgatan 8, tel. 08-690 29 00	113 30 STOCKHOLM www.aix.se
K	Krister Berggren Bygghus AB	Husregavägen 1, 08-665 40 75	181 90 LIDINGÖ
V	Helenius Ingenjörbyrå AB	Vetenskapsvägen 10, 08-625 22 00	191 38 SOLLENTUNA www.helenius.se
E	Björking AB	Hornsgatan 174, 08-505 344 00	117 34 STOCKHOLM www.bjorking.se

OBJEKTSNUMMER	PROJEKTNUMMER
UPPDRAG NR 1261505-1	RITAD/KONSTR AV NBe
DATUM 2019-02-20	ANSVARIG Anders Scherman


SOLLENTUNA KYRKA

RESTAURERING...
DÖRRAR AV TRÄ PLAN 2
UPPSTÄLLNING

SKALA (läser A1-format)	NUMMER	BET
1:20 (A1)	A-43.4-002	

\\modell\arit-A1.dwg
..komp_ fil\plokfig.dwg
..komp_ fil\pnamn-3.dwg
..komp_ fil\pnamn-4.dwg
..modell\A4-0_1_M002.dwg
..modell\A-SLIPS.dwg
..komp_ fil\pskaso.dwg

U:\s-1-u\Sollentuna Kyrka_Asch\A\rit_DEFVA-40_1-121.dwg
Plottad av: Harald Keijer 2019-02-22 13:49:40
Använd penninställning S-V_helskala.ctb



FÖRKLARINGAR

- Mått anges i mm.
- Lös inredning
 - Ny vägg/igensättning
 - Ny öppning
 - Bef. dörr
 - Ny dörr
 - Brandcellsgräns EI30
 - Utrymningsväg med lysande utrymningsskylt
 - Armbågskontakt c 800 öfg

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Armbågskontakter redovisas i planer A-40.1-121 - 122

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
Svenska kyrkan				
SOLLENTUNA FÖRSAMLING				
A	AIX Arkitekter AB	Hudiksvallsgatan 8, tel. 08-690 29 00	113 30 STOCKHOLM	www.aix.se
K	Krister Berggren Bygghönsult AB	Husregavägen 1, 08-665 43 75	181 90 LIDINGÖ	
V	Helenius Ingenjörbyrå AB	Vetenskapsvägen 10, 08-625 22 00	191 38 SOLLENTUNA	www.helenius.se
E	Björking AB	Hornsgatan 174, 08-505 344 00	117 34 STOCKHOLM	www.bjorking.se
OBJEKTSNUMMER		PROJEKTNUMMER		
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV		HANDLAGGARE
1261505-1		HaKe		Mona Lantzourakis
DATUM		ANSVARIG		
2019-02-20		Anders Scherman		
SOLLENTUNA KYRKA RESTAURERING PLAN 2, DEL 1				
SKALA (avser A1-format)		NUMMER		BET
1:50		A-40.1-121		




\\MODELL\\ARIT-A1.dwg
..\\Komp_\\FIL\\DKFIG.dwg
..\\Komp_\\FIL\\NAMN-3.dwg
..\\Komp_\\FIL\\NAMN-4.dwg
..\\MODELL\\A4.0_3_M001.dwg
..\\As-i-u\\Sollentuna Kyrka_Asch\\A\\KOMP_\\FIL\\PSK100.dwg
MODELL\\A-SIPS.dwg

U\\s-i-u\\Sollentuna Kyrka_Asch\\A\\RIT_DEFA-40_3-001.dwg
Plottad av: Maki Yoshida 2019-11-29 09:56:39
Anvand penninställning S-V_helskala.ctb



Fasad mot söder



FÖRKLARINGAR

- Fasad - Spritputs
- Fasad - Slätputs

FÖRESKRIFTER

Fasader
Lagning och omfärgning av slätputs på långhus, kor, sakristia och vapenhus.
Lagning och omfärgning av spritputs på torn.
Nya markerade fönsteromfattningar i slätputs på koret.

Tak
Kopparplåt läggs om på tornhuvens nedre takfall.
Lagning av plåt längs takfot på långhusets södra sida.


HÄNVISNINGAR


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
Svenska kyrkan				
SOLLENTUNA FÖRSAMLING				
A	AIX Arkitekter AB	Hudiksvallsgatan 6, tel. 08-690 29 00 www.aix.se	113 30 STOCKHOLM	
K	Krister Berggren Bygghuskont AB	Hustegravägen 1, 08-665 40 75	181 90 LÖDINGÖ	
V	Helenius Ingenjörbyrå AB	Vetenskapsvägen 10, 08-625 22 00	191 38 SOLLENTUNA www.helenius.se	
E	Björking AB	Hornsgatan 174, 08-505 364 00	117 34 STOCKHOLM www.bjorking.se	
OBJEKTSNUMMER		PROJEKTNUMMER		
UPPRORAG NR 1261505-1		RITAD/KONSTR AV HaKe	HANDLAGGARE Mona Lantzourakis	
DATUM 2019-11-26		ANSVARIG Anders Scherman		
SOLLENTUNA KYRKA RESTAURERING FASADRITNING FASAD MOT SÖDER				
SKALA (läs av A1-format)		NUMMER		BET
1:100		A-40.3-001		



A 307:78

Sv Kyrkor





A 59:64

Diar 3857

Foto 1936
P.O. Westlund







LÄKTARBALUSTRAD, VY, 2018-06-18







