

Perenner

A

- 1) **Achillea millefolium** **Röllika** Flerårig ört.
Medicinalväxt. Finns i flera olika färger. Kan bli 60 cm hög och växer vild på gräsmarker i hela landet. Sommarblom



- 2) **Agrostemma fl. pleno** **klätt** Ettårig, lättodlad
relativt vanlig, rödviolett sommarblomma. Kan bli upp till 80 cm hög och trivs i de flesta jord typer.



- 3) **Alopecurus pratensis** **ängskavle** Flerårigt gräs. Kan bli
upp till en meter högt. Växer i hela landet. Trivs på ängar, kulturmarker och i diken.



- 4) **geniculatos** **kärrkavle** Flerårigt gräs. Kan bli
60 cm hög. Trivs i dåligt dränerade och sura jordar.



- 5) **Anemone hepatica** **blåsippa** Vanlig blåsippa.
Vårblomma. Trivs i skogar och lundar.



- 6) **Coronaria fl. rubopl.** **Bukettanemon** Bör
odlas som ettåring. Trivs i välblandad sand eller grusblandad jord. Gärna slänt eller upphöjd jordbädd.



- 7) **Coelirosa Silene Coeli Rosa Oculata Nejlikglim** Ettårig ca 40 cm hög.
Luftigt växtsätt. Blommar juni-aug. Trivs i sol eller halvskugga.



- 8) **Nemorosa** **vitsippa** Flerårig ört. Blommar i maj-juni
Växtplats: Lundartade friska skogar, lundar, lövängar, skogskärr, renar, dikeskanter. 8-30 cm hög.



- 9) **Sylvestris** **tovsippa** Flerårig ört som kan bli upp till
40 cm hög. Blommar i maj-juni. Trivs bäst på torra steniga ställen, skogar, backar, kalkrik jord.



- 10) Aconitum japonicum Japansk stormhatt** Blå hjämlika blommor.
Kan bli mellan 90-150 cm hög. Blommar på sommaren. Trivs i fuktig jord och halvskugga.



- 11) Aquilegia canadensis scharlakansakleja** Eldröda och gula blommor
Blommar i juni- juli och trivs i sol, halvskugga. Flerårig.



- 12) Speciosa Uppgift saknas**

- 13) Vulgaris Vanlig Akleja** Blir ca 60 cm höga. Vanligast är blå blommor men även purpur och vita förekommer. Blommar vår och försommar.



- 14) Vulgaris flora plena Akleja** Blå och vit fylld blomma. Blir ca 35 cm hög och blommar på försommaren




- 15) Vulgaris fistulosa Uppgift saknas**

- 16) Asclepias sidenört** Finns i flera färger. Gul, orange, röd m.fl. Ettårig. Blir ca 60 cm hög. Soligt läge. Blommar juli-sept. Giftig växtsaft.



B

- 17) Bellis perennis tusensköna** Flerårig ört som kan bli ca 10 cm hög. Finns både enkel och dubbel. Allt från vitt till rosa och röd. Gul mitt. Kan blomma hela året men som bäst på försommaren. Växer vilt i gräsmattor, park och betesmarker.



C

- 18) Chelidonium fimbriatum skelört** Medelstor hårig ört. Kan bli 80 cm hög. Hela växten giftig. Blommar i maj-augusti. Växer främst i kulturpåverkad mark.



- 19) Cripedium balseola Crepedion Orkide Uppgift saknas**

- 20) Clematis viticella italiensk klematis** Riklig blomning på upp till 5 meter långa grenar, under juni-sept. Trivs nästan överallt även i skugga. Vissa sorter ska beskäras kraftigt under tidig vår. Blommar på årsskotten.



21) Glauca Dagg clematis Små gulgröna blommor ca 2,5 – 3 cm stora. Bladen dagg gröna därav namnet. Kan odlas i kruka.



22) Convallaria majalis liljekonvalj Flerårig ört som kan bli nästan 30 cm hög. Har en krypande jordstam och blommor i maj-juni. Växer i lundar och skogsbackar, helst på mullrik jord. Hela växten giftig.



23) Majalis flora rosea Rosa liljekonvalj Flerårig ört som är ganska Föredrar fuktig mullrik jord. Blommar i maj-juni. Hela växten giftig.



D

24) Dianthus caryophyllus trädgårdsnejlika Flerårig växt.
Kan planteras ute på våren på en skyddad växtplats, gärna i direkt sol. Kräver regelbunden gödning och vattning. Svår att övervintra.



25) Chiensis sommarnejlika Trivs bäst på ljus plats, gärna direkt sol. Tål lätt uttorkning. Regelbunden gödning. Mest lämpad i kruka.



26) Chiensis flora plena Sommarnejlika uppgifter saknas

27) Plumarius fjädernejlika

Föredrar fullt solsken, väl-dränerad jord och något kalkhaltig mark.



28) Caucasicus Uppgift saknas

29) Barbatus borstnejlika Blir ca 50 cm hög. Flerårig ört. Blommar juli-sept. Trivs på väl dränerad mark i sol.



30) Hybridus Sort: Rainbow Lovelinesss Blir ca 45 cm hög. Trivs i sol till halvskugga. Blomman är en av de unikaste gamla växter som nyligen räddats från utrotning.



31) Dracocephalum eanariense drakblomma Flerårig ört som kan bli upp till 50 cm hög. Blommar i juni-juli med stora blå blommor. Sällsynt, växer i stäppartad terräng. Härdig upp i mellansverige.



32) Speciosum Mörkt blåvioletta blommor. 35-45 cm hög. Odlas på skyddad plats. Trivs i sol i en väl-dränerad jord inte allt för näringsrik.



E

33) Erythronium dens canis hundtandslilja Odlas i humusrik jord i skugga eller halvskugga. Känslig för uttorkning. Blir 10-15 cm hög. Blommar på våren och trivs under träd och buskar.



F

34) Fragaria vesca Skogssmultron Plantan är 5-20 cm hög. Blommar från maj till juli. De så kallade skenfrukterna mognar vanligen juli-augusti. Trivs i ängar, hagar, på hyggen eller i skogsbryn.



35) Fritillaria klocklilja Blommar på våren. Blir ca 40 cm höga. Lämpliga i stenparti eller kallhus. Gillar lätt ler- och kalkhaltig jord.



36) Imperialis kejsarkrona Gammal kulturväxt. Kan bli upp till 100 cm hög. Bör planteras djupt, 20-30 cm, i lätt ler- och kalkhaltig jord. Blommar på våren.



37) Imperialis maxima Kejsarkrona Gammal kulturväxt. Kan bli upp till 100 cm hög. Bör planteras djupt, 20-30 cm, i lätt ler- och kalkhaltig jord. Blommar på våren.



38) Imperialis fl. Uppgift saknas

39) Meleagris kungsängslilja Flerårig ört. Kan bli 30 cm hög. Blommar i maj-juni och har på utsidan ett för arten typiskt rutmönster. Växer på fuktiga strand ängar.



40) Pyrenaica spansk klocklilja Stjälkar blir max 50 cm höga med en eller två mörkt brunpurpurfärgade klockor. Trivs i stenparti. Lättodlad.



41) Funkia caerulea(cordata) **hosta** Ett framträdande bladverk.
Kan bli 40 – 70 cm hög beroende på sort. Trivs i fuktig jord och halvskugga.




42) Alba(subcordata) **Uppgift saknas**

G

43) Gaillardia (viscosa) **kokardblomster** Perenn. 40-60 cm hög. Gul röd blomma. Växer bäst i sol-halvskugga på väl-dränerad sandjord. Ska beskäras på hösten till 10-15 cm över marknivå. Vintertäckas.



44) Galanthus nivalis **snödroppe** Perenn lökväxt som kan bli mellan 7 – 15 cm hög. En av de tidigast blommande vårblommorna. Kan börja blomma redan i Januari och fortsätta in i april. Trivs var som helst så länge det är kalkrik jord. Giftig.



45) Gentiana lutea **gullgentiana** Perenn alpväxt. 50-150 cm hög. Viktig medicinalväxt och krydda. Används som mått för beskhet. Blommar juni-aug. Planteras i djup jord på solig plats. Lämplig bakgrundsväxt i rabatt.



46) Asclepiadea knippgentiana Blommar på eftersommaren med mörkblå rörlika blommor. 40-50 cm hög. Planteras i fuktig jord med riklig lövmull. Vill ha lite skugga. Bör inte flyttas eller omplanteras.



47) Geranium näva Det finns minst 422 olika arter av näva. En mycket lättskött växt. Lämplig som marktäckare och stenpartiväxt. 30-50 cm hög beroende på art. Planteras i full sol till lätt skugga i väl-dränerad jord.



H

48) Helleborus niger **julros** Finns många arter och färger. Blommar under vinter-vår. Köldtålig och vintergrön. Planteras i halvskugga och djupt bearbetad jord. Kalka gärna jorden.



49) Viridis **grön julros** Finns många arter och färger. Blommar under vinter-vår. Köldtålig och vintergrön. Planteras i halvskugga och djupt bearbetad jord. Kalka gärna jorden.



50) Helenium douglasi solbrud Blommar på högsommaren.
Rikblommande i vanlig trädgårdsjord och i soligt läge. 90-180 cm hög beroende på art.



51) Hemerocallis flava klargul daglilja 60-80 cm hög. Citrongul i juni-juli. Planteras i sol till halvskugga i näringsrik, fuktig och djup jord. Bra bredvid vatten. Bör lämnas ostörd i många år.



52) Flava pl. 60-80 cm hög. Citrongul. Blommar i juni-juli. Planteras i sol till halvskugga i näringsrik, fuktig och djup jord. Bra bredvid vatten. Bör lämnas ostörd i många år.



53) Graminea 60-80 cm hög. Citrongul. Blommar i juni-juli. Planteras i sol till halvskugga i näringsrik, fuktig och djup jord. Bra bredvid vatten. Bör lämnas ostörd i många år.



54) Hesperis tristis Sorgört Tvåårig sällsynt växt. Kan bli 50 cm hög. Blommar i juni. Växer på grusig kalkrik mark.



55) Matronalis trädgårdsnattviol Kallas även för söt raket. Finns i färger från vitt till djupaste lila. Doftar mycket, framför allt på kvällen. Kan bli 100 cm hög. Ska växa i full sol med partiell skugga.



56) Hieracium fibbla Växer vilt i hela Sverige. Finns ett flertal olika arter lämpade för trädgård och odling.



57) rantiacum rödfibbla Lite ovanligare än den gula fibblan. Växer vilt. Finns ett flertal lämpliga arter för trädgården.



58) **Hyacinthus** **orientalis** **Trädgårds hyacint** Blommar på våren. Ca 20 cm hög. Är härdig men blommar bäst efter att ha fått mogna på sommaren.



59) **Botryoides** **pärlhyacint** Lågväxande ca 20 cm. Trivs i sol eller halvskugga. Blommar i maj.



60) **Botryoides flora alba** **vita pärlhyacint** Lågväxande ca 20 cm. Trivs i sol eller halvskugga. Blommar i maj. Lökväxt.



61) **Botryoides fl. atrocoerulea** **Uppgift saknas**

62) **Hypericum** **pyramidatum** **Stor johannesört** Flerårig gammal medicinalväxt. Blommorna kan även användas vid växtfärgning och till att krydda spritdrycker. Rött färgämne. Planteras i soligt läge. Blommar juni-sept beroende på art.



I

63) **Impatiens** **balsamin** Blommar sommar-höst. 25-75 cm hög. Finns i ett stort antal färger. Odlas på skyddad plats, soligt läge i välgödslad fuktig jord.



64) **Glandulifera** **jättebalsamin** Blommar juni-sept. Kan bli mellan 100 – 200 cm hög. Trivs bäst i fuktig jord. Lämplig vid dammar, åar och stränder.



65) **Iris** **chinensis** **leopardblomma** Trivs bäst i södra Sverige. Ingen ytterligare information funnen. **Samtliga Irissorter är giftiga.**



66) **Graminea** **gräsiris** Lila till violettblå blommor. Blir 20-50 cm höga och blommar mellan april och juni. Har en plummonlik doft.



67) **Pumila** **småiris** Enkla blommor. Finns i många färger. Blir 10 -15 cm hög och blommar från tidigt till mitten av sommaren. Vill ha full sol och en väl-dränerad jord. Härdig till zon 8.



68) **Xiphoides**
sommaren. Blir ca 50 cm hög.

Engelsk Iris En härdig växt. Blommar i början på



69) **Florentina**

florentinsk iris/violrot Uppgift saknas



70) **Sibirica flora alba**

vit strandiris Blommar vita till violettblå. Älskar fukt. Blir 45-60 cm hög. Bästa vita sorten Iris.



71) **Sibirica flora coerulea**

Sibirisk Iris Växer vilt i Sibirien. Trivs i fuktiga skogar och gräsmarker. Blir mellan 50 – 120 cm hög och blommar maj-juli.



72) **Guldenstedtii**

Uppgift saknas

73) **Variegata**

Ungersk Iris Tvåfärgade blommor. Blir 20-45 cm hög. Trivs på soliga steniga sluttningar. Relativt lättodlad. Mår bra av frisk jord vart 3 år.



74) **Lochnawensis**

Uppgift saknas

75) **Venusta**

Uppgift saknas

76) **Germanica – sambulin**
maj-augusti.

Tysk iris Kan bli upp till 90 cm hög. Blommar



L

77) **Lavendula**

spica

Engelsk lavendel

Aromatisk medelhavsbuske.

Kan bli mellan 100-200 cm hög. Blommar med lila blommor och är vintergrön. Bra prydnadsväxt då den klarar låg vattenförbrukning. Härdig till zon 5. Neutral jord och lite vatten.



78 **Leptospermum attenuatum**

Myrten Finns flera sorter. Är lämpligast

som krukväxt inomhus. Kan placeras ut på solig skyddad plats under sommaren.



79) Lillium candidum **madonnalilja** Vit lilja. Lökväxt. Mellan 90-150 cm hög. Kan få upp till 20 klockliknande blommor. Härdig zon 3 och blommor juli-aug. Ska ha näringsrik och fuktighetsbevarande jord, helst sand och lerjord. Tillsätt lite extra sand och kalk. Blomstjälken kan vara i full sol men skugga växtbasen. Skyddad växtplats



80) Candidum flora plena **fylld madonnalilja** Artnamnet Bratislava efter orten där den först upptäcktes. Odlingens anvisning samma som vanlig madonnalilja.



81) Bulbiflorum **brandlilja** Växer vilt i Sverige. Återfinns i grässluttningar och öppen skog. Vanlig trädgårdsväxt. Blir mellan 60 – 120 cm hög, har en hårig stjälk med 10 cm långa blad. Blommar i juni.



82) Martagon **krollilja** Gillar kalkhaltig jord. Kan bli 180 cm hög. Har hängande blommor som är allt från ljus rosapurpur till mörkt mahogny färgade.



83) Tigrinum **tigerlilja** 40 – 100 cm hög Blommar i juli-aug. Kalkbladen tillbakarullade. Orange till gula med purpurprickar.



84) Chaledonicum **Uppgift saknas**



85) Spectabile **Uppgift samt bild saknas**

86) Longiflorum **Påsklilja/novemberlilja** Kan bli 100 cm hög. Blommor vita och utåtriktade. Doftar



87) Kamtochatcense **Uppgift samt bild saknas**

88) Superbum **Turkmössa** En högväxande lilja. Kan bli mellan 200-300 cm hög. Riklig blomning upp till 40 klockor. Växer i sol och väl-dränerad jord.



89) Pomponium **Turban lilja** Sällsynt växt. 40-75 cm hög. Trivs i lätt fuktig men väl-dränerad jord. Växer vilt endast på ett fåtal platser i södra Frankrike.




90) **Catesboi** **Catesbys lilja/Talllilja** Blommar med endast en blomma. Kräver varm våt och sur jord i motsatts till de flesta liljor.



91) **Philadelphium** **Prärielilja** Vanlig i USA. Det latinska namnet kommer från Linné som sannolikt fick sitt första exemplar från Philadelphia.



92) **Linnaea borealis** **linnea** Vintergrön växt. Blommar med två rosa blommor på blomställningen och har en svag mandeldoft. Revorna kan bli meterlånga. Växer i granskogens skugga.



93) **Lolium perenne** **Engelskt raygräs** Viktig betesmark och foderväxt. Föredrar sol men tål halvskugga. Snabbväxande.



94) **Lonicera tartarica** **rosentry** Blommar på sommaren med rosa blommor. Tillhör kaprifol släktet. Kan bli 1-4 meter hög. Har giftiga bär.



95) **Tartarica flora alba** **vit rosentry** Blommar på sommaren med vita blommor. Tillhör kaprifol släktet. Kan bli 1-4 meter hög. Har giftiga bär.



96) **Sempervirens** **Vintergrön kaprifol** Blommar på sommaren med Scharlakansröda blommor. Kräver varma lägen och kan odlas i södra Sverige.




97) **Caprifolium** **vildkaprifol/Höstkaprifol** En av få lianer i Sverige. Blommar juli-sept. Skymningsblommor, dvs, blommorna vilar under dagen och slår ut till kvällen och sprider en svag doft. Vill ha varmväxtplats. Kan bli allt från 3-6 m långa rankor. Giftiga bär.



98) **Grata** Träig perenn buske som kan bli 3 meter hög. Trivs i full sol och blommar med vita-rödrosa blommor maj-juni.





- 99) Periclymenum Svensk kaprifol** Klättrande buske med utvändigt rödaktiga och invändigt vitgula blommor. Mycket väldoftande.

Kaprifolen vill ha fuktighetshållande, kalkhaltig och näringsrik jord. Om växten står nära en husvägg bör man blanda in mycket torvmull för att bevara fuktigheten i jorden. Vårgödsla så fort tjälen gått ur marken. Vattna vid torka, särskilt under vår-försommar.

BESKÄRNINGSRÅD:

Blomningen blir finare vid gallring och toppning. Kaprifoler blommar på sideskott på föregående års tillväxt. Årlig vintertoppning av en del rankor lockar fram nya skott även längst nere på stammarna. Direkt efter blomningen kan man också gallra försiktigt bland årsskotten. Kan behöva föryngras vart 8-10 år genom hård nedskärning på vårvintern.



- 100) Japonica Japansk kaprifol** En klättrande buske. Blommar under sommaren med gul-vita blommor som doftar svagt av vanilj. Planteras i söderläge i ler-sandjord. Kan bli upp till 10 meter hög om den får växa fritt upp i ett träd.



- 101) Lychnis fulgens Student Nejlika** En blomma med intensiv röd färg. Blommar i juni-juli och kan bli mellan 100-200 cm höga. Vill ha väl-dränerad jord och gärna full sol.



- 102) Chaledonica Malteserkors blomma** Kallas Malteserkors blomma på grund av den orange blommans form. Växer upprätt och bildar en kraftig rugg av blad och stänglar med ett kluster av blommor. Blommar på försommaren och är en utmärkt snittblomma. Attraktiv för fjärilar. Lättodlad perenn.

- 103) Puneana Uppgift samt bild saknas**

- 104) Lycium barbarum bocktörne** Buske. Blir 1,5-2 m. Blommar med små purpur- violetta blommor i juni-sept. Under juli-oktober kommer de orange eller scharlakans röda äggformade bären. De är ätliga och rika på c-vitamin, mineraler och antioxidanter. Tålig och anpassningsbar växt. Zon 1-4.



- 105) Lysimachia verticillata Lysing** Blommar på sommaren. Blir 45-75 cm hög. Trivs i halvskugga eller sol i fuktig trädgårdsjord.



- 106) Punctata praktlysing** Blommar på sommaren. Blir 45-75 cm hög. Trivs i halvskugga eller sol i fuktig trädgårdsjord.



- 107) Lupinus lupin** Blommar på våren, försommaren. 70-120 cm hög. Planteras i sol till halvskugga. Lätt sandig jord.



M

- 108) Mathiola incana lövkoja** Ettårig snittblom som blommar på försommaren. Blir 45-70 cm hög. Har en kryddig doft. Vill ha sandblandad jord. Skyddat läge.



- 109) Medicago Blålusern** Även känd som alfalfa. Perenn gammal kulturväxt. Blålila blommor. Dragväxt för bin. Tål torr växtplats. Blir ca 70 cm hög och blommar juli-sept.



- 110) Menispermum canadense** Vinstock. Klätterväxt som kan bli upp till 6 meter hög. De lilasvarta bären kan vara dödligt giftiga.



N

- 111) Narcissus poeticus pingstlilja** Flerårig ört. Kan bli 30-40 cm hög. Blommar i april-maj. Första fynduppgift som förvildad är från Närke och publicerades år 1764.



O

- 112) Omphalodes verna ormöga** Frodig marktäckare. Blommorna är stora klarblå förgätmigej lika och blommar i maj juni. Blir 10-15 cm hög, trivs i näringsrik fuktig jord.



- 113) Ornithogalum umbellatum morgonstjärna** Sällsynt flerårig ört. Kan odlas som prydnadsväxt. Blommar i juni. Endast utslagna i solsken. Svåroddad.



P

- 114) Paeonia danica Pion** Trivs i sol till halvskugga. Före plantering måste marken grävas djupt och gödslas. När planteringen är gjord så måste roten lämnas orörd. Kan bli allt från 45-150 cm hög. Finns i flera färger.



- 115) Officinalis Bondpion** Vill ha sol /halvskugga. 60-70 cm hög. Blommar juni-juli



- 116) Officinalis fl. carneo** vitblommande sort. Går inte att få fram bild eller fler uppgifter om den

- 117) Officinalis albicans plen** Uppgifter och bild saknas

- 118) Albiflora chinensis fragrans Luktpion** Finns i många färger och höjder. Kan bli mellan 60-100 cm hög. Kalkrik jord.



119) **Whitleyi**
Blommar i maj-aug och blir 60-90 cm hög.

Pionbuske med vita enkla blommor.



120) Papaver bracteatum **mörk vallmo** Flerårig. Kan bli 100 cm hög. Vill ha soligt växtläge. Kan direktsås på växtplatsen under april-juni. Finns i flera nyanser. Blommar juni-augusti.



121) Orientale jättevallmo Finns både som ettåring och som perenn. Kan bli 80 cm hög. Finns i många olika nyanser. Väldigt dekorativ. Kan direktsås på växtplatsen. Blommar juni-aug och tål viss torka som vuxen planta. Soligt.



122) Somniforum pionvallmo Soligt läge. Finns i olika färger. 80 cm Utmärkt snittblomma. Blommar juli-sept.




123) Rhoearas
juni-aug med klarröda blommor

kornvallmo Ettårig. Blir 80 cm hög och blommar i



124) Subcroceam **uppgifter och bild saknas**

125) Nudicaule sibirisk vallmo 45 cm hög. Flerårig. Blommar juni-sept med gula, orange och röda blommor. Soligt läge i rabatten. Kan direktsås på växtplatsen i april-juni eller höstsådd sept-okt.



126) Pyrethrum coronaries krysantemum Finns mängder av krysantemum sorter. Rosenkrage, mattram prästkrage mm. Den vanliga krysantemumen kan odlas ute i rabatt i zon 1-2. Den tål inte frost. Prästkrage, rosenkrage blommar på försommaren. 75-90 cm hög. Vill ha sol och väl-dränerad jord. Förökas genom delning direkt efter blomningen.



127) Phlox sickomanni? **Uppgift samt bild saknas**

128) Acuminate **se phlox paniculata**

129) Americana Vildflox/ skogsflox 8-20 cm hög.
Marktäckare som blommar på våren. Trivs i skogsmark. Lättodlad perenn.



130) Carolina Perenn, blir upp till 90 cm hög. Blommar i början av sommaren, bra snittblomma. Lättodlad.



131) Divaricata se phlox Americana

132) Glabra Lågväxande flox. Blir 30-40 cm hög. Blommar med lavendelfärgade blommor i slutet av våren. Bladverket brokigt. Vill ha sol till halvskugga.



133) Glomerata Uppgift samt bild saknas

134) Ingrum Uppgift samt bild saknas

135) Odorata Uppgift samt bild saknas

136) Omniflora Uppgift samt bild saknas

137) Pendulifolia Uppgift samt bild saknas

138) Pyramidalis uppgifter saknas



139) Pyramidalis fl. alba uppgifter saknas



140) Pyram. Prince of Clementine Uppgift samt bild saknas

141) Rosea Rosenflox Stenparti växt. Blommar i maj-juni.
Blir ca 10 cm hög.



142) Scabra Uppgift samt bild saknas

143) Suffruticosa Flerårig prydnadsväxt.



144) Triflora Perenn. Lila blommor med mörk mitt, öga. Lågväxande. Blir mellan 30-40 cm hög. Bladen brokiga, vit-rosa kanter med ljusare grön mitt. Attraktiv för fjärilar. Bra snittblomma.



145) Verna Uppgifter samt bild saknas

146) Paniculata **Höstflox** Sol till halvskugga. Fuktig och väl-dränerad jord. Blir 50-100 cm hög och blommar under juli-september. Doftar. Bra rabatt och snittblomma.




147) Paniculata fl. Alba **Höstflox** se paniculata

148) Polemonium caeruleum **blågull/Jakobsstege** Perenn växt med to blomställningar med små ljust blå-lila blommor. Planteras i sol till halvskugga. Blir 50-60 cm hög och blommar i maj-juni. Frö sås och blommar redan första året. Beskärs ner till marknivå på våren.



149) Caerulium fl. Alba **Jakobsstege** perenn som blir 45-60 cm hög. Vita blommor. Om den beskärs efter första blomningen kan den blomma en gång till.



150) Potentilla collorata uppgift samt bild saknas

151) Actrosanguinea **blodfingerört** Perenn. Vill ha soligt och sandjord väl-dränerad. Buskigt växtsätt. Blir 30-40 cm hög, blommar i juni-aug med rödaktig purpurfärg. Delas på våren och är känslig för vinterfukt.



152) Fruticosa **tok** ölandstok finns i flera färger. Fungerar som häckväxt eller som solitär buske. 40-100 cm. Tål att torka. Gödsla på vår och sensommar. Ska beskäras juli-sept och på vårvintern. Äldre grenar ska gallras ut vid basen. Lång blomning juni-okt.



153) Crocea uppgift samt bild saknas

154) Primula auricular **månviva** 50 – 60 cm hög. Växer i halvskugga. Såtid är jan-feb för blomning i juni, juli. Blommar med röd-violetta blommor. Väldoftande.



155) Veris **gullviva** Flerårig ört. Blir 20-30 cm hög och blommar i maj-juni. Eller som Linné skrev: "Från svalans ankomst till granens blomning". Växer på ängs-gräsmark och skogar. Vill ha kalkrik jord.



156) **Cordusoides** **Purpurviva** Härdig till zon 6. Vill ha sol/halvskugga. Mullrik jord. Blommar i juni. Blir ca 20 cm hög. Kan delas på våren eller frö sås på hösten för blom året därpå.



R

157) Ranunculus **acontifolius** **stormhattsränunkel** Gammal torparväxt. En raritet. Den dubbla varianten liknar dahlia. Den är härdig till zon 7 och trivs i humusrik jord. Den blir 50 cm hög och efter blomningen på försommaren-sommaren så vissnar växten ner helt.



158) **Repens** **Revmörblomma** Finns i hela landet. Ses ofta som ett svårutrotat ogräs. Breder gärna ut sej. Växer i all slags jord så länge den är fuktig. Lågväxande. Blommar maj-juli.



159) Rudbeckia **amplexicaulis** **Rudbeckia** Vill ha väl-dränerad jord. Soligt läge. Blommar juli- okt. Perenn. Kan frösås i växthus från Feb-april, och på friland eller i kruka utomhus från maj till sept. Blir 50-100 cm hög beroende på sort. Zon 5



S

160) Saponaria **officinalis** **såpnejlika** Finns enkel eller dubbel. Rosa eller vit. Blir upp till 70 cm hög och blommar från juli till september.



161) Saxifraga tomentosa samma som sedoides **Bräcka** Finns i många varianter. Lämplig stenpartiväxt. Lågväxande och marktäckande. Tål viss uttorkning.



162) **Granulate** **mandelblomma** Perenn. Trivs på mossklädda berghällar och torrbackar. Kan bli 40 cm hög och blommar i maj-juni. Har en mild mandeldoft.



163) Scilla **anemone** **Blåstjärna** Finns tre olika blåstjärnor.
Rysk Blåstjärna: Blir ca. 20 cm hög. Blommar tidig vår med nickande blommor. Förökar sej lätt. Blommorna sitter ensamma. Vill ha fuktig miljö och tål kyla.
Tuvig Blåstjärna: Bildar tuvlika om tre-fyra blommor. Blommar i april-maj med nästan upprätta blommor.
Vårstjärna: Blommar tidigare än de andra båda sorterna och har uppåtriktade blommor. Det latinska sortnamnet Scilla betyder "Snöns prydnad" och syftar förmodligen på den tidiga blomningen.



164) Scozenera hispanica svartrot Gammal växt. Också kallad för fattigmans sparris. Två årig ört. Kan bli 100 cm hög. Roten jämntjock ca 20-25 cm lång liknar sparris. Kan sås diekt på växtplatsen. Näringsrik jord.



165) Sempevirium arboretum Taklök Blommar på sommaren. Bildar mattor av rosettblänkande gröna blad.



166) Arachnoideum spindelvävstaklök Bildar mattor av små rosetter, täckta av långa hår likt en spindelväv. 1-2 cm i diameter med djuprosa eller klart röda stjärnformade blommor på sommaren.



167) Solanum tuberosum potatis Blommar juni-juli och stjälken kan bli upp till 100 cm hög. Hela växten utom knölarna innehåller alkaloiden solanin och är giftig.



168) t. saracca viscosa Uppgifter samt bild saknas

169) t. capsicum Uppgifter samt bild saknas

170) t. lycopersicum Uppgifter samt bild saknas

171) Stenactis speciosa Uppgifter saknas



V

172) Veratherum Svartnysrot Härdig till zon 6. Kan bli 120-200 cm hög. Soligt till halvskugga. Frö eller delning av växt. Blommar juli-aug.



173) Viola tricolor maxima pensé Den kanske vanligaste vårblomman i Sverige. Finns i mängder av olika färger. Tål frost. Blir 20-25 cm hög. Om man undviker att den får torka samt plockar bort vissna blommor så blir det en lång blomning kanske under hela sommaren.



174) Odorata luktviol Perenn. Blommar i april-maj. Väldoftande. Blommorna är mörkt violetta. Förvildas lätt. Trivs i parker och kulturpåverkade miljöer.



Träd

A

1) **Acer** **platanoides** **svensk skogslönn**



Invandrade under varmetiden för cirka 7000 år sedan.

Har ganska djupgående kraftigt rotsystem. Kräver djup mullrik basisk jord och jämn vattentillgång. Tål som ung skugga, men kräver mycket ljus som gammal. Är stormfast. Lövverket är känsligt för stark vind och tidig höstfrost.

Blir knappt 20 m hög på 100 år. Kan dock uppnå 31 m i höjd och 620 cm i omkrets. Blir sällan över 150 år. Veden är gulvit, finporig, hård och tung med vackert mönster av årsringar och märkestrålar. Saknar kärnvad.

Virket används till musikinstrument, skrin, möbler, fanér och parkett.

Angrips ofta av rötsvampar såsom lönticka och stor grentaggsvamp. Den når därför sällan hög ålder. Unga skott och blad har vit mjölksaft.

Uppskattas för de vackra höstfärgerna. Ett värdefullt allé- och vådräd.


2) **Pseudo- platanus** **tysk sykomorlönn**



Sykomorlönn eller *tysklönn* är ett medelstort träd som växer vilt i Europa, Turkiet och Kaukasus. Det har en rundad krona och grov, flagande bark. Bladen är handflikiga, precis som hos vår vanliga vildväxande lönn (*Acer platanoides*), men mer rundat kortspetsade och mattare till färgen. Dessutom har den blommor och frukter i hängande klasar istället för upprätta. Tysklönnen blommar i april-maj med ljusgula blommor.

Sykomorlönnen finns i parkmiljöer och förvildad framförallt i södra och mellersta Sverige. Den självsår sig lätt, framförallt i södra Sverige. Första gången den omnämns som förvildad i litteraturen var 1840, då den rapporterades som förvildad från Drottningholm i Uppland.

3) **Aesculus** **hypocastanum** **hästkastanj**



Ett vackert allé- och parkträd som infördes till Sverige på 1600-talet.

Är stormfast men blad och blommor tål ej hårda vindar. Den är ganska hårdig och förekommer planterad upp till Ångermanland. Föredrar mullrika något fuktiga, kalkhaltiga marker i soligt läge, men ej torra, PH-låga marker.

Blir normalt 20-25 m högt och 100 år gammalt; kan dock bli 300 år, 40 m högt och 5 m i omkrets.

Veden saknar kärna, är mjuk och lättkliven, används ofta till svarveriarbeten.

Det mycket stora fröet -kastanjen- innehåller garvämnen och är därför oätlig för människan.

Kastanjen är dock ett utmärkt vinterfoder för hjortdjur.

Malda kastanjer har använts som handtvättmedel, de löser fett

4) **Flava** **gulblommig hästkastanj**



Familj: Hippocastanaceae

Typ av växt: Lövfällande träd

Beskrivning: Mindre känt kastanjeträd som passar utmärkt i den svenska trädgården och har en tydlig blomning.

Höjd: Högre än 15 meter Kräver full sol

Växtsätt: Ovalt Bevattnings: Håll jorden fuktig

Växtzon: 1-3 Lämplig som: Skuggträd

Blomtid: Maj-juni GIFTIG FRUKT

Blomfärg: Gul

Jord: Föredrar näringsrik väl-dränerad jord

5) Alnus glutinosus klibbal



Klibbalen är det enda av våra trädslag som är anpassad till blöta marker. Den växer ofta vid gränsen till öppet vatten, men trivs också på friska marker. Den växer bäst på näringsrik mullrik jord med rörligt grundvatten och kan där nå en medelproduktion på ca 10 m³sk per ha och år. Klibbal är mycket ljuskrävande. De fäller löven gröna med kvävet i behåll. Alarna är därför goda markförbättrare och kvävegödslande.

6) Incana gråal



Gråalen producerar bäst på frisk finjordshaltig mark, många gånger över 10 m³sk per ha och år, men växer också på torrare och mager mark. Den har en snabbare ungdomstillväxt än klibbal, som dock passerar gråalens höjdtillväxt efter ca 25 år. Gråal kräver inte fullt lika mycket ljus som klibbal. Gråal är också mer frosttålig än klibbal och används bl.a. som amträd i planteringar med ädla lövträd. Gråalens bark är ljusgrå och slät, bladen är äggrunda och tillspetsade. De slappt hängande hängena syns i mars och april och kottarna på hösten. Zon 1-7

B

7) Betula alba björk



Björkar är förtrollande träd som förkroppsligar skönhet och grace. Medan de flesta typer av björk träd växer till cirka 40 meter, kan en del, till exempel den gula Björken skjuta i höjden till 80 meter hög. Precis som höjden av trädet varierar mellan arter, så gör även björkens övriga egenskaper det:

Blad: Bladen av Björk är oftast ovala till elliptiska-formade. Till exempel, bladen av gul Björk är ovala, medan Grå Björk har mer elliptiska formade blad. Dessutom varierar bladen i färg från ljust grönt till skogsgrönt under sommarmånaderna. Under hösten, blir bladen en spektakulär samling av gult, brunt och orange.

Bark: Björkar är kända för sin unika bark. Den tunna barken kan skalas av i långa remsor. Ett annat identifierbart drag av björk bark är dess färg. Näver är jämn under sina yngre år, men blir tjock och djupt räfflade som trädet mognar.

Blommor: björken producerar blommor som kallas hängen. Blomningen är lång och slokar från grenar i kluster. Dessa hängen kan ses i slutet av sommaren och början av hösten, även om vissa hängen är kvar över vintern.

Björkar är relativt hårdiga och kan leva upp till 200 år i de rätta odlingsförhållanden.

F

8) Fraxinus excelsior ask



Invandrade i början av varmetiden för 8000 år sedan.

Askén hör till de ädla lövträden. Den är ett vackert träd med högt välvd men ganska gles krona, och grenarna är markant uppåtriktade. Huvudstammen delar sig ofta långt ner i flera huvudstammar.

Ett av de mest anspråksfulla inhemska trädslagen. Föredrar djup, kalk- och lerhaltig mulljord på underlag med rörligt grundvatten. Har höga ljuskrav. Köldhärdig men känslig för vår frost.

Har ett vidsträckt och på fuktig mark ytligt rotsystem. Skjuter gärna stubbskott.

Kan bli 250 år och 35 m högt i Sverige. På Espelunda slott i Närke finns en ask som är 7.3 m i omkrets och 22 m hög.

Veden är seg och hård med gulaktig splint och ljusbrun kärna. Virket används bl.a. till flygplansbygge, faner, yxskäft, idrottsredskap, hockeyklubbor, spjut, åror, maskindelar, bränsle och massaved.
 Av de näringsrika bladen bildas utmärkt mulljord, där många av våra små snäckor trivs.
 Älg, rådjur, harar och kaniner äter med förtjusning askplantor.
 Kallas ofta Kungaträdet eftersom lövskrudan "kommer sist och går först"



9) Pendula Hängask

Zon	1-4
Höjd	upp till 10 meter
Beskrivning	Brett träd med bågformigt hängande grenar. Solitär i trädgårdar och parker. Solhalvskugga i näringsrik, gärna fuktig jord. Skador på ask, framförallt på fröförökad, har upptäckts både i naturen och i odling. Skadorna har benämnts askskottsjuka och orsakas av en svamp "Chalara fraxinea". Sjukdomen tycks drabba alla typer av ask.

P

10) Pinus abies Ädelgran



Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finnland för 3500 år sedan och har med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland.
 Trots att granen fick fotfäste i vårt land först vid den senaste värmeperiodens slut ca 1000 f Kr, är den nu vårt vanligaste skogsträd. Den saknas egentligen endast ovanför barrskogsgränsen längs fjällkedjan.
 Utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark.
 Granen tål mycket låga temperaturer
 Skuggtålig men känslig för torka, storm, luftföroreningar och stamröta.
 Rotsystemet är ytligt, drabbas därför av stormfällning.
 Avverkas normalt vid 70-150 års ålder. Blir högst av våra skogsträd, kan bli 51 m hög med 5 m omkrets.
 Virket har mycket mångsidig användning, främst som råvara till pappersmassa, byggnader samt till flera kemiska produkter, bl.a. konstsilke.
 Rådhuset i Amsterdam står på 13.659 st granpålar nedslagna i marken.
 Barrförluster hos gran har sedan mitten av 1980-talet använts som en indikator på skogens vitalitet.



11) Sylvestris tall

Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, viktigaste skogsträd.
 Tallen är näst granen vårt vanligaste skogsträd. Den uppvisar tydliga skillnader i utseende. I norr har den kortare barr och smalare krona än i de södra delarna av landet. Man är osäker på om dessa skillnader hänförs till olika underarter av tallen, eller om det är fråga om klimatiska anpassningar.
 Stormfast tack vare pålrot, ljuskrävande och köldhärdig, dock känslig för luftföroreningar. Tallen utvecklas bäst på lerhaltiga moränmarker, men växer också på steniga, torra marker samt torvmark.
 Trädens hårfina rötter samverkar i symbios med svampars mycel så kallad mykorrhiza, t.ex. tall- och smörsopp.
 Avverkas normalt vid 90-150 års ålder. Den största kända svenska tallen, funnen i Närke, var 37 m hög med en stamomkrets på 5.9 m. Kan bli drygt 800 år. Det kan vara svårt att åldersbestämma riktigt gamla tallar eftersom de ofta är rötskadade. Detta gör det svårt att räkna årsringarna.
 Virket har en mörk och rötfast kärna med ljusare ytved. De bästa virkeskvalitéerna ger bl.a. fanér och slöjdrä.
 Vanligt sågtimmer används till byggnader och möbler, klenare virke till pappersmassa och träfiberplattor.
 "Strunt" kallades förr de färska mycket C-vitaminrika årsskotten på tall. Det sägs att karolinerna åt dessa under det ryska fälttåget och stoppade därmed skörbjuggen.
 På grunda marker som hållmarker och mossar blir stammen ofta kort och krokig (martall).
 På liknande sätt som för granen iakttas tallens barrförluster för att uppskatta dess vitalitet.

12)

Larix

lärkträd



Lärk är ett stort, snabbväxande barrträd som kan bli upp till 30 meter högt. Kronan är ganska gles, från början är den kägelformig men den blir med tiden platt med utbredda grenar, de nedersta ofta hängande. Tvååriga kvistar är matt grågula. Barren är två till tre centimeter långa och gröna, men gulnar på hösten. Till skillnad från våra andra barrträd så faller arterna i släktet [lärkar](#) (*Larix*) sina barr på hösten. Unga honkottar är röda och de mogna kottarna, som sitter upprätt, är ägggrunda och två till fyra centimeter långa. Fröfjällen är längsstrimmiga, raka och kala mot spetsen. Lärk odlas ibland som virkesträd och förekommer ofta förvildad och är på sina ställen fullständigt naturaliserad. Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare) [Läs mer](#)

Är ett snabbväxande, stormfast träd med djupgående, kraftiga sidorötter.

Utvecklas bäst på näringsrik, kalkhaltig mineraljord med rörligt markvatten. Klarar även sämre marker dock ej stillastående vatten. Mycket ljuskrävande. Känslig för sen vårfrost och hög värme men tål sträng vinterkyla. Avverkas vid 60-150 år då träden nått 20-35 m höjd.

Kan bli 600 år gammalt med 4 m omkrets och 42 m höjd.

Har kärnfullt rödbrunt virke med smal gul splint. Är motståndskraftigt mot röta. Används till båtar, fönster, vattenbyggnader och vägghpanel i hus; klenare virke används till pappersmassa. Av kådan gör man s.k. venetiansk terpentin.


Fäller alla barren varje höst.

Lärksopp och lärkmusseron är detta trädets mykorrhiza-svampar.

13)

Strobus

weymouthtall



Weymouthtall är stort träd med brett pyramidal krona och utstående grenar. Den kan bli omkring tjugo meter hög. Barken är gråaktigt grön och slät på unga träd, men blir så småningom brunaktig och uppsprucken.

Knopparna är rödgula och endast något kådiga. Årsskotten är gröna och nästan kala eller med gles rödbrun behåring, särskilt vid basen av barrens kortskott, men är aldrig filtudna. Barren blir drygt en decimeter långa, de är blågröna, mycket smala och mjuka och sitter i grupper om fem på kortskotten. Kottarna är hängande, stora och långa, ofta omkring fyra gånger så långa som breda, och något vridna i spetsen. Fröfjällen har en tvärsädd ansvällning i spetsen. Fröna är drygt en halv centimeter långa och har tydliga vingar.

Weymouthtall är lätt att känna igen på sina långa, fina barr som sitter fem tillsammans på kortskotten.



14)

Picea

gran

Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finland för 3500 år sedan och har med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland.

Trots att granen fick fotfäste i vårt land först vid den senaste värmeperiodens slut ca 1000 f Kr, är den nu vårt vanligaste skogsträd. Den saknas egentligen endast ovanför barrskogsgrenen längs fjällkedjan.

Utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark.

Granen tål mycket låga temperaturer

Skuggtålig men känslig för torka, storm, luftföroreningar och stamröta.

Rotsystemet är ytligt, drabbas därför av stormfällning.

Avverkas normalt vid 70-150 års ålder. Blir högst av våra skogsträd, kan bli 51 m hög med 5 m omkrets.

Virket har mycket mångsidig användning, främst som råvara till pappersmassa, byggnader samt till flera kemiska produkter, bl.a. konstsilke.

Rådhuset i Amsterdam står på 13.659 st granpålar nedslagna i marken.

Barrförluster hos gran har sedan mitten av 1980-talet använts som en indikator på skogens vitalitet.

15) Excelsa jättetall

Pinus excelsa (Himalaya furu). Denna art är en konisk träd med slät grå bark och grå-grön valvbildning blad. De kvinnliga kottar är gröna och kommer att mogna till brunt. *Många arter har prydnads frukt. Lämplig för kustnära förhållanden.*



16) Populus tremula asp

Familj: Videväxter – Salicaceae Växtform och höjd: Träd. 15–30 m. Blomma: Han- och honblommor i skilda individer. Hängen 8–18 cm långa, hängande, oskaftade. Hängefjäll rödbruna, fingerflikiga, flikar långhåriga. Enskilda blommor små, utan hylle, i skållika höljen i hängefjällens bladveck. 4–10, vanligen 8 ståndare. Sambladig pistill 2-talig med rödbruna märken. Knoppar: Ganska stora, med flera knoppfjäll, spetsiga, klibbiga, kala. Bladen: Strödda. Bladskäft 3–5 cm långt, tillplattat från sidan. Bladskiva av bladskäftets längd, rund, i yngre skott och plantor äggrund, vågig eller trubbigt tandad kant, kal. Höstfärg rödorange–klargul. Frukten: Kal kapsel som öppnas i två flikar. Frö stavlikt och med långa hår vid basen. Växtplats: Torra-friska moskogor, lundar, frodiga skogskärr, brandytor, hållmarker, skogsbryn etc. Även odlad och som prydnadsträd. Blomningstid: April–juni.



17) Dilatata pyramid/ svartpoppel I Sverige finns den bara

odlad och är hårdig upp till Ängermanland. Arten blir vanligen 100–150 år gammal, men kan bli så mycket som 300 år. Svartpoppel trivs bäst i låglänta och fuktiga områden med god tillgång på ljus och värme, men uthärdar kalla vintrar. Kortare översvämningar klarar den bra, men vid längre rotblöta får den svårare. Den är, liksom alla popplar, tvåbyggare, men i vissa fall, såsom i fallet med *pyramidpoppel*, finns det bara hanliga individer som förökats vegetativt, till exempel genom ympning och sticklingar. Svartpoppel har en smal, genomskinlig rand på bladen och har många klyvöppningar på bladovansidan, vilka syns som grå fläckar i lupp. Bladskäften är kraftigt tillplattade och knopparna är doftande och svagt klibbiga.



18) Prunus avium sötkörsbär

Fågelbär är ett stort träd med upp- eller utstående grenar, det är snabbväxande men blir sällan över 100 år. Barken är slät och grå och trädet skjuter sällan rotskott. Bladen har grovt sågade kanter och på bladskäftet sitter oftast en eller två rödaktiga körtlar (nektarier). Sötkörsbär blommar i maj-juni, blommorna är vita och sitter i fåblommiga flockar. Blomflockarna utvecklas ur bladlösa knoppar som ofta har små röda fjäll. Frukterna är saftiga stenfrukter med söt smak, de är glänsande och mörkt röda, som mogna nästan svarta.



Sötkörsbär förväxlas ofta med surkörsbär (*P. cerasus*), men den senare är ett litet träd eller buske som ofta skjuter rikligt med rotskott och som har mindre blad med körtlar (nektarierna) vid basen av bladskivan. Sötkörsbär och surkörsbär kan korsa sig med varandra. **Utbredning.** Sötkörsbär förekommer från Skåne till Uppland, men är inte så vanlig. Den är troligen ursprunglig i södra delarna men förvildad efter odling i övriga områden. Den återfinns oftast i hagmarker och lundar. **Första fynduppgift** är från Kinnekulle i Västergötland och publicerades av Linné 1747 (Nordstedt 1920). **Användning.** Sötkörsbärets förädlade sorter, så kallade bigarråer, odlas ofta. Frukterna äts färska eller kan användas till saft och sylt.

19) Die xx Maikirsche Uppgift samt bild saknas

20) Cerasus surkörsbär Arten finns inte vildväxande men förekommer förvildad i största delar av Europa (även Sverige) och Sydvästasien. Frukten är enstenfrukt med syrlig smak. Trädet blir 4 till 10 meter högt och har under våren vita blommor. Bladen är hela, spetsiga och sågade i kanten. På bladskäftet finns två glandler (körtlar) nära bladskivan, till skillnad från *Prunus avium* som har sådana glandler längre ned på skaftet.



21) Klara moreller Surkörsbär härstammar från Sydvästasien. Den anses ha uppkommit som en hybrid mellan *P. avium* och *P. fruticosa*. I trädgårdssammanhang delar man ofta in surkörsbär i två grupper. De med mörk fruktsaft, Brunbär eller Morell samt de som har klar fruktsaft, Klarbär eller Amarell. Surkörsbär kan bli mellan 2m och 10m högt beroende på sort och jordmån. Trädet har ett utbredd rotsystem och ger lätt upphov till rotskott. Man ser därför ofta hela dungar av surkörsbär. Tack vare att det är lätt att gräva upp ett rotskott så är den vanlig vid gamla gårdar och torp. Surkörsbär är betydligt hårdigare än sötkörbär eller fågelbär så den går att odla stora delar av Norrland. Blommorna är vita och slår normalt ut senare än sötkörbär. Många sorter är självfertila men köper man en ny sort så måste man kontrollera detta. Körbär har odlats länge i Sverige. I Erikskrönikan uppges att vid kung Birgers bröllop år 1298 så serverades det körsedrank. Det anses ha varit någon typ av körsbärsvin.



Odling Träden ska stå soligt och varmt. Den har inte alltför stora fodringar på jordmånen. Ibland hävdas det att körsbär ska ha kalkhaltig jord. Det stämmer inte riktigt utan surkörsbär växer även på vanlig moränmark. I naturen har kalkhaltig mark ofta ett bättre humuslager vilket gynnar körsbären.

Förökning Det enklaste är att gräva upp ett rotskott. Ibland tar det något år innan rotskottet börjar växa men så fort rötterna vuxit till sig sätter plantan fart. Surkörsbär kan ympas på vanligt fågelbär, *P. avium*. Fröna sås färska och måste stratifieras. Ofta tar det flera år innan fröna gror så skydda dem från möss och sork. Fröplantor från gamla sorter är oftast mycket lika moderplantan.

Användning Surkörsbär ger en delikat saft och sylt. Ska du odla surkörsbär kommersiellt så tänk på att saften från Brunbär har en vackrare färg. Få frukter kan mäta sig med surkörsbär i pajer.

22) Brussel bruayne Uppgift samt bild saknas

23) Dubbel glaskirsche uppgift samt bild saknas

24) König Uppgift samt bild saknas

25) Svarta Uppgift samt bild saknas

26) Domestica plommon Beskrivning. Plommon är ett ganska småväxt träd eller stor buske med eller utan tornar. Stammen har slät bark och kvistarna är kala eller håriga. Bladen är långskaftade och håriga med brett elliptisk bladskiva som har grova nerver och vasst sågad bladkant. Plommon blommar i maj med vita blommor som sitter ensamma eller parvis på finhåriga blomskaft. Blommorna är ganska stora med vita kronblad och gula ståndare. Frukten är saftig, gul, grön, rödaktig eller blåviolett och har en stor plattad sten med ett par vassa lister längs ena kanten. I Sverige finns två underarter vilka ibland betraktas som olika arter. Huvudunderarten, plommon (ssp. *domestica*), är vanligen trädformad och har kala eller gleshåriga kvistar utan tornar, större och något avlånga frukter som är gula, rödaktiga, gröna eller blåviolettera, med en sten som lätt släpper från fruktköttet. Underarten krikon (ssp. *insititia* (L.) Bonnier & Layens) har håriga, torniga kvistar och växer ofta som snåriga buskage. Krikon har dessutom mindre frukter än plommon, de är ganska runda och vanligen blåaktiga med en sten som sitter fast i fruktköttet. Hybrider mellan plommon eller krikon och slån (*P. spinosa*) kan ibland påträffas.



Plommon och krikon kan lätt förväxlas med körsbärsplommon (*P. cerasifera*), en art som ofta används som grundstam för ympning, men den senare skiljs genom kala tunnare blad med trubbigt sågad kant och något glänsande bladöversida, kala blomskaft och klotrund röd eller gul frukt med sur eller fadd smak. Utan blommor

eller frukter kan plummon och krikon också förväxlas med vildapel (*Malus sylvestris*) som dock skiljs genom naggade eller trubbigt tandade bladkanter. **Utbredning.** Plummon är ganska vanlig i södra Sverige. Huvudunderarten odlas ofta och påträffas därför förvildad eller kvarstående i bebyggda trakter. Underarten krikon (ssp. *insititia*) är i vissa trakter vanligare än huvudunderarten eftersom den ofta använts som grundstam på vilken förädlade plummonsorter ympats in. Då de mer känsliga plummonymparna dör lever ofta grundstammen kvar under lång tid. **Första fynduppgift** är från Kinnekulle i Västergötland och publicerades 1755. Krikon (ssp. *insititia*) uppgavs första gången från Torup i Halland år 1818. Både plummon och krikon är kända sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

27) Rheine Claude Frukten är rätt stor, regelbundet oval, gröngul till rent gul. Huden är tunn och svår att dra av. Stenen lossnar inte lätt från köttet. Köttet är gult, saftigt, sött och har en god smak. Trädet är friskt, växer kraftigt och börjar bära rätt sent. Blomningen är sen och långvarig. Äldre träd kan behöva kartgallras. Frukten mognar i slutet av augusti eller början av september. Sorten är självfertil.



28) Die Gelbe Egerypflaume En gammal, mycket vanlig sort. De stora, runda, gul, svagt rödaktiga plummonen är söta som socker. Utmärkt för att äta färska, men också till konservering. Frukten är mjuk när den är helt mogen. Men de smakar också redan utmärkt innan de är helt mogna och därför mjuk. Skördesäsongen sträcker sig över en period av tre veckor. Ett bra alternativ för odling. Trädet är mycket krävande och är mindre tåligt i hårdare klimat. Höjd: ca 2,50 m. Bra pollinerare - självbefruktande.



29) Die Ungarische pflaume Katrin plummon



Lämnar Kast buske eller ett träd till ca 10 m i höjd. Bark brun. Kvistar och grenar ganska rak, upprätt, svagt framträdande. Grenar taggiga, ofta hårig på skotten i vilda former. Lämnar 3-8 x 1,5-5 cm, spetsiga, elliptiska till obovate, front ganska tråkig eller otydliga, håriga på kanten med trubbiga tänder, ovansidan slät och grön ovan, något sammetslena. Bladskaft ca 1,5 cm lång, körtel och hårig. Blommor brukar tuftade till 2-3, som förekommer med bladen, bladskaft 0,7-2 cm långa. Kronblad 0,5-2 cm långa, vita. Fukt 2-7,5 cm långa, klotformig eller avlång-oval, oftast hängande, lila, röd, gul eller grön, av de flesta angenäm smak. Kärna platt, ojämn. Blommande Mars till maj. Odlas i många delar av Europa. Många sorter av delvis osäkert ursprung.

30) Blaue Blå plummon Uppgifter saknas

Finns många olika sorter idag, men ingen direkt hänvisning till namnet blaue.



31) Apricotplommon (ymp.) **Persikeplommon,**

oftast kallat *Rött aprikosplommon* i Svealand och *Nektarinplommon* i Götaland är en plommonsorrt av okänt ursprung, som odlats i Sverige åtminstone sedan 1860-talet. Den är dock äldre än så. Den odlas inte bara i Europa, utan även i Sydafrika och Nordamerika. Frukten är medelstor, rund, mattgul grundfärg och klart röd täckfärg. På skuggsidan framträder den gula grundfärgen. Huden är svår att dra av. Köttet är grovt, fast, mattgult, rätt syrligt med svag arom. Mognar i slutet av augusti. Bordsfrukt. Trädet är friskt och hårdigt zon 1-2. Det växer kraftigt och bildar stora vida träd. Bördigheten inträder sent och är ofta otillfredsställande. Frukten blåser lätt ner och lossnar vid ihållande regn.



32) **Padus** **hägg**

Hägg är ett träd eller stor buske som ofta skjuter rikligt med rotskott. Bladen är ovala och vasst sågtandade, mörkgröna med nätlik nervatur, kala på båda sidorna. Bladskriften har två gröna eller rödaktiga körtlar (nektarier) vid basen av bladskivan. Hägg blommar i maj-juni, strax efter lövsprickningen. Blommorna är vita, starkt doftande och sitter i mångblommiga klasar. Frukterna mognar i juli-augusti, de är små, svarta och glänsande, med söt, något sträv smak. Underarten nordhägg (ssp. *borealis* (A. Blytt) Caj.) skiljs genom blad med hårig undersida. Hägg kan knappast förväxlas med andra arter. **Utbredning.** Hägg är vanlig i hela landet utom på Öland och Gotland, i fjälltrakterna förekommer mest underarten nordhägg (ssp. *borealis*). Man finner ofta hägg växande i lundar och fuktiga skogar, gärna vid skogskärr. **Första fynduppgift** publicerades i Rudbecks *Catalogus plantarum* 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).



33) **Pyrus** **päron m.m.**

Päron (*Pyrus communis*) är en art i släktet päron, som växer i tempererat klimat. Päron odlas för fruktens skull, och är nästan lika hårdigt som äpple. Päronträdet är ett träd med en slank krona. Stammen är rak och genomgående ända till toppen. Huvudgrenarna är först upprätta, men senare mer vågräta. Barken är först mörkbrun och slät. Senare blir den grå med sprickor för att slutligen bli djupt uppsprucken i fyrkanter. Unga ännu inte fruktbärande plantor och vildskott har ofta långa tornar. Knopparna är kägelformade, bruna och hårlösa. Blomsterknopparna sitter på vridna kortskott och är mer avrundade. Bladen har längre stjälkar än äpple och är runda till elliptiska med en fint sågtandad kant och ganska kort spets. Översidan är blankt mörkgrön, men undersidan är ljus grågrön. Blommorna är samlade i flockar och är vita med svag doft och blommar i maj. Ståndarknapparna är klart röda. Frukterna är runda till päronformade. Fröna mognar och gror villigt



34) **baccata** **bärapel**

Några av höstens (och vårens, med sina skurar av blommor!) vackraste träd tillhör gruppen bäraplar, (crabapple på engelska) som är ett vitt begrepp för olika *Malus*-arter. Man kan även kalla dem för prydnadsäpplar, då frukterna bara går att äta om man är en fågel! För oss människor är de vanligen för sura, även om vissa sorter går att koka gelé av. Med paradisäpple menar man vanligen de mera starkväxande bäraplarna, upp till 12 m höga, med något större frukter. Äplarna trivs med samma slags förhållanden som äppelträd, det vill säga i god, väl-dränerad, mull- och näringsrik trädgårdsjord med pH från 5.5 till 6.5. Soligt läge ger mest blommor och frukt.





35) Japonica *C. cathayensis* är hemma i västra Kina och har den största frukten av släktet, päron formad, 10-15 cm långa och 6-9 cm breda. Blommorna är oftast vita eller rosa. Bladen är 7-14 cm långa. *Chaenomeles japonica* *C. japonica* (Maule s Quince eller japansk Quince) är hemma i Japan, och har små frukter, äppel formade, 3-4 cm i diameter. Blommorna är vanligen röda, men kan vara vit eller rosa. Bladen är 3-5 cm långa. *C. speciosa* (Chinese Blommande Kvitten, syn. : *Chaenomeles lagenaria*, *Cydonia lagenaria*, *Cydonia speciosa*, *Pyrus japonica*) är hemma i Kina och Korea, och har hårda gröna äppelformade frukt 5-6 cm i diameter. Blommorna är nyanser av rött, vitt, eller fläckiga med rött och vitt. Bladen är 4-7 cm långa. Fyra namngivna hybrider har fötts upp i trädgården. Det vanligaste är *C. × superba* (hybrid *C. speciosa* × *C. japonica*), medan *C. × vilmoriniana* är en hybrid *C. speciosa* × *C. cathayensis* och *C. × clarkiana* är en hybrid *C. japonica* × *C. cathayensis*. Hybriden *C. × californica* är en tri-art hybrid (*C. × superba* × *C. cathayensis*). Ett flertal namngivna sorter av alla dessa hybrider finns i trädgårds handeln.



Användning [*Chaenomeles* sp. tudelas frukt, troligen *C. speciosa* eller sort

Arten har blivit populära prydnadsbuskar i delar av Europa och Nordamerika , som odlas i trädgårdar , både för sina ljusa blommor och som en taggig barriär. Vissa sorter växer upp till 2 m hög, men andra är mycket mindre och smygande. De är också lämpliga för odling som en bonsai . Frukterna är mycket hårda och sammandragande och mycket obehagligt att äta rå, även om de inte mjuknar och blir mindre sammandragande efter frost (när de sägs vara " bletted "). De är dock lämplig för att göra likörer , samt marmelad och konserver, eftersom de innehåller mer pektin än äpplen och sanna kvitten . Frukten innehåller också mer C-vitamin än citroner (upp till 150 mg per 100 g).



36) Communis Europeiskt päron Päron är ett ofta storvuxet träd, men det kan i många fall vara småvuxet eller till och med buskartat. Det är framför allt vildtypen som är busklik och denna har också kvistar med långa vassa tornar. De odlade formerna av päron saknar tornar. Bladen är långskaftade med elliptisk, blankt mörkgrön bladskiva som är blekare på undersidan och har helbräddad eller fint sågad kant. Päron blommar i maj med stora blommor som sitter i flock. Blommorna har vita kronblad, röda eller rödviolettera ståndarknappar och fem stift. Frukterna är grågröna till gulaktiga, hos odlade former är de saftiga, rundade eller avlånga medan de hos de vildtyper som påträffas hos oss är små, hårda och saftfattiga med talrika stenceller.

Päron karaktäriseras av stora vita blommor med röda eller rödviolettera ståndarknappar och kala, blanka blad med nästan helbräddad kant. Den kan förväxlas med äplär (*Malus*), men dessa skiljs genom blommor med gula ståndarknappar, samt matta grovsågade blad som är mer eller mindre håriga.

Utbredning. Päron är ganska ovanlig och förekommer i södra Sverige, från Skåne till Uppland. Den växer i skogsbryn, lövängar och strandsnår på näringsrik mark. Det är för det mesta frösådder från odlade päronträd, men anses kunna vara spontant vildväxande i sydligaste Sverige. **Första fynduppgift.** Arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

37) Bergamotte d'été Bergamott päron Ett litet ganska runt päron som har en lite kryddig smak. Endast ätpäron då det har dålig hållbarhet. Gammal sort som mognar i september.



38) C. Madame Uppgift samt bild saknas

39) Mouille-bouche d'été Uppgift samt bild saknas



40) **Buerre gris** **Smörpäron** Trädet växer med medelintensitet och är lite knepigt eftersom det ofta lider av cancer och skurv. Grenarna är något hängande och det rekommenderas att odla detta träd i en spalje i lite skyddat läge eftersom det gynnar trädets tillväxt. Frukten är medelstor och något varierande i formen som en konisk eller äggformad glödlampa. Färgen är ljusgrön eller ljus gulgrön marmorerad med gråröda eller rostfärgade strimmor på sidsidan. Köttet är mycket sött och saftigt och smälter i munnen. Har en lätt vinsmak. Plockas i slutet av september och början av oktober. Används som ätfrukt.

41) **Buerre blanc** **Bild saknas** Gammal frukt som saknar svenskt namn. Odlas inte längre i någon större utsträckning. Trädet har en uppsätt styv krona och relativt få grenar. Frukten blir liten 5,5-8 cm och färgen är först grön för att när frukten mognat bli citrongul. Fruktköttet är vitt och måttligt saftigt med en svag smak och sötma. Plockas sept-okt.

42) Die firstentafelbeurre Uppgift samt bild saknas

43) Königs-beurre Uppgift samt bild saknas

44) Bergamotte d'hiver Uppgift samt bild saknas



45) **Malus** **äpple**

Trädet, ibland kallat apel, är relativt litet, cirka 5–12 meter högt, med en rikt förgrenad krona. Det översållas i maj-juni av vita eller rosa blommor. Äppelträdets blomhülle, särskilt kronan, har samma form som hos vilda, enkla rosor, det vill säga 5 fria, likformiga, oskaftade kronblad av omvänt äggrund form. Rosblommiga växter är tydligt olika ranunkelväxterna genom den skivlika utbredningen av blomaxeln, med ett litet mellanrum mellan ståndarnas fäste och pistillernas.

I Sverige finns två äppelarter som räknas till vår vilda flora: vildapel (*Malus silvestris*) och apel eller äpple (*Malus domestica*). Apeln härstammar ursprungligen från *Malus sieversii* som ännu växer vild i Centralasiens bergstrakter. När och hur apeln kom till Sverige vet vi inte, kanske via människor som kom invandrande.

Förr fick äppelsorterna ofta namn efter yttre och inre egenskaper som kantäpple, glasäpple, druväpple och järnäpple.

Den vilda apeln förekommer i Norden ganska allmänt i lövdungar och hagar inom södra och mellersta Sverige och Norge (upp till Gästrikland och Trondheimsfjorden) samt sydvästliga Finland. Den finns också på skogskullar över hela Europa och Nordasien. Man kan urskilja varieteter med kala och med gråludna blad och fruktämnen.

Äppelträden är tydliga exempel på den stora förändring och rika formväxling som domesticering (odling) kan medföra hos en växtart. De vilda formerna är ofta höga träd (upp till 10 m) med en del kvistar utbildade till kraftiga tornar. Vildaplarna utgör därför ofta en stor del av de törnsnår, som frodas på torra ställen i lundar och skogsbryn, fredade som de genom sin beväpning är mot människans och de större djurens angrepp. Även vildäpplena blir därigenom svåra att komma åt, så länge de sitter kvar på trädet. De vilda frukterna är även som

mogna för kärva och beska för att människor ska vilja äta dem. Men det finns några allätande djur som äter de frukter som fallit till marken, till exempel vildsvin, grävling och kråka. Jämför dessa vilda äppelträd med de låga, yvigt greniga äppelträden i en fruktträdgård och deras saftiga äpplen med sin friska syra och behagliga doft. I Sverige och Finland skördas mogna trädgårdsäpplen ända upp till 63° nordlig bredd (ungefär vid Sundsvall och Kuopio) och i Norge ännu nordligare. Äppelträdets ved är bra till träsniderier. Det är hårt och segt, har en fin yta och blekbrun eller gulaktig färg.

Roten

De flesta äppelträd har ympats till en rot av en annan sort, en så kallad grundstam. När man odlar äpplen, är det viktigt vilken grundstam trädet har. Rotens egenskaper påverkar nämligen äppelträdets utseende och flera andra viktiga egenskaper.

Ett vildväxande äppelträd på egen rot är ofta runt 10 meter högt. För att få ett mindre träd kan man ympa det på en svagväxande grundstam, till exempel grundstam M9. Det färdigvuxna trädet blir då cirka 3-4 meter högt.

Typen av grundstam påverkar även bland annat mängden frukt, hårdighet, tid för invintrande. Vid inympning av andra sorter uppe i kronan är det lämpligt att kombinera samma typer av äpplen, alltså helst ympa sommaräpplen på andra sommaräpplen och senare sorter på senare sorter. Till exempel sägs hållbarheten bli sämre för vinterfrukt som ympas in på sommarfruktträd.

Frukten

Äpplen är knytnävsstora och söta (sura förekommer) vanligen röda, gula eller gröna falska frukter som äts i hela världen.^[6] De kan ätas både råa och tillagade. Det finns huvudsakligen tre typer av äpplen: sommaräpplen, höstäpplen och vinteräpplen. Exempel på sommaräpplen är Gyllenkroks astrakan, stor klar astrakan, Hampus, Sylvia, Gladstone, Säfstaholm och Transparente blanche. De bör ätas direkt från trädet och har mycket kort hållbarhet - smaken försämras efter bara någon dag i rumstemperatur, men de kan förvaras någon vecka i kylskåp. Alla äpplen mognar inte samtidigt på trädet utan det gäller att hitta dem, just när de börjat bli mjukare och sötare. Några dagar senare är de övermogna, mjöliga och smaklösa. Sena sommaräpplen, till exempel Oranier och Alice kan däremot sparas ett par veckor.

Höstäpplen ska skördas trädmogna (fortfarande hårda och sura men kärnorna har då börjat bli bruna), eftermognas några veckor och de håller sig sedan fina till slutet av november-december, om de förvaras svalt och luftigt, gärna utomhus under tak på ett bord där mössen inte kan ta sig upp. Exempel på höstäpplen är Lobo, Gravensteiner, James Grieve, Signe Tillisch, Gul Rickard. Mognande äpplen avger eten som kan orsaka allelopati.

Vinteräpplen ska också skördas trädmogna. De blir ätmogna efter ca en månads lagring och kan sparas i flera månader, om man har kall och luftig men frostfri förvaring. Exempel på vinteräpplen är Ingrid Marie, Cox Orange, Ribston och Belle de Boskoop.^[7]

I Sverige är de mest odlade sorterna Aroma, Ingrid Marie och Cox Orange, vanliga importerade sorter är Braeburn, Elstar, Holsteiner Cox, Jona Gold, Jonagored, Gala, Pink Lady, Granny Smith, Golden Delicious och Red Delicious. I Sverige är äppelodlingar vanliga bland annat i Skåne (Kivik och Vånga).

Höst- och vinteräpplen som ska förvaras måste hanteras mycket försiktigt så att skalet inte skadas. Skador i skalet är en ingång för mikroorganismer som förstör äpplet, till exempel Monilia, en svampsjukdom som får äpplen att ruttna mycket snabbt, både på trädet och efter skörd. Den yttrar sig utomhus i form av brun röta med ringar av vita prickar. Under lagringen fram på vintern blir äpplena istället svarta och läderartade av Monilian.

Om man biter av en bit från ett äpple och låter det ligga en stund, blir fruktköttet brunaktigt. Detta kommer sig av att äpplen innehåller fenoler som oxideras. Detta kan förhindras om ett antioxidant, exempelvis askorbinsyra, täcker ytan.

46) Hvita klara astrakan

Astrakan är en äppelsort av medelstora äpplen med mjukt och sött fruktkött. Namnet kommer från staden Astrachan, men det är oklart om äppelsorten verkligen härstammar därifrån.

Äppelsorten är känd genom att *Kristina från Duvemåla* i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie får frön sända till sig i brev från hemlandet Sverige till USA



47) Rosenhäger

prydnadsäppel

Rosenhäger är en äppelsort vars ursprung inte är säker. Skalet på detta äpple är mestadels rött, och köttet är blandat sött och syrligt. Rosenhäger är ett höstäpple, och plockas i oktobers början, och håller fram till november. Blomningen på detta äpple är medeltidig, och äpplet pollineras av äpplen med samtidig blomning. I Sverige odlas Rosenhäger gynnsammast i zon II-IV. Bland pomologer som hyllat Rosenhäger, kan Olof Eneroth nämnas



48) Zwikels Berstorfer

Uppgift samt bild saknas

49) Grafensteiner

Gravensteiner är

en äppelsort vars ursprung inte är helt säkert, men det tros att äpplet har sitt ursprung i staden Gråsten (tyska: Gravenstein) i södra Jylland, Danmark. Äpplet är känt sedan omkring 1700. Gravensteiner är ett saftigt äpple, med en god arom. Gravensteiner passar lika bra som ätäpple, som till köket. Blomningen på detta äpple är sen och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Discovery, Eldrött Duväpple, Filippa, Guldborg, Gyllenkroks Astrakan, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, Stenbock, Summerred, Säfstaholm, Transparente Blanche och Åkerö. I Sverige odlas Gravensteiner gynnsammast i odlingszon I-II och III.



År 2005 utsåg den dåvarande danske jordbruksministern Hans Christian Schmidt, Gravensteiner till officiell nationalfrukt för Danmark.

50) Höstastrakan Uppgift samt bild saknas

51) Sorbus Aucuparia

Rönn *rbus aucuparia*,

är ett träd inom familjen rosväxter. Dess blomning om våren och bär på hösten är karaktäristiska och lätt identifierbara tecken. Just blomning och bär liknar släktingen oxblommåra, dock markant genom att rönnens löv är små och parbladiga på ett enda lövfäste, medan oxblommårans löv är större och färdiga till att falla av, men mörkare gröna och ludna på undersidan. Rönnen är hårdig i karga klimat och är vanlig i alla de nordiska länderna, även i de lägre fjälltrakterna. En inventering visar att den på 1950-talet i jämtlandsfjällen nådde 1 050 m. 2008 hade den dragit sig än högre, upp till 1 450 m.



52) Scandica Uppgift samt bild saknas

53) Tillacea

familjen lindväxter Det finns 50 släkten och 700 arter.

Sverige har endast lindar (Tilia) med de två arterna Lind Tilia cordata och Bohuslind Tilia Platyphyllos. Linden blommar i början av högsommaren och dess lukt lockar till sej insekter av alla slag. Trädet kan bli 800-1000 år gammalt och blir ca 25 meter högt.



Buskar

A

1) *Amygdalus nana*

Dvärgmandel

Är en art i familjen rosväxter. Arten är utbredd från östcentrala och centrala Europa till Ryssland och Kina. Den odlas ibland som trädgårdsväxt i Sverige.



Dvärgmandel är en upprätt, tätt förgrenad buske som blir 1-1,5 meter hög. Unga grenar är gråvita till rödbruna, som äldre blir de grå eller rödgrå, de är kala. Bladen på småkvistar sitter flera tillsammans i samlingar, på långa grenar är strödda och sitter ensamma. Bladskäften blir 4-7 mm långa, bladskivorna är smalt avlångt lansettlika, 2,5-6 cm långa och 0,8-3 cm breda, kala på båda sidor, med tandade kanter, spetsiga till rundade med kil lik bas. Blommorna sitter ensamma, och öppnar sig i bladsprickningen. De blir cirka 2 cm i diameter. Kronbladen är rosa, mer sällan röda eller vita. Frukten är ägggrund, 1-2,5 cm lång, tätt ullig med halmgula hår. Frukten är ätlig men varierar mycket i kvalitet. De bästa typerna är mjöliga med en söt smak. De kan ätas färska eller kokas. Fröna är inte ätliga eftersom de är för bittra.

B

2) *Berberis vulgaris*

Berberis

Ibland kallad *surtorn*,

är en växtart i familjen berberisväxter som förekommer naturligt



i Iran, Turkiet och Kaukasus. Till Europa infördes växten som läkeväxt och finns numera naturliserad. Berberis har förvildats i stora delar av Sverige. Berberis är en tät, 2 meter hög, buske med många vassa törnen som med hjälp av talrika rotskott ofta bildar svärgenomträngliga snår. Busken blommar i maj månad med klart ljusgula blommor. De klarröda, långa och smala bären hänger ofta kvar under lång tid.^[1] Bären smakar i rått tillstånd surt på grund av den rika förekomsten av äppelsyra och andra organiska syror. Veden är hård och starkt gulfärgad av alkaloiden berberin.

C

3) *Cornus sanguinea*

Skogskornell

Skogskornell är en lövfällande buske med rödbruna grenar, motsatta håriga blad, vita blommor i flocklika knippen och mörkt blåsvarta bärlika stenfrukter. Buskarna kan bli upp till tre meter höga, de skjuter ofta rotskott och kan därför bilda ganska täta bestånd. Unga grenar är röda medan de äldre är brungröna eller ibland rödaktiga på solsidan. Bladen är brett elliptiska och spetsiga med upp till fem par nerver och gröna bladundersidor. Höstfärgen är röd. Skogskornell blommar i juni-juli, blommorna är små och vita med fyra kronblad och de har en något oangenäm doft. De bärlika stenfrukterna är klotrunda och blir som mogna mörkt blåsvarta. Skogskornell kan förväxlas med kornell (*C. alba*), men den senare har mer långsträckta och långspetsade blad med grågröna undersidor och vanligen fler nerver, gulvita blommor, och vita eller ljusblå frukter.



Utbredning. Skogskornell är vanlig i lundar på Öland och Gotland, men förekommer också sällsynt i andra kalkrika områden i södra och sydvästra Sverige. Den är vanlig i odling och kan också påträffas förvildad. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Carl von Linné år 1737 (Nordstedt 1920).

Användning. Skogskornell odlas ofta som prydnadsbuske i parker och trädgårdar och den är hårdig ända upp i Svealand.

4) Cytisus

Ginst

Familj: Fabaceae, ärtväxter.

Ursprung: Finns på flera ställen i världen, speciellt i Europa, i Medelhavsländerna och på Atlantöar.

Färg: vit, gul och även infärgad.

Beskrivning: Cytisus - fr. grek. kytisos, en samlingsbeteckning för vissa träd och buskar i Fabaceae.

Bakgrund: Ginst till snitt är ofta hybrider. Ginst finns tillgänglig i handeln mellan november och april.

Egenskaper: Våldoftande, men kan vara besvärande för allergiker.

Placering: För att skydda ginsten från uttorkning bör man under natten vira in kvistarna i silkespapper och förvara dem svalt.

Skötsel: Vattnet ska vara varmt med en normal dos näring. Näringen är mycket viktig för att ginsten överhuvudtaget ska hålla.

Hållbarheten är mellan 3 och 6 dagar. Stjälkarna ges ett diagonalt snitt och blommor som riskerar att hamna i vattnet tas bort.

Duscha växten då och då med rumstempererat vatten för att undvika uttorkning.

Användning: Även flerårig prydnadsbuske till trädgården.



5)

Alpinum

Alpgullregn Skiljer sig från sin nära

släkting endast genom sina bruna frön och kala fruktbaljor och kala grenar. Blir upp till 6 m hög och är giftig. Relativt lätt odlad



6)

Hirsutus

Buske som blir

30 – 100 cm hög. Blommar i april – juni. Lövfällande. Vill ha soligt läge och torr till måttligt fuktig jord. Tål inte att torka ut. Giftig.



7)

Lapurnum .

Gullregn Kan bli upp till 7 meter hög.

De hängande blomklasarna blir 10-30 cm långa och de guldgula blommorna ca 2 cm.

Det finns bara två arter i släktet, sydgullregn (*L. anagyroides*) och alpgullregn (*L. alpinum*).

De flesta exemplar som odlas i trädgårdar är dock hybriden mellan dessa båda, hybridgullregn som både har alpgullregnets långa blomklasor och sydgullregnets fylligare blommor.

Gullregn självsår sig och är mycket giftig.



8)

Nigricans

Svartginst

Blir 50-100 cm hög. Växer i sol

till halv skugga. Torr växtplats och lite bevattning. Zon 1-5. Blommar i juni-augusti och ska beskäras juli-sept. (jas perioden) Gallra bort gamla grenar från basen.



9)

Ragemosa

Kallas Påskkvast

Vill ha ljus och lagom

fuktig växtplats. Blommar i april-maj. Giftig.



10) Daphne Mezereum

Tibast Planteras i sol-halvskugga.

100-150 cm hög, kräver lite vatten och är hårdig zon 1-7. Blommar i april-maj med rödvioletta blommor på bar kvist. Fäller löven på hösten. Blommorna har en stark doft mandel. Jorden bör vara kalkrik sandjord. Ska beskäras under jas perioden (juli, augusti, september) gallra bort gamla grenar från basen. De röda bären är mycket giftiga och bör tas bort för att inte locka till förtäring.



11) Euonymus Angustifolius**Rosmarinbenved/Dvärgbenved**

En växt som trivs i skuggan. Kan bli 80 cm hög. Vill ha näringsrik ord. Blommar i maj. Får sedan små korallröda, skinande frukter. Mycket hårdig, zon 1-6

**12) Hydrangea Arborea****Hortensia** Sol till halvskugga. Mycket vatten,

det är viktigt att hålla jorden fuktig. Blommorna går från vitt till rosa och blått, beroende på PH halten i jorden. Låg Ph=blå blomma. Hög PH=rosa blomma. Relativt lättskött men endast hårdig i zon 1-2. Blommorna kan torkas och användas som eternell.

**13)****V hortensis****Uppgift samt bild saknas****14) Juglans Regia****Äkta valnöt** Medelstort träd 9-12 m.


Större i varma gynnsamma lägen. Har en karakteristisk rundformad krona och kraftiga grenar. Bladen är läderartade och 25-45 cm stora. Stor välsmakande nöt i sept.-okt. Anpassningsbar och tålig. Vill ha soligt eller lätt skuggigt läge. Ev. beskärning ska göras med stor försiktighet och endast under jas perioden. Zon 1-2

**15) Juniperus Communis****En** En är oftast en upprätt buske,

men den kan också vara trädformad eller krypande. Barren sitter tre och tre i kransar vilket skiljer den från våra andra vilda barrväxter. Enen sprider sitt pollen under våren och under första sommaren är de blivande enbären små och gulgröna. Andra året har de växt till i storlek och blivit mer grönaktiga men först år tre är fröna i de då blåsvarta enbären mogna. Alla de olika åldersstadierna av enbär förekommer samtidigt. Enen kan bli upp till 14 meter hög och få en stamomkrets i brösthöjd på 1,5 meter.

**16) Ligustrum vulgare****Liguster** Perfekt till häckväxt. Tål hård

beskärning, som ska göras tidig vårvinter och efter midsommar. Lätt att forma. Sol till halvskugga i väl-dränerad jord och medelmåttig vattning. Höjd varierar från 50-300 cm. Blommar med vita väldoftande blommor i juni-juli. Är inte vintergrön. Hårdig zon 1-4.

**17) Philadelphus Coronaries****DoftSchersmin** Sol till halvskugga. Medelmåttlig

vattning och blir 150-300 cm hög. Vita/crème färgade blommor i juni-juli. Doftar ganska starkt. Brett och yvigt växtsätt. Ska beskäras. Gamla grenar gallras bort från basen under jas perioden. Lättodlad.



18) Ribes Speciosa Fuchsia blommande krusbär Soligt läge.
Max 300 cm hög. Läderartade blad. Härdig till zon 3. Röda blommor på våren som efterföljs av röd frukt på hösten.



19) Sanguineum Rosenrips Kallas även blommande vinbär.
Vill ha ett soligt och väl-dränerat läge. Blommar med mörkröda blommor i april.
Ganska tålig. Fäller bladen till vintern. Kan bli 200 cm i omkrets och höjd. Blommorna har en stark hartsliknande doft.



20) Grossularia Krusbär Busken blir 150 cm hög.
Rankorna oftast taggiga. Bör planteras i ett varmt och luftigt läge för att slippa mjöldagg. Mulljord som är vattenhållande och näring men inte kväve. Buskarna planteras på hösten eller tidig vår. Ha minst 150 cm mellan buskarna.
Blomning i maj-juni. Härdig zon 1-5



21) Rubrum Röda Vinbär Buskarna blir 100-200 cm höga.
Blommar i maj-juni med gulgröna talrik liknande blommor. Bären kan användas till saft, sylt eller gelé och bladen till vinframställning. Härdig zon 1-5



22) Nigrum Svarta Vinbär Medelstor sommargrön buske med aromatiskt doftande blad. Blommar i maj-juni med grönaktiga blommor som hänger i klasar. De svarta söta bären mognar i juli. Busken blir mellan 100-200 cm hög. Bären är väldigt rika på C-vitamin och används till saft, likör, sylt och gelé. Bladen används till inläggningar och te. Härdig zon 1-5.



23) Stora röda En sort röda vinbär

24) Mindre röda En sort röda vinbär

25) Köttfärgade En sort röda vinbär

26) Vita En albiniform av röda vinbär.
De är sötare och mildare i smaken än de flesta röda sorterna. Bären mognar sent i juli och passar utmärkt till gelé och vin.



27) Gröna De gröna vinbären är en skalmutation av de svarta vinbären. De påminner om de svarta vinbären både i utseende och doft. Färgen på bären kan skifta från vit-gult till grönt och brunt. De har en god och mild smak och passar bäst att ätas direkt från busken. Skörden blir dock sparsam



28) Robina fontescens Uppgift samt bild saknas

29) Rubus Caésius **Blåhallon** Blommar i juni-augusti med stora vita blommor. Frukten är svart med tydlig blådag, till skillnad från björnbäret som är glänsande svart eller röds svart. Det mogna bäret lossnar inte och frukten är sur. Vanlig i Skåne och på Gotland. Förekommer även i kustlandet från Bohuslän till Mälardalen. Sällsynt i inlandet. Vår kalkrika marker. Frukten kan användas till sylt.



30) Idaeus **Hallon** Halvbuske som kan bli upp till 200 cm hög. Har en upprätt trind stam. Skotten blommar andra året med små vita blommor i juni-juli. Frukten är mogen i juli-augusti och den lossnar lätt från blomaxeln. Bären är oftast röda men kan även vara gul-röda. Liksom andra arter i släktet [rubus](#) har hallon småfrukter som är [stenfrukter](#) och blommor som saknar ytterfoder. Småfrukterna sammanhänger med varandra och ibland lossnar från pistillfästet tillsammans. Dess buskstammar kommer upp från en vedartad jordstam, växer upprätt, är tätt beklädda med taggar och blir 2-åriga. Det första året är de enkla. Det andra året förgrenar de sig genom blombarande skott från bladvinklarna. Hallon har stark förökning genom rotskott både i vilt och i odlad tillstånd. Dess ståndorter är torra platser, till exempel skogsberg, klippavsatser, stenrös och snårfyllda backar, där den ofta samexisterar med andra växter. Den är utbredd över hela Norden, till och med ovanför trädgränsen



31) Röda En sällsynt fridlyst form av hallon är forma *anomalu* hos vilken de nedre bladen på årsskotten och på de blombarande grenarna är hela och rundade, medan de övre bladen är trefingrade.



32) Vita uppgifter saknas om vita hallon specifikt. Kan antas att de inte kräver andra förutsättningar än vanliga röda hallon.



33) Fruticósus **Björnbär** Behöver en varm solig växtplats. Behöver stötts upp .Kan läggas på marken och täckas med organiskt material för bättre övervintring. Björnbär vill ha näringsrik, lucker jord. En god planteringsjord blandas med kogödsel. Jämn bevattning torra förhållanden ger tråkiga torra bär. Tillför kogödsel på våren. Mylla ner organisk näring två till tre gånger per säsong . Kom ihåg att växter inte vill ha kväverikt gödsel sent under året. Ger bär på fjolårsskotten. Klipp ner grenarna på hösten. På våren gallrar man busken och behåller 6-10 skott, Årsskott bör hållas ner till max 2 meter.

Vid nyplantering; skär gärna ned till 30-40 cm



34) Odoratus Rosenhallon

Läge: Sol till halvskugga Jord: Mullrik Färg: Rosa Höjd: 2 m
Härdighet till zon: 6 Läge: Sol/halvskugga Jord: Vanlig trädgårdsjord
Förökning: Rotstickling



35) Spectabile Kinesisk Kärleksört Flerårig ört med uppräta

stjälkar, 30-70 cm. Bladen är motsatta eller kransställda med tre blad i varje krans, smalt elliptiska till äggrunda med avsmalnande bas. Bladspetsen är rundad till spetsig. Blommor kommer i ett tätt, topptäckt knippe som blir 7-11 cm i diameter (i trädgårdar ibland mer). De enskilda blommorna är ca 1 cm i diameter. Foderbladen är lansettlika och avsmalnande. Kronbladen är purpur till purpurroda, lansettlika. Ståndarna är violetta. Arten blommar under augusti till oktober. Två varieteter av arten erkänns: var. *spectabile* - har äggrunda eller avlångt äggrunda blad 4-10 × 2-5 cm, med hela eller rundat tandade kanter. var. *angustifolium* - har smalt elliptisk äggrunda blad 2,5-5 × 0,8-1,5 cm med tandad kant. Blommande växt i fetknopps familjen. Blir 45 cm hög och får rosa stjärnformade blommor under sommaren-hösten. Mycket härdig växt, Zon 7. Vill ha soligt och tål torka. Förökas genom delning på våren.




36) Nudcanus Uppgift samt bild saknas

37) Salix Fragilis

Knäckepil eller skörpil (*Salix fragilis*)

är ett lövträd i familjen videväxter som gärna växer nära vatten och som länge har odlats som prydnadsträd kring dammar och vattendrag. Det kan bli 20–25 meter högt, ibland närmare 30 meter, och med tiden även bli mycket tjockstamigt med skrovlig bark. Knäckepilen förökar sig vegetativt genom att kvistar lätt knäcks av blåsten och slår rot på fuktiga ställen som sticklingar och kan också föras till nya växtplatser av vattnet. Denna pil förekommer därför mest vid stranden av sjöar och åar eller ute i själva vattnet. Ofta står den tjocka stammen starkt lutad eller till och med stödd mot den våta marken med sina väldiga grenar. Den skiljer sig från jolster genom de fullvuxna bladens smalt lansettlika form och gråblåaktiga undersida. Hanblomman har två ståndare.

Pilar gallrar själva sin krona genom att vissa kvistar som burit blommor och frukter avskiljs från växten under hösten och vintern genom en skarp, regelbunden led och faller på samma sätt som bladen vid lövfällningen.



38) Glauca

Ripvide är 0,5-2,5 meter hög buske

i videsläktet (*Salix*). Bladen som saknar stipler hos vanligt ripvide (*ssp. glauca*) men finns (och är lansettlika) hos ryssvide (*ssp. stipulifera*) är täckta av vita hår vilket ger hela växten en typisk gråluden färg. Även årsskott är ludna medan de äldre grenarna som har brun bark är helt kala. Ripvide blommar i juni och honliga exemplar får sedan 5-10 centimeter långa hängen som sitter på bladiga skaft. Arten växer på blöt-fuktig mark som stränder, myrar och sumpskogar men också på lite torrare platser som fjällhedar. Den är likgiltig till kalk.



39) Viminalis

Korgvide Korgvide förekommer naturaliserad

i Sydsverige och växer i diken och vägkanter. Korgvide odlas som prydnadsbuske och allt oftare som energiskog i stället för andra grödor på åkerjord. De smidiga kvistarna har också använts till korgarbeten och andra flätverk. Korgvide är lätt att känna igen på sina långa smala blad vilka är minst fem gånger så långa som breda, har nedvikt kant, samt silkeshårig undersida.



40) Sambucus Nigra

Fläder Fläder är en stor buske eller litet träd

som kan bli ända upp till fem meter hög. Grenar och kvistar har rent vit mörk. Bladen sitter motsatta, de är parbladiga med ett uddblad, liksom hos de övriga arterna i släktet flädrar (*Sambucus*). Fläder blommar i juni-juli, blommorna är vita med ljusgula ståndarknappar och sitter i vida, platta blomställningar. Frukterna är först röda men blir som mogna svarta och glänsande. Fläder anses som ursprunglig i den svenska floran, men har också odlats sedan gammalt. Den förekommer främst i södra Sverige, men kan odlas långt upp i landet.



41) Sophora alopecuroides

Kowhai Nya Zeelands inofficiella

nationalträd. Kan bli 5 m. högt och blommar med gula blommor.



42) Syringa Vulgaris

Bond syren Syren är en lövfällande buske

som blir relativt stor. Barken är skrovlig och gråaktig, som äldre flagnande. Bladen är motsatta, skaftade, spetsigt äggrunda, enkla och helbräddade, med hjärtlik bas. Blomställningar sitter i par i spetsen på grenarna och är stora samt äggrunda klasar. Syrenen blommar i slutet av våren med en behaglig söt doft. Syren är en populär trädgårdsväxt som är hårdig i stora delar av landet. Veden är hård och står emot nötning bra, och syrenpinnar har använts i krattor.



43) vulgaris fl. Alba

Vit Syren Buske som blir 3-4 m hög och

3-4 m bred. Enkla vita blommor som tillsammans bildar 10-15 cm långa klasar. Blommar i maj-juni och är starkt väldoftande. Enkel att föröka genom rotskott. Vill ha sol till halvskugga och näringsrik jord. Lämplig att odla som friväxande solitär, häckar, bersåer eller buskage. Hårdig zon 1-6.



44) Chinensis

Parksyren Lättodlad buske med rödviolettera

blommor i stora klasar. Vill ha sol till halvskugga och medel bevattning. Kan odlas som solitär eller buskage. Blommar i maj-juni med doftande blommor. Kan bli 2,5-3 m hög. Gallra ut gamla grenar från bas och olika höjder. Hårdig zon 1-4.



45) Rhodama

uppgift samt bild saknas

46) Persica fl carnea

uppgift samt bild saknas

47) Josikaea

Ungersk syren Rotäkt. Vill ha sol till

halvskugga och medel bevattning. Kan odlas som solitär eller buskage. Höjd 1,5-3 m. Blommar i juni-juli med doftande blommor i vitt eller lila/violettera färger. Ska beskäras i juli-september. Gallra ut gamla grenar från bas och olika höjder. Hårdig zon 1-6



48) Viburnum

Olvon Skogsolvon hör hemma på skogsängar

och i skogsbryn. Sällan når den en höjd av 5 meter. Blomställningen innehåller två slags blommor: de mittersta är små, gulvita och 2-könade. De yttersta däremot är stora och rent vita, men utan befruktningsdelar och alltså könlösa. Frukten är en stenfrukt med klarröd färg. Den hänger kvar hela vintern. Fruktköttet smakar obehagligt, men förbättras efter frost. En trädgårds- eller kulturform av denna art är snöbollsbusken.



49)

Lantana

Parkolvon Parkolvon är en medelstor,

lövfällande buske med filtludna grenar och kvistar, gulvita blommor och svarta bärlika frukter. Parkolvon blommar i juni-juli med blommor som sitter i något välvda kvastlika knippen. De gulvita blommorna är alla tvåkönade och trattlika. Parkolvon härstammar från Syd- och Mellaneuropa och är en i Sverige ursprungligen odlad art som förvildats på olika håll. Frukten hos parkolvon är en mörkröd, slutligen svart, bärlik stenfrukt.



50) Vitis

Hederacea

Vildvin/ Jungfruvín Trivs i alla lägen.

Medel bevattning. Blommar med oansenliga ljusgröna blommor. Har ett yvigt, storvuxet och brett växtsätt. Ska beskäras på vårvintern. Gallra bort äldre grenar från basen. Blir 10-15 m hög och växer i zon 1-4.



Annuela

A

Amaranthus monstrosus **Prinsens fjäder**

(Synonym: *amaranthus hypochondriacus*) Prydnadsväxt



Aster chinensis (syn: callistephus chinensis)

Blommorna är stora med gul mitt. Blommar i flera färger.
Motståndskraftig mot sjukdomar. Klipp bort vissna blommor efter hand. Trivs i välgödslad, väldränerad jord, soligt läge. Vattna rikligt. Byt odlingsplats varje år för att undvika sjukdomar. Kan förkultiveras och direktsås. Höjd 60 cm.



Annuus (syn: erigeron annuus); Sommarbinka

Sommarbinka är en ganska högväxt ett- eller tvåårig ört som kan bli nästan en meter hög. Stjälken är sparsamt hårig, upprätt och grenig i övre delen. Bladen sitter strödda och är ljusgröna och nästan kala, lansettlika och helbräddade upptill och nertill mer eller mindre elliptiska med grovtandad kant. Sommarbinka blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter många tillsammans i glesa toppställda samlingar **Utbredning.** Sommarbinka är sällsynt och påträffas vanligen tillfälligt i parker, vägkanter och på [ruderatmark](#). Arten härstammar från Nordamerika. **Första fynduppgift** som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971). (www.linneaus.nrm.se)



Adonis autumnalis **Höstadonis eller gossen i det gröna**
Ettårig, 50 cm hög rabattväxt. Blommar på sensommaren och tidig höst. Giftig



B

Betunia nyctaginiflora **Petunia**

Blommar från juni till september. Trivs bäst i ampel eller låda. Plocka bort överblommade blommor allt eftersom för att hålla växten i blomning.



Cacalia sonchifolia **Tofsblomma** Eldröda tofslika blommor, fler på varje stjälk. Blir ca 40 cm hög. Kan sås på friland i soligt läge. Ska gallras för kraftigare plantor. Blommar i juli-september.



Calendula officinalis Ringblomma Sås på friland på våren men kan också sås på hösten för tidigare blomning. Självsås lätt. Vill ha sol till halvkugga. Blommar juni-september och blir ca 60 cm hög.



Pluvialis Väderspåman vita doftande jätteblommor. Blir 30-40 cm höga och passar utmärkt till kant och lådväxt. Kan sås på friland eller fördrivas inomhus för senare utplantering. Vill ha soligt läge och blommar i juli- augusti.



Calandrinia speciosa Ettårig ört i familjen portlack. Lågväxande, blir ca 35 cm hög. Blomman är ljus magenta färgad och är helt öppen i solljus. Det svarta fröet gror i slutet av sommaren och övervintrar som liten planta. Blommar till slutet av oktober. Anses som utdöd i det vilda. Den överlevande populationen återfinns i privata trädgårdar. Är inte härdig i Sverige.



Discolor Tillhör familjen portlack. Ursprungsland Chile och Atacamaöknen. Den har ett halvbuskigt växtsätt och kan bli upp till 150-200 cm hög. Växer i sandjord, gärna full sol och ingen gödsling behövs. Blommorna är stora och blommar i slutet av juni till frosten kommer.



Campanula medium Mariaklocka Växer i sol till halvkugga. Mullrik jord. Blir 50-80 cm hög. En tvåårig växt som sås i kallbänk för utplantering under hösten eller nästkommande vår. Första året bildas en bladrosett, andra året blommar den med rosa, blå eller vita blommor och sätter frö. Självsås lätt. Härdig zon 3-4.



Speculum Venus spegel Blommar i juni – augusti. Lågväxande, kan bli 25 cm hög. Blommorna är blekt rödvioletta och oskaftade. Tveksamt om den finns i Sverige.



Cardiospermum **halcacabum** **Kärlek i en puff** Det är frökapslarna som gett det vedertagna namnet till växten. Tål inte temperatur under 7° c, är väldigt frostkänslig. Blommar under sommaren och hösten och har ett lianliknande växtsätt. Rankorna kan bli upp till 10-12 meter höga. Ettårig.



Centaurea **Americana** **Jätteklint** Stora lavendelrosa blommor. Förkultiveras inomhus eller sås direkt på växtplatsen i april-maj. Soligt läge, blommor i juli-sept. Höjd 150 cm.



Cyanus **Blåklint** Vanlig blåklint kan växa i hela landet. Den blir ca 100 cm hög och har en grenig stjälk. Blomkorgen är 3-4 cm och den blommor i juni-augusti. Lättodlad.



Depressa **Blåklint** 30-60 cm hög. Delas på hösten för att föryngra växten. Förvaras ljus men i skugga och planteras ut till sommaren. Blommar i juli-augusti och är perenn.



Moschata **Söt sultan** 60-90 cm hög. Blommar sen vår till tidig höst. Blommorna kan vara vita, ljusgula, rosa eller violetta. Ganska lättodlad.



Moschata fl. albo

Uppgift och bild saknas

Clarkia **pulchella** **Fjärilsclarkia** En lättodlad växt som trivs i solen och på steniga sandiga platser. Den blir 30 – 45 cm hög och blommor från juli till oktober. Zon 3-4



Pulchella fl. Carneo uppgift samt bild saknas

Convolvulus **bicolor** Tillhör släktet Vindor. Vanligast är snårvindan och åkervindan. Det är en slingrande ört med ett väldigt starkt växtsätt. Blommar med vita eller ljusrosa blommar. Fler färger kan förekomma beroende på vilken av de mer än 250 olika arter det är. Snårvindan är vanligast i södra och mellersta Sverige. Anses ibland vara ogräs.



Tricolor

Samma som ovan



Coreopsis (**Alhinsoni**) **Flicköga** Alhinsoni finns inte som artnamn, däremot **Coreopsis Grandiflora Presto**, som kallas Flicköga. Denna art är perenn, men det finns även enkel blommande ettåriga varianter. Presto blir 25 cm hög och har solgula halvdubbla blommar. Kan sås på friland och vid tidig sådd så kan den blomma redan första året. Lätt odlad och trivs i soligt läge. Zon 3-5



Bicolor

Tigeröga

En tvåfärgad variant av Coreopsis.

Denna är också perenn och blir mellan 30 – 100 cm hög. Arten är snabbväxande och blomma med lysande gula blommar med rödbrun mitt under hela sommaren. Den trivs bäst i lite sandig jord och gärna i full sol.



Cosmaea

tripinnata

Rosenskära

En ettårig snittblomma.

Kan bli mellan 60-100 cm hög. Trivs i soligt läge och en väl-dränerad jord. Blommar bäst i mager jord. Färgerna går från vitt till rosa, cinnober och rött. Blommar under hela sommaren och in i september. Lämplig bakgrund i en rabatt.



Cucumis

melo

Melon

Tillhör gurksläktet. En ettårig

klängväxt som kan bli 100-150 cm "hög". Blommar i juli-sept. och är självfertil. Fröet mognar i aug.-okt. En stor mängd underarter finns, t ex nätmelon och honungsmelon.



Smutron Uppgift samt bild saknas

Cantulup

Den mest populära melonsorten i USA.

Här måste den odlas i växthus då den vill ha varmt och soligt. Frukten är rund, har ett orange kött med frisk, måttligt söt smak och brukar väga runt 1 kg. Så i feb-april och skörda aug-sept. Blommorna hand pollineras med pensel.



Räffel

Uppgift samt bild saknas

Sativus Gurka Ett artnamn i familjen gurkväxter och benämningen på både plantan och frukten. Gurka är ettårig och förökas genom frösådd. Den är i grunden en klängväxt men har den inget att klänga på så kryper den på marken. De vanligaste sorterna är slanggurka och västerås gurkan. Bör odlas i växthus.



Hvita slang Vit slanggurka, Syltgurka Förkultiveras inomhus i början av maj, för vidare utplantering när risken för frost är över. Ett växthus är att föredra. Plantorna sätt med 60 cm mellanrum.



Gröna slang Grön slanggurka Samma som ovan.



Cynoglossum linifolium Vit förgätmigej 40-60 cm hög. Fröså på våren i soligt läge. Dela plantan på våren och plantera isär för att föröka växten.

D



E

Esehseholzia californica Sömmtuta Sås i april-maj i soligt läge direkt på växtplatsen. Blommorna är klart orange färgade, gula, röda och gräddvita. Blir 25-45 cm hög. Blommar under sommaren fram till hösten. Ettårig.



F

G

Gilia eapitata Blå fingerborgsblomma Växer vilt i kalifornien. Ingen uppgift om finns att få tag på i Sverige. Den gillar sol och anses som lättodlad och blommar från tidig vår över hela sommaren



Tricolor "Fågelöga" En ettårig nordamerikansk vildblomma. Blir 60 cm hög och blommar hela sommaren. Odlas inte i Sverige.



Acchillaefolia "Kalifornien Gilia" Ettårig växt som tillhör floxfamiljen. Har lavendelfärgade blommor. Finns inte i Sverige.



Godetia **amonea** **Atlasblomma** Ettårig blomma som passar utmärkt i krukor eller lådor. Blir 40 cm hög och sås i april-juni. Blommar från juli fram till frost. Finns i flera färger



Rubiennta Uppgift samt bild saknas

H

Hederstratis **dendata helia** Uppgift samt bild saknas

Helichrysum **lucidum** **Evighetsblomma** Släktet Helichrysum består av ca 600 arter tillhörande släktet solrosor. Många av dessa har numer omklassificerats till mindre släkten, främst evighetsblommorna som nu tillhör **Xerochrysum**. Flera arter odlas som prydnadsblommor och för att torka då de behåller sin färg länge.



Monstrosum Uppgift samt bild saknas

Macranthum Uppgift samt bild saknas

Bracteatum **Jätteeternell** Sås på friland i maj i soligt läge. Blir 80 cm hög. Finns i många färger. Blommorna plockas innan de slagit ut helt och torkas upphängda i ett svalt utrymme. De pappersliknande blommorna behåller sin färg och blir utmärkta som dekorationer. Kan även användas som vanlig snittblomma.



Bracteatum fl. albo Uppgift samt bild saknas

Helianthus **colossus** **Solros** Kan bli mer än 3 m hög. Blommar i augusti- september. Kan odlas i hela landet.



I

Iberis **Iberis Umbellata** **Rosen Iberis** Blommar på våren – sommaren. Färger från vitt till olika nyanser av purpur. Blir 25-40 cm hög. Kan sås direkt på växtplatsen. Finns både som dvärgväxt och högväxt.



Lactuca sativa Sallat Växer bäst i något sandig jord.
Skördas innan den fått fröstjälk. Finns i ett flertal olika varieteter: Ekbladssallat, Huvudsallat, Bataviasallat och Romansallat.



Hufvudsallad gul Uppgift samt bild saknas

Hufvudsallad blodfonell Uppgift samt bild saknas

Bindsallad Sås på friland i april-maj. Full sol. Mycket lättodlad.
Om du sår ny sallad var tredje vecka så har du färsk sallad hela sommaren.



Limnantis dauglasii Sumpört Blommar på sommaren. Blommorna är vita med en framträdande gult mittparti. Den bli 15-30 cm hög och har ett yvigt växtsätt. Sås direkt på växtplatsen i april eller på hösten. Viktig kantväxt.



Lobelia debilis **Synonym för Monopsis debilis "Pensé lobelia"**.
Ett släkte av små lobelialiknande örtartade växter. Några arter är ettåriga men de flesta är perenner. Blommorna är oftast gula eller lila. De blommar tidig sommar till hösten och vill ha en väl-dränerad jord och full sol. Den blir ca 30 cm hög och sås i mars-april.



Fulgens Kardinalblomma Kan bli 70 cm hög. Har rödbruna blad och klarröda blommor. Blommar från sensommaren och under hösten. Trivs bäst i sandig lerjord.



Splendens Samma som ovan



Erinoides Kantlobelia 8-15 cm hög. Oftast blå-violetta blommor. Blommar från vår till höst.



M

N

Nemophila insignis Prins Gustafs öga Sås i mars till juni för juni till in i september. Blir 15 cm hög och trivs även i tort läge. Lättodlad.



Insignus grandiflora

Uppgift samt bild saknas

Nicotiana

grandiflora

Blomstertobak

En ettårig växt. Blir 75 cm hög och doftar ganska starkt. Trivs i soligt eller halvskuggigt läge. Vål dränerad jord. Tålig för både regn och blåst. Fördrivs i april-maj för utplantering när risken för frost är över. För fortsatt blomning ska vissna blommor klippas bort.



Nigella

damascena

Jungfrun i det gröna

Blommar från sommaren och in på hösten. Finns i vitt, rosa och blått. 45-60 cm hög. Sås direkt på växtplatsen. En väldigt vacker snittblomma



O

Oenothera

tetraplena

Nattljus

En tvåårig ört. Blir 1-1,5 m hög och vanligaste sorten har gula blommor. Växer på torr och stenig mark, ofta på vägrenar och gamla industriområden. Blommar från juni-sept.



Origanum

majorana

Mejram

Odlas med fördel som ettårig kryddväxt. Förkultiveras i mars-april eller direktsås i maj. Blir 25 cm hög. Kan användas färsk eller torkad till bl.a korv, kött, lever och grönsaksgrytor.



P

Papaver

somniferum

Opium vallmo

Ettårig ört som blir upp till 80 cm hög. Blommar i juni-juli med stora blommor som blir ca 10 cm breda. Blommorna kan vara vita, rosa, violetta, röda eller purpur färgade, och har ofta ett svart fält innerst på kronbladen. I Sverige odlas den förädlade formen.



Rhoeas

Korn vallmo

Ettårig ört som blir 30-60 cm hög. Blomman blir 7-8 cm bred och har 4 röda kronblad. Den växer vilt och trivs på sädesfält, vägrenar, skräpmark och gårdsplaner. Odlas även i rabatt. Blommar i juni-juli.



Subcroceam Uppgift samt bild saknas

Nudicaule

Sibirisk vallmo

Blommar i juni-sept med gula, orange, röda och vite blommor. Sås ena året direkt på växtplatsen och blommar året därpå. Vill ha lucker jord och soligt läge. Blir ca 30 cm hög.



Pisum sativum Ärt Vek fyrkantig stjälk. Blir ca 50 cm hög. Den tar ofta stöd mot omgivande växtlighet. Blommar i juni-juli med vita eller violetta blommor. Trivs på olika sorters kulturmark.




Hnights nonbariell Uppgift samt bild saknas
Tidiga sockerärter Den mest populära ärtsorten. Lättodlad. Viktigt att skörda baljorna regelbundet för att stimulera fortsatt tillväxt.



Extra nya jätte socker Uppgift samt bild saknas

Stora märe Något sötare och saftigare än spritärten. Vill ha lätt lerhaltig, mullrik, fuktighetshållande jord. Sås i slutet av maj och i början på juni. Jordtemperaturen måste vara 8-10°C. Skördas när de är fullmatade men ännu inte övermogna.



Gröna Wellington Uppgift samt bild saknas


Eng. Sabel	Uppgift samt bild saknas
Eng. Green hastings	Uppgift samt bild saknas
Eng. Waterloo	Uppgift samt bild saknas
Eng. Victoria	Uppgift samt bild saknas
Bichofs	Uppgift samt bild saknas
Spanska 6 tum	Uppgift samt bild saknas
Krights högstam	Uppgift samt bild saknas
Krights lågstam	Uppgift samt bild saknas
Charlton	Uppgift samt bild saknas
Blå lemitar	Uppgift samt bild saknas

Vax Skillnaden mellan vaxböna och brytböna är färgen. Vaxbönan är gulvit. Växer i soligt läge och mullrik jord. Sås direkt på växtplats när jordtemperaturen är 12-16°C. Skördas efterhand som baljorna växer ut.




Kungs	Uppgift samt bild saknas
Xxx socker med gula xxx	Uppgift samt bild saknas

Sabel Engelsk sabel ärt är en sort som passar väldigt bra för det svenska klimatet. Den är högväxande 150 cm, och ger riklig skörd. Baljorna blir 11-12 cm långa.



Socker

Sås på friland i soligt läge när jordtempen är 8-10C°
i april - juni. Blir 150 cm hög. Blomning och skörd i juli –september.

R**Reseda****alba**

Vit reseda. En sällsynt ört som kan bli upp till 70 cm hög. Blommar från sommar till höst. Juni- september. Våldoftande.

**Odorata****Luktreseda**

Ettårig lågväxande ört. De vit-röda blommorna är doftande. En perfekt snittblomma. Planteras i april-juni när risken för nattfrost är över. En blomma som aldrig saknades i mormors trädgård.

**S****Scabiosa****atropurpurea****Praktvädd**

Ettårig trädgårdsväxt som blir ca 80 cm hög. Sås direkt på växtplatsen i mars-maj när frostrisken är över. Blommar i juli-september. Vill ha en solig växtplats. Rensa bort överblommat regelbundet för en lång blomning.

**Schizanthus****pinnatus****Fjärilsblomster eller fattigmans orkidé**

Blir 35 cm hög. Sås på odlingsplatsen i april, maj men kan även förkultiveras. Blommar i juli-aug. Behöver kontinuerlig vattning.

**Senecio****elegans****Trädgårdskorsört**

Ettårig växt. Väldigt

frostkänslig. Blir ca 60 cm hög och blommar under högsommaren.

**Silene****pendula****Sommarglim**

ettåring. Förkultiveras i mars-april eller direkt på friland när frostrisken är över. Blir 15 cm hög och vill ha sol till halvskugga. Blommar i juni-augusti. Ypperlig växt för balkonger, stenparti eller kanter.

**Spinalia****olearcea****Spenat**

Sås på friland från april-juni. Så i omgångar för tillgång under hela säsongen. Skördas från juni-september. Bladen är 3-30 cm långa och 1-15 cm breda. Växer i soligt läge. Lättodlad.



T

Tagetes

erecta Afrikansk ringblomma eller stor sammetsblomster

Blir mellan 60-75 cm hög. Har ett buskigt växtsätt. Fördrivs inomhus i april för utplantering så snart risken för frost är över. Blommorna är vita, ljus citrongula eller orange. Blommar hela sommaren till frosten kommer. Trivs bäst i sandjord.



Patula

Fransk ringblomma eller sammetsblomster

Blir mellan 15-25 cm hög och har ett buskigt växtsätt. Vill ha sandjord och bör fördrivas inomhus eller i växthus då fröna behöver en gro temperatur på +18° och en uppdrivningstemp på +12-15°. En tacksam växt som blommar hela sommaren fram till frosten kommer. Finns i mängder av olika sorter och färger. Vanligast är gult, orange eller flerfärgad orangeröd.



Thymus

vulgaris Kryddtimjan/trädgårdstimjan

Perenn växt med lila blommor. Dvärgbusken kan bli ett par decimeter hög. Blommar i juli- september. I väl-dränerad mark kan den vara härdig upp i mellan Sverige. Odlas främst som kryddväxt.



V

Vicia

faba

Bondböna

Oftast ca 50 cm hög och blommar

i juni-juli. Lätt att känna igen på sina stora lite trinda baljor som kan bli upp till 30 cm långa. Vill ha soligt och väl-dränerad mark.



Z

Zinnia

elegans

En snittblomma som lockar till sej bin, humlor

och fjärilar som nästan ingen annan växt. Trivs i näringsrik jord i soligt skyddat läge. Blir mellan 60-90 cm hög. Blommar i juli-september. Då den är väldigt frostkänslig så krävs nästan att den drivs upp i växthus för utplantering när risken för nattfrost är över.



Agrostemma

coronaria

Klätt

Finns i flera olika sorter,

sommarklätt, purpurklätt m fl. Populär lättdlad snittblomma i rabatten. Kan direktsås på odlingsplatsen som ska vara solig. Blir från 60 cm hög.



Coeliosa Klätt

Anses som ogräs och växer inte vilt i Sverige

längre med undantag för på några få platser i Skåne. Den föredrar basisk lerjord



Collomia

högröd

Limfrösläktet. Blågull växter omfattar ca 375 arter bland annat flox.

Vilken som här avses går inte att få fram.

Blekröd

Colliosea

bicolor

uppgift samt bild saknas

Dictamnus albus Moses brinnande buske Flerårig ört eller halvbuske. Den blir mellan 30-80 cm hög. Blomställningen liknar en klase, rosa till färgen. Blommar i juni-augusti och vill ha sol/halvskugga. Den har en citronliknande doft och avsöndrar en eterisk olja som vid varmt väder kan antändas, därav namnet, men detta skadar inte växten. Den är giftig.



Fumaria nobilis (idag: Corydalis nobilis) Sibirisk nunneört
Introducerades i Sverige av Linne. När han dog så fortsatte växten att breda ut sej i hans trädgård så den ansågs vara ett ogräs. Den blir ca 50 cm hög och blommar i april-maj. Den växer i kraftiga ruggar med gula blommor med mörk spets.



Linaria alpina En alpväxt som blir ca 10 cm hög och kan bre ut sej nästan 50 cm. Blommorna är lila och orange. Den räknas som en kortlivad perenn.



Laparia mexicana uppgift samt bild saknas

Lynoglossum linifolium uppgifter saknas



Trifolium melilotum Klöver Det finns 238 arter av klöver. I Sverige är det främst 14 olika arter som växer. Vanligast är Rödklöver, Alsikeklöver, skogsklöver och vitklöver.



Incorindum Klöver Uppgift samt bild saknas

Verbena En populär växt. Finns i olika växtsätt. Jätteverbena passar som solitär eller bakgrunds växt i rabatten och trädgårdsverbena eller hängverbena passar utmärkt i balkonglådan eller krukkan eller rabatten. Finns i de flesta färger. Gul, lila röd, rosa mm. Blommar från juni till september. Vill ha det soligt men lugnt ställe att växa på.



Tillacea familjen lindväxter Det finns 50 släkten och 700 arter. Sverige har endast lindar (Tilia) med de två arterna Lind Tilia cordata och Bohuslind Tilia Platyphyllos. Linden blommar i början av högsommaren och dess lukt lockar till sej insekter av alla slag. Trädet kan bli 800-1000 år gammalt och blir ca 25 meter högt.



Bienner

A

Anchusa

italica



Anthirrhinum

majus

Lejongap

Blir 60 cm hög. Soligt läge.

Så i mars-april för blomning i juli-okt. Växten finns både som perenn eller ettårig.



Bicolor

Flerfärgad Lejongap odlingsanvisning som ovan.



Linaria

Uppgifter saknas



Apium

petrocelium

Selleri

Tvåårig växt, starkt doftande. Stjälken

kan bli upp till 8 decimeter hög. Blommorna kommer i juli-augusti det andra året och är små och vita. Inte ätbar.




Graveolens

Selleri

Den ätbara arten som innehåller

grönsakerna selleri, rotselleri och kinesisk selleri.



B

Beta


vulgaris

Sockerbeta

mest känd av arten är rödbeta. Ettårig

grönsak som sås direkt på växtplatsen i sol-halvskugga. Blötlägg fröerna 3-4 timmar innan sådd.

Kan sås när jorden blivit uppvärmd. Jorden ska vara mullrik. Så i maj-juni och skörda från augusti till oktober.



Cisla

Mangold

Anses vara en av de nyttigaste

grönsakerna. Används mycket bland medelhavskockarna. Sås direkt på växtplatsen

i mars-augusti, för skörd från maj till oktober. Soligt läge



Brassica

Napobrassica Kålrot

Gammal kulturväxt främst i Tyskland och

norra Europa. En tvåårig ört som trivs bäst i lerjord och soligt läge. Så i april-maj när

jordtemperaturen överstiger 10 grader. Skördas i augusti till oktober.



Oleracea botrytis**Blomkål** Ettårig. Förkultiveras

inomhus i mars – maj för utplantering efter avhärdning på lucker, välgödslad jord i soligt läge. Undvik uttorkning. Skörd i juli-oktober.

**Oleracea mutiengus** Uppgift samt bild saknas**Oleracea capitata****Vitkål**

Ettårig. Förkultiveras

inomhus i mars-april för utplantering efter avhärdning i soligt läge. Skyddas med fiberduk mot skadeinsekter. Skördas sent i september-oktober för lagring under vintern.

**Vit holländsk**

En sort som är väldigt bra för att lagras. Fördrivs under glas i februari för utplantering när jorden håller en temp på 10-15 grader. Skördas i slutet av sommaren eller in på hösten. Soligt läge.

**Erfurd****Uppgift samt bild saknas****Savoyer****Savoy kål**

Sås direkt på friland. Växer bäst på

jord som gödslats upp hösten före. Eftersom kål kräver kalk så ska man kalka jorden vid behov.

**Extr fin söndersludit****Uppgift samt bild saknas****Tidig virsing****Tidig Savoykål**

Tål endast lättare frost.

Ger stora plattrunda huvuden ca tre månader efter sådd. Trivs bäst i lerhaltig, mullrik och näringsrik väl-dränerad jord. Byt växtplats varje år.


**Sockertopps kål eller Spetskål**

En form av vitkål men med spetsiga huvuden istället för runda och med löst knutna blad. Trivs i mullrik och kalkhaltig jord. Förkultiverade plantor är att föredra.

**Oleracea aricia** **Brysselkål**

Även kallad Rosenkål. Blir 50-100 cm hög

och bör förkultiveras för att få bäst resultat. Planteras på en ljus och solig växtplats i ganska styv lerjord. Kräver rikligt med vatten. Skördas från september till mars. Kålen smakar bäst om plantan blivit lite frostnupen innan skörd.

**Rapa****Åkerkål eller Majrova**

Majrovan är utvecklad ur åkerkålen, som är ett vanligt ogräs i Norden. Själva majrovan kan vara plattrund, oval eller avlång och gulvit. Den översta delen kan vara vit, röd till violett eller grön. Majrovan bör inte bli stor (max 8-10 cm i diameter), eftersom den då blir lös och svampig med ökad risk för träghet. Smaken varierar också en del beroende på sort och odlingsbetingelser.



Tidige mai **Uppgift samt bild saknas**

Maltheser **Uppgift samt bild saknas**

C

Cichorium **endivia** **(vinterendiver enl. Gurnaeus) Sydcikoria** En ört vars blad äts som grönsak. Är släkt med cikoria.



Cynara **scolymus** **kronärtskocka** Är en ätbar tistelliknande växt vars blomknoppar skördas innan den blommar. En kulturarvsväxt från 1863. Den förkultiveras inomhus för att utplanteras när risken för frost är borta. Såtid är feb-mars och den blir 75 cm hög. Blomning/skör från juli till oktober. Växten är flerårig men i det nordiska klimatet endast ettårig.



Cardunalis **Kronärtskockatistel.** Blir mellan 80-150 cm hög. Blommorna är violett lila och 6 cm i diameter. Anpassad för torrt klimat.



Daucus **carota** **Vildmorot** Till skillnad från den vanliga moroten som är en underart till den vilda moroten, så är denna inte ätbar. Den tunna träiga pålroten har en besk smak



Tidiga bänk **Uppgift samt bild saknas**

Altringhams **Uppgift samt bild saknas**

Jätte **Uppgift samt bild saknas**

Hvita (sativus) Vit morot Kulturarv från 1839. Långa krispiga rötter med tilltalande smak. Dekorativ och god, för färsk konsumtion eller lagring. Sås direkt på växtplatsen från april och framåt. I en mullrik sandjord. Rötter för lagring skördas så sent som det går från augusti till oktober. Växla odlingsplats varje år.



Violetta **Uppgift samt bild saknas**

Digitalis **aurea=Lutea** **Gul Fingerborgsblomma** Småblommig fingerborgsblomma som blir mellan 50 -80 cm hög. Flerårig och mycket giftig.



Purpurea **Fingerborgsblomma** Klocklika blommor som passar fingret som en fingerborg. Blommorna violetta, rosa eller vita, fläckiga invändigt. 100-150 cm hög stjälv. Tvåårig. Första året bildas en bladrosett som övervintrar och blommar nästa år. Självsår sej lätt. Pollinatörer är ofta humlor och bin. Hela växten är giftig. 2-3 blad är dödlig dos för en vuxen person.



Tubiflora

Uppgifter samt bild saknas

I

Ipomopsis

elegans

Tillhör floxfamiljen.

Ingen ytterligare information hittad.



P

Pastinacea

sativa

Palsternacka

Grönsak som tillhör rotfrukter.

I formen lik en morot men den är större och vit. Palsternackan har en mild men karaktäristisk smak. Används i buljongkok och grönsakssoppor. Den blommar under sommarens senare del. Är lättodlad, och kan sås på hösten för en tidigare skörd året därpå.



R

Raphanus

sativus

Rädisa

Vill ha lucker och fuktighetshållande jord.

Kan sås om för fler skördar under säsongen. Vattnas rikligt.



Sativus var.

Rädisa

Hvita

Vit rädisa

Sås på friland när jorden reder sej. Så

och skörda efter hand under hela säsongen. Direktsådd börjar i april till slutet av augusti och skörden börjar i maj fram till slutet av september.



Gula

gul rädisa

Rund ovanlig sort men finns att köpa

på Impecta. Rädisorna är ljus gula, välsmakande och krispiga med en mild kryddig ton. Samma odlings sätt som för andra sorter av rädisor.



V

Verbascum

sp

Kungsljus

Tvåårig växt. Direktsås på växtplatsen.

Kan även sås på hösten. Blir från 50 – 300 cm hög. Först bildas en bladrosett sen en lång blommande stam. Växten finns i flera färger men den vanligaste är gul. Finns även i orange, rödbrun, lila, blå och vit.



Växthuset

A

Acacia **armata** **Akacia** Tillhör mimosaceae familjen. Tål inte temperatur under 4-6⁰ c och den optimala växttemperaturen är 28-32⁰ c. Behöver ler-sandjord och ska omplanteras vart annat år. Den blir 100 cm hög och har ett buskigt växtsätt. Kommer ursprungligen från Australien.



Conspicua Uppgift samt bild saknas

Cordata Uppgift samt bild saknas

Dealbata **Silver akacia** En art inom familjen ärtväxter som kommer från Australien. Odas ofta i södra Europa och är den kanske tåligaste arten. Silverakacian blir ett träd på upp till 30 meter. Blomman är klotformig i ett sammansatt ax.



Discolor Uppgift saknas

Linifolia Uppgift samt bild saknas

Longifolia **Långblads akacia** Snabbväxande, Kan växa upp till 7-10 meter på 5-6 år. Känslig för frost



Lophanta Uppgift saknas

Lophanta speciosa Uppgift samt bild saknas



Verticillata En vintergrön buske som kan bli upp till 6 meter hög.



Achania **malvaviscus** Uppgift samt bild saknas

Abutilon **striatum** **Fläckmalva** En buske som i vilt tillstånd kan bli upp till 5 meter hög. Den blommar året om. Fläckmalvan är kalkskyende och efter några år kan den behöva stöd då grenarna gärna hänger.



Aghimenes longiflora femöring Är känslig för kyla och lämpar sej därför bäst inomhus i ett ljust fönster utan direkt solljus. Kan övervintras, men kräver då att du först drar ner på näringen så att den kan förberedas för vintervila. Ta upp jordklumpen och förvara den mörkt och svalt i en påse med vermiculite.



Coccinea (Iyrika pulchella) Uppgift samt bild saknas

Achyranthus porrigens Uppgift saknas



Agapanthus umbellatus Kärleks lilja eller Afrikas blå lilja Växer vild i sydeuropa. Här i Sverige mår den bäst av att vara krukväxt. Den kan stå ute i skyddat läge och måste tas in vid risk för frost eller mycket regn.



Alströmeria perigrina Inkalilja, Perulilja Finns som uteplanterings växt men måste då skyddas mot frost och kyla. Måste underhållas med vatten utan att stå blött. Är en vanlig snittblomma och finns i mängder av olika färger.



Psitagina Uppgift samt bild saknas

Amaryllis formosissima Aztek amaryllis



Johnsoni En hybrid i familjen amaryllisväxter. Flerårig ört med lök. Blomstängeln blir ca 40 cm lång och är ihållig och bär 4-5 blommor.



Sp. De Prasifilien Uppgift samt bild saknas

Var. De Regina Uppgift samt bild saknas

Anomatheca cruenta Falsk freesia En väldoftande växt som växer från rotnöl. Blommor från slutet av våren in till mitten av sommaren. Den blir ca 15-30 cm hög. Grundfärgerna på blommorna är vit, röd och ljusblå, men variationerna är många.



Arduine grandiflora Uppgift samt bild saknas

Athropodium paniculatum Klippililja Flerårig ört i familjen sparrisväxter. Blomstjälkarna kan bli upp till 100 cm höga och den finns främst på Nya Zeeland. De vita blommorna kommer på våren och försommaren. Roten är ätlig och har använts som medicinalväxt av maorierna.



Atragena florida Clematis Vill ha sol till halvskugga. Finns otroligt stor mängd olika clematis men en av sortnamnen är Atragena. Blir 2-3 meter höga blommor i april-maj. Skydda rothalsen mot stark vårsol genom att plantera en perenn framför.



Azara **dentata** En buske som kan bli upp till 8 m hög, men vanligen mindre. Bladen är nästan runda och tandade medan blommorna är små och gula. Återfinns i både tempererade och subtropiska områden.



Azalea **indica alba grandiflora** Ett stort släkte med både vinter gröna som lövfällande sorter. Trivs bäst i sur och kalkfattig jord, lagom fuktig och vindskyddat.



B

Backia **saxicula** Uppgift samt bild saknas

Begonia **discolor** Perenn ört som inte tål kyla. Väldigt frostkänslig. Kan planteras ut i krukor fram i maj på skyddad plats och inte i direkt sol. Den är vintergrön och blir ca 50 cm hög.



Semperflorens **Begonia** En ettårig snabbväxande art av begonia släktet. De som finns idag är en hybrid från den ursprungliga semperflorens. Blommar från maj till frosten kommer fram i september-oktober. Tål full sol men mår bra av lite skugga under dagens varmaste timmar. Finns i vitt, rosa och rött och blir upp mot 80-90 cm hög.



Beaufortia **splendens** Växten föredrar torr miljö och växer vilt endast i Australien.



Bignonia **radicans** **Trumpetranka** En klättrande buske som odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Är endast hårdig i de varma delarna av Sverige.



Bletia **tankervillie** **Orkidé** Kallas träsk orkidé. Tropisk växt. Blommorna är rödbruna och gula.



Brugmansia **bicolor** **Röd änglatrumpet** Tillhör arten potatisväxter. Odlas i Sverige som krukväxt. Är en buske eller litet träd som kan bli upp till 10 m högt. Har röda hängande blommor som är doftlösa.



C


Cacteae: **Kaktusar**

Ackermanni Uppgift saknas



Alatus Uppgift samt bild saknas

Coccineus Uppgift saknas



Conways giant Uppgift saknas



Flagelliformis Uppgift saknas



Grandiflorus Uppgift saknas



Hybridus, grand.m.specis. Uppgift samt bild saknas

Hybridus novus Uppgift samt bild saknas

Lamacaru uppgift saknas



Lenkinsonia Uppgift samt bild saknas

Latifrons Nattens drottning



Leptophis Uppgiftsamt bild saknas

Mallisonil Uppgift saknas



Pentalophus Uppgift saknas



Pitajaya Uppgift samt bild saknas

Schranks Uppgift samt bild saknas

Serpentinus Uppgift saknas



Speciovisimus Uppgift saknas



Triangularis Uppgift saknas



Echinoeactus

corijnodes Uppgift samt bild saknas

Echinopsis


eyriesii Uppgift saknas



Multiplex Kökssjöborre kaktus



Turbinatus Trattsjöborre kaktus



Zuccarinil Uppgift saknas

Epiphyllum

attensteini Uppgift samt bild saknas



Trucantes Uppgift samt bild saknas

Hariota

salicorniodes Glasörts kaktus



Sepmismium

parudoxum Tumstocks kaktus



Mammillaria

gracilis Uppgift saknas



Grandiflora Uppgift saknas



Innuncinata Uppgift saknas



Rhodantha Uppgift saknas



Subcrocea Uppgift saknas



Teanuis var. Media Uppgift samt bild saknas

Wildiimajor Uppgift samt bild saknas

Ficus indica Fikus kaktus



Dejecta Uppgift saknas



Foliosa Uppgift saknas



Lencotricha Uppgift saknas



Megacantha Uppgift saknas



Microdasys Guld opuntia



Monacantha Uppgift samt bild saknas

Salmiana Uppgift saknas



Sericea Uppgift samt bild saknas

Triacantha Uppgift saknas



Tunicate Uppgift saknas



Pereskia **aculleata fol. Lancedata** Uppgift samt bild saknas



Rhipsalis **crispatamajor** Uppgift saknas

Calla **aethiopica** **Kalla** En afrikansk blomma vars namn betyder "grisöra". En vintergrön perenn där nederbörd samt temperatur så tillåter. Den trivs bäst vid bäckar, dammar eller strandkanter. Blir mellan 60-100 cm hög. Blommorna är stora och vita med gul mitt. Blommar från vår till höst.



Callistemon **lanceolatum** **Lampborste** En art i familjen myrtenväxter. Odlas i Sverige endast som krukväxt



Semperflorens Uppgift saknas



Linearifolium En buske eller litet träd inom familjen myrten. Blir 3-4 m högt och blommar med röda spikformade blommor. Växer endast i New South Wales i Australien.



Callystachis **enprestiformis** Uppgift samt bild saknas

Ovate Uppgift samt bild saknas



Canna **indica** **Röd Arrowrot** är den första art som beskrivs i första upplagan av [Carl von Linnés Species plantarum](#) (1753), och är därmed på sätt och vis den första växt som fått ett godkänt vetenskapligt namn. En vanlig trädgårdsplanta som blir mellan 50-250 cm hög beroende på sorten.

Speciosa Uppgift saknas



Caspearina **eguistefolia** Uppgift samt bild saknas

Ceanothus **Africana** Uppgift samt bild saknas

Cheiranthus **cheiri fl. Pl. Gyllenlack eller Lackviol** Blir 25-80 cm hög. Två eller flerårig. Trivs vid bäckar, ängar eller fuktig lövskog.



Chironia **frutescens** Uppgift samt bild saknas

Choricema **macrophyllum** Uppgift samt bild saknas

Varum Uppgift samt bild saknas

Chrysanthemum **indicum** **Chrysantemum** En växt som trivs både inne och ute. Vill ha ljus men inte direkt sol. Finns i alla färger utom blått.



Citrus **decumana** Ett asiatiskt träd som producerar frukter som liknar grapefrukt.



Clianthus **Papegojnäbb** Blir ca 2 m hög och blommar vår och höst.



Corinum **asiaticum** **Strand Krinum.** Odlas endast som krukväxt.



Amabile Perenn Krinum. Flera arter av denna växt används som akvarieväxter.



Cypressus **striata** **Cypress** Ett vintergrönt träd eller buske som kan bli mellan 5-40 meter hög beroende på vilken av sorterna det är



Camelia **augusta** **Camelia** Tillhör samma släkte som tebusken. Kan vara utomhus under sommarhalvåret men ska då ha en plats skyddad från blåst och stark sol. Under vintern placeras den inomhus. En surväxtjord som till Rododendron är lämplig och Camelian ska inte planteras om oftare än vart tredje år. Undvik även att vrida eller flytta plantan i onödan då knopparna gärna faller av. Om den ska beskäras ska detta göras under juni-juli.



Aglae Uppgift samt bild saknas

Albertus Uppgift samt bild saknas

Anemoneflora

röd



Anemonefloraastro

Uppgift samt bild saknas


Althaeiflora röd



Atrorubens rosa



Alba plena grädd vit



Candidissima vit



Chandleri rosa



Charles x laxrosa



Covillixstriata

vit



Consinna röd/rosa



Cardinalis Uppgift samt bild saknas

Curuatifolia Uppgift samt bild saknas

Conchaeflora röd/rosa



Compacta isvit



Dnkelarril **Donckloari?** Röd/vit



Egerton ljusröd



Francofurdensis blodröd



Fordii rosa



Folicata Uppgift samt bild saknas

Folicata extra Uppgift samt bild saknas

Gilliesii Uppgift samt bild saknas

Hendersonii ljusrosa



Hexangularis Uppgift samt bild saknas

Hybrida mörkrosa



Imbricata ljusröd



Japonica fl. simp. Finns i många olika färger. Japonica är samlingsnamnet för sorten



Leeanasuperba? Röd



Le Blanche Red Uppgift samt bild saknas

Lindbergi Uppgift samt bild saknas

Lord Nelson Uppgift samt bild saknas

Nitida mörk laxrosa



Punctata major vit

Pendula (Chandlord) Uppgift samt bild saknas

Paenifolia Uppgift samt bild saknas

Perfektion Röd

Platypetala Uppgift samt bild saknas



Rosette ljusröd

Resplendens Uppgift samt bild saknas



Rosea fl. pl. ljusröd

Spatula Uppgift samt bild saknas

Triumphans Blekt laxrosa



Species från van Gert Uppgift samt bild saknas



Storblommig Uppgift samt bild saknas

Cinneraria

Sorterna finns inte men arten finns idag

princey Royal Uppgift samt bild saknas

Royal blue Uppgift samt bild saknas

Regio Uppgift samt bild saknas

Eclipse Uppgift samt bild saknas

Brilliant purple Uppgift samt bild saknas

Enchanterey Uppgift samt bild saknas



D

Datura metel Indisk spikklubba Odlas som ettårig uteväxt. Hela växten giftig.



Dentzia (deutzia) scabra Lövfällande buske som blir 1-4 meter hög. Det finns över 60 sorter och en del av dem är härdiga i vårt klimat. Odlas uteslutande som prydnad.



Dillenia scandens Ormvin klättrande guineablomma, en vinstock med obehagligt luktande blommor. Doften liknas vid djururin eller malkulor.



Diosma **alba** Whit breath of heaven snabbväxande vintergrön buske. Vill ha full sol eller endast lätt skugga. Passar vid sluttningar eller längs vägar eller husväggar.



Cerefolia Uppgift samt bild saknas

Imbricata Uppgift samt bild saknas

Pinifolia Uppgift samt bild saknas

Uentenatiana Uppgift samt bild saknas



E

Epacris **grandiflora** **Vanlig hed** vanligen en liten buske som blir mellan 50-100 cm hög. Den är en uppskattad trädgårdsväxt främst i Australien och Tasmanien. Svårodlad. Finns flera hybrider.



Erika **planifolia** **Ljung** Stark förgrenad dvärgbukse som är vanlig i hela landet.

Erythrina **cristagalli** **Ceibo** Ett blommande träd som hör hemma i Argentina, Uruguay och Brasilien. Blir 5-8 meter högt och blommar på sommaren.



Escalonia **rubra** Vintergrön buske. Blir 1,5-3 meter hög




Eucomis **punctate** **Ananas blomma** Prydnadsväxt



Eugenia **myrtifolia** **Australisk borst körsbär** Prydnadsväxt, tål inte kyla.



Eutasua (eutaxia) **myrtifolia** En buske som växer vild endast i Australien. Gula och röda blommor. Blir mellan 75-100 cm hög.



Stricta Uppgift samt bild saknas

F

Fabiana **imbricate** Svår att köpa utanför Chile. En buske med vita blommor.



Ficus **communis** **Fikus** I Sverige endast som krukväxt



Fuchsia **baccillaris** **Fuchsia** Blommar från sommar till höst. Vill ha en varm växtplats och väl-dränerad jord. Tål inte torka ut.



Corymbiflora Lövfällande buske. Blommar juli-sept.



Coccinea



Camceleon? Uppgift samt bild saknas

Esconiensis



Fulgens **Spikfuchsia** blommar under sensommaren



Fulgens floribunda? Uppgift samt bild saknas

Manglesii Uppgift samt bild saknas



Microphylla grandiflora

Paragon Uppgift samt bild saknas

Rogersiana Uppgift samt bild saknas

Racemosa



Swailesii Uppgift samt bild saknas

Smith's **arborea**



Delfianee Uppgift samt bild saknas

Eclipse Uppgift samt bild saknas

Insignis Uppgift samt bild saknas

Invincible Uppgift samt bild saknas

Nimrothd Uppgift samt bild saknas

Targetii Uppgift samt bild saknas

Venus Victoria Uppgift samt bild saknas

Wormaldii Uppgift samt bild saknas

Youellii Uppgift samt bild saknas

G

Gardenia florida **Gardenia** Blommorna är vita på städse gröna buskar. De kan bli 1 meter höga. Bladen är mörkgröna och lite läderartade. Planteras på en plats som ger blomman skydd under de varmaste och soligaste timmarna. Får inte torka ut.



Gesneria zebrina **Tempelklocka** Endast växthusodling.



Gladiolus cardinalis **Gladiolus** En av de mest spektakulära gladiolus sorterna. Blommar i maj-juni med klarröda blommor med vitafläckar på de nedre kronbladen.



Communis **Småblommig sabellilja** Odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Är perenn, blir 50-100 cm hög och blommar tidig sommar.



Rosens Uppgift samt bild saknas

Ramosus röd



Psittacinus gul-orange Går idag under namnet gladiolus dalenii



Gloriosa superba **Klänglilja** Prydnadsväxt. Perenn



Gloxinia gloxinia Krukväxt. Placeras ljust men inte i direkt sol.

Formosa Uppgift samt bild saknas

Cerina Uppgift samt bild saknas

Cartonii



Rosea alba



Speciosa Uppgift samt bild saknas



Speciosa superba



Grevillea

manglesii Buske

Chrysoderidron Uppgift samt bild saknas

H

Haemanthus **coccineus** **Blodblomma, Blodlilja, Pensellilja** En av de första afrikanska växterna att införas i europeiska trädgårdar av bl.a. Linné. Vill ha en skyddad skuggig växtplats.



Hakea

ilicifolia Australiensisk buske som blir mellan 1-3 meter hög.



Halleria
afrikanska trädgårdar.

lucida Trädfuchsia. Odlas främst som prydnadsbuske i



Hedyonium Uppgift samt bild saknas

Heimia
prydnadsväxt. Tål inte kyla.

salicifolia Buske som kan bli 3 meter hög. Gula blommor. Odlas som



Heliotropium **peruvianum** **Heliotrop** Populär trädgårdsväxt. Vissa arter anses vara ogräs. Odlas i Europa som ingrediens till parfym.



Hermannia **dentate** Uppgift samt bild saknas

I

Jasminum **revolutum** **Italiensk Jasmin** Vintergrön lövfällande buske. 1,5-2,5 meter hög. Skyddad växtplats.



Sambac **arabisk jasmin** Dess främsta användningsområde är till att smaksätta te. Kan odlas som krukväxt i Sverige.





Ipomoea under +7°C.	Learii	Blå grynings blomma	Perenn växthusväxt. Tål inte ten
	Quamoclit	Kolibri Vinstock	Ettårig. Odlas som prydnadsväxt i
tropikerna.	Mickouxii	Uppgift samt bild saknas	
Yucca endast som krukväxt.	draconis	Yucca palm	Träd som växer främst i Mojaveöknen. I Sverige
	speciosa	Uppgift saknas	
Justicia K			
Kennedya	rubicunda	Uppgift saknas	
Kerfioe (Kerria)	japonica	Buske med ljusgula blommor. Härdig till zon 3. Blommar med enkla eller dubbla blommor på våren.	
L			
Leycesteria	Formosa	Blommande Muskot /Himalaja Muskot	Lövfällande buske. Blir 1-1,5 meter hög. Solig växtplats och härdig i zon 1-2.
Lophospermum		scandens	Uppgift saknas
Lotus	jacobaeus	Svartblommande Lotus	
M			
Marantha	zebrine	Uppgift samt bild saknas	
Meluleucia (melaleuca)	ovalifolia	Uppgift saknas	

Hypicifolia **Kulle buske** Endemisk för New south wales i Australien.

Den blir upp till 6 meter hög och blommar under våren och sommaren.



Spuarrosa Uppgift saknas



Densa Uppgift saknas



Virgata Uppgift samt bild saknas

Calycina Uppgift saknas



Divaricate Uppgift saknas



Coronata Uppgift saknas



Oricifolia (ericifolia) Uppgift saknas



Pulchella Uppgift saknas



Melia **azedarash** Zedrak Ett träd som kan bli 15 meter högt. Blommar med rosa blommor från mars till juni. Kommer ursprungligen från Asien.



Massantrinttenum(mesembryanthemum?) blandum **Isört** En ett-eller två årig suckulent ört som vill ha lucker väl-dränerad jord och en solig växtplats. Blommorna är små vita, rosa eller röda.



Inclandens Uppgift samt bild saknas

Musa **coccinea** **Praktbanan / Rödblommade Thaiändsk banan**
I vilt tillstånd kan den bli 6-8 meter hög. I Sverige endast som krukväxt inomhus då den kan bli runt 4 meter hög. Tacksam att odla då den pryds av sina röda blommor större delen av året.



Myoporum **parviflorum** Liggande buske som är endemisk för Australien.
Bildar en matta på ca 3 meter i diameter.



Myrtus **communis** **Myrten** Gammaldags brudväxt som förr användes till att klä brudkronor. Lite svårödlad i dag då den kräver hög luftfuktighet och ljus placering även vintertid. Vattnas regelbundet under sommaren, sparsamt under vintern. Helst kalkfattigt vatten.



Communis fl. Pl. Belgium bild samt uppgift saknas

N

Nerium **splendens fl. Pl.** **Nerium eller Rosenlager** I Sverige odlas den endast som krukväxt.



Spectabile Uppgift samt bild saknas

Spectabile fl. pl. Uppgift samt bild saknas



Nierembergia **angustiflora** Tillhör familjen potatisväxter.

P

Passenina **filiformis** Bild samt uppgift saknas

Passiflora **coerulea racemosa** **Röd passionsblomma** Endast krukväxt.



Palmate Bild samt uppgift saknas

Pelargonium **Pelargoner**

Bishop of Canterbury Bild samt uppgift saknas

Ballaster Bild samt uppgift saknas

Anders Rosenblad Bild samt uppgift saknas

Alicia (Fosters) Bild samt uppgift saknas

Bridgeground (Fosters) Bild samt uppgift saknas

Brize beauty Bild samt uppgift saknas

Brides maid (Garth)



Comus Bild samt uppgift saknas

Conservative Bild samt uppgift saknas

(Comerce Rådinnan) Bild samt uppgift saknas

Kyntzell Roman's Bild samt uppgift saknas

Diadematum Bild samt uppgift saknas

Diadematum roseum Bild samt uppgift saknas

Diademat. Superb. Novum Bild samt uppgift saknas

Dutchess of Portland Bild samt uppgift saknas

Dutchess of Nemsurs Bild samt uppgift saknas

Dutchess of Southorland Bild samt uppgift saknas

Flash Bild samt uppgift saknas

Floridum Bild samt uppgift saknas

Grand duke Bild samt uppgift saknas

Invercible Bild samt uppgift saknas

Joan of Aoz? Arc Joan of Arc



Jewess Bild samt uppgift saknas

King John Bild samt uppgift saknas

Lady Douro Bild samt uppgift saknas

Little Wonder Bild samt uppgift saknas

Lord Major Bild samt uppgift saknas

Lifeguardsman Bild samt uppgift saknas

La Belle Cecile Bild samt uppgift saknas

Hoppet Bild samt uppgift saknas

Macroentheum Bild samt uppgift saknas

Medora Bild samt uppgift saknas

Nestor Bild samt uppgift saknas

Nosegay Bild samt uppgift saknas

Oliver Twist Bild samt uppgift saknas

Ovid	Bild samt uppgift saknas
Perfection	Bild samt uppgift saknas
Prince Albert (Fosters)	Bild samt uppgift saknas
Prince Albert (Garths)	Bild samt uppgift saknas
Princess Of Sophia Mathilda	Bild samt uppgift saknas
Queen of Fairies	Bild samt uppgift saknas
Queen Besy	Bild samt uppgift saknas
Queen superb	Bild samt uppgift saknas
Rosinatste	Bild samt uppgift saknas
Rising sun	Bild samt uppgift saknas
Sultana	Bild samt uppgift saknas
Speculum Mundi	Bild samt uppgift saknas
Speculum Mundi Superbum	Bild samt uppgift saknas
Victory	Bild samt uppgift saknas



Penstemon fruticosus Buske som blir ca 40 cm hög. Trivs i sol till halvskugga. Lämplig som stenparti växt.

Gentianoides Skägg tunga Perenn lågväxande buske, med vita, rosa eller röda blommor. Placeras i soligt läge i sand eller lerjord. Frost tålig och kommer ursprungligen från Mexico.



Atropurpureus uppgift saknas



Hybridum puchellum Bild samt uppgift saknas



Phisostegia virginiana Drakmynta En perenn växt som snabbt kan bre ut sej i rabatten. Kan liknas vid ogräs. Vill ha ljus läge med normal trädgårdsjord. Finns i blå, vita eller rosa blommor. Blir 50-70 cm hög, blommor mellan aug-okt.



Pimelia decussate Risblomma Finns i flera färger och är vanlig i Australien



Pitosporum tobira Vintergrön buske med vita doftande blommor. 2,5-4 m hög.

Plumbago	capensis	Blyblomma	Endast som krukväxt i Sverige	
	Rosea	Röd Blyblomma	Endast krukväxt i Sverige.	
	Keylanica	Vit Blyblomma	Endast som krukväxt i Sverige	
Polygala	heisteri	Bild samt uppgift saknas		
	Bracteolate	Bild samt uppgift saknas		
Protea	speciosa rubra	uppgift saknas		
Psoralea	pinnata	Afrikansk skorv ärta	Kan endast odlas i växthus	
Rhododendron	hirsutum	Rhododendron Finns som buske eller trädliknande. Det är en surjords växt. PH-värdet ska vara 4,5 och den föredrar att växa i sluttningar med lätt vandrande skugga. Gillar kyla men tål inte torka. Det gemensamma för samtliga arter(över 1300) är att de blommar under försommaren		
	Hybridomarboreum			
	Hybrid catabiense			
	Ferryginum			
	Minimum punetatum Bild saknas			
	Ponticum			
	Pont. Album			
	Pont. Roseum			

Pont. Maximum

Pont. Filus aureus variegatus Bild saknas



S

Scholia latifolia Skogs boer-böna Ett träd som blir 3 m i torr miljö men 15 m i mer fuktiga områden. Förekommer endast i södra Afrika.



Selago nyotefolia Bild samt uppgift saknas

Sisyrinchium strictum Satin blomma föredrar ett varmare klimat då den är känslig för kalla vindar och frost.



Sium sirume Bild samt uppgift saknas

Sollya heterophylla Australisk krypande blåklocka Vintergrön klätterväxt som blir 180 cm hög. Växer i Australien.



Spamanica Africana Bild samt uppgift saknas

Spartium junceum Spansk ginst Arten är inte vinterhärdig i Sverige, men kan odlas som krukväxt.



Stapelia sp Växer som stenparti växt i varmare länder



Statice sinuate En ettårig eternell växt. Blir ca 50 cm hög och blommar under juli och augusti. Plockas när den är i full blom och hängs upp och ner och torkas.



Stelizia regina Papegojblomma En städsegrön flerårig ört. Blomstjälken blir 150 – 200 cm hög. Odlas bäst som friplanterad i växthus då rötterna kräver stor plats och växten inte tål kyla.



T

Tropaeolum tuberosum Mashua Odlas i Anderna för sina ätliga rotknölar. De äts som rotfrukter och är en viktig näringskälla i Colombia, Ecuador, Peru och Bolivia. Växten är perenn och klätterväxten kan bli mellan 2-4 meter hög. Släkt med trädgårdskrasse.



V

Vinca major Vanlig blå **Vintergröna** En blommande marktäckare som blommar först rikligt under våren och försommaren, men fortsätter med sparsam blomning under hela sommaren och hösten. Mycket härdig och klarar upp till zon 8.



Rosea Rosa Vintergröna Trivs i sol men bör ha lite skugga under de soligaste timmarna på sommaren. Tacksam och tålig perenn.



Rosor på friland

1. *Rosa pimpinellifolia*

Gammaldags rosor. Blommor i flera färger, röda, rosa, vita, gula eller aprikos. Svag till stark mysk doft. Blir ca 90 cm hög. Engångs blommande. Hårdiga från zon 4-8. Mager till medelgoda jordar. Lite skötsel.



Irish rich marble ?



Pimpiellrosor vid Viby prästgård

2. *Rosa sulphurea*

Syn.: *Rosa Hemisphaerica*

Dagg-gulros På bilden



Vildväxande buskrosor, några sorter kan användas till klätterrosor. Doften i regel medelstark till stark. Blommor i röda, rosa, vita eller gula nyanser. Blommar kontinuerligt, en sort remonterar. Hårdig till zon 3, några till zon 4-5. Kräver goda jordar och mycket skötsel.

3. *Rosa provencialis*

Syn.: *Rosa gallica?* (enl. Klara Holmqvist, Nordiska museet)



Bildar en låg, tät buske som bildar stora bestånd genom rotskott, 50-200 cm, men vanligen runt 80 cm. Stammarna är gröna eller rödaktiga, har oliklånga, krokiga taggar och klibbiga borst. Bladen är grågröna, parbladiga med 3-7 delblad som är relativt hårda, äggrunda till smalt elliptiska, rundade i spetsen och dubbelt tandade. Blommorna sitter ensamma eller 2-4 tillsammans, 4-8 cm i diameter, de är doftande och djupt rosa till [karmosinröda](#). Skaften har klibbiga borst. Foderbladen är flikiga, böjer sig bakåt och ramla av efter blomningen. Frukten är rund till äggrund ca 1,3 cm.

4. *Rosa muscosa*

communis

Mossros



Uppstod genom en mutation av *Rosa Centifolia*. Den äldsta sorten tros vara *Communis*. Glest växtsätt med upprätta till bågböjda grenar. Tätt taggig. "Mossan" är tät, rikt förgrenad, starkt klibbig och hartsdoftande. Medelstora, tätt fyllda och först skålformade sedan helt flata blommor. Blommorna är rosa och starkt doftande och blommar i juni-juli.



5. *Rosa cinnamonia*

Syn.: *Rosa majalis*

Kanelros

Vildväxande i stora delar av Sverige. Den rödbruna barken har gett rosen dess svenska namn. Styva taggar, vanligen raka och borstlika, särskilt vid basen. Bladen är gröna till svagt blågröna och matta. Blommorna är vanligen 4-5 cm i diameter enkla och grunt skålformade från ljus till mörkt rosa. Kronbladen är vanligen jämt färgade. Guldgula knappar. Talrika kala röda nypon ca 1cm. Blomning i mitten av juni. Mycket hårdig. (se sid. 96 Rosor för Nordiska trädgårdar)

6. Rosa foecundissima Syn.: Rosa majalis plena Fylld kanelros

Växer ofta förvildade vid vägkanter, beteshagar m.m. Blommorna är mörkrosa och tidigblommande med medelstark doft. Skuggtålig och anspråklös. Engångsblommande och hårdig till zon 8. Utmärkt till naturtomter och äldre kulturhistoriska parker. (se sid. 96 i Rosor för Nordiska trädgårdar)



7. Rosa bicolor Syn.: Rosa foetida Capucinros

Kallas även turkroser eller persiska rosor. Kom troligen till Europa via dessa länder i slutet av 1590 talet. Namnet syftar på de tvåfärgade blommorna. Har ett tämligen glest växtsätt och blommar i mitten av juni och början av juli. Har en svag doft och anses som hårdig. Den är dock känslig för svartfläcksjuka. Beskärs så lite som möjligt efter etablering och trivs bäst på varma torra och magra jordar. (se sid. 301)



8. ...Inina Uppgift samt bild saknas

9. Rosa alba Mme Plantier från 1835 Frankrike På bilden

Alba gruppens rosor är ett givet val när man ska ha en kraftig, anspråklös gammaldags buskros i vitt eller rosa. Perfekt solitär men kan även användas i alla former av plantering. I Sverige kan rosen bli upp till 2,5 m hög och de veka grenarna behöver stöd. Bildar klasar på upp till 10 blommor under juni – juli och har en stark söt doft. Ska beskäras lätt när den etablerats på sin växtplats. Passar utmärkt i gamla kulturhistoriska trädgårdar.



10. Rosa Sibirica Uppgift samt bild saknas

11. Rosa Canina Stenros

En buskros som kan användas som klätterros. Har ett mycket kraftigt växtsätt och blir 2-4 m höga. Talrika taggar på gamla och fåtaliga på unga grenar. Enkla och grunt skålformiga eller flata blommor med svag, söt doft. Från ljusröd till rosa eller vit färg. Blommar rikligt i början av juni till juli. Hårdig och skuggtålig, växer bra på nordvända växtplatser.




12. Rosa Harrisons Syn.: Harisonii Harison's Yellow

Kraftigt och tämligen tätt växtsätt med uppräta huvudgrenar och bågböjda blombärande sidogrenar. Sylvassa taggar i riklig mängd. Halvfyllda skålformade, klargula till svavelgula blommor. Svag till medelstark doft och blommar från mitten av juni till första hälften av juli. Hårdig men angrips ofta av svartfläcksjuka ibland även rosrost. Växer bra på torra och magra jordar. Är lättodlad. (se sid 301)



13. Rosa Gallica Gallicagruppen Officinalis = apotekarrosen på bilden

Engångsblommande rosa till purpurröda blommor. 100-170 cm höga. Lättodlad och utvecklas optimalt i näringsrik jord. Härdig till zon 6. (se sid 136 ->)



- 14. Rosa Gallica div.sp** Samma som nr.13 Ska beskäras lätt under vårvintern. Blommar en gång per säsong mycket rikligt. Avlägsna vissna blommor om det inte är en sort som bildar nypon.



På bilden Rosa Gallica "James Mason"

- 15. Rosa Unica** Syn: Unica Alba/Unique Blanche/White Provence

Typisk Centifoliaros. Tätta fyllda vita blommor i klasar. Har en tendens att ruttna vid långvarigt regn. Doften är medelstark och söt. Blommar sparsamt från andra veckan i juli till mitten av augusti. Kräver god jord och måste vintertäckas väl. Mindre hårdig.



- 16. Rosa Centifolia** Centifoliagruppen

Centifolia betyder hundrablad. Några sorter i gruppen har så många kronblad. Buskarna blir 100-150 cm höga. Blomklasarna innehåller oftast få blommor. De hänger eller nickar ofta på grund av sin tyngd. Blommorna har en svag till medelstark söt doft och är klotrunda. Klarar zon 4-5 och är lättodlad men bör vintertäckas. (Se sid 192 ->)



- 17. Rosa Napoleon** Syn.: Chapeau de Napoleon/ Criststa/ Crested Moss

Buskros/klängros som blir 90-120 cm hög. Känns lätt igen på att tre av foderbladen har starkt krusiga utväxter som bildar en markerad trehörning. Likheten med Napoleons hatt har gett upphovet till namnet. De rosa blommorna är först tätt fyllda och bollformade och senare skålformade och får ofta ett gulgrönt öga. Hårdig och remonterande, med en blomning som börjar i mitten av juni. Den har en stark doft och behöver beskäras tidigt för att främja ny tillväxt. (se sid 194)



- 18. Spongs** Pompon spong

Tätt fyllda mörkrosa till lila blommor i fåblommiga klasar. En stark doft. Blommar rikligt från slutet av juni till slutet av juli. Vill ha lerjord eller sandjord på en skyddad växtplats. (Se sid 203)



- 19. Virginica** Rosa virginiana?

Den vanligaste vildrosen. Passar som häckväxt. Växer oftast i vägrenar eller i snår och på ängar. Kan bli upp till 2 m hög men blir oftast lägre än så. Frukten är klarröd och rund. Hårdig. (Se sid 310)



- 20. Aurora** Uppgift samt bild saknas

- 21. Dulchesse de berry** Duchesse de Berri ? (gallica, Vibert, 1818)
Starkt doftande, tät, rosa blommor. Engångs blommande på sensommar eller försommaren. Kan bli upp till 180 cm. Ska beskäras efter blomningen.



- 22. Pernugue** Uppgift samt bild saknas

- 23. Van deil** Uppgift samt bild saknas

- 24. Le deil** Uppgift samt bild saknas

- 25. Maidens blush**

Svår att skilja från great maidens blush. Härdig till zon 7. Engångsblommande ljus rosa blommor som har en stark doft. Riklig blomning från slutet av juni till slutet av juli. Kan få kraftiga angrepp av rosröst. I övrigt är det en väldigt tålig och frisk ros som även tål skugga. (Se sid 187)



- 26. Celestial**

Buskros Ljusrosa blommor som är engångsblommande. Har en medelstark doft. Blommar i juni-juli och är härdig till zon 6. (Se sid 182)



Högstammig ympad hösten 1845: Så här gör du:

År 1

Den nyköpta rosplantan planteras. Uppstamningen börjar först påföljande vår.

År 2, våren

1. Välj den kraftigaste, rakaste och längsta grenen på den uppvuxna plantan.
2. Klipp, med sekator, bort alla de andra grenarna, allra helst under marknivå annars börjar rosen snart sända ut nya skott.
3. Slå ner en kraftig pinne som stöd och fäst grenen mot denna. Toppa på önskad höjd.

År 2, sommaren

Sidoskott från toppen kommer att skjuta ut. De ska bilda kronan i stamrosen. Låt fem till sju av de bästa och kraftigaste skotten växa vidare. Skulle antalet skott inte vara tillräckligt kan du fortsätta bygga upp kronan under ännu en sommar. Alla skott som växer ut nertill, vid marken och längs stammen ska bort.

Skulle någon gren hellre vilja växa uppåt kan man rikta den neråt genom att böja den lätt och fästa toppen i ett snöre som förankras i marken.

Följande vårar behöver du bara ansa vid behov. Ta bort döda grenspetsar om vintern har varit tuff eller glesa ut försiktigt.

- 27. Muscosa**



- 28. Unica**



- 29. Le deil** uppgift samt bild saknas

- 30. Maidens blush**



Rosor i växthuset

1. **Thea Louis XVIII** Uppgift samt bild saknas

2. **Thea Devoniensis** En klätterros som kan bli upp
mot 200 cm hög. Färgen är elfenbensvit med olika toner av rosa, ljusgul eller
beige beroende på väder och växtplats. Mycket väldoftande. Det är den första
terosen som odlades i England år 1838.



3. **Thea Yellow** Uppgift samt bild saknas

4. **Thea Nacisse** Uppgift samt bild saknas

5. **Thea Belle Chinoise** Uppgift samt bild saknas

6. **Thea Claire Sylvaine** Uppgift samt bild saknas

7. **Thea Corinne** Uppgift samt bild saknas

8. **Thea Novelle** Uppgift samt bild saknas

9. **Odorata Silenie** Uppgift samt bild saknas

10. **Odorata Silenie äkt.** Uppgift samt bild saknas

11. Bengalensis Dutchess af Kent Uppgift samt bild saknas

12. Hybrida Psuche Uppgift samt bild saknas



13. Hybrida Felicite Perpetue Blomknopparna är ljusrosa, för att sedan bli vita när blomman slagit ut. Kan innehålla upp till 40 kronblad. Den har en stark myskdoft och odlas ibland som klätterros. Den är engångsblommande på sensvåren eller sommaren. Skall helst inte beskäras utan bara klippa bort gamla eller döda grenar på våren. Ska vintertäckas. Ursprungs rosen är från 1828, men idag säljs den som klätterros under namnet Little white pet eller Felicite et perpetue.

14. Banhsia Liknar i blomning en dubbel spraea pruniflora , dvärg mandel, långa skott och har djuppolerad grön färg på bladen. Blomningen kan liknas vid en hängande krans av vita, gula eller rosafärgade blommor. Små i storlek men oräkneliga till antal. Är inte hårdig i norden. Växer i Italien och södra Frankrike. Vål värd att satsa på i ett växthus eller orangeri.



15. Colvilas Crimson Idag TROLIGEN Mrs Colville. Inte helt säkert. Mrs Colville är en enkelblommande ros som kan bli 75 cm hög och ca 60 cm bred, buskros. Inte så vanlig.



16. Stevensis uppgift samt bild saknas

17. Du Poreil uppgift samt bild saknas

18. Odorata Zebrina uppgift samt bild saknas

19. Mycophylla Cocinea uppgift samt bild saknas

20. La Rheine des Boerbon En ganska lättodlad, blomrik och tålig sort. Medelstora blommor vanligen skålformade. Bildar klasar med upp till ett femtontal blommor. Varierande färg från ljusrosa till rosa, karminrosa och karminröd. Blommar från slutet av juni till slutet av juli. Har en stark doft. (sid 246)



- 21. Nosettiana Blush Noisette** är den mest odlingsvärda i nordiska trädgårdar. Blommor blir 4-5 cm i diameter, fyllda och grunt skålformade. Täta klasar med vanligen 20-40 blommor. Kraftiga årsskott ger ofta mer än 100 blommor. Knopparna är mörkt rosa. Medelstark doft och blommor från månadsskiftet juni/juli till långt in på hösten. Ska odlas på väl skyddad växtplats.



- 22. Nosettiana Charles 5** uppgift samt bild saknas
- 23. Aneur de Muscat** uppgift samt bild saknas
- 24. Egina** uppgift samt bild saknas
- 25. Corinna** uppgift samt bild saknas
- 26. Laventiana** uppgift samt bild saknas

- 27. Semperflorens** = alltid i blom Inga uppgifter finns men bilder på rosa semperflorens finns



- 28. Semperflorens Alba** uppgift saknas
- 29. Semperflorens Dutchess af Kent** uppgift saknas

30.

I dag finns det mer än trettio tusen sorter av rosor av alla klasser (vissa elva tusen av dessa är hybrid teer). Men många av dem, särskilt de äldre sorterna, inte längre säljs; de överlever, om alls, bara i privata trädgårdar. Sortering ut deras bakgrunder och historier är ofta en svår uppgift. Vissa rosor är naturliga hybrider, vilket gör deras härstamning nästan omöjligt att avgöra. Andra är kommersiella hybrider vars härstamning har antingen förlorat eller medvetet fördunklat för att avskräcka piratkopiering. Men detta har inte hindrat entusiaster från att försöka rekonstruera den.

Dahlia

Amalia

Alba Superba

Anna Malms

Beauty of England

Brittania (Jhing)

Beauty of Bedford

Bedford Surprice

Bride

Brides Maid

Crichton (Brown's)

Coronation

Carl XII (Harrisons)

Candidate (Silverloch's)

Count Stolberg

Cinderella

De Vouldy

Duke of Wellington

Delimont Wachi

Defiance (brown's)

Ewa/Essex triumph

Emperor of the Plain

Evequede Tournay

Francic/Fat boy

Gazell

Highgate Rival

Harlekin

Hadschi Rooth

Isak Roman

Indispensable

Jenny Vertpret

Lady E Liddle

Le grand Baudiein

Lady Glentrooth

L Empereundejnoirs

Lopez

Laura

Lais (Stalter)

Ladhiel

Lusiana

Marchioney af cocter

Mackencies perfection

Miss Johnstone

Maresfield Hero

Metella

Monarch

Nicolas Nickelby

Ovid/Oscar

Princess Royal(Hudson)

Princess Royal (Horsood's)

Princess Royal (sharp's)

Prince of Wales

Perpetual grand

Ratsoney

Purpurea alba

Panachede Chartres

Queen of Trumps

Queen of Scotts

Queen of Sulphur

Queen (Ansell's)

Royal standard

Rose unique

Rinal revenge

Regina Gregory

Scarlet Defiance

Stricta Formosa

Scarlet

Scarlet Legend

Salford Rival

Snowflake

Teriumph

Unique

Unrivalled of South H

Utopia

Wonder (green)

Widnal's sylf

Van Amburgh

Virgin Queen

Wonder

Will Walch