



OBS! Kartan finns i A1 format, som separat dokument!

Läshandledning till "renskrivning" av Gumaelius växtlista

Vi har koncentrerat oss på träd, buskar och perenner. Det är framför allt den typen av växter som kan finnas kvar än idag, efter 150 år.

Grönmarkerade växter är de som inkommit från inventeringsgruppen via listorna. Växter som fanns på Gumaelius tid och som finns 2012.

Rödmarkerad text i listan är våra kommentarer.

Svenska växtnamn i listan med parenteser kommer från GW Gumaelius original (se bilaga 5). Gumaelius har prickat rader på vissa ställen. Vår tolkning är att fler arter funnits men att han saknat namn på dem.

Teckenförklaring till förteckningen:

- 4 perennis
- ♂ biennis
- ⊖ anuella
- P parkträd
- B buskar
- H halvbuskar
- R klätterväxter/slingerväxter
- K kökskryddor
- V ute växthuset

Gumaelius växtlista i original, se bilaga 5!

Förteckning
 öfver
 alla odlade växter vid Lundby (Wiby Prästgård
 Provins Nerike)
 hos
 Contraktsprosten och Filosofie Doktor Herr
 G. W. Gumaelius

(Verszeichnis Über alle culti? pflantzen in ?
 der Wiby = Gumaieulu, Lundby, Proviens Nerikes, in Schweden bei
 H. Dr. Philos. Contracts = Probsten, G. W. Gumaelius!)

A

V	Acacia	armata conspicua cordata dealbata discolor linifolia longifolia lophanta lophanta speciosa verticillata Species ?	akasia
P	Acer	Platanoides Pseudo- Platanus	lön (svensk) skogslön (tysk) syskomorlön
V	Achania	Malvaviscus	
VR	Abrus	precatorius	paternosterört, ärtväxt
V	Abutilon	striatum	
4	Achillaea	millefolium	rölleka

Gumaelius har stukit över millefolium i originaldokumentet. Vi har tolkat det som att han varit osäker på vilken art som fanns i trädgården!

V	<i>Aghimenes</i>	<i>longiflora</i> <i>coccinea (lyrika pulchella)</i>	
V	<i>Achyranthus</i>	<i>porrigens</i>	
P	<i>Aesculus</i>	<i>Hypocastanum</i> <i>flava</i>	kastanjer hästkastanj gulblommig hästkastanj
V	<i>Agapanthus</i>	<i>umbellatus</i>	afrikas blå lilja
K	<i>Allium</i>	<i>ascalonicum</i> <i>Cepa</i> <i>fistulosum</i> K4 <i>schoenoprasum</i>	(lök) lök (Shalotten) shalottenlök (röd, gul och vit holländsk) matlök (piplök) piplök (Gräslök) gräslök

Sharlottenlök, numera *Allium cepa*.

P	<i>Alnus</i>	<i>glutinosus</i> <i>incana</i>	(al) al klibbal (Bergal) gråal
4	<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i> <i>geniculatus</i>	(ängskavle) ängskavle (kärrkavle) kärrkavle
V	<i>Alströmeria</i>	<i>perigrina</i> <i>psitagina</i>	
Θ	<i>Amaranthus</i>	<i>monstrosus</i>	
V	<i>Amaryllis</i>	<i>formosissima</i> <i>Johnsoni</i> <i>Sp. de Prasfilien</i> <i>Var. de Regina</i>	
B	<i>Amygdalus</i>	<i>nana</i>	dvärgmandel
♂	<i>Anchusa</i>	<i>italica</i>	italiensk oxunga
4	<i>Anemone</i>	<i>Hepatica</i> (<i>Hepatica trilobata</i>)	sippa (blåsippa)
		<i>Agrostemma</i> - fl. pleno	

coronaria - fl. rubropl.
Coelirosa

nemorosa
sylvestris

(vitsippa) vitsippa
 tovsippa

Agrostemma, klättar, är av okänd anledning placerad under släktet *Anemone*.
 Blåsippa är numera en egen familj, och heter *Hepatica nobilis*.

K Θ	<i>Anethum</i>	<i>graveolens</i>	dill
V	<i>Anomatheca cruenta</i>		
♂	<i>Anthirrhinum</i>		lejongap
4	<i>Aconitum</i>	<i>majus</i> <i>bicolor</i> <i>linaria</i> <i>japonicum</i>	stormhatt
	<i>Adonis</i>	4 <i>vernalis</i> Θ <i>autumnalis</i>	adonis våradonis
♂K	<i>Apium</i>	2) <i>petrocelium</i> 1) <i>graveolens</i>	(persilja) persilja (selleri) selleri
4	<i>Aguilegia</i>	<i>canadensis</i> <i>speciosa</i> <i>vulgaris</i> <i>vulgaris fl. pl.</i> <i>vulgaris fistulosa</i> <i>grandiflora</i>	aklejevaxter
V	<i>Arduine</i>		
PR	<i>Aristolochia</i>	<i>Sipho</i> 4 <i>clematitis</i>	piprankor
4	<i>Asclepias</i>		sidenört
K4	<i>Asparagus</i>	<i>officinalis</i>	sparris
Θ	<i>Aster</i>		astrar
V	<i>Athropodium</i>	<i>chinensis</i> <i>annuus</i> <i>paniculatum</i>	
K	<i>Atragea</i>	V <i>florida</i> <i>glance</i>	troligen clematis

V	<i>Azara</i>	<i>dentata</i>
V	<i>Azalea</i>	<i>indica alba grandiflora</i>

B

KO♂	<i>Beta</i> (No 6)	<i>vulgaris</i> <i>Cisla</i>	betor (rödbetor) (vitbetor)
V	<i>Backia</i> (1.)	<i>saxicula</i>	
V	<i>Begonia</i> (3.)	<i>discolor</i> <i>semperflorens</i>	
V	<i>Beaufortia</i> (2)	<i>splendens</i>	
4	<i>Bellis</i> (4.)	<i>perennis</i>	tusensköna
B	<i>Berberis</i> (5)	<i>vulgaris</i>	

Berberis vulgaris är värdväxt för ett av svartrostens (*Puccinia graminis*) utvecklingsstadier därför förbjöds odlandet av växten. Sedan 1918 har det funnits en lag som stadgat om utrotning av berberis. Lagen uppdaterades 1976 (Berberislag, SFS 1976:451) och upphävdes 1994.

P	<i>Betula</i>	<i>alba</i>	björk
---	---------------	-------------	-------

Kan bli upp till 300 år gammal.

Θ	<i>Betunia</i>	<i>nyctaginiflora</i>
---	----------------	-----------------------

VK	<i>Bingnonia</i>	<i>radicans</i>
----	------------------	-----------------

V	<i>Bletia</i>	<i>Tankervillie</i>
---	---------------	---------------------

KO♂	<i>Brassica</i>		kål
		<i>Napobrassica</i>	(rotkål) kålrot
		<i>oleracea botrytis</i>	(blomkål)
		<i>oleracea mutiengus</i>	(broccoli)
		<i>oleracea capitata</i>	(Huvudkål) vitkål
		vit holländskt	
		<i>Erfurd?</i>	
		<i>Savoyer</i>	
		extr fin söndersludit	
		tidig <i>Virsing</i>	
		Sockertopps	
		<i>oleracea Aricia</i> (Prem.?)	

<i>Rapa</i>	(Rufvor)majrova
<i>tidige Mai</i>	
<i>Maltheser</i>	

Totalt 14 olika kålsorter!

V	<i>Brugmansia</i>	<i>bicolor</i>
---	-------------------	----------------

C

V	<u>Cacteeae:</u>	kaktusar
---	------------------	----------

Cereus

Ackermanni
alatus
Coccineus
conways giant
flagelliformis
flagel. var. Smithu
grandiflorus
hybridus, grand.m.specis.
hybridus novus
lamaru
lenkinsonia
latifrons
leptophis
Mallisonil
pentalophus
Pitajaja
Schranku
serpentinus
speciovissimus
triangularis
Malms fröplante

Totalt 21 sorters kaktusar!

<i>Echinoeactus</i>	<i>corijnodes</i>
---------------------	-------------------

<i>Echinopsis</i>	<i>Eyriesii</i> <i>multiplex</i> <i>turbinatus</i> <i>Zuccarinil</i>
-------------------	---

<i>Epiphyllum</i>	<i>Attensteini</i> <i>truncates</i>
-------------------	--

<i>Hariota</i>	<i>salicornioides</i>
----------------	-----------------------

	<i>Sepmismium</i>	<i>parudoxum</i>	
	<i>Mammilaria</i>	<i>gracilis</i> <i>grandiflora</i> <i>innuncinata</i> <i>rhodantha</i> <i>subcrocea</i> <i>teanuis</i> var. <i>media</i> <i>Wildiimajor</i> <i>sp?</i> <i>sp?</i> <i>sp?</i>	
	<i>Opuntia</i>	<i>(Ficusindica)?</i> <i>dejecta</i> <i>foliosa</i> <i>lencotricha</i> <i>megacantha</i> <i>microdasys</i> <i>monacantha</i> <i>Salmiana</i> <i>sericea</i> <i>triacantha</i> <i>tunicate</i>	
	<i>Pereskia</i>	<i>Aculleata</i> fol. <i>Lancedata</i>	
	<i>Rhipsalis</i>	<i>crispatamajor</i> <i>funalis</i> <i>rhombea</i>	
Θ	<i>Cacalia</i>	<i>sonchifolia</i>	tofsblomma
Θ	<i>Calendula</i>	<i>officinalis</i> <i>pluvialis</i>	ringblomma
Θ	<i>Calandrinia</i>	<i>speciosa</i> <i>discolor</i>	sidenblomma
V	<i>Calla</i>	<i>dethiopica</i>	kalla
V	<i>Callistemon</i>	<i>lanceolatum</i> <i>semperflorens</i> <i>lineari folium</i>	lampborste
V	<i>Callystachis</i>	<i>enprestiformis</i> <i>ovate</i>	

	<i>Campanula</i>	<i>Θ medium</i> <i>4 plenissima</i> <i>4 pyramidalis</i> <i>4 Trachelium</i> <i>Θ spaeulum</i>	klockväxter mariaklocka pyramidklocka nasselklocka
V	<i>Canna</i>	<i>indica</i> <i>speciosa</i>	kanna
Θ	<i>Cardiospermum</i>	<i>halcacabum</i>	
V	<i>Caspearina</i>	<i>eguietefolia</i>	
	<i>Ceanothus</i>	<i>africana</i>	
	<i>Centaurea</i>	<i>Θ americana</i> <i>Θ cyanus</i> <i>Θ depresta</i> <i>4 montana</i> <i>Θ moschata</i> <i>Θ mochata fl. albo</i>	klint blåklint bergklint
4V	<i>Cheiranthus</i>	<i>Cheiri fl. pl.</i>	kårlar troligen gyllenlack
4	<i>Chelidonium</i>	<i>fimbriatum</i>	<i>C. majus</i> = skelört
V	<i>Chironia</i>	<i>frutescens</i>	
V	<i>Choricema</i>	<i>macrophyllum</i> <i>varum</i>	
	<i>Chrysanthemum</i>	<i>indicum</i>	

Under *Crysantemum* skriver Gumaelius "se förteckning fr Müller" och räknar upp ett antal siffror, 2.), 4.), 21., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 71., 102., 110., 113., 118., 122., 124., 125., 117., 127., 128., 133., 134., 135 (a), 135 (b), 136., 107., 1443 sedan ett antal prickar och ett frågetecken. Denna förteckning har vi inte tillgång till.

K♂	<i>Cichorium</i>	<i>Endivia</i>	cikorior vinterendiver (enl Gumaelius)
4	<i>Chripedium</i>	<i>balseola</i>	
V	<i>Citrus</i>	<i>decumana</i>	(apelsin)
Θ	<i>Clarkia</i>	<i>pulchella</i> <i>pulchella fl. carneo</i>	nattljus

		<i>elegans</i>	
R	<i>Clematis</i>	<i>viticella glauca</i>	klematis
V	<i>Clanthus</i>	<i>puniceus</i>	
K	<i>Cachlearia</i>	<i>Armoracea</i>	pepparrot
Pepparrot numera <i>Armoracia rusticana</i> .			
4	<i>Convallaria</i>	<i>majalis</i> <i>majalis fl. rosea</i>	konvaljväxter liljekonvalj
<i>Convallaria majalis fl. rosea</i> sort med svagt rodnande blomma, något lägre än den vita liljekonvaljen.			
Θ	<i>Convolvulus</i>	<i>bicolor</i> <i>tricolor</i>	vindeväxter blåvinda
Θ	<i>Coreopsis</i>	<i>Alhinsoni</i> <i>bicolor</i>	ögonblommor
B	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	skogskornell
Θ	<i>Cosmaea</i>	<i>tripinnata</i>	
H	<i>Corylus</i>	<i>avellana</i> <i>avellana grandis</i>	hassel
H	<i>Crategus</i>	<i>crusgalli</i> <i>amelangir</i>	hagtorn
V	<i>Corinum</i>	<i>Asiaticum</i> <i>amabile</i>	
Θ	<i>Cucumis</i>	<i>Melo</i> <i>smutron</i> <i>Cantulup</i> <i>Räffel</i> <i>sativus</i> <i>hvita Slang</i> <i>gröna Slang</i>	gurkväxter (Melon) melon (Gurkor) gurka
V	<i>Cypressus</i>	<i>striata</i>	

♂	Cynara	scolymus Cardunialis (sp.Cordones)	(kronärtskockor) kronärtskocka kardon
Θ	Cynoglossum	linifolium	vit förgätmigej
B	Cytisus	alpinum hirsutus lapurnum nigricans ragemosa	ginst svartginst
V	Camelia	Augusta Aglae Albertus anemoneflora anemoneflora estro althaeiflora atrorubens alba plena Candidissima Chandleri Charles X Colvillixstriata consinna cardinalis curuatifolia conchaeflora compacta Donkelarril Egerton Francofurdensis Fordii folicata folicata extra Gilliesii Hendersonii hexangularis hybrida imbricata japonica fl. simp. Leeanasuperba? (från Rootkvadort – svår att tyda) Le Blance Red Lindbergi Lord Nelson nitida punctata major pendula (Chandlord)	kamelior

paenifolia
perfektion (Podmers's)
platypetala
Rosette
resplendens
rosea fl.pl.
spatula
Triumphans
Species från van Gert
storblommig

Totalt 47 sorters Camellior!

V *Cinneraria*

Princoy Royal
Royal blue
Regio
Eclipse
Brilliant purple
Enchanterey

D

4 *Dalia*

(variabilis):
Amalia
Alba superba
Utopia
Anna (Malms)
Beauty of England
Brittania (Jhing)
Beauty of Bedford
Bedford surprise
Bride
Brides Maid
Crichton (Brown's)
Coronation
Carl XII (Harrison's)
Candidate (Silverloch's)
Count Stolberg
Cinderella
Duke of Wellington
Delimont Wachi
Defiance (Brown's)
Ewa/Essex triumph
Emperor of the Plain
Evequede Tournay
Francic/Fat boy
Gazell
Highgate Rival
Harlekin
Hadschi Rooth
Isak Roman (Roman's)
Indispensable
Jenny Vertpret

Lady E Liddle
Le grand Baudiein
Lady Glentrooth
L Empereundejnoirs
Lopez
Laura
Lais (Stalter)
Marchioney af cocter
Mackencies perfection
Miss Johnstone
Maresfield Hero
Metella
Monarch
Nicholas Nickleby
Ovid/ Oscar
Princess Royal (Hudson's)
Princess Royal (Horsood's)
Princess Royal (Scharp's)
Prince of Wales (Dadlo)
Perpetual grand
Ratsoney (Whuittasher's)
Purpurea alba
Panachede Chartres
Queen of Trumps
Queen of Scotts
Queen of Sulphur
Queen (Ansell's)
Royal standard
Rose unique
Rinal Revenge
Regina Gregory
Lusiana
Scarlet Defiance
Stricta Formosa
Scarlet
Scarlet legend
Salford Rival
Snowflake
Triumph
Triumph
De Vouldy
Unique
Unrivalled of South H
Wonder (Green)
Widnal's Sylf
Van Amburgh
Virgin Queen
Wonder
Will Walch
Ladhiel

Totalt 80 sorters Dalior!

V

Datura

Metel

B	<i>Daphne</i>	<i>mezereum</i>	tibast
K♂	<i>Daucus</i>	<i>Carota</i> tidiga bänk <i>Altringhams</i> jätte hvita violetta	morot lång röd morot
	<i>Delphinium</i>	<i>azureum</i> <i>azureum fl. pl</i> <i>grandiflorum</i> <i>intermedium</i> <i>sibiricum</i>	riddarsporrar kinesisk riddarsporre
V	<i>Dentzia</i>	<i>scabra</i>	
4	<i>Dianthus</i>	4 <i>Cariophyllus</i> V <i>Cariophyllus fl. pl. eng.</i> <i>chinensis</i> <i>chinensis fl. pl.</i> <i>plumarius</i> <i>caucasicus</i> <i>barbatus</i> <i>hybridus</i>	nejlikor trädgårdsnejlika fjädernejlika borstnejlika
♂	<i>Digitalis</i>	<i>aurea</i> <i>purpurea</i> <i>tubiflora</i>	fingerborgsblommor
V	<i>Dillenia</i>	<i>Scandens</i>	
V	<i>Diosma</i>	<i>alba</i> <i>cerefolia</i> <i>Imbricata</i> <i>pinifolia</i> <i>Uentenatiana</i>	
4	<i>Dracosephalum</i>	<i>eanarience</i> <i>speciosum</i>	drakblommor
E			
H	<i>Elaeagnus</i>	<i>glauc</i>	någon art av silverbuske
V	<i>Epacris</i>	<i>grandiflora</i>	
V	<i>Erika</i>	<i>planifolia</i>	ljung

		<i>vulgaris</i> <i>tetralix</i>	höstljung klockljung
4	<i>Erithronium</i>	<i>Dens lanis</i>	(hundtandslilja)
V	<i>Erythrina</i>	<i>cristagalli</i>	
V	<i>Escalonia</i>	<i>rubra</i>	
Θ	<i>Esehseholzia</i>	<i>californica</i>	
V	<i>Eucomis</i>	<i>punctata</i>	
V	<i>Eugenia</i>	<i>myrtifolia</i>	
V	<i>Eutasua</i>	<i>myrtifolia</i> <i>stricta</i>	
B	<i>Euonymus</i>	<i>angustifolius</i>	ev rosmarinbenved

Angustifolius = smalbladig vilket skulle kunna betyda att *Euonymus angustifolius* kan vara rosmarinbenved. I Rutger Sernanders bok *Parker och trädgårdar i det gamla Närke* från 1933 kallar han rosmarinbenved *Euonymus nana*.

F

V	<i>Fabiana</i>	<i>imbricata</i>	
V	<i>Ficus</i>	<i>communis</i>	
4	<i>Fragaria</i>	<i>vesca</i> Ananas BrittishQueen Caroliniana Heen's Seedling hvita Myall's Elisa	jordgubbar smultron
	<i>Fraxinus</i>	P <i>excelsior</i> H <i>pendula</i>	ask ask

Hängande träd var populära under 1800 – talet. *Fraxinus excelsior pendula* är hängask men ett stort träd inte en halvbuske (se Gumaelius notering ovan). *Fraxinus excelsior* kan bli upp till 400 år.

4	<i>Fritillaria</i>	<i>Imperialis</i> <i>imperialis maxima</i> <i>imperialis fl.</i> <i>meleagris</i>	klockliljor kejsarkrona kungsängslilja
---	--------------------	--	--

		<i>pyrenaica</i>	spansk klocklilja
V	<i>Fuchsia</i>	<i>baccularis</i> <i>corymbiflora</i> <i>coccinea</i> <i>camceleon?</i> <i>esconiensis</i> <i>fulgens</i> <i>fulgens floribunda</i> <i>manglesii</i> <i>microphylla grandiflora</i> <i>Paragon</i> <i>rogersiana</i> <i>racemosa</i> <i>swailesii</i> <i>splendens</i> <i>Smith's</i> <i>arborea</i> <i>delfianee</i> <i>eclipse</i> <i>insignis</i> <i>invincible</i> <i>nimrothd</i> <i>targetii</i> <i>venus Victoria</i> <i>wormaldii</i> <i>youellii</i>	
		Totalt 24 sorters Fuchsia!	
4	<i>Funkia</i>	<i>caerulea (cordata)</i> <i>(alba) subcordata</i>	hosta
G			
4	<i>Gaillardia</i>	<i>viscosa</i>	kokardblomster
4	<i>Galanthus</i>	<i>nivalis</i>	snödroppe
V	<i>Gardenia</i>	<i>florida</i>	
4	<i>Gentiana</i>	<i>lutea</i> <i>asclepiadea ?</i>	gentianaväxter
4	<i>Geranium</i>		nävor
V	<i>Gesneria</i>	<i>zebrina</i>	
Θ	<i>Gilia</i>	 <i>eapitata</i>	gilor

		<i>tricolor</i> <i>acchillaefolia</i>	
V	<i>Gladiolus</i>		
		<i>cardinalis</i> <i>comunis</i> <i>rosens</i> <i>ramosus</i> <i>psittacinus</i>	
V	<i>Gloriosa</i>	<i>superba</i>	
V	<i>Gloxinia</i>	<i>gloxinia</i> <i>formosa</i> <i>cerina</i> <i>Cartonii</i> <i>rosea alba</i> <i>speciosa</i> <i>speciosa superba</i>	
Θ	<i>Godetia</i>		atlasblomma
		<i>amoena</i> <i>rubiennta</i>	
V	<i>Grevillea</i>	<i>Manglesii</i> <i>chrysoderidron</i>	
	H		
V	<i>Haemanthus</i>	<i>coccineus</i>	
V	<i>Hakea</i>	<i>ilicifolia</i>	
V	<i>Halleria</i>	<i>lucida</i>	
V 2	<i>Hedyonium</i>		
R 1	<i>Hedera</i>		murgrönsväxter
Θ	<i>Hederstratis</i>	<i>dendata Helia</i>	
V	<i>Heimia</i>	<i>salicifolia</i>	
P	<i>Helenium</i>	<i>Douglasii</i>	solbrudar
Θ	<i>Helichrysum</i>	<i>lucidum</i> <i>monstrosum</i> <i>macranthum</i> <i>bracteatum</i>	

		<i>bracteatum fl.albo</i>	
	<i>Helianthus</i>		solrosor
		4 <i>atrorubens</i> 4 <i>tuberosus</i> Θ <i>Colossus</i>	
V	<i>Heliotropium</i>	<i>peruvianum</i>	
4	<i>Helleborus</i>	<i>niger</i> <i>viridis</i>	julrosor julros grön julros
4	<i>Hemerocallis</i>	<i>flava</i> <i>flava fl.pl.</i> <i>Graminea</i>	klargul daglilja
V	<i>Hermannia</i>	<i>dentata</i>	
4	<i>Hesperis</i>	<i>tristis</i> <i>matronalis</i>	trädgårdsnattviol
	<i>Hibiscus</i>	V <i>Rosa sinensis</i> Θ <i>trionum</i>	hibiscus
4	<i>Hieracium</i>	<i>aurantiacum</i>	fibblor rödfibbla
4	<i>Hyacinthus</i>	<i>orientalis</i> <i>botryoides</i> <i>botryoides fl.albo</i> <i>botryoides fl. Atrocoerulea</i>	hyacint
B	<i>Hydrangea</i>	<i>arborea</i> V <i>hortensis</i>	hortensia
4	<i>Hypericum</i>	<i>pyramidatum</i>	kransjohannesört
K4	<i>Hyssopus</i>	<i>officinalis</i>	isop
	I		
V	<i>Jasminum</i>	<i>revolutum</i> <i>Sambac</i>	jasminer
Θ	<i>Iberis</i>		iberis

		<i>umbellata</i> <i>Superba</i>	
4	<i>Impatiens</i>	<i>glanduligera</i>	balsamin
V	<i>Ipomoea</i>		blomman för dagen
		4 <i>Learii</i> Θ <i>Quamoclit</i> Θ <i>Mickouxii</i>	
V♂	<i>Ipomopsis</i>	<i>elegans</i>	flox
4	<i>Iris</i>	<i>chinensis</i> <i>graminea</i> <i>pumila</i> <i>xiphioides</i> <i>florentina</i> <i>sibirica fl albo</i> <i>sibirica fl coerulea</i> <i>Guldenstedtii</i> <i>variegata</i> <i>virginica</i> <i>lochnawensis</i> <i>venusta</i> <i>germanica – sambulin</i>	iris gräsiris småiris florentinsk iris/violrot vit strandiris
		Totalt 13 sorters Iris!	
V	<i>Yucca</i>	<i>Draconis</i>	
V	<i>Justicia</i>	<i>speciosa</i>	
B	<i>Juglans</i>	<i>regia</i>	äkta valnöt
	<i>Juniperus</i>	<i>communis</i>	en
K			
V	<i>Kennedya</i>	<i>rubicunda</i>	
V	<i>Kerfioe</i>	<i>japonica</i>	

L

	<i>Lathyrus</i>	<i>4 latifolius</i> <i>4 sylvestris</i> <i>Θ odoratus</i>	vialer rosenvial backvial luktärt
	<i>Lavatera</i>	<i>Θ arborea</i> <i>Θ trimestris</i> <i>4 . . .</i>	sommarmalva jättemalva sommarmalva
ΘK	<i>Lactuca</i>	<i>sativa</i> --Hufvudsallad gul -----blodfonell --Bindsallad	sallad
4K	<i>Lavendula</i>	<i>spica</i>	lavendel
	<i>Lepidium</i>	<i>sativum</i>	smörgåskrasse
R	<i>Leptospermum</i>	<i>attenuatum</i>	
V	<i>Leycesteria</i>	<i>formosa</i>	himalayakaprifol
B	<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>	liguster
	<i>Lilium</i>	<i>candidum</i> <i>candidum fl.pl</i> <i>bulbiflorum</i> <i>martagon</i> <i>tigrinum</i> <i>Chalcedonicum</i> <i>Spectabile</i> <i>longiflorum</i> <i>kamtchatcense</i> <i>superbum</i>	liljor madonnalilja brandlilja krollilja tigerlilja

pomponium
Catesboi?
philadelphium

Totalt 13 sorter Lilium!

Θ	<i>Limnanthus</i>	<i>Dauglasii</i>	sumpört
R	<i>Linnaea</i>	<i>borealis</i>	linnéa
	<i>Linum</i>		lin
	<i>Lobelia</i>		lobelia
		<i>Dibilis</i> <i>Fulgens</i> <i>Splendens</i> <i>Erinoides</i>	
	<i>Lolium</i>	<i>Perenne</i>	(Eng. Raygräs)
R	<i>Lonicera</i>		try
		<i>B tartarica</i> <i>B tartarica fl. alba</i> <i>semperflorens</i> <i>Caprifolium</i> <i>grata</i> <i>Periclymenum</i> <i>V japonica</i>	roentry vildkaprifol kaprifol
V	<i>Lophosperium</i>	<i>scandens</i>	lejongapsranka
V	<i>Lotus</i>	<i>Jacobaeus</i>	
4	<i>Lychnis</i>	<i>fulgens</i> <i>chalcedonica</i> <i>Pungeana</i>	studentnejlika
R	<i>Lycium</i>	<i>barbarum</i>	bocktörne
4	<i>Lysimachia</i>	<i>verticillata</i> <i>punctata</i>	lysingar praktlysing
4	<i>Lupinus</i>		är bestämt till utsådd

M

	<i>Mathiola</i>	4 <i>incana</i> Θ <i>annua</i>	lövkoja
V	<i>Marantha</i>	<i>Zebrina</i>	
4	<i>Medicago</i>		lusern
V	<i>Meluleucia</i>	<i>ovalifolia</i> <i>hypicifolia</i> <i>spuarrosa</i> <i>densa</i> <i>virgata</i> <i>calycina</i> <i>divaricata</i> <i>coronata</i> <i>oricifolia</i> <i>pulchella</i>	
V	<i>Melia</i>	<i>azedarash</i>	
R	<i>Menisperneum</i>	<i>canadense</i>	
V	<i>Massantrianttenum</i>		
		<i>blandum</i> <i>inclandens</i>	doroteablomma deltablad
	<i>Mimulus</i>	Θ <i>luteus</i> 4 <i>moschatus</i>	gyckelblomster
V	<i>Musa</i>	<i>coccinea</i>	
B	<i>Morus</i>	<i>alba</i>	mullbär
V	<i>Myoperum</i>	<i>parviflorum</i>	
	<i>Myrtus</i>	<i>communis</i> <i>communis fl pl Belgium</i>	myrten

N

4	<i>Narcissus</i>	<i>poeticus</i>	pingstlilja
---	------------------	-----------------	-------------

		<i>pseudo Narcissus incamparabilis</i>	påsklilja
Θ	<i>Nemophila</i>	<i>insignus insignus grandiflora</i>	Prins Gustavs öga
V	<i>Nerium</i>	<i>splendens fl pl spectabile spectabile fl pl</i>	oleander/nerium
Θ	<i>Nicotiana</i>	<i>grandiflora</i>	tobak
V	<i>Nierembergia</i>	<i>angustifolia</i>	
Θ	<i>Nigella</i>	<i>damascena</i>	jungfrun i det gröna

O

Θ	<i>Oenothera</i>	<i>tetraplena ♂ biennis</i>	nattljus
4	<i>Omphalodes</i>	<i>verna</i>	ormöga
K Θ	<i>Origanum</i>	<i>Majorana</i>	kungsmynntor mejram
4	<i>Ornitelagum</i>	<i>umbellatum</i>	morgonstjärna

P

4	<i>Paeonia</i>	<i>danica xx officinalis officinalis fl. carneo officinalis albicans plen albiflora chinensis fragrans Whitleyi</i>	pion (bondros)
	<i>Papaver</i>	<i>4 bracteatum 4 orientale Θ somniferum Θ Rhoeas Θ subcroceum Θ nudicaule</i>	vallmo mörk vallmo jättevallmo pionvallmo kornvallmo sibirisk vallmo

V	Passenina	<i>filiformis</i>	
V	Passiflora	<i>coerculea racemosa</i> <i>palmata</i>	passionsblomma
KO ⁷	Pastinacea	<i>sativa</i>	palsternacka
V	Pelargonium	<i>Bishop of Cantebury</i> <i>Ballaster</i> <i>Anders Rosenblad</i> <i>Alicia (Fosters)</i> <i>Brideground (Foster)</i> <i>Brize Beauty</i> <i>Brides maid (Garth)</i> <i>Comus (Foster)</i> <i>Conservative (Garth)</i> <i>(Comerce Rådinnan)</i> <i>(Kyntzell Roman's)</i> <i>Diadematum</i> <i>Diaedematum roseum</i> <i>Diademat. superb. novum</i> <i>Dutchess of Portland</i> <i>Dutchess of Nemsurs</i> <i>Dutchess of Suthorland</i> <i>Flash (Garth)</i> <i>Floridum (Gaine's)</i> <i>Grand Duke (Gaine's)</i> <i>Invercible (Garth)</i> <i>Joan of Aoz (Garth)</i> <i>Jewess (Foster's)</i> <i>King John (Garth)</i> <i>Lady Douro</i> <i>Little Wonder</i> <i>Lord Major</i> <i>Lifeguardsman</i> <i>La belle Cecile</i> <i>(Malm's) Hoppet</i> <i>Macroentheum</i> <i>Medora</i> <i>Nestor (Foster's)</i> <i>Nosegay</i> <i>Oliver Twist</i> <i>Ovid</i> <i>Perfection (Garth's)</i> <i>Prince Albert (Garth's)</i> <i>Prince Albert (Foster's)</i> <i>Princess of Sophia Mathilda (Bashett's)</i> <i>Queen of Fairies (Garth's)</i> <i>Queen Besy</i> <i>Queen superb (Foster's)</i> <i>Rosinatste</i>	pelargon
	<u>Dr Gumaेलii Favorit</u>		
	(Foster)		
	(Gaine's)		
	(Foster)		
	(Foster)		

Rising sun (Gain's)
Sultana
Speculum Mundi (Miller)
Speculum Mundi superbum (Gain's)
Victory (Garth's)

Fröplantor utaf Rhoskan No:

388, 343, 383, 363, 360, 340, 336, 321, 327, 335,
 339, 312, 361, 173, 334, 317

Fröplantor utaf Malm No:

33, 522, 527, 502

12

Fröplantor utaf Malm utan Numer

Totalt 81 pelargonsorter!

Penstemon

V fruticosus penstemoner
V gentianoides buskhatt
atropurpureus
hybridum Puchellum

Phaseolus

vulgaris (Swärt's) bönor
sacharatus (Pärl)
nanus bruna
Cardinals och svarta

B *Philadelphus*

coronaries doftschersmin

4 *Pyrethrum*

sinensis fl.PI coronaries krysantemum

V *Phisostegia*

virginiana drakmynta

4 *Phlox*

Sickomanni?
acuminate
americana
carolina knutflox
divaricata
glabra
glomerata
Ingrum (?)
odorata
omniflora
pendulifolia
pyramidalis
pyram. fl. alba
pyram. (?)
pyram. Prince of Clementine (?)
rosea
scabra
suffruticosa
triflora
verna
paniculata höstflox

paniculata fl. Alba

Totalt 22 sorters Phlox

V	<i>Pimelia</i>	<i>decussata</i>	
P	<i>Pinus</i>	<i>Abies</i>	(gran) ädelgran
		<i>sylvestris</i>	(tall)
		<i>Larix</i>	lärkträd
		<i>Strobus</i>	Weymouthtall
		<i>Picea</i>	gran
		<i>Excelsa</i>	jättetall

Pinus är idag släktnamnet för endast tall, Abies för ädelgran, Larix för lärk och Picea för gran.

K Θ	<i>Pisum</i>		ärtor
		<i>Sativum</i>	sockerärt
		<i>Hnights nonbariell</i>	
		<i>tidiga Socker</i>	
		<i>extra nya jätte Socker</i>	
		<i>stora Märg</i>	
		<i>gröna Wellington</i>	
		<i>eng. Sabel</i>	
		<i>eng. Green Hastings</i>	
		<i>eng. Vaterloo</i>	
		<i>eng. Victoria</i>	
		<i>Bichofs</i>	
		<i>spanska 6 tum</i>	
		<i>Krights högstam</i>	
		<i>Krights lågstam</i>	
		<i>Charlton</i>	
		<i>blå lemitar</i>	
		<i>Vax</i>	
		<i>Kungs</i>	
		<i>Ägg</i>	
		<i>xxx Socker med gula xx</i>	
		<i>Sabel</i>	
		<i>Socker</i>	

Totalt 21 ärtsorter!

V	<i>Pitosporum</i>	<i>Tobira</i>	
V	<i>Plumbago</i>	<i>capensis</i>	
		<i>Rosea</i>	
		<i>Keylanica</i>	
4	<i>Polemonium</i>	<i>caeruleum</i>	blågull
		<i>caeruleum fl. Alba</i>	

V	<i>Polygala</i>	<i>Heisteri</i> <i>Bracteolata</i>	
P	<i>Populus</i>	<i>tremula</i> <i>dilatata</i>	asp, poppel asp pyramid
4	<i>Potentilla</i>	<i>collorata</i> <i>actrosanguinea</i> <i>fruticosa</i> <i>crocea</i>	fingerört blodfingerört tok
V	<i>Protea</i>	<i>speciosa rubra</i>	
4	<i>Primula</i>	<i>auricula</i> <i>veris</i> <i>cordusoides</i>	vivor månviva gullviva
Röd gullviva hittad vid inv			
V	<i>Psoralea</i>	<i>pinnata</i>	
	<i>Prunus</i>	<i>avium</i> <i>Die xx Maikirsche</i> <i>cerasus</i> <i>klara moreller</i> <i>Brussel bruynne</i> <i>Dubbel glaskirsce</i> <i>König</i> <i>svarta</i>	Sötkörsbär Surkörsbär
		<i>domestica</i> <i>Rheine Claude</i> <i>Diegelbe Egerypflaume</i> <i>Die ungarische pflaume</i> <i>Blaue</i> <i>apricotplommon (ymp)</i>	plommon
P		<i>Padus</i>	hagg
	<i>Pyrus</i>	<i>baccata</i> <i>Japonica</i> <i>communis</i> <i>Bergamotte d'été</i> <i>C.Madame</i> <i>Mouille-bouche d'été</i> <i>Beurre gris</i> <i>Beurre blanc</i>	päron mm bärapel

Die firstentafelbeurre
Königs-beurre
Bergamotte d'hiver
Vildpäron hittad på inventering

Malus

Hvita klara Astrakan
Rosenhäger
Zwikels Berstorfer
Grafesteiner
Höstastrakaner

äpple

prydnadsapel

Q

P

Quercus

Robur

ek

R

4

Ranunculus

aconitifolius
repens

ranunkelväxter
stormhattsranunkel

K♂

Ruphanus

sativus (svart höst)
sativus var.
hvita
gula

rädisor

Rheum

röda runda
röda långa
violetta runda
violetta långa

rabarber

Θ

Reseda

alba
odorata

vitreseda
luktreseda

B

Ribes

speciosa
sanguinea
grossularia

rosenribs
(stickelbär) krusbär

rubrum och nigrum

vinbär

Stora röda
Mindre röda
Köttfärgade

		Hvita Gröna	
	1 <i>Robinia</i>	<i>fontescens</i>	
	3 <i>Rubus</i>	<i>caésius</i> <i>idaeus</i> röda hvita <i>fruticosus</i> <i>odoratus</i> <i>spectabile</i> <i>nudcanus</i>	blåhallon hallon (björnbär) rosenhallon
	5 <i>Ruellia</i>	<i>varians</i>	
	4 <i>Rudbeckia</i>	<i>amplescicaulis</i>	
	6 <i>Rumex</i>	<i>acetosa</i> var <i>Dehispanica</i> <i>Palientia</i>	syra
V	<i>Rhododendron</i>	<i>hirsutum</i> <i>hybridomarboreum</i> <i>hybrid catabiense</i> <i>ferryginum</i> <i>minimum punetatum</i> <i>ponticum</i> <i>Pont. album</i> <i>Pont. roseum</i> <i>Pont. maximum</i> <i>Pont. Flus aureus variegatus</i>	
	Rosa		rosor
		<i>pimpinellifolia</i> div färger <i>sulphurea</i> <i>provencialis</i> <i>muscosa</i> <i>cinnamonia</i> <i>foecundissia</i> <i>bicolor</i> <i>..inina</i> <i>alba</i> <i>sibirica</i> <i>canina</i> <i>Harrisons</i> <i>gallica</i>	pimpinellros stenros

gallica div.sp
unica
centifolia
Napoleon
Spongs
virginica
Aurora
Dulchesse de Berry
Pernugue
van Deil
le Deil
Maidens Blush
Celestial

högstammig
ympad
hösten 1845

muscosa
unica
le Deil
Maidens Blush

Totalt 30 sorters rosor på friland

Inuti växthuset:

Thea Louis XVIII
Thea Devoniensis
Thea yellow
Thea Nacisse
Thea belle chinoise
Thea Claire Sylvaine
Thea Corinne
Thea Novelle
odorata Silenie
odorata Silenie äkt.

(Bengalensis dutchess af Kent)
hybrida Psuche
hybrida felicitate perpetue
Banhsia
Colvilas Crimson
Stevensis
du Poreil
odorata Zebrina
mycophylla cocinea
la Rheine des Boerbon
Nosettiana
Nosettiana Charles 5
Adeur de Muscat
Egina
Corinna
Laventiana
semperflorens

semperflorens alba
semperflorens dutchess af Kent

Totalt 29 sorters rosor i växthuset

S

B	<i>Salix</i>	<i>fragilis</i> <i>glauca</i> <i>viminalis</i>	videväxter knäckepil ripvide korgvide
B	<i>Sambucus</i>	<i>nigra</i>	fläder
4	<i>Saponaria</i>	<i>officinalis</i>	såpnejlika
4	<i>Saxifraga</i>	<i>tomentosa</i> <i>granulate</i>	mandelblomma
Θ	<i>Scabiosa</i>	<i>atropurpurea</i>	vädd
4	<i>Scilla</i>	<i>anemone</i>	scilla
V	<i>Scholia</i>	<i>latifolia</i>	
Θ	<i>Schipanthus</i>	<i>pinnalus</i>	
4	<i>Scozenera</i>	<i>hispanica</i>	svartrot
V	<i>Selago</i>	<i>nyotefolia</i>	
4	<i>Sempevirium</i>	<i>arboretum</i> <i>arachnoideum</i>	taklökar spindelvävstaklök
Θ	<i>Sinecio</i>	<i>elegans</i>	
Θ	<i>Silene</i>	<i>pendula</i>	sommarglim
V	<i>Sisyrichium</i>	<i>strictum</i>	gräslilja
V4	<i>Sium</i>	<i>sirume</i>	
4	<i>Solanum</i>	<i>tuberosum</i> <i>t.Saracca viscosa</i> <i>t.Capiscum</i> <i>t.Lycopensicum</i>	potatis

		(<i>Lycopensicum xxdentatum</i>) <i>Pomme d'amour</i>	
V	<i>Sollya</i>	<i>heterophylla</i>	
B	<i>Sophora</i>	<i>alopecuroides</i>	<i>kowhai</i>
B	<i>Sorbus</i>	<i>aucoparia</i> <i>scandica</i>	rönn
V	<i>Spamanica</i>	<i>africana</i>	
V	<i>Spartium</i>	<i>junceum</i>	
Θ	<i>Spinalia</i>	<i>olearcea</i>	
	<i>Spiréa</i>	4 <i>aruncus</i> 4 <i>ulmaria</i> 4 <u><i>ulmaria fl. pl.</i></u> B.....	spireor plymspiréa
V	<i>Stapelia</i>	Sp	
V	<i>Statice</i>	<i>sinuate</i>	
4	<i>Stenactis</i>	<i>speciosa</i>	
V	<i>Stelizia</i>	<i>Regina</i>	
B	<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i> <i>vulgaris fl. alba</i> <i>chinensis</i> <i>Rhodama....</i> <i>Persica fl carnea</i> <i>josikaea</i> Fröplanta	syréner bondsyrén parksyrén ungersk syren

T

Θ	<i>Tagetes</i>	<i>erecta</i> <i>patula</i>	tagetes stor tagetes sammetstagetes
Θ	<i>Thymus</i>	<i>vulgaris</i>	timjan
P	<i>Tilia</i>	<i>europaea</i>	parklind
V	<i>Tropaeolum</i>	<i>Tuberozeum</i>	

4	Tulipa	Gesmeriana Dulm van Toll Turrenoll	tulpaner
U			
P	Ulmus	campestris	almar
V			
♂	Verbascum	sp	kungsljus
4	Verratherum	sp	
4 ♂	Vicia	Taba	vickra
B	Viburnum	lantana	olvon parkolvon
V	Vinca	major rosea	vintergrönor stor vintergröna
B	Vitis	Hederacea	vild vinranka/jungfruin
4	Viola	tricolor maxima odorata	viol pensé luktvial
Z			
⊖	Zinnia	elegans	zinnia
	Agrostemma	coronaria Coeliosa	purpurklätt
	Colseolaria		toffelblomma
	Collomia	högröd blekröd	
	Colloiosea	bicolor	
	Dictamnus	albus	mose brinnande buske
	Fumaria	nobilis	sibirisk nunneört

		Idag <i>Corydalis nobilis</i>
<i>Linaria</i>	<i>alpina</i>	alpsporre
<i>Laparia</i>	<i>mexicana</i>	
<i>Lynoglossum</i>	<i>linifolium</i>	
<i>Trifolium</i>	<i>melilolhum</i>	klöver
	<i>incorindium</i>	
<i>Verbena</i>		
<i>Tillacea</i>	<i>familjen lindväxter</i>	

1. <i>Achyropappus</i> —	<i>Vehkenioides</i> —
2. <i>Aconitum</i> —	<i>Septentrionale</i>
3. <i>Adonis</i> —	a. <i>estivalis</i> . b. <i>autumnalis</i> .
4. <i>Ageratum</i>	<i>Mexicanum</i> . <i>afrika</i> frö.
5. <i>Agrostemma</i>	a. <i>coronaria</i> , röd, hvit, fl. pl. rubr. b. <i>coeli rosa</i> . c. <i>flos jovis</i> . <i>striatum</i> .
6. <i>Allium</i>	
7. <i>Amaranthus</i>	a. <i>caudatus</i> . b. <i>tricolor</i> . (?) c. <i>speciosus</i> . <i>officinarium</i> .
8. <i>Anacyclus</i>	a. <i>indica</i> . b. <i>latifolia</i> .
9. <i>Anagallis</i>	<i>dichotoma</i> .
10. <i>Anemone</i>	a. <i>mexicana</i> . ✓
11. <i>Argemone</i>	b. <i>ochroleuca</i> . ✓
12. <i>Alcea</i>	<i>rosea</i> .

- | | |
|--------------------------|---|
| 13. <i>Antirrhinum</i> — | a. majus. (var. purpur. et bicolor) |
| | b. Orontium. |
| | c. pelisserianum. |
| | d. triphyllum. |
| 14. <i>Astragalus</i> — | a. brachyurus. ✓ |
| | b. conculatus. |
| 15. <i>Aster</i> | a. chinensis; fl. pl. (α. var. pauciflorus) |
| | b. tenellus. |
| 16. <i>Aquilegia</i> | a. vulgaris fl. pl. |
| | b. elata. (Ledi.) |
| 17. <i>Althæa</i> — | annua. (officinalis) |
| 18. <i>Bidens</i> | grandiflora. |
| 19. <i>Briola</i> | major. ✓ |
| 20. <i>Cacalia</i> | sonchifolia. |
| 21. <i>Calceolaria</i> | pinnata. |
| 22. <i>Calendula</i> — | a. officinalis fl. pl. ✓ |
| | b. pluvialis. |
| 23. <i>Campanula</i> — | a. pyramidalis. (fl. coerul. et albo) |
| | b. macrantha, (gamma, officinalis) |
| | c. medium. |
| | d. Speculum (α. var. corne.) |
| | e. speciosum. (?) |

24. <i>Carthamus</i>	<i>tinctorius</i> .	
25. <i>Catananche</i>	<i>coerulea</i> (<i>glabra</i> Jacq.).	✓
26. <i>Celosia</i>	<i>cristata</i> .	
27. <i>Celsia</i>	<i>arcturus</i> (2)	✓
28. <i>Centaurea</i>	<i>cyaneus</i> .	
	<i>b. militensis</i> (2)	✓
	<i>c. decolorans</i> (2)	
29. <i>Cheiranthus</i>	<i>a. chin.</i> <i>b. incanus</i> .	
30. <i>Chrysanthemum</i>	<i>a. coronarium</i> . (<i>fl. pl. qu. s. hirs.</i>)	
	<i>b. carinatum</i> .	
	<i>c. Tingitanum</i> .	✓
31. <i>Clarkia</i>	<i>pulchella</i> .	
32. <i>Clematis</i>	<i>italica</i> (<i>a. var. racemosa</i>).	✓
33. <i>Collinsia</i>	<i>grandiflora</i> (2)	✓
34. <i>Colomia</i>	<i>a. grandiflora</i> .	
	<i>b. linearis</i> .	
	<i>c. pinnatifida</i> .	
35. <i>Commelina</i>	<i>a. coelestis</i> .	
	<i>b. erecta</i> (2)	
36. <i>Convolvulus</i>	<i>a. purpureus</i> (<i>var. discolor</i> 2. et <i>tricolor</i>)	
	<i>b. tricolor</i> .	
37. <i>Coluthea</i>	<i>arborescens</i> (2)	
38. <i>Coreopsis</i>	<i>tinctoria</i> .	✓
39. <i>Coriandrum</i>	<i>Biebersteinii</i> .	

40. <i>Coronilla</i>	<i>securidaca.</i>
41. <i>Cucubalus</i>	<i>olites.</i>
42. <i>Cynoglossum</i>	<i>linifolium.</i>
43. <i>Cystisus</i> —	<i>a. alpinus.</i> <i>b. capitatus.</i>
44. <i>Crepis</i> —	<i>a. barbata.</i> <i>b. nuba.</i>
45. <i>Datura</i>	<i>a. Metel.</i> <i>b. tatula.</i>
46. <i>Delphinium</i>	<i>a. Ajacis, [det.] (α. var. nana).</i> <i>b. exaltatum.</i> <i>c. consolida.</i> <i>d. azureum.</i>
47. <i>Dianthus.</i>	<i>a. barbatus.</i> <i>b. Chinensis.</i> <i>c. caryophyllus. fl. pl.</i> <i>d. plumarius.</i> <i>e. velutinus (2) (gamma fin)</i>
48. <i>Digitalis</i> —	<i>a. purpurea (v's o. hort)</i> <i>b. ambigua.</i>
49. <i>Dracopis</i>	<i>Moldavicum.</i>
50. <i>Eclipta</i> —	<i>prostrata (gamma fin)</i>
51. <i>Ecchinoscapus</i>	<i>scaber (1 of [det] [pro]).</i>
52. <i>Entoca</i>	<i>multiflora.</i>

33. <i>Eichrysum</i> .	a. lucidum.
	b. bracteatum (?)
34. <i>Erysimum</i> .	Marschallianum. (gamma form) ✓
35. <i>Pholtzia</i>	Californica.
36. <i>Fritillaria</i>	imperialis.
37. <i>Fumaria</i> ———	temperirens. ✓
38. <i>Geum</i> ———	Chilense.
39. <i>Gladiolus</i>	communis.
60. <i>Glaucium</i> ———	violaceum.
61. <i>Gomphrena</i> ———	globosa. ✓
62. <i>Gypsophila</i> ———	a. elegans ✓
	b. viscosa. ✓
63. <i>Hedysarum</i> ———	a. alpinum.
	b. coronarium. (gamma form) ✓
64. <i>Heliotropium</i>	a. peruvianum. ✓
	b. Indicum (?) ✓
65. <i>Hemimeris</i>	urticifolia.
66. <i>Hemitelia</i>	urticifolia (gamma form) ✓
67. <i>Hesperis</i>	a. triphis. ✓
	b. matronalis.
68. <i>Hibiscus</i> ———	a. Trionum.
	b. vesicarius (?) ✓
69. <i>Iberis</i> ———	a. umbellata (a. var. superba ?) ✓
	b. odorata. ✓
70. <i>Ipomoea</i> .	a. Michauxii.
	b. quamoclit. ✓

	c. lutea. (or fr)
71. <i>Kaulfussia</i>	a. melloides.
72. <i>Helianthus</i>	a. annuus.
	b. Indicus. (?)
	c. lenticularis.
73. <i>Georgina</i>	variabilis.
74. <i>Lathyrus</i>	a. odoratus. ✓
	b. perennis. ✓
75. <i>Lavatera</i>	a. arborea.
	b. trimestris. ✓
76. <i>Leonurus</i>	Nepalensis.
77. <i>Lilium</i>	Martagon.
78. <i>Liriana</i>	purpurea. (?)
79. <i>Linum</i>	perenne. (?)
80. <i>Loasa</i>	nitida.
81. <i>Lobelia</i>	decumbens. (?)
82. <i>Lopetia</i>	Mexicana.
83. <i>Lotus</i>	tetragonolobus.
84. <i>Lupinus</i>	a. luteus.
	b. perennis.
	c. varius.
	d. polyphyllus (or fr)
	e. tomentosus (or fr).
85. <i>Lychnis</i>	a. Chalcidonica.
	b. fulgens.

86. <i>Malva</i>	<i>atcea</i> (?)
87. <i>Melilotus</i>	<i>coeruleus</i>
88. <i>Mimosa</i>	<i>putica</i>
89. <i>Mimulus</i>	a. <i>luteus</i>
	b. <i>novae-hispaniae</i>
90. <i>Momordica</i> —	<i>elaterium</i>
91. <i>Morinda</i>	<i>altissima</i>
92. <i>Nama</i>	<i>rosea</i>
93. <i>Nemophila</i>	<i>pedunculata</i> (gamla form)
94. <i>Nicandra</i>	<i>physalodes</i>
95. <i>Nicotiana</i> —	a. <i>humilis</i>
	b. <i>Langsdorffii</i>
	c. <i>multicaulis</i>
	d. <i>notiflora</i>
	e. <i>nyctaginiiflora</i>
	f. <i>glauca</i>
96. <i>Nigella</i> —	<i>Damasena</i> (a var. <i>coarctata</i>)
97. <i>Nolana</i> —	a. <i>paradoxa</i>
	b. <i>prostrata</i>
98. <i>Ocymum</i> —	a. <i>gratissimum</i> (gamla form)
	b. <i>urticifolium</i>
99. <i>Ononis</i>	<i>rotundifolia</i>
100. <i>Paeonia</i>	<i>albiflora</i> var.
101. <i>Papaver</i> —	a. <i>bracteatum</i>
	b. <i>nudicaule</i>
	c. <i>hybridum</i>

102. *Pentstemon* — d. *Rhocas.* fl. pl.
 e. *somniferum* fl. pl.
 f. *Tauricum* (?)
 a. *campanulatum*.
 b. *pubescens*.
 103. *Nectites* — congesta.
 104. *Polemonium* — a. *coeruleum*.
 b. *Mexicanum*.
 105. *Polygonum* — orientale.
 106. *Potentilla* — a. *atropurpurea*.
 b. *colorata*.
 107. *Primula* — venia.
 108. *Oenothera* — a. *amoenia*.
 b. *decumbens* (?)
 c. *Californica*.
 d. *biennis*.
 e. *Lindleyi*.
 f. *odorata*.
 g. *quadrivalvis*.
 h. *quastivalvis* (?)
 i. *purpurea*.
 k. *hirsuticarpa*.
 l. *Romantowii*.
 m. *rosea*. (alba)
 n. *stricta*.
 o. *suavicolus*.
 p. *tetralopha*.

109. <i>Reseda</i>	a. odorata.	
	b. alba.	
110. <i>Salvia</i>	a. coccinea.	
	b. pseudococcinea.	
	c. Horminum.	
	d. pratensis.	
111. <i>Sanvitalia</i>	procumbens.	
112. <i>Scabiosa</i>	a. atropurpurea (var. grandiflora?)	
	b. stellata.	✓
113. <i>Schizanthus</i>	prostratus.	
114. <i>Senecio</i>	elegans.	
115. <i>Setaria</i>	macrospachya.	
116. <i>Scorzonera</i>	tingitana.	✓
117. <i>Sida</i>	a. dilleniana.	
	b. malvifolia.	
118. <i>Silene</i>	a. gigantea.	
	b. compacta.	
	c. chlorifolia.	
	d. quinquevulnera.	
	e. amara.	✓
	f. orchidea.	
	g. capitata.	✓
	h. muscipula (?)	✓
119. <i>Sesuvium</i>	striatum.	✓
120. <i>Stachys</i>	arabica.	✓

121. Solanum	a. lycopersicum.	
	b. Melongena.	
122. Stevia	a. purpurea.	
	b. serrata.	
123. Spilanthes	odoratus.	
124. Tagetes	a. erecta (fl. aurant. et sabuln.)	
	— var. nana (fl. aurantiaco.)	
	b. lucida.	✓
	c. patula.	
125. Talinum	a. adspersum.	
	b. citiatum.	
126. Tetragonia	echinata.	
127. Ipseum	a. elegans.	
	b. incarnatum.	
	c. rubens.	
	d. Superbum.	
128. Tropaeolum	a. majus.	
	b. minus.	
129. Tulipa	Gesneriana.	
130. Valeriana	Comacina.	✓
131. Verbascum	a. pyramidatum (garula par.)	
	b. graphatoides.	
132. Verbena	Aubletia.	✓
133. Veronica.	elegans.	✓
134. Xeranthemum	animum.	✓
135. Ximenesia	encelioides.	

Bitterproom

- + *Autolack neue gefüllte blaue*
- + *Lathyrus latifolius*
- + *Anagallis arvensis*
- + *Aquilegia filibria*
- + *Rosa roser*
- + *Hibiscus irifolius*
- + *Geum coccineum*
- + *Centauria moschata fl. alb.*
- + *Anoda dilectissima*
- + *Antennaria arvensis*
- + *Linum catharticum*
- + *Ageratum odoratum*
- + *Clarkia pulchella bicolor*
- + *Platystemon californicus*
- + *Ipomoea nit*
- + *Centauria Behen*
- + *Chrysanthemum coronarium fl. alb.*
- + *Succisa angulata*
- + *Ephedra intermedia*
- + *Stipa pinnata*
- + *Oxyria chrysanthemoides*

Viola montana

- + *Mirabilis jalappa*
- + *Convolvulus bicolor*
- + *Silene compacta*
- + *Ononis alopocuroides*
- + *Tolpis barbata*
- + *Oenothera amoena rosea alb.*
- + *Hibiscus militaris*
- + *Lavatera Weinmanni*
- + *Centauria frutescens*
- + *Helichrysum luteum*
- + *Oenothera lutea*
- + *Convolvulus tricolor*
- + *Chrysanthemum coronarium fl. lutea*
- + *Euphorbia variegata*
- + *Fenula vulgaris*
- + *Dianthus barbatus fl. ps.*
- + *Hibiscus africanus*
- + *Digitalis ferocissima*
- + *Malope grandiflora*
- + *Galandria pita*
- + *Ipomoea aurantiaca*
- + *— discolor*

2^e Pflanzen von Kester.
 Ligne von 1840. —

- Oenothera odorata*
- + — *lindleyi*
- + — *californica*
- + — *tetraptera*
- + — *densiflora*
- *taraxacifolia*
- Centaura pinnatifida*
- Alchemilla cretica*
- Acanthophyllum mucronatum*
- Acantholepis orientalis*
- + *Anemone alabum*
- + *Oenothera rosea alba*
- + *Orobis Fischei*
- + *Lotus uliatus*
- Galardia cristata*
- Dianthus barbatus auriculiflorus*
- Amsonia palustris*
- + *Asper chinensis*
- Gefüllte Kegelaster*

- Asperandrus pinnatifidus*
- + *Salvia thymifolia*
- Lotus jacobaeus*
- Stemone*
- + *Podalyria aegyptiaca*
- + *Calendula pleuralis*
- + *Asclepias incarnata*
- Astragalus flos*
- Anticofferrum cuneatum*
- Linaria Fischei*
- ? *Baptisia tinctoria*
- + *Lavatera trimestris fl. alb.*
- + *Calendula fanata*
- + *Chrysanthemum carinatum*
- + *Delphinium chinensis*
- + *Coreopsis tinctoria grandiflora*
- Calendula hybrida*
- + *Linaria bipartita*
- Lavatera trimestris*
- + *Gam chilense*
- Centaura alba*
- + *Chrysanthemum carinatum elegans*

Banksia oppositifolia Radiformis

- + Nicotiana glauca
- + Scabiosa caucasica
- + Raulfussia orientalis
- + Oenothera densiflora
- + Scabiosa atropurpurea
- + Delphinium filicinum
- + Hyssopus elegans
- + Oenothera bifrons
- + Salvia Tenorioi
- ? Grahamia acuminata
- + Nemophila floribunda
- + Gloriosa phoenicea
- + Draconcephalum canescens
- + Gypsophila altissima
- Digitalis lanata
- 822 Abrus grandiflorus
- 827 Andropogon filiformis
- + 822 Callisthema platiglossa
- 823 Celsia incamata
- + 836 Convolvulus tricolor, alba.

- 838 Digitalis tuberosa
- + 845 Ipomoea lutea
- 846 Linaria tristis
- 847 Matricaria Mendiana
- Hibiscus moscheutos alb.
- Delphinium Laetzelianum
- ? 852 Jonsonia grandiflora alba.
- 854 Lelium acuminatum
- ? 857 Sphorocarya sp. sp.
- + 863 Delphinium hybridum
- + 865 Eutonia Menziesii
- 866 Gilia bicolor
- 868 Helianthus longifolius
- 870 Lycopodium acuminatum
- + 873 Malva grandiflora, alba, rosea.
- Indigofera tinctoria
- + Gastrocorypha ruscifolia
- + Hibiscus palustris
- + Yucca heisterleae
- + Petunia hybrida
- + Ipomoea mitchamii

Delphinium latifolium
Glaucium feldvum
 + *Elidrysium lucidum compositum*
Epilobium spicatum
Glaucium luteum
 + *Sorbus leucocarpa*

+ *Centauria moschata*
Calendula officinalis

12 Bänken öster om Driftkum

Prunella vulgaris
Datura fastuosa fl. albo
 + *Ornithogalum*
Lupinus luteus
 — *Festuca*
 + *Sparganium angustifolium*
Gladiolus floribundus
Anemone coronaria

Argemone Hemm. annu
 + Asclepias pulchra
 Asclepias odorata
 + Calandrinia speciosa
 Brunia trifida
 Bontonia curvica
 + Waltherburgia gracilis
 + Valeriana nana fl. cocc.
 Campanula alpina
 Cyrtus silvestris
 + Agrostis pectinata
 + Cotula curvica
 Campanula grandiflora fl. ag. alba
 + Gorteria subcordata
 + Lirium grandiflorum
 Oenothera lamarckiana
 + Winterhake Baumhaute Weibst
 Campanula variegata
 Conoclinium degenianum
 ? Chelidonium pinnatifidum

anagallis arvensis
+ *anthriscum montevideense*
after manna

Halljords, Væster.

- ✓ *Achillea ptarmica.*
 ✓ *Aconitum anthora.*
 napellus.
Aconis vernalis.
Agrimonia odorata.
 ✓ *Arabis caucasica.*
Aquilegia canadensis.
 hvit & rød utan sporas
 ✓ *grandiflora.*
 viridis.
 atropurpurea.
 vulgaris.
Anemone hepatic. fl. pl.
 discolora.
Antirrh. triphyllum.
Asperula major.
 ✓ *Anthriscum liliastrium.*
Bellis perennis fl. albo
 fl. carneo.
 fl. rubro.
Caryoph. latifolia.
 ✓ *corymbosa.*
 ✓ *Cerastium montanum.*
Corydalis foenicula.
 ✓ *Walleri.*
 nobilis.
Cynogloss. orisphaladus.
 ✓ *Clematis erecta.*
Dolium exaltatum.
 ✓ *elegans fl. pl.*
 atropurpurea

- ✓ *Diastema albus.*
Dracopis campophyllus fl.
 varieteter.
 plumarius
 fluminis.
 barbatus.
 astissianorum.
 latifolius.
Galega orientalis.
Geranium macrochiron.
Geum, glaucum.
 ✓ *Helleborus niger.*
Hemerocallis carulea.
 flava.
Hesperis matronalis.
Hedysarum acrobryllis.
 ✓ *Iris anserina.*
 floruitina.
 germanica.
 graminea.
 ✓ *achroaleuca.*
 pumila.
 ✓ *sambucina.*
 sibirica.
 ✓ *spuria.*
Lupinus perennis
 grandiflorus.
 polyphyllus.
 riicularis.
Oxalis esculenta.
Paeonia tenuifolia.
 in hel. lustrad.
 ✓ *corallina*
Panaceo nudicaule.

Papaver *haurigenum*.
 — *orientale*.
Phlox *divaricata*.
 — *glaberrima*.
 — *paniculata* fl. viol. et alb.
 — *suaveolens*.
 — *subulatus*.
 — *n. n.* ?
 ✓ — *maculata*.
 ✓ — *hardiflora*.

Polimonium *carul.*

— fl. albo.

Primula *auricula flens* variet.

— *etiam* 1^o 2^o

Potentilla *alba*?

✓ *Pseudacacia* *purpurea*.

Saxifraga *crassifolia*.

Solidago *canadensis*.

✓ *Spiraea* *trifoliata*.

✓ *Statice* *maritima*.

Trollius *asiaticus*.

— *europeus*.

✓ *Veronica* *latifolia*.

Vinca *herbacea*.

— *minor*.

✓ — fl. purp. pl.

Viola *odorata*.

— *tricolor maxima*.

Rosa (synth. hinc hinc est sem. long. facit den)

— *alba* —

Rosa *gall. rôt* ou *leuit.*

— *n^o 1* *moukare rôt.*

— *binnauramea*.

— *Eglant. lutea*.

— *bicolor*.

— *Sulphurea*.

✓ — *damasce. alba*.

— *delicieuse violette*.

— *Maiden. blanch*.

✓ — *Grand rosin. superba*.

— *ellusola rôt*.

✓ — fl. albo.

— *de deuil* —

✓ — *Walland. magn. fl.*

— *de constante*.

— *Uria, a.*

✓ — *Brunette. charmante*.

— *Kingston Portugal*.

— *Wengal floride*.

— *de modern*.

— *Roi de Rome*.

— *Jane de fait*.

Rouge *incompar.*

— *centif. minima*.

✓ — *ellusola carnea*.

— *Grand parpadour*.

✓ — *Centif. champion*.

— *lutescens marginata*.

— *Faune de Paris*.

✓ — *ornata rubra*.

— *Muscata alba newestra*.

- ✓ *Rosa* *provincialis carnea.*
- ✓ — *centifol. persicum.*
- ✓ — *African black.*
- ✓ — *Damasq. de Roi.*
- ✓ — *alba boule de neige.*
- ✓ — *centif. umbra striata.*
- ✓ — *divionensis.*
- *Mari rose.*
- ✓ — *Damasq. carnea.*
- ✓ — *centif. Monigⁿ v. Bonen.*
- ✓ — *aculeata incarnata.*
- *mirabilis fusca.*
- *Portl. semperflor.*
- *Gall. d'Ambrac.*

Rhododactyl.

- Alce variegata.*
- Anaryllis formosissima.*
- ✓ — *Johannae.*
- ✓ — *Welladonna.*
- ✓ — *Crispa.*
- Agapanthus murrell.*
- Crataegus flaguliformis.*
- *alatus.*
- *fructus indica.*
- *triangularis.*
- *grandiflorus.*
- *speciosus.*
- Camellia japonica.*
- *fl. rosea pl.*
- *fl. alba pl.*

- ✓ *Cobaea speciosa.*
- Calla Althiopica.*
- Convolvulus encoricum.*
- Euphorbia semperviridis.*
- Citrus aurantiacus.*
- Crinum asiaticum.*
- *ii. ii.*
- Campacc. persici fol. fl. pl.*
- Eugenia punctata.*
- Fuchsia coccinea.*
- Gloxinia speciosa.*
- Guaphalium orientale.*
- Hydrangea hortensis.*
- ✓ *Hibiscus syriacus.*
- *H. pers. quod dubit.*
- Jasminum sambac.*
- *adoratissimum.*
- Laurus nobilis.*
- Obelia cardinalis.*
- Euphorbia crubescens.*
- Mespembayanth. fr. specios.*
- Mercurialis perfoliata.*
- *adorn. fl. pl. r.*
- *fl. pl. albo.*
- Pasiflora caerulea.*
- ✓ *Pelargonium rose. fl. ros.*
- *macranthum.*
- *Wauermann.*
- *pluristylum.*
- ✓ — *Prima of Oldenburg.*
- ✓ — *quadricapitata.*

Pelargon. n. n. ?
Taraxacum farinulosum.
Sparina Africana.
Stapelia variegata.
Salvia coccinea.
Vinca rosea. fl. albo.
— fl. roseo.
Verbena triphylla.

- ✓ *Rosa semperv. pallida*
- ✓ — *coccinea.*
- ✓ — *odorata Thun.*
- *semperv. gentifolia.*
- *variegata.*
- ✓ — *alba.*
- ✓ — *violacea.*
- ✓ — *hybrida foliata purpur.*
- ✓ — *indica Drummondii.*
- ✓ — *? Bengal florida.*
- ✓ — *Waukha lutea.*
- ✓ — *semperv. spuriola.*
- ✓ — *Lawrenceana nana, pl.*

Notosternum for. Kalljori
aro for. lig. nigra, f. alba var. a.
de lult for. for. vauiga. No
for. n. n. galles a. n. Notosternum
tenna.

Forteckning öfver Orangeri-Wärderna i Wijk 1850.

	Wärma	Wärt	Yuset
	<u>Crinum amab.</u>		<u>Mammillaria.</u>
	<u>Cactus. (Cereus)</u>	6. <i>mygachanta</i> ?	<i>prostrata</i> ?
1.	<i>grandiflora</i>	7. " "	<i>doli. coccintha</i> - 2 honthar
2.	" "	8. <i>pereskia</i> ?	med nr 1.
3.	" "	9. " "	
4.	" "	10. " "	2. <i>quadrispinosa</i>
	<i>flagelliformis</i>	11. <i>triangularis</i>	3. <i>Nov. spec.</i>
1.	<i>latifrons</i>	12. " "	<i>tenuis areolaris</i>
2.	" "	13. " "	<i>truncata</i> ?
3.	" "	14. " "	<i>Pro Maurand. frui St. nr 5.</i>
	<u>Cereus.</u>	<i>microlops.</i>	<i>Longimanaria</i>
	<i>C. Mytilocalus.</i>	<i>foliosa</i> ?	1. <i>Rhodantha</i>
	" <i>Salmiana</i>	<u>Echinosopsis</u>	2. " "
1.	<i>Pinerascens</i>	1. <i>Turbinatus</i>	3. " "
2.	" "	2. " "	4. <i>gracilis</i> "
13.	<i>Frostott af locus</i>	3. " "	1. <i>Staphelia</i> ? L. de m. nr 49.
	<i>Specios. ab Grandiff.</i>	4. " "	<i>Hemanthus coccineus</i>
	<u>C. Lepidanthus.</u>	1. <i>Multiplex</i>	<u>Maranthus</u>
	" <i>Speciosus</i>	2. " "	1. <i>Lebrina</i>
1.	" <i>pentalophus</i>	3. " "	2. " "
2.	" "	4. " "	3. " "
	" <i>Stiermanni</i>	5. " (<i>i. litus kunka</i>)	4. " "
	<i>Malisconi</i>	6. " "	<u>Plumbago</u>
	<u>Opuntia</u>	7. " "	1. <i>rosea</i>
1.	<i>Monachanta</i>	1. <i>Laccarinix</i>	2. " "
2.	<i>Serrica</i>	2. " "	3. " "
3.	<i>leucotricha</i>		4. " "
4.	" "		5. " "
5.	<i>mygachanta</i> ?		6. " "
			7. <i>Loganica</i>

11/3

<u>Ruellia</u>		<u>Yushoia speciosa</u>		5.	<u>Nerium (Ridd)</u>
1.	Glaberrima.			6.	"
2.	varians		<u>Tillandsia</u>	7.	"
3.	" "	1.	amoena	8.	"
4.	" "	2.	" "		<u>Glossinia Bernuff</u>
5.	" "		<u>Pomerans.</u>		
6.	" "		<u>Passiflora</u>		<u>Pezomia</u>
	<u>Wibicus Asachinensis</u>	1.	"	1.	<u>Lumpiflorens</u>
2.	<u>Echites Malacca</u>	2.	"	2.	"
		3.	"	3.	"
	<u>Epiphyllum</u>	4.	"		<u>Prinum</u>
1.	<u>Altissimum</u>	5.	"		<u>Atiatum (Lato. Person) ?</u>
2.	<u>tunicatum</u>	6.	"		
3.	" "		<u>Tuchis serratifol</u>		<u>Hedysia</u>
4.	" "				
5.	"		<u>Dillenia</u>	1.	
6.	"	1.	<u>Splen dens</u>	2.	<u>Lato Person ?</u>
	<u>Gardenia</u>	2.	" "	3.	
1.	<u>Thunbergi</u>		<u>Auriden 12 trakt.</u>		<u>Amaryllis flori</u>
2.	<u>florida.</u>		<u>Pisang.</u>		
3.	" "	1.	"		<u>Lycopodium</u>
4.	<u>Gardenia ?</u>	2.	"		
		3.	"		
	<u>Euphorbia</u>	4.	"		
1.	<u>Splendens</u>		<u>Y. Fadda dor ma</u>		
2.	"		<u>diversa Cactus, Cereus, Echinops.</u>		
			<u>Mammillaria.</u>		
	<u>Chorodendron</u>		<u>Nerium.</u>		
1.	<u>Tragrans.</u>		<u>Fluit.</u>		
2.	" "	1.	"		
3.	" "	2.	"		
4.	" "	3.	"		
5.	" "	4.	"		
6.	" "				

O		stra		Waxt		Huset	
Camelliers							
1.	Atrorubens	35.	Charles xl.	68.	Lord Nelson.	101.	H. pl. rosea (ex halpinus & blad).
2.	" "	36.	" "	69.	Leana superb. (J. Beck)	102.	Uttaw atiquetta.
3.	" "	37.	" "	70.	" fl. pl. carnea.	103.	
4.	" "	38.	H. pl. Carnea.	71.	Maschianus of Exter.	104.	
5.	" "	39.	" "	72.	Nitida.	105.	
6.	Anemoneiflora	40.	" "	73.	Superfection, indec.	106.	
7.	" extra.	41.	" "	74.	Albertus (Latus Pers.)	107.	
8.	Alba plena.	42.	" "	75.	Perfection (Palmer)	108.	fl. pl. carnea. Jap. var. Toton.
9.	" "	43.	Elata (chand)	76.	" "	109.	
10.	Atrocissima	44.	Estherii	77.	" "	110.	
11.	Albertus.	45.	Enkel, liden	78.	" "	111.	Stor vart.
12.	Aglaw	46.	Elegans.	79.	Ravetta.	112.	" that bloma.
13.	Bicolor.	47.	Enkel, vith. fl. pl.	80.	" "	113.	
14.	" "	48.	Fordii	81.	Propleudens.	114.	Collisii striata.
15.	" "	49.	" "	82.	H. pl. rosea.	115.	Egestonia
16.	Cavendishii	50.	" fl. pl. carnea.	83.	Spatulata	116.	
17.	" "	51.	" "	84.	" "		
18.	Gonchata	52.	Fordii	85.	" "		
19.	" "	53.	Tran Trid. for. Enkel.	86.	" "		
20.	Ghandleri	54.	Tran Lufortensis	87.	Lagovi nova.		
21.	" "	55.	(Latus Persson)	88.	Traversii plenissima.		
22.	" "	56.	Tran Foeningue.	89.	Triumphans.		
23.	Conchiflora.	57.	Troplanta	90.	" "	1.	Algia (Trotter)
24.	Cardioidissima.	58.	H. pl. rosea.	91.	Wild Stamm	2.	" "
25.	" "	59.	G. viduiana.	92.	Wild. enkel liden blom.	3.	Brides Maid.
26.	" "	60.	Japonica fl. simple	93.	Wild.	4.	Diadematum
27.	" "	61.	" "	94.	" "	5.	" superb. novum.
28.	Perovskiaefolia.	62.	" "	95.	" enkel bloma.	6.	Troplanta
29.	" "	63.	Toton. (Grünberg)	96.	Wild Stamm	7.	" "
30.	" "	64.	Tubricata.	97.	Wild.	8.	Gamalius (Ponsan)
31.	Cardinalis.	65.	" "	98.	Wild.	9.	Gamali favorit.
32.	" "	66.	Le Blanc.	99.	Wild.	10.	Gamalius.
33.	Compacta	67.	" shed.	100.	H. pl. carnea.	11.	Loan.
34.	" "					12.	Lord Major.
						13.	" "

Pelargonier.

1. Algia (Trotter)
2. " "
3. Brides Maid.
4. Diadematum
5. " superb. novum.
6. Troplanta
7. " "
8. Gamalius (Ponsan)
9. Gamali favorit.
10. Gamalius.
11. Loan.
12. Lord Major.
13. " "

<u>Jouros</u>					
14.	Lady Dora! (Peta Lm)	54.	22.	Mat.	6. Stickslingers, swata 13.
15.	Diadematum.	55.	23.	"	
16.	Lady?	56.	24.	Speciosas.	
17.	Macanthia	57.	25.	Mollisima.	
18.	" "	58.	26.	C. Cossinus.	
19.	" "	59.	27.	Speciosissima.	
20.	" "	60.	28.	" "	
21.	Prince Albert	61.	29.	" "	<u>Tabiana.</u>
22.	" "	62.	30.	" "	
23.	Perfection.	63.	31.	" "	1. Imbricata
24.	Lucan Boss.	64.	32.	" "	2. " "
25.	" of?	65.	33.	Jamcaru.	3. " "
26.	Roman.	66.	34.	Mat. hybr.	4. " "
27.	" "	67.	35.	" "	5. " "
28.	Gumathia.		36.	" "	6. " "
29.	Speculum mundi				
30.	" "				
31.	" "				
32.	" "				
33.	" "				
34.	" "				
35.	" "				
36.	Lady Dora				
37.	Bridesmaid				
38.	" "				
39.	" "				
40.	" "				
41.	" "				
42.	" "				
43.	" "				
44.	" "				
45.	" "				
46.	" "				
47.	" "				
48.	" "				
49.	" "				
50.	" "				
51.	" "				
52.	" "				
53.	" "				
			<u>Circus.</u>		
			1.	Alatus	
			2.	" hybr.	
			3.	" "	
			4.	" "	
			5.	" "	
			6.	Malina frisp.	
			7.	" "	
			8.	Alatus.	
			9.	Tencheruonia.	
			10.	Opisocactus etichum.	
			11.	Per. spec. o. Tencheru.	
			12.	Malina Trop.	
			13.	Tencheruonia.	
			14.	Philipsalis	
			15.	Per. idema can.	
			16.	Mat. hybr.	
			17.	Alatus.	
			18.	Philips. eripia minor	
			19.	Per. spec. vanderi.	
			20.	Mat. hybr.	
			21.	Mat.	
			22.	" "	
			<u>Acacia</u>		
			1.		
			2.		
			3.	Armata	
			4.	Lophanta.	
			5.	dealbata.	
			6.	verticillata.	
			7.	Longifolia.	
			8.	armata	
			9.	" "	
			10.	" "	
			11.	Longifolia	
			12.	" "	
			<u>Erica</u>		
			1.		
			2.		
			3.		
			4.		
			5.		
			6.	planifolia	
			7.	verticillata.	
			<u>Diosma.</u>		
			1.	(Sticksling)	
			2.	alba.	
			3.	Diosma	
			<u>Melaleuca.</u>		
			1.	Palgiana	
			2.	"	
			3.	ovatifolia	
			4.	densa.	
			<u>Strobilium angustifol.</u>		
			<u>Strobilium regina.</u>		

<u>Callistemon</u>		<i>Palmyra latifolia</i>	1. nod.	<i>Stalderop. (Lath. Pa.)</i>
1. <i>Limperflorus</i>		<i>Cratogeom.</i>	2. minusc.	3. <i>Hemerocallis (Lath. Pa.)</i>
2. " "		<i>Corsius</i>	<i>Pteris racemosa</i>	
2. <i>ma. horker of</i>		<i>Quercus. quercifolia</i>	<u><i>Paonia</i></u>	
<i>Verben-stichling</i>		<i>Erythrina crist. galli</i>	1. <i>Montan.</i>	
2. <i>Herre</i>		<i>Calceolaria</i>	2. <i>Festiva</i>	
<i>sturides 9 exempl</i>		<i>Pasiflora</i>	3. <i>Montan victoria</i>	
4. <i>hüter med. stichl.</i>		<u><i>Tuphsia</i></u>	4. <i>Montan minor</i>	
<i>af Tuphsia</i>	1. <i>Tulys</i>		4. <i>Campan. pyramf</i>	
<i>Gironea fructuosa</i>	2. "		2. <i>Hyd. Montan</i>	
4. <i>Löffler</i>	3. "		2. <i>Hibes sanguineum</i>	
<i>Wburnum</i>	4. "		<i>Laripaga sacumt.</i>	
2. <i>Lactivich</i>	5. "		<u><i>Agapanthus</i></u>	
<i>Plagosa. 6p.</i>	6. "		1. "	
<i>Euteria strita</i>	7. "		2. "	
<i>hygiti capuscia</i>	1. <i>Argem. biflora</i>		3. "	
<i>curadenda argentea</i>	2. "		<u><i>Datura</i></u>	
<i>Heliotrop. 6 exempl</i>	3. "		1. <i>arbores</i>	
1. <i>Sparmannia</i>	6. <i>Lobelia</i>		2. "	
2. " "	<i>Nipica (Lagelk.)</i>		3. "	
<i>Melia. Rodanach</i>	<i>Passerina (Lath.)</i>		1. <i>Trusborstusio</i>	
<u><i>Mericon</i></u>	<i>Stor. velt utu namu.</i>		<i>Ribes specijum</i>	
1. <i>Wit.</i>	<i>En lada Percudship</i>		2. <i>Pinca</i>	
2. " "	<i>alis (Lagelk.)</i>		<i>Wangriet +</i>	
3. <i>Prod.</i>	<i>Yucca Draconij</i>		1. <i>Camma Indica</i>	
4. " "	<u><i>Rhododendron</i></u>		2. "	
<u><i>Grevilia</i></u>	1. <i>porticum</i>			
1. <i>Grev. dendron.</i>	2. <i>arbores</i>		<u><i>Iris</i></u>	
2. <i>robusta</i>	3. <i>maximum</i>		1. <i>I. Chincapi</i>	
<i>Stor. hiz odit</i>	4. <i>Cataobinje</i>		2. "	
<i>Futun namu.</i>	5. <i>port. catu var.</i>		3. "	
<i>Pterisporum Tabia</i>	6. "		1. <i>Evamis punctata</i>	
<i>ana 6 exempl</i>	7. "			

77

alla odlade växter, vid Lundby, (Wiley. Prestgården Prov.)
hoss

G. W. Gummereus
(Kopiriesch über alle sechs hiesigen Pflanzungen, in der Gharani-
W. Willy-Gummereus-Landley, Provinz Strich, in Schweden bei
H. St. Phil. Entsch. Probst, G. W. Gummereus.)

81

<i>Cereus</i>	<i>serpentinus</i> <i>speciosissimus</i> <i>speciosus</i> v. <i>Vandusii</i> <i>triangularis</i> <i>Malm's Freiglutante</i>	✓ <i>Callistemon</i>	(<i>lanceolatum</i>) (<i>linearifolium</i>) (<i>semperflorens</i>)
<i>Echinocactus</i>	<i>gorgonodes</i>	✓ <i>Callystaphis</i>	<i>cyressiformis</i> <i>ovata</i>
<i>Echinopsis</i>	<i>Eyriesii</i> <i>multiplax</i> <i>turbinatus</i> <i>Luggerianus</i>	<i>Campanula</i>	○ <i>medium</i> 7 <i>plenissima</i> 7 <i>pyramidalis</i> 7 <i>trachelium</i> ○ <i>speculum</i>
<i>Epiphyllum</i>	<i>Altersteinii</i> <i>truncatus</i>	✓ <i>Canna</i>	<i>indica</i> <i>speciosa</i>
<i>Flameta</i>	<i>salicornioides</i>	○ <i>Cardiospermum</i>	<i>halicacabum</i>
<i>Lepimium</i>	<i>paradoxum</i>	✓ <i>Casuarina</i>	<i>equisetifolia</i>
<i>Mammillaria</i>	<i>gracilis</i> <i>grandiflora</i> <i>innuncata</i> <i>rhodantha</i> <i>suberocea</i> <i>terreus var. media</i> <i>Wildii major</i> <i>sp. ?</i> <i>sp. ?</i> <i>sp. ?</i>	<i>Ceanothus</i>	<i>africana</i>
<i>Opuntia</i>	(<i>Ficus indica</i>)? <i>dejecta</i> <i>foliosa</i> <i>leucotricha</i> <i>megacantha</i> <i>megoclasys</i> <i>monacantha</i> <i>Salmanica</i> <i>sericea</i> <i>triocantha</i> <i>tunisata</i> <i>aculeata fol. lanceolata</i>	<i>Centaurea</i>	○ <i>americana</i> ○ <i>cyaneus</i> ○ <i>depressa</i> 7 <i>montana</i> ○ <i>moschata</i> ○ <i>moschata fl. albo</i>
<i>Pereskia</i>	<i>crispata major</i> <i>funalis</i> <i>rhombea</i>	7 ✓ <i>Cheiranthus</i>	<i>Cheri fl. pl.</i>
<i>Rhipsalis</i>		7 <i>Chelidonium</i>	<i>fimbriatum</i>
○ <i>Laetia</i>	<i>songhifolia</i>	✓ <i>Chironia</i>	<i>futescens</i>
+ <i>Calendula</i>	<i>officinalis</i> <i>pleunialis</i>	✓ <i>Choricema</i>	<i>macrophyllum</i> <i>varium</i>
○ + <i>Calandrinia</i>	<i>speciosa</i> <i>discolor</i>	<i>Chrysanthemum</i> (<i>sp. f. hille</i>)	<i>indicum</i> 2.) 4.) 7.) 61. 63. 64. 65. 66. 67. 71. 102. 110. 113. 118. 122. 124. 125. 127. 128. 133. 134.
✓ <i>Calla</i>	<i>aethiopica</i>		

	<i>Amisanthemum indicum</i> 133(a) 133(b) 136. 104. 1443?		
K ⁺	(<i>Eichorium</i>) <i>viridescens</i>	<i>Endivia</i>	
V	(<i>Citrus</i>) <i>spulcin</i>	<i>decumana</i>	
o	<i>Clarkia</i>	<i>puleholla</i> <i>puleholla fl. carnea</i> <i>elegans</i>	
R	<i>Clematis</i>	<i>viticella</i> <i>glauca</i>	
V	<i>Lianthus</i>		
K	(<i>Cappalaria</i>) <i>Poppoerut</i> <i>Wissowidig</i>	<i>purpureus</i> <i>Arnorasia</i>	
4	<i>Convalaria</i>	<i>mayalis</i> <i>mayalis fl. rosea</i>	
o	<i>Convolvulus</i>	<i>bicolor</i> <i>bicolor</i> <i>tricolor</i>	
o	<i>Crocus</i>	<i>Atkinsoni</i> <i>bicolor</i>	
B	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	
o	<i>Cosmos</i>	<i>pinnata</i>	
H	(<i>Corylus</i>) <i>Alseol</i>	<i>duellapa</i> <i>duellapa grandis</i>	
H	<i>Crataegus</i>	<i>crusgalli</i>	
V	<i>Crinum</i>	<i>asiaticum</i> <i>amabile</i>	
o	<i>Cucumis</i>	<i>Melo (Melo)</i> <i>smutroon</i> <i>Lantulus</i> <i>trappel</i> <i>sativus (Gurkor)</i> <i>huita Hong</i> <i>groena Hong</i>	
V	<i>Cyperus</i>	<i>striata</i>	
o	<i>Cynara</i>	<i>Icolymus (Homortidul)</i> <i>Candurialis (yn. Candur)</i>	
o	<i>Gnaphalium</i>	<i>linifolium</i>	
B	<i>Cytisus</i>	<i>alpinum</i> <i>hirsutus</i> <i>lagurnum</i> <i>nigricans</i> <i>repensosa</i>	
V	<i>Camellia</i> (<i>japonica</i>)	<i>Augusta</i> <i>Nylae</i> <i>Albertus</i> <i>anemiflora</i> <i>anemiflora extra</i> <i>althaeiflora</i> <i>atrorubens</i> <i>alba plena</i> <i>Candidissima</i> <i>Chandlers</i> <i>Charles</i> <i>Colvillestriata</i> <i>concinna</i> <i>cardinalis</i> <i>cervicifolia</i> <i>conspicua</i> <i>compacta</i> <i>Longhale</i> <i>Lynton</i> <i>Tranchoffensis</i> <i>Fordii</i> <i>foliata</i> <i>fortitata extra</i> <i>Gilliesii</i> <i>Hendersonii</i> <i>incana</i> <i>hexangularis</i> <i>hybrida (jap. fl. pl. m. t.)</i> <i>imbricata</i> <i>japonica fl. simp.</i> <i>Leavensii</i> <i>(for. North, white)</i> <i>Lefflers Red</i> <i>Lindleyi</i> <i>Lord Nelson</i> <i>nitida</i> <i>punctata major</i> <i>pendula (Chandler)</i> <i>pauciflora</i> <i>perfection (Palmer)</i> <i>platyptala</i> <i>Rosette</i> <i>resplendens</i> <i>rosea fl. pl.</i> <i>spatula</i> <i>Triumphans</i> <i>Specios from</i> <i>van Gert</i> <i>Storblomming</i>	

87

7R	Lavendula	spica	74	Lycium	at lentum, till ut sät
OK	Lepidium	sativum			
TR	Leptospermum	secundum attenuatum			
V	Leycesteria	formosa			
B	Ligustrum	vulgare			
	Lilium	candidum candidum fl. pl. bulliferum pyramidatum Mastigon d'ou lacum Tigridum Chalcedonicum spectabile pyramidalis longiflorum hamatochatoe puse superbum? prospiciunt latissimum? philadelphicum.			
O	Limnanthus	Sauglasii			
7R	Linnaea	borealis			
	Lirium				
	Lobelia	exilis fulgens splendens crinoides			
74	(Lolium Eng. Raygras)	perenne			
R	Lonicera	B tartarica B tartarica fl. albo semperflorens Caprifolium prolfum. grata Ponicum japonica			
V	Lophospermum	secundum			
V	Lotus	Saccharicus			
74	Lycium	fulgens Chalcedonicum Bungeana			
R	Lycium	barbarum			
74	Lysimachia	verticillata punctata?			

[illegible]

Agrostemma coronaria.
coelestina.

Calceolaria —

Codonia — *hirsuta.*
hirsuta.

Codonia bicolor.

Dictamnus albus.

Funaria — *nobilis.*

Linaria alba.

Linaria mexicana.

Synaglossum linifolium.

Trifolium melilotum.
incarnatum.

Verbena = = = = =
= U = = = =

Tiuaea —

Fotografier över entrén till Viby prästgård



Vykort



Flygfoto, tavlan finns i Viby prästgård, 1950-tal



82

Foto Waldén 1946

Örebro läns muséum