

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER

Visby Norra Kyrkogård kvarter 21-25

Reviderad 2016-03-02

SYFTE och MÅL

Föreskrifternas syfte och mål är att vägleda gravrättsinnehavaren och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen för att verka för en god närmiljö på kyrkogården och i gravkvarteret med hänsyn till följande:

- Den speciella karaktär av parkkyrkogård som de enskilda gravanordningarna bidrar till.
- Den sammanhållande och rogivande miljö som den gemensamma gräsytan utgör.
- Att sträva efter en variationsrikedom av kvarteret som helhet.
- Att utveckla av en funktionell och lättskött kyrkogård.
- Att förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer och/eller andra gravanordningar.

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER

Allmänt

Gravplatsen får inte markeras med staket, gravram, häck eller liknande. Den gemensamma gräsytan skall nå in över gravplatsen. Planteringsyta för plantering av låga odlade växter får anordnas i anslutning till gravvården
Vid stående gravvård: framför gravvården i storlek av gravvårdens bredd alternativt max 65 cm x 40 cm

Vid liggande gravvård: bakom gravvården i storlek av gravvårdens bredd alternativt max 65 cm x 30 cm.

Buskar, rosor eller andra planteringar får inte förekomma ute i gräsytan.

Gravvård:

Gravplatsen får förses med stående gravvård av natursten, metall, trä eller annat material som kyrkogårds- och fastighetsutskottet kan godkänna och/eller liggande vård i form av häll, markplatta eller fältsten.

Förslag till gravvård med ett skulpturalt och/eller konstnärligt värde kan provas av kyrkogårds- och fastighetsutskottet för godkännande även om den något överskrider föreskrivna mått. Gravvårdens material, form och bearbetning bör inte avvika från kyrkogårdens och kvarterets tidstypiska helhetsbild.

I fall då en ny vård önskas placeras i anslutning till en befintlig skall material, form, färg, bearbetning och typsnitt i möjligaste mån harmoniera. Totalt tillåts normalt en stående vård samt ytterligare två liggande hällar vilka skall monteras i linje med varandra framför stående vård. Samtliga gravvårdar skall rymmas inom gravplatsens gränser.

Montering:

Montering av stående vård skall utföras i enlighet *med monteringsanvisningar för gravvårdar* utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Håll monteras med översidan minst 7 cm över markytan. Markplattans översida skall ligga i markytans nivå.

Stående vård skall placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens bredd. Liggande vård placeras framför eventuell planteringsyta, vanligtvis 30 cm från gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens gräns.

Vilket som avgör gravplatsens bortre gräns fastställs av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen med ledning av omkringliggande befintliga gravars placering i kvarteret.

Stående gravvård, större höjd än bredd:

Höjd max 125 cm

Bredd max 80 cm

Stående gravvård, större bredd än höjd:

Höjd max 80 cm

Bredd max 125 cm

Denna typ av gravvård förutsätter att gravplatsen är upplåten som en tvåplatsgrav eller mer d v s minimum dubbel bredd.

Liggande gravvård, storlek:

Bredd max 80 cm

Djup max 125 cm

Reservation:

För följande platser gäller endast liggande vård och max två gravvårdar per gravplats:

- 67-84 och 91-96 i kvarter 22,
- 39-52 och 59-62 i kvarter 23
- 44-57 i kvarter 24

Vid gravplatserna utefter muren får stående gravvård ersättas med tavla fäst på muren. Tavlan får dock inte överskrida murens avtäckning.

Godkännande

Gravvården skall före uppsättning vara godkänd av Visby Kyrkogårds- och fastighetsutskott.

*Innan Ni väljer gravvård, vänd
Er gärna till Visby kyrkogårds-
och fastighetsförvaltning som
kostnadsfritt ger er råd och
information.*

Visby 2016-03-02

Visby Kyrkogårds- och fastighetsutskott