

# GRAVPLATSFÖRESKRIFTER

## Visby Norra Kyrkogård kvarter 39-40, 43-46

Reviderad 2016-03-02

### SYFTE och MÅL

Föreskrifternas syfte och mål är att vägleda gravrättsinnehavaren och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen för att verka för en god närmiljö på kyrkogården och i gravkvarteret med hänsyn till följande:

- Den speciella karaktär av parkkyrkogård som de enskilda gravanordningarna bidrar till.
- Den sammanhållande och rogivande miljö som den gemensamma gräsytan utgör.
- Att sträva efter en variationsrikedom av kvarteret som helhet.
- Att utveckla av en funktionell och lättskött kyrkogård.
- Att förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer och/eller andra gravanordningar.

### GRAVPLATSFÖRESKRIFTER

#### Allmänt

Gravplatsen får inte markeras med staket, gravram, häck eller liknande. Den gemensamma gräsytan skall nå in över gravplatsen. Planteringsyta för plantering av låga odlade växter får anordnas i anslutning till gravvården  
*Vid stående gravvård:* framför gravvården i storlek av gravvårdens bredd alternativt max 65 cm x 40 cm

*Vid liggande gravvård:* bakom gravvården i storlek av gravvårdens bredd alternativt max 65 cm x 30 cm.

Buskar, rosor eller andra planteringar får inte förekomma ute i gräsytan.

#### Gravvård:

Gravplatsen får förses med stående gravvård av natursten, metall, trä eller annat material som kyrkogårds- och fastighetsutskottet kan godkänna och/eller liggande vård i form av häll, markplatta eller fältsten.

Förslag till gravvård med ett skulpturalt och/eller konstnärligt värde kan prövas av kyrkogårds- och fastighetsutskottet för godkännande även om den något överskrider föreskrivna mått. Gravvårdens material, form och bearbetning bör inte avvika från kyrkogårdens och kvarterets tidstypiska helhetsbild.

I fall då en ny vård önskas placeras i anslutning till en befintlig skall material, form, färg, bearbetning och typsnitt i möjligaste mån harmoniera. Totalt tillåts normalt en stående vård samt ytterligare två liggande hällar vilka skall monteras i linje med varandra framför stående vård. Samtliga gravvårdar skall rymmas inom gravplatsens gränser.

**Montering:**

Montering av stående vård skall utföras i enlighet *med monteringsanvisningar för gravvårdar* utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Häll monteras med översidan minst 7 cm över markytan. Markplattans översida skall ligga i markytans nivå.

Stående vård skall placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens bredd. Liggande vård placeras framför eventuell planteringsyta, vanligtvis 30 cm från gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens gräns.

Vilket som avgör gravplatsens bortre gräns fastställs av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen med ledning av omkringliggande befintliga gravars placering i kvarteret.

**Stående gravvård, större höjd än bredd:**

Höjd max 125 cm

Bredd max 80 cm

**Stående gravvård, större bredd än höjd:**

Höjd max 80 cm

Bredd max 125 cm

Denna typ av gravvård förutsätter att gravplatsen är upplåten som en tvåplatsgrav eller mer d v s minimum dubbel bredd.

**Liggande gravvård, storlek:**

Bredd max 80 cm

Djup max 125 cm

**Reservation:**

För följande platser gäller endast liggande vård och max två gravvårdar per gravplats:

- 41-100 i kvarter 39
- 41-80 i kvarter 40
- 23-62 i kvarter 43
- 30-83 i kvarter 44
- 30-84 i kvarter 45
- 81-103 i kvarter 46

**Godkännande**

Gravvården skall före uppsättning vara godkänd av Visby Kyrkogårds- och fastighetsutskott.

*Innan Ni väljer gravvård, vänd  
Er gärna till Visby kyrkogårds-  
och fastighetsförvaltning som  
kostnadsfritt ger er råd och  
information.*

Visby 2016-03-02

Visby Kyrkogårds- och fastighetsutskott