

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER

Visby Södra Kyrkogård Kv. 18-19

Reviderad 2025-04-16

SYFTE och MÅL

Föreskrifternas syfte och mål är att vägleda gravrättsinnehavaren och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen för att verka för en god närmiljö på kyrkogården och i gravkvarteret med hänsyn till följande:

- Den speciella karaktär av stadskyrkogård som de enskilda gravanordningarna bidrar till.
- Den sammanhållande och rogivande miljö som den gemensamma gräsytan utgör.
- Att sträva efter en variationsrikedom av kvarteret som helhet.
- Att utveckla av en funktionell och lättskött kyrkogård.
- Att förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer och/eller andra gravanordningar.

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER

Allmänt

Gravplatsen får inte markeras med staket, gravram, häck eller liknande. Den gemensamma gräsytan skall nå in över gravplatsen. Planteringsyta för plantering av låga odlade växter får anordnas i anslutning till gravvården.

Vid stående gravvård: framför gravvården i storlek av gravvårdens bredd alternativt max 65 cm x 40 cm

Vid liggande gravvård (plats 1-15, 27-31): bakom gravvården i storlek av gravvårdens bredd alternativt max 65 cm x 30 cm.

Buskar, rosor eller andra planteringar får inte förekomma ute i gräsytan.

Plats 16–26

Planteringsyta tillåts framför den liggande gravvården i storlek av gravvårdens bredd samt max 30 cm djup. Bakom gravvården finns en gemensam plantering där det **inte** är tillåtet att plantera växter. Däremot är det tillåtet att sätta ljus, lyktor och vaser med snittblommor i den gemensamma planteringsytan.

Gravvård:

Gravplatsen får förses med stående gravvård av natursten, metall, trä eller annat material som kyrkogårds- och fastighetsutskottet kan godkänna och/eller liggande vård i form av häll, markplatta eller fältsten.

Förslag till gravvård med ett skulpturalt och/eller konstnärligt värde kan prövas av kyrkogårds- och fastighetsutskottet för godkännande även om den något överskrider föreskrivna mått.

I fall då en ny vård önskas placeras i anslutning till en befintlig skall material, form, färg, bearbetning och typsnitt i möjligaste mån harmoniera. Eventuell

kompletterande vård tillåts endast på platserna 1-15 (samt plats 30 i kv 19). Totalt tillåts på dessa platser en stående vård samt ytterligare en liggande håll vilken skall monteras framför stående vård. Samtliga gravvårdar skall rymmas inom gravplatsens gränser. På platserna 16-29 (samt 31 i kvarter 19) tillåts endast en liggande vård totalt.

Montering:

Montering av stående vård skall utföras i enlighet *med monteringsanvisningar för gravvårdar* utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Håll monteras med översidan minst 7 cm över markytan. Markplattans översida skall ligga i markytans nivå.

Stående vård skall placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens bredd. Liggande vård placeras framför eventuell planteringsyta, vanligtvis 30 cm från gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens gräns.

För gravplatserna 16-29 (samt plats 31 i kvarter 19) gäller att de liggande gravvårdarna placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens bortre gräns och i centrum av gravplatsens bredd.

Vilket som avgör gravplatsens bortre gräns fastställs av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen med ledning av omkringliggande befintliga gravars placering i kvarteret.

Gravplatsnummer 1-15 (samt plats 30 i kvarter 19)

Stående gravvård:

Höjd max 65 cm

Bredd max 40 cm

Gravplatsnummer 16-29 (samt plats 31 i kvarter 19)

Liggande gravvård,:

Bredd max 40 cm

Djup max 65 cm

alternativt

Bredd max 65 cm

Djup max 40 cm

Godkännande

Gravvården skall före uppsättning vara godkänd av Visby Kyrkogårds- och fastighetsutskott.

*Innan Ni väljer gravvård, vänd
Er gärna till Visby kyrkogårds-
och fastighetsförvaltning som
kostnadsfritt ger er råd och
information.*

Visby 2025-04-16

Visby Kyrkogårds- och fastighetsutskott