

Lathund för märkning av Romboleden

(komplement till "Lilla märkningshandboken")

Märkningsprincip: Jesus säger; Jag är vägen (Joh14:6) Jag är med er alla dagar (Matt 20:28). Märkningens funktion är att visa vägen så att vandraren genom att följa den kan känna trygghet och tillit till leden under vandringen. Märkningens roll är att vara medvandrare på pilgrimsleden Romboleden.


3-punkts metoden vid riktningsförändring



Används vid alla vägval eller korsningar där leden byter riktning. Den första punkten sitter en liten bit innan korsningen för att uppmärksamma dig på en korsning, vägval, skarp eller otydlig riktningsförändring. Den andra sitter vid riktningsförändringen och den tredje sitter väl synlig en bit in på nästa stig/väg så man otvivelaktigt kommer in på rätt stig/väg igen. Man ska alltid se minst två markeringar. Tänk på att märka korsningen så den fungerar i bägge riktningar.

2-punkts metoden, rakt fram

Används vid alla typer av korsningar där leden går rakt fram, såsom korsning med annan väg oavsett storlek eller stig.



Markägaravtal = tillstånd krävs för märkning

Bra att veta när det gäller märkning på stolpar är att det kan vara en annan ägare av stolpen än den som äger marken. Markägaren vet vem som äger stolparna. Dubbla överenskommelser kan vara aktuella!

6 olika märkningsalternativ

1. Stolpe inklusive stolpfot utmed väg

Den låga sidan ska vara vänd mot stigen/vägen och märket ska synas från båda hållen. (2 märken per stolpe, vid riktningsbyte, kan ett av märkena behöva flyttas, alternativt skruvas ytterligare ett plåtmärke fast.



Verktyg till stolpning

Kapmaskin
Klubba eller slägga
Slagkloss
Spätt
Skruvdragare med bits som passar skruven
Träskruv att skruva fast stolpen i stolpskon

2. Stolpmärke, med buntband för fastsättning



Använd näbbtång, för att spänna och klippa bort överskott av bundband från Hellerman Tyton. Märket ska synas från båda hållen. (2 märken per stolpe). **Måste sitta tätt för att synas!**
Instruktionsfilm: www.romboleden.se/forvaltning se märkning av led

3. Målning/märkning på träd och stenar.



Måla så att märkningen syn från båda håll. Måla så tätt att man kan se flera markeringar åt gången. Saxa övergången mellan målning och stolpe så att det hänger ihop. Det ger trygghet.

Välj den ljusare nyansen NCS S 1085-Y90R eller Jotun Drygolin pluss oljemaling. Fargekode 2646 Trønderrødt (används i Norge). 2024 har NCS S 3560-Y90R använts på Romboleden. Den syns dåligt. Själva färgen ska vara en fasadfärg av hög kvalitet.

4. Kapellväv för märkning på träd.



Används där det inte går att måla. Använd gem i zink som inte rostar för fastsättning. Se instruktionsfilm på www.romboleden.se/forvaltning se märkning av led.

Måste sitta tätt för att synas!

5. Klistermärken



På vägverkets vägar måste man ha tillstånd för allt större än klistermärken. **Används mycket sparsamt!**

6. Informationstavlor och hänvisningsskyltar



Tryckoriginal på informationstavla finns på Stiftskansliet. Ändringar görs av Calazo. Skyltarna är tryckta av Skylt och Neon, Västerås. Hänvisningsskylten har brun bakgrund, samma som sevärdhet.

Information, mallar, instruktioner kopplat till förvaltning av Romboleden finns på:

www.romboleden.se/forvaltning (gäller leden, boende, kommunikation och pilgrim)

Pilgrimspass och broschyrer finns för utskrift under kommunikation på

www.romboleden.se/forvaltning

Pilgrimspass, broschyrer, plåtmärken till stolpar, stolpmärken, märkningsband och klistermärken finns att beställa via Västerås stifts webbshop:

<https://webbshop.vasterasstift.se/>