


Avverkningstätter 2025



LINKÖPINGS STIFTS SKOGAR

Distrikt	Post	Fastighet	Kommun	HA	M ³ sk
Småland	401-25	Lommaryd 1:1	Aneby	7,6	3355
	402-25	Kungshult 6:1	Tranås	11,8	4640
	403-25	Asby 2:26	Ydre	5,8	2904
	404-25	Ingatorp 4:1	Eksjö	4,8	1223
	405-25	Järeda 1:1	Hultsfred	5,1	1254
	406-25	Ryningsnäs 1:41	Hultsfred	10,3	1874
	407-25	Stensö 1:1	Oskarshamn	8,4	2284

Rotpostkatalog inklusive alla bilagor finns på webben se adress nedan:

<https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/rotpost>

Samtliga poster är stämplade/klavade av stiftets egen skogspersonal.

Rotposternas läge framgår av bifogade kartskisser.

Stiftet är skogscertifierade vilket medför vissa tillägg i försäljningsvillkoren.

Närmare upplysningar lämnas av stiftskogvaktare Erland Rydén

Tel. 0730-222645

Skriftliga anbud märkta "Skog på rot" skall ha inkommit till

Linköpings stift, Box 1367, 58113 Linköping

Senast torsdagen den 6 November 2025, kl 23:59

(Anbudsöppning 7/11 kl 10)

Mail: linkopingsstift@svenskakyrkan.se

Fri prövningsrätt förbehålles.

Linköping 2025-10-10

I tjänsten

Bengt Palmqvist
skogsförvaltare

Kontaktperson, telefon

Erland Rydén 0730-222645

Efter 2026-01-01

Sara Jonsson 013-242649

Utskriftsdatum

Diarienummer

S 2025-0650

Säljare	Linköpings stifts Prästlönetillgångar Box 1367 581 13 Linköping	vx 013-24 26 00
Köpare		
Skogspost		
Pris (exkl moms)		
Övriga villkor	<i>PEFCTM-Certifikat nr: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94 100% PEFC certified FSC®-Certifikat nr : DNV-FM/COC-000046 FSC 100%</i>	
Ränta	Ränta erläggs efter förfallodagen, motsvarande vid varje tidpunkt gällande referensränta förhöjt med 8 %.	
Avverkning		
Köpevillkor	Se omstående sida	

Detta kontrakt är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

Postadress

Box 1367
581 13 Linköping

Telefon

013-24 26 00 vx
013-24 26 39

Postgiro

6 89 10 - 9

Bankgiro

727 - 5589

1. Säljaren svarar för att stämplingslängden är riktig i fråga om trädantal, trädslagsfördelning och brösthöjdsdiameter. Eventuell kontrollmätning skall utföras av opartisk instans.
2. Betalningsalternativ: Alt 1: 50% inom en månad efter fakturering 2026-01-01, 50% senast den 30/5 2026. Alt 2: kontant 2026-01-15, varvid säljaren lämnar 0,5 % rabatt på totala köpeskillingen. Eller efter särskild överenskommelse.
3. Säkerhet skall ställas av köparen i form av bankgaranti, omfattande tiden från 1:a delbetalningen till tidpunkten för slutbetalningen (inklusive moms) erläggande **jämte ytterligare 14 dagar**.
4. Avverkning får ej påbörjas förrän kontantandelen av köpeskillingen har erlagts samt i förekommande fall krävd säkerhet ställts.
5. Uteblir betalning inom föreskriven tid är säljaren oförhindrad att vidare avverka skog och bortforsla virke och säljaren har även rätt att genom försäljning av kvarvarande virke skaffa sig täckning för sin fordran.
6. Inskrivning eller överlåtelse av detta kontrakt får ej ske utan säljarens skriftliga medgivande.
7. Stiftsskogvaktaren **skall** underrättas **innan** avverkningen påbörjas.
8. **Köparen skall till avverkningsgruppen överlämna av säljaren upprättat traktdirektiv innan avverkning påbörjas. Traktdirektiv bifogas köpekontraktet.**
9. Alla stämplade träd som ingår, skall ovillkorligen fällas och kvistas. **Av säkerhetsskäl skall högstubbar skapas av vissa torrträd, enligt stiftsskogvaktarens instruktion.** Hyggesavfall, ris, grenar och stubbar **förblir säljarens egendom**. Om inte annat överenskommes skall avverkningen **anpassas för riståkt**.
10. Säljaren åtar sig inga skyldigheter ifråga om tillsynen över försåld skog.
11. Avverkningen skall vara avslutad **senast den 30 juni 2027**. Förlängd avverkningsrätt kan avtalas separat, mot en avgift om 1% av köpeskillingen per kvartal.
12. Säljarens vägar och avläggsplatser får avgiftsfritt, på egen risk, nyttjas inom angiven avforslingstid. All snöröjning å de för avtransport av köpvirket avsedda vägarna, åvilar köparen. Belastningen skall avvägas med hänsyn till vägarnas bärighet. Under tjällossningen och långvariga regnperioder får vägarna inte befaras. **Skador vållade genom överträdelser härav ersätts av köparen**. Virke får läggas endast på anvisade platser. Om inägomark anvisats som upplagsplats skall virket vara bortforslat därifrån **före den 1 april**.
13. Finner köparen det nödvändigt att anordna upplagsplats eller taga utfartsväg över främmande mark, åligger det köparen att överenskomma med respektive markägare om tillstånd och ev. ersättning härför.
14. Skogsskyddsansvaret åvilar köparen. Maskinbarkning av virke får ske endast på överenskomna platser och villkor. Efter föreskriven tid kvarliggande ej effektivt insektsskyddat virke får behandlas mot insekter av säljaren på köparens bekostnad.
15. **Grenar, ris och bark som faller på vägar och stigar skall omedelbart undanskaffas** samt åker och äng, rågångar, diken och bäckar befrias därifrån **senast 1 april** och vid sommarhuggning omedelbart. Sker ej detta äger säljaren rätt att låta utföra arbetet på köparens bekostnad.
16. Körskador är idag ett stort drivningsproblem som måste minimeras och det är särskilt angeläget att erforderliga åtgärder vidtas **så att allvarliga körskador inte inträffar. Se bilaga.**
17. Traktorkörning får äga rum på kalhyggen utan återväxt. I övriga bestånd får körning endast ske på stickvägar. **Vid djupare spårbildning skall spåren återställas av köparen.**
18. Aktsamhet skall iakttas om kvarvarande skog, plantor, vägar, hägnader, ledningar och inägor. **Ev. nerfälld taggtråd skall uppsättas**. Köparen svarar för alla skador, som vållas av att ovanstående ej iakttas. Sker ej detta äger säljaren utföra arbetet på köparens bekostnad.
19. Naturvårds- och kulturmiljöhänsyn har tagits vid planering av avverkningen och när stämplingen utfördes. Säljarens anvisningar avseende dessa hänsyn skall respekteras, körning och infällning i dessa områden är förbjudet. **Alla åtgärder ska utföras i enlighet med Svenska PEFCTM skogsstandard och Svenska FSC[®] skogsbruksstandard. Utföraren ska inneha giltigt PEFCTM certifikat vid åtgärdstidpunkt. Stiftets certifikatsnummer och anspråk: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94 100% PEFC certified, DNV-FM/COC-000046, FSC 100%.**
Publiceringslicensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17.
Länk till certifikat: <http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=924192>.

Så undviker du körskador



Linköpings stifts egendomsförvaltning arbetar aktivt med att försöka minska körskadorna vid avverkning.

Denna enkla bilaga är en del i detta arbete.

Det finns några åtgärder som du kan göra för att undvika markskador.



Planera lämpliga körvägar, överfarter och avlägg. Undvik att lägga körvägar i kantzoner mot bäckar, sjöar eller våtmarker.

Gå ut i god tid, före avverkningen och på barmark, med målet att upptäcka alla svaga platser på basvägarna. Är det möjligt kan man i första hand dra om sträckningen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att bygga ris- och kavelbroar över känsliga överfarter.



Ris är ett bra och effektivt hjälpmedel då det bidrar till att sprida ut och därmed minska marktrycket på de svaga områdena. Men det gäller att vara disciplinerad och fylla på med nytt ris i god tid.

Det är också viktigt att ta bort ris eller virke som man lagt i eller i anslutning till vattendrag. Bärband kan vara lämpligt på vissa marker och under sämre drivningsförhållanden.



Kulturstubbar 1,5m höga ska ställas en bit utanför kulturminnen och fornminnen.

Att reparera skador är svårt

Reparation av en körskada är mest av kosmetisk karaktär. Upp till hälften av markens bärighet sitter i rötterna. Bärigheten är därför svår att återställa då vegetation och rotsystem brutits sönder. Dessutom innebär en lagning med exempelvis grävmaskin att marken grävs om på nytt. Detta ökar åter risken för transport av slam, humus, näring och tungmetaller ut i sjöar och vattendrag. Man bör av dessa orsaker alltid försöka att förebygga körskador så långt det går.

Undantag

Har en körskada ändå uppstått bör man, med tanke på de risker som nämnts, så långt som möjligt undvika att laga dem. Undantag när de måste lagas för framkomligheten (gamla vägar, stigar, leder med mera) eller när man har en körskada som orsakar ett direkt utflöde av slam och humus i en sjö eller ett vattendrag. I dessa fall bör man försöka leda bort vattnet ur spåren och täppa igen spåren i direkt anslutning till vattnet. Syftet är att förhindra och bromsa den erosion som pågår i skogen. Med tanke på de risker som lagning kan medföra och att det ofta innebär omfattande grävning med grävmaskin i skogen bör du ta en kontakt med Skogstyrelsen innan du påbörjar den

Viktig hänsyn att lämna och vara rädd om



Lämna tre grova toppar per hektar, över 15 cm. Av löv och tall.



Stående döda träd märkta med två lodräta streck görs en högstubbe och lägg resterande del av trädet i en hög. Alternativt fäll ut toppen i naturvård/hänsynyta.

Dessa träd är ej med i volymberäkningen.



Kör EJ på gamla lågor. Kör runt om möjligt eller flytta lågan försiktigt, för god framkomlighet och lågan inte påverkas av senare skogliga åtgärder.

Markerade träd som står utanför postens yta.



Markering för stämplade basvägsträd och upplagsträd.
Volymen ingår i posten.

Virkesorder:

Leverantör, Namn och adress	LevNr	Fastighetsbeteckning		
Linköpings stift Prästlönetillgång	002620001558	NORRBY 7:1		
Box 1367		Kommun	Församling	
58113 Linköping		ANEBY	Lommaryds	
Telefon		Produktionsledare	Fältplanerare	
0730-222645			Erland Rydén,	
Certifiering leverantör		Underlag för traktdirektiv		
PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94		☐ Grön plan	☐ Annan plan	☐ Avverkningsanmälan
FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC © 100 %		☐ Naturvärdesbedömning	☐ Skogs och miljööred.	☐ Okulärt uppskattat i fält
		☐ Ingen risk för höga naturvärden		

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
Skbv norr Lommaryd	Larm	B	K	1		0				6417916	485002

Traktnoteringar

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten

av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar

Inga lövträd ingår i rotposten

Avverkning: risanpassa, blöta områden förekommer undvik körsador avlastning inifrån

Överfart genom alkärret markerat på kartan - bygg bro

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraktsdatum
Saknas måste anges		7,50	1,50	6,05	Egen skog	2025-10-08

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	

Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1a	Sumpskog	
1b	Sumpskog	
1c	Sumpskog	
2	Förhindra körsador	
3a	Hällmark	
3b	Hällmark	
4	Överfart	
5	Rödlistade arter eller andra särskilda arter	Knärotsfynd


Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

Uppgifter om anlitade entreprenörer

Åtgärd	Entreprenör	Certifiering PEFC	Notering
Markering	Färg	Markering	Färg

Fastighetsbeteckning: NORRBY 7:1
Objektsnummer: L 14 RP 401-25 Lommaryd A
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Skbv norr Lommaryd
Nordlig koordinat: 6417916 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 485002 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☒ Rödlistade arter eller andra särskilda arter



Hänsynskrävande biotoper

☐ Blockmark	☒ Hällmarksskog	☐ Ravin	
☐ Brandfält	☐ Myrholme	☐ Äldre skog på udde, ö, bryn	
☐ Brant	☐ Naturskogsrest	☐ Strandskog	☐ Småvatten
☐ Hagmark	☐ Område längs vattendrag	☐ Annat	☐ Källa
			☒ Sumpskog



Kulturlämningar och kulturmiljöer

☐ Husgrund	☐ Industriell lämning	
☐ Kolningsplats, tjärframställningsplats	☐ Lämning efter äldre tiders renskötsel	
	☐ Röse	☐ Äldre färdväg
	☐ Annat	☐ Stenmur

Skyddszoner

☐ Bebyggelse ☐ Impediment ☐ Jordbruksmiljö ☐ Kulturmiljö ☐ Vatten

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

☐ Andra träd		☐ Hassel/rönn/sälg		☐ Tillskapade högstubbar		☐ Äldre barrträd	
☐ Bärande träd		☐ Lind/lönn/ask/alm		☐ Träd med brandspår		☐ Äldre lövträd	
☐ Döda träd		☐ Naturliga högstubbar		☐ Träd med kulturspår			
☐ Hålträd/boträd		☐ Ovanliga trädarter		☐ Vårdträd		☐ Trädsamling	

Förhindra skador på mark och vatten

☒ Förhindra körskador ☐ Förhindra läckage ☐ Förhindra skador på stigar ☐ Förhindra skador vid överfarter



Rennäring

☐ Anpassa hyggesstorlek	☐ Kalvningsland	
☐ Arbetshage	☐ Markbereda skonsamt	
☐ Beteshage	☐ Passage	☐ Spara träd med hänglav
☐ Ej koncentrera hyggen	☐ Rastbete	☐ Uppsamlingsområde
☐ Hänglavskog	☐ Spara kantzoner	☐ Vinteravverka
		☐ Flyttled

Övrig hänsyn i samband med avverkning

☐ Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare


Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort Datum Namnteckning, entreprenör/maskinförare

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat traktdirektiv

Fastighetsbeteckning: NORRBY 7:1
Objektsnummer: L 14 RP 401-25 Lommaryd A
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Skbv norr Lommarvd
Nordlia koord: 6417916 (Sweref99TM)
Östlia koord: 485002 (Sweref99TM)



Fastighet: Lommaryd 1:1
Län: Jönköping
Kommun: Aneby
Församling: Lommaryd

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Lommaryd 1:1 401-25 Nr: T00091 Del.Nr:

	%	Antal [st]	Gy [m2/ha]	Volym [m3sk]	Volym [m3fub]	Medel Stamvol [m3sk]	Da [cm]	Dgv [cm]	Höjd [m]	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
Tall	25	940	9,57	841,2	719,0	0,895	30,7	33,2	26,4	TBS_BK	TJO3	ÖH25H
Gran	75	4466	27,55	2 513,9	2 110,0	0,563	23,4	27,7	22,6	GBS_K	GJO2	GH25H
Summa		5406	37,12	3 355,1	2 828,9	0,621	24,6	29,1	23,3			

Areal: 7,60 [ha]
Ålder: 97
SI: T0_
N/E 6417885-485006

Stämplingsdatum: 2025-08-15
Avverkningsanmälan: 2025-04-28
Förättningsman: PonDavoust
Certifiering: FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Lommaryd 1:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Aneby
 Församling: Lommaryd

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Tall					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	83%	600.3	504.3		16,0
Tallmassa	7%	52.2			5,0
Kubb	9%	66.5			11,0
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	74%	1565.3	1314.8		16,0
Kubb	18%	371.6			10,0
Massaved	8%	173.0			5,0

Volymförkortningar

TBS_BK = Tall Brandels Södra BRG+KRG

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG

Barkförkortningar

TJO3 = Tall Jonsson och Ostlin Serie 3

GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2

Höjdförkortningar

ÖH25H = Övriga trädslag H25 Hela landet

GH25H = Gran H25 Hela landet


Fastighet: Lommaryd 1:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Aneby
 Församling: Lommaryd

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Lommaryd 1:1 401-25 Nr: T00091 Del.Nr:

Diameterfördelning



	Tall	Gran	Totalt
8		5	5
10	10	220	230
12	6	218	224
14	6	259	265
16	18	321	339
18	24	429	453
20	30	520	550
22	35	512	547
24	60	509	569
26	83	416	499
28	128	323	451
30	113	250	363
32	131	160	291
34	114	115	229
36	81	74	155
38	55	49	104
40	16	21	37
42	19	26	45
44	8	16	24
46	1	11	12
48	1	6	7
50	1	4	5
56		1	1
62		1	1
Totalt	940	4466	5406


Fastighet: Lommaryd 1:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Aneby
 Församling: Lommaryd

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Tall				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
10	10	0.73	0.07	0.51	15.4
12	6	0.66	0.11	0.50	17.2
14	6	0.94	0.16	0.74	18.8
16	18	3.82	0.21	3.06	20.2
18	24	6.64	0.28	5.41	21.4
20	30	10.50	0.35	8.67	22.5
22	35	15.16	0.43	12.64	23.5
24	60	31.53	0.53	26.50	24.5
26	83	52.10	0.63	44.06	25.3
28	128	94.68	0.74	80.48	26.1
30	113	97.35	0.86	83.09	26.8
32	131	130.13	0.99	111.45	27.5
34	114	129.42	1.14	111.15	28.2
36	81	104.28	1.29	89.76	28.8
38	55	79.74	1.45	68.76	29.4
40	16	25.96	1.62	22.42	29.9
42	19	34.30	1.81	29.66	30.4
44	8	15.99	2.00	13.84	31.0
46	1	2.20	2.20	1.91	31.4
48	1	2.42	2.42	2.10	31.9
50	1	2.64	2.64	2.29	32.3
Totalt	940	841.21	0.89	718.97	26.4

Volym [m3sk] per diameterklass




Fastighet: Lommaryd 1:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Aneby
 Församling: Lommaryd

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	5	0.17	0.03	0.10	9.7
10	220	14.16	0.06	9.82	12.6
12	218	22.91	0.11	17.01	15.0
14	259	40.59	0.16	31.34	17.0
16	321	70.40	0.22	55.81	18.8
18	429	125.72	0.29	101.54	20.4
20	520	196.50	0.38	160.97	21.8
22	512	242.62	0.47	200.96	23.1
24	509	295.69	0.58	247.11	24.3
26	416	290.80	0.70	244.81	25.4
28	323	267.49	0.83	226.57	26.4
30	250	242.03	0.97	206.09	27.3
32	160	179.04	1.12	153.15	28.2
34	115	147.27	1.28	126.47	29.1
36	74	107.51	1.45	92.66	29.8
38	49	80.15	1.64	69.29	30.6
40	21	38.41	1.83	33.30	31.3
42	26	52.86	2.03	45.94	32.0
44	16	35.95	2.25	31.32	32.6
46	11	27.19	2.47	23.74	33.2
48	6	16.24	2.71	14.20	33.8
50	4	11.80	2.95	10.34	34.4
56	1	3.75	3.75	3.30	36.0
62	1	4.63	4.63	4.09	37.4
Totalt	4466	2513.88	0.56	2109.95	22.6

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Lommaryd 1:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Aneby
 Församling: Lommaryd

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Lommaryd 1:1 401-25 Nr: T00091 Del.Nr:

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
257	253	88	0	0,00	361	303	83	0	0,00	359	270	67	0	0,00
395	280	71	0	0,00	409	283	65	0	0,00	240	244	71	0	0,00
255	250	72	0	0,00	288	263	70	0	0,00	281	266	70	0	0,00
315	259	45	0	0,00	248	270	74	0	0,00	331	277	51	0	0,00
290	263	65	0	0,00	278	240	70	0	0,00	263	250	80	0	0,00
248	230	70	0	0,00	261	240	74	0	0,00	241	248	80	0	0,00
155	180	61	0	0,00	233	206	61	0	0,00	199	212	79	0	0,00
152	173	77	0	0,00	182	195	71	0	0,00	407	303	64	0	0,00
339	263	58	0	0,00	296	219	55	0	0,00	274	215	71	0	0,00
303	240	62	0	0,00	266	273	78	0	0,00	353	270	70	0	0,00
335	260	58	0	0,00	259	243	60	0	0,00	385	265	62	0	0,00
337	272	52	0	0,00	339	266	64	0	0,00	203	212	76	0	0,00
203	206	61	0	0,00	274	260	64	0	0,00	235	225	79	0	0,00
260	237	39	0	0,00	253	247	85	0	0,00	315	267	55	0	0,00
200	205	66	0	0,00	224	240	58	0	0,00	281	211	66	0	0,00
208	210	69	0	0,00	250	217	48	0	0,00	187	197	77	0	0,00
311	254	50	0	0,00	257	234	49	0	0,00	221	224	53	0	0,00
300	242	42	0	0,00	243	230	59	0	0,00	284	286	43	0	0,00
234	255	44	0	0,00	318	287	83	0	0,00	296	287	60	0	0,00
325	279	69	0	0,00	203	244	69	0	0,00	210	226	58	0	0,00
257	267	51	0	0,00	309	226	69	0	0,00	212	203	41	0	0,00
260	237	59	0	0,00	274	230	54	0	0,00	250	264	59	0	0,00
253	265	50	0	0,00	250	232	49	0	0,00	327	257	54	0	0,00
297	256	35	0	0,00	265	256	38	0	0,00	228	255	51	0	0,00
380	313	83	0	0,00	252	277	53	0	0,00	307	305	56	0	0,00
239	276	59	0	0,00	497	327	65	0	0,00	289	299	58	0	0,00
285	306	56	0	0,00	378	336	51	0	0,00	194	253	59	0	0,00
257	264	58	0	0,00	470	297	93	0	0,00	308	280	89	0	0,00
202	213	80	0	0,00	462	264	92	0	0,00	422	275	93	0	0,00
291	284	93	0	0,00	492	307	56	0	0,00	301	250	68	0	0,00
248	255	73	0	0,00	228	213	72	0	0,00	234	210	86	0	0,00
243	244	51	0	0,00	293	263	70	0	0,00	201	254	61	0	0,00
348	262	90	0	0,00	254	253	71	0	0,00	388	274	93	0	0,00
253	247	49	0	0,00	299	267	55	0	0,00	307	245	91	0	0,00
328	285	81	0	0,00	428	268	96	0	0,00	160	183	83	0	0,00
334	274	93	0	0,00	306	274	84	0	0,00	246	275	65	0	0,00
205	257	60	0	0,00	254	229	85	0	0,00	281	237	79	0	0,00
313	283	53	0	0,00	250	265	58	0	0,00	247	274	49	0	0,00
332	265	88	0	0,00	207	225	87	0	0,00	421	302	86	0	0,00
285	274	73	0	0,00	360	274	80	0	0,00	483	296	91	0	0,00
352	312	67	0	0,00	442	326	84	0	0,00	299	295	62	0	0,00

Fastighet: Lommaryd 1:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Aneby
 Församling: Lommaryd

Svenska kyrkan 
 LINKÖPINGS STIFT

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Tall

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Alder [år]	Bark [mm]
379	294	31	0	0,00
272	254	35	0	0,00
307	257	33	0	0,00
290	236	27	0	0,00
333	270	52	0	0,00
164	190	53	0	0,00
326	280	31	0	0,00
368	288	33	0	0,00
306	312	36	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Alder [år]	Bark [mm]
390	285	31	0	0,00
372	278	51	0	0,00
393	306	36	0	0,00
362	267	31	0	0,00
391	285	26	0	0,00
348	284	47	0	0,00
422	298	35	0	0,00
340	270	0	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Alder [år]	Bark [mm]
398	326	43	0	0,00
352	274	37	0	0,00
354	328	37	0	0,00
297	230	48	0	0,00
272	235	34	0	0,00
379	280	43	0	0,00
358	260	31	0	0,00
354	260	28	0	0,00

Leverantör, Namn och adress

LevNr

Fastighetsbeteckning

Linköpings stift
Prästlönetillgång

002620001558

KUNGSHULT 6:1

Box 1367

Kommun

Församling

58113 Linköping

TRANÅS

Säby

Telefon

Produktionsledare

Fältplanerare

0730-222645

Erland Rydén,

Certifiering leverantör

Underlag för traktdirektiv

PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94

FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC ® 100 %

☐ Grön plan☐ Annan plan☐ Avverkningsanmälan☐ Naturvärdesbedömning☐ Skogs och miljöred.☐ Okulärt uppskattat i fält☐ Ingen risk för höga naturvärden

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
utm slingan Kungshult	Larm	1	2	2	1	1				6439298	495417
skbv Kungshult		1	2	2	1	1				6439777	494946

Traktnoteringar

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten

av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar

Avverkning avlastning inifrån, så mycket det går.

Undvik körning i fuktiga svackor

OBS: träning av travhästar pågår på skogsbilvägnätet

Kontakt Roger Pettersson tel 0708666659

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraktsdatum
Saknas måste anges		13,50	0,00	13,5	Egen skog	

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	0	0	0	-1	-1	-1		


Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
2	Hällmark	
3	Blockmark	
4a	Annat	Sumpskog, berghäll
4b	Annat	Ev NS
5a	Döda träd	Mkt grov grånåga
5b	Döda träd	Mkt grov gammal grånåga
6a	Förhindra körsador	
6b	Förhindra körsador	
7	Överfart	

Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

Fastighetsbeteckning: KUNGSHULT 6:1
Objektsnummer: L 14 RP 402-25 Kungshult
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: utm slingan Kungshult
Nordlig koordinat: 6439298 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 495417 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☐ Rödlistade arter eller andra särskilda arter

Hänsynskrävande biotoper

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☒ Blockmark | ☒ Hällmarksskog | ☐ Ravin | |
| ☐ Brandfält | ☐ Myrholme | ☐ Äldre skog på udde, ö, bryn | |
| ☐ Brant | ☐ Naturskogsrest | ☐ Strandskog | ☐ Småvatten |
| ☐ Hagmark | ☐ Område längs vattendrag | ☒ Annat | ☐ Källa |
|  |  |  |  |

Kulturlämningar och kulturmiljöer

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Husgrund | ☐ Industriell lämning | |
| ☐ Kolningsplats, tjärframställningsplats | ☐ Lämning efter äldre tiders renskötsel | |
| | ☐ Röse | ☐ Äldre färdväg |
| | ☐ Annat | ☐ Stenmur |

Skyddszoner

- ☐ Bebyggelse ☐ Impediment ☐ Jordbruksmiljö ☐ Kulturmiljö ☐ Vatten

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

- | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| ☐ Andra träd | <input type="text"/> | ☐ Hassel/rönn/sålg | <input type="text"/> | ☐ Tillskapade högstubbar | <input type="text"/> | ☐ Äldre barrträd | <input type="text"/> |
| ☐ Bärande träd | <input type="text"/> | ☐ Lind/lönn/ask/alm | <input type="text"/> | ☐ Träd med brandspår | <input type="text"/> | ☐ Äldre lövträd | <input type="text"/> |
| ☒ Döda träd | <input type="text"/> | ☐ Naturliga högstubbar | <input type="text"/> | ☐ Träd med kulturspår | <input type="text"/> | ☐ Trädsamling | <input type="text"/> |
| ☐ Hälträd/boträd | <input type="text"/> | ☐ Ovanliga trädarter | <input type="text"/> | ☐ Vårdträd | <input type="text"/> | | |

Förhindra skador på mark och vatten

- ☒ Förhindra körskador ☐ Förhindra läckage ☐ Förhindra skador på stigar ☐ Förhindra skador vid överfarter



Rennäring

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Anpassa hyggesstorlek | ☐ Kalvningsland | |
| ☐ Arbetshage | ☐ Markbereda skonsamt | |
| ☐ Beteshage | ☐ Passage | ☐ Spara träd med hänglav |
| ☐ Ej koncentrera hyggen | ☐ Rastbete | ☐ Uppsamlingsområde |
| ☐ Hänglavskog | ☐ Spara kantzoner | ☐ Vinteravverka |
| | | ☐ Flyttled |

Övrig hänsyn i samband med avverkning

- ☐ Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare

Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort Datum Namnteckning, entreprenör/maskinförare

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat traktdirektiv

Fastighetsbeteckning: KUNGSHULT 6:1
Objektsnummer: L 14 RP 402-25 Kungshult
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: utm slingan Kungshult
Nordliga koord: 6439298 (Sweref99TM)
Östliga koord: 495417 (Sweref99TM)



Fastighet: Kungshult 1:5
Län: Jönköping
Kommun: Tranås
Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Kungshult 6:1 402-25 Nr: 402-25 Del.Nr:

		Antal	Gy	Volym	Volym	Medel	Da	Dgv	Höjd	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
						Stamvol						
	%	[st]	[m2/ha]	[m3sk]	[m3fub]	[m3sk]	[cm]	[cm]	[m]			
Tall	8	386	2,82	378,3	324,1	0,980	32,1	34,7	26,9	TBS_BK	TJO3	ÖH25H
Gran	85	3891	26,87	3 960,7	3 425,4	1,018	30,0	36,9	25,4	GBS_K	GJO2	GH25H
Björk	3	345	1,14	121,0	97,6	0,351	21,2	24,5	20,5	BBS_M	BJO1	ÖH25H
Övrigt löv	4	310	1,57	180,1	149,9	0,581	26,1	30,4	23,2	BBS_M	BJO1	ÖH25H
Summa		4932	32,41	4 640,1	3 997,0	0,941	29,3	36,2	25,1			

Areal: 11,50 [ha]
Ålder: 78
SI: T0_
N/E 6439303-495415

Stämplingsdatum: 2025-08-18
Avverkningsanmälan: 2025-05-16
Förättningsman: PonDavoust
Certifiering: FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Tall					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	85%	275.2	231.1		16,0
Tallmassa	7%	21.8			5,0
Kubb	8%	27.2			11,0
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	86%	2946.0	2474.6		16,0
Kubb	9%	310.5			10,0
Massaved	5%	168.9			5,0
Björk					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Björkmassa	100%	97.6			5,0
Övrigt löv					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Aspmassa	100%	149.9			5,0

Volymförkortningar

TBS_BK = Tall Brandels Södra BRG+KRG
 BBS_M = Björk Brandels Södra Mindre
 Barkförkortningar
 TJO3 = Tall Jonsson och Ostlin Serie 3
 BJO1 = Björk Jonsson och Ostlin Serie 1
 Höjdförkortningar
 ÖH25H = Övriga trädslag H25 Hela landet

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG
 GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2
 GH25H = Gran H25 Hela landet

Fastighet: Kungshult 1:5
Län: Jönköping
Kommun: Tranås
Församling: Säby



Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd


Kungshult 6:1 402-25 **Nr:** 402-25 **Del.Nr:**

Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby



Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Diameterfördelning



	Tall	Gran	Björk	Övrigt löv	Totalt
8		10	1	1	12
10		127	12	6	145
12	2	132	20	11	165
14		125	38	11	174
16	2	161	37	27	227
18	7	166	50	22	245
20	14	209	46	27	296
22	14	248	36	20	318
24	20	269	33	23	345
26	34	264	30	23	351
28	52	299	12	41	404
30	57	252	10	26	345
32	50	259	11	17	337
34	45	258	5	18	326
36	26	252	3	21	302
38	17	181		12	210
40	15	156	1	3	175
42	13	122			135
44	9	112			121
46	2	85			87
48	2	81			83
50	5	69			74
52		5			5
54		11			11
56		12			12
58		10		1	11
60		6			6
62		4			4
64		1			1
66		2			2
70		2			2
76		1			1
Totalt	386	3891	345	310	4932

Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby




Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Tall				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
12	2	0.22	0.11	0.17	17.2
16	2	0.42	0.21	0.34	20.1
18	7	1.93	0.28	1.57	21.3
20	14	4.88	0.35	4.03	22.4
22	14	6.03	0.43	5.03	23.4
24	20	10.46	0.52	8.80	24.4
26	34	21.24	0.62	17.97	25.2
28	52	38.28	0.74	32.56	26.0
30	57	48.88	0.86	41.74	26.7
32	50	49.43	0.99	42.36	27.4
34	45	50.85	1.13	43.69	28.1
36	26	33.31	1.28	28.69	28.7
38	17	24.53	1.44	21.16	29.2
40	15	24.22	1.61	20.93	29.8
42	13	23.36	1.80	20.21	30.3
44	9	17.91	1.99	15.51	30.8
46	2	4.39	2.19	3.80	31.3
48	2	4.81	2.41	4.17	31.8
50	5	13.15	2.63	11.41	32.2
Totalt	386	378.30	0.98	324.13	26.9

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645


Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	10	0.33	0.03	0.20	9.6
10	127	7.99	0.06	5.59	12.4
12	132	13.54	0.10	10.13	14.8
14	125	19.10	0.15	14.87	16.8
16	161	34.41	0.21	27.49	18.5
18	166	47.39	0.29	38.57	20.0
20	209	76.90	0.37	63.49	21.4
22	248	114.39	0.46	95.49	22.7
24	269	152.07	0.57	128.08	23.9
26	264	179.55	0.68	152.34	24.9
28	299	240.87	0.81	205.63	25.9
30	252	237.28	0.94	203.64	26.9
32	259	281.83	1.09	242.97	27.7
34	258	321.25	1.25	278.06	28.6
36	252	355.95	1.41	309.18	29.3
38	181	287.81	1.59	250.78	30.1
40	156	277.36	1.78	242.35	30.8
42	122	241.06	1.98	211.17	31.4
44	112	244.59	2.18	214.77	32.1
46	85	204.16	2.40	179.64	32.7
48	81	213.00	2.63	187.79	33.3
50	69	197.85	2.87	174.74	33.8
52	5	15.57	3.11	13.78	34.3
54	11	37.09	3.37	32.86	34.9
56	12	43.66	3.64	38.74	35.4
58	10	39.15	3.91	34.78	35.8
60	6	25.20	4.20	22.42	36.3
62	4	17.98	4.50	16.02	36.8
64	1	4.80	4.80	4.28	37.2
66	2	10.23	5.11	9.13	37.6
70	2	11.54	5.77	10.32	38.4
76	1	6.82	6.82	6.12	39.6
Totalt	3891	3960.73	1.02	3425.44	25.4

Fastighet: Kungshult 1:5
Län: Jönköping
Kommun: Tranås
Församling: Säby



Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645




Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Björk				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	1	0.04	0.04	0.02	12.1
10	12	0.77	0.06	0.52	14.2
12	20	1.97	0.10	1.42	15.9
14	38	5.35	0.14	3.98	17.3
16	37	7.06	0.19	5.38	18.6
18	50	12.42	0.25	9.65	19.7
20	46	14.40	0.31	11.37	20.7
22	36	13.85	0.38	11.09	21.7
24	33	15.27	0.46	12.40	22.5
26	30	16.43	0.55	13.49	23.3
28	12	7.66	0.64	6.36	24.0
30	10	7.35	0.74	6.17	24.7
32	11	9.21	0.84	7.80	25.3
34	5	4.73	0.95	4.04	25.9
36	3	3.18	1.06	2.74	26.5
40	1	1.30	1.30	1.14	27.5
Totalt	345	120.98	0.35	97.57	20.5

Volym [m3sk] per diameterklass




Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Övrigt löv				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	1	0.04	0.04	0.02	12.5
10	6	0.40	0.07	0.27	14.6
12	11	1.12	0.10	0.81	16.4
14	11	1.61	0.15	1.20	17.9
16	27	5.36	0.20	4.08	19.2
18	22	5.69	0.26	4.41	20.4
20	27	8.81	0.33	6.94	21.4
22	20	8.02	0.40	6.41	22.4
24	23	11.11	0.48	8.99	23.3
26	23	13.15	0.57	10.77	24.1
28	41	27.33	0.67	22.64	24.8
30	26	19.97	0.77	16.71	25.5
32	17	14.88	0.88	12.57	26.2
34	18	17.79	0.99	15.17	26.8
36	21	23.24	1.11	19.99	27.4
38	12	14.77	1.23	12.81	27.9
40	3	4.08	1.36	3.57	28.5
58	1	2.73	2.73	2.54	32.3
Totalt	310	180.10	0.58	149.89	23.2

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Kungshult 6:1 402-25 Nr: 402-25 Del.Nr:

Björk

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
271	198	49	0	0,00	298	228	40	0	0,00	293	233	55	0	0,00
271	227	63	0	0,00	214	191	41	0	0,00	201	200	45	0	0,00
244	240	42	0	0,00	216	255	49	0	0,00	189	185	19	0	0,00
263	253	68	0	0,00	174	220	68	0	0,00	270	245	54	0	0,00
175	223	42	0	0,00	201	235	51	0	0,00	209	192	33	0	0,00
252	212	23	0	0,00	310	194	32	0	0,00	250	243	33	0	0,00

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
568	319	78	0	0,00	367	324	66	0	0,00	286	310	71	0	0,00
433	290	83	0	0,00	352	287	47	0	0,00	366	300	50	0	0,00
516	324	54	0	0,00	393	296	54	0	0,00	419	284	70	0	0,00
302	258	88	0	0,00	458	298	69	0	0,00	481	294	69	0	0,00
430	302	82	0	0,00	411	293	69	0	0,00	431	278	82	0	0,00
324	307	68	0	0,00	502	308	94	0	0,00	457	300	83	0	0,00
604	334	79	0	0,00	511	285	89	0	0,00	449	285	93	0	0,00
349	277	86	0	0,00	290	254	80	0	0,00	426	277	64	0	0,00
372	287	76	0	0,00	512	313	78	0	0,00	383	300	80	0	0,00
425	323	88	0	0,00	334	259	84	0	0,00	630	268	87	0	0,00
450	284	85	0	0,00	306	266	69	0	0,00	581	317	91	0	0,00
185	220	64	0	0,00	169	210	67	0	0,00	296	270	63	0	0,00
249	230	65	0	0,00	282	260	42	0	0,00	167	200	55	0	0,00
371	310	48	0	0,00	333	282	61	0	0,00	329	310	45	0	0,00
443	310	65	0	0,00	334	257	63	0	0,00	283	284	75	0	0,00
236	235	66	0	0,00	320	262	73	0	0,00	360	304	89	0	0,00
187	144	74	0	0,00	494	340	59	0	0,00	366	326	66	0	0,00
467	356	75	0	0,00	192	292	55	0	0,00	142	190	84	0	0,00
382	320	75	0	0,00	385	310	77	0	0,00	433	350	57	0	0,00
330	306	74	0	0,00	467	294	74	0	0,00	474	332	57	0	0,00
312	303	64	0	0,00	674	350	66	0	0,00	491	355	74	0	0,00
376	305	64	0	0,00	378	330	45	0	0,00	152	224	78	0	0,00
296	279	47	0	0,00	346	324	63	0	0,00	354	344	59	0	0,00
322	300	57	0	0,00	301	300	57	0	0,00	239	290	72	0	0,00
239	260	73	0	0,00	439	277	82	0	0,00	355	290	85	0	0,00
337	275	87	0	0,00	375	260	47	0	0,00	358	290	53	0	0,00
395	268	57	0	0,00	368	274	66	0	0,00	377	266	77	0	0,00
502	285	63	0	0,00	371	353	72	0	0,00	466	363	72	0	0,00
477	294	89	0	0,00	354	270	84	0	0,00	474	341	70	0	0,00
513	314	71	0	0,00	412	333	71	0	0,00	438	318	80	0	0,00
524	356	73	0	0,00	255	268	65	0	0,00	484	351	80	0	0,00
434	288	55	0	0,00	229	209	61	0	0,00	294	289	82	0	0,00

Fastighet: Kungshult 1:5
 Län: Jönköping
 Kommun: Tranås
 Församling: Säby

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning

Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö

Telefon: 0730-222645

429	302	57	0	0,00
430	302	76	0	0,00
486	328	92	0	0,00
383	300	84	0	0,00
334	295	69	0	0,00
215	243	77	0	0,00
274	227	77	0	0,00
427	288	88	0	0,00
477	326	87	0	0,00
411	299	79	0	0,00
483	287	93	0	0,00
374	294	64	0	0,00

512	309	73	0	0,00
445	328	75	0	0,00
377	307	95	0	0,00
421	320	83	0	0,00
434	320	80	0	0,00
344	230	86	0	0,00
513	340	81	0	0,00
316	275	83	0	0,00
449	274	76	0	0,00
374	304	92	0	0,00
346	311	77	0	0,00

412	298	83	0	0,00
452	293	91	0	0,00
513	347	88	0	0,00
319	285	83	0	0,00
312	206	88	0	0,00
288	246	57	0	0,00
360	258	88	0	0,00
421	269	88	0	0,00
228	235	85	0	0,00
369	312	92	0	0,00
241	260	90	0	0,00

Tall

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
234	273	41	0	0,00
263	280	40	0	0,00
312	296	34	0	0,00
252	252	40	0	0,00
382	291	35	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
293	267	31	0	0,00
349	294	37	0	0,00
297	202	35	0	0,00
312	246	44	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
306	240	44	0	0,00
212	225	32	0	0,00
306	245	58	0	0,00
323	266	30	0	0,00

Övrigt löv

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
375	285	40	0	0,00
287	240	42	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
323	224	25	0	0,00
278	243	42	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
194	200	25	0	0,00
146	164	36	0	0,00

Leverantör, Namn och adress

Linköpings stift
Prästlönetillgång

Box 1367

58113 Linköping

Telefon

0730-222645

LevNr

002620001558

Fastighetsbeteckning

ASBY 2:26

Kommun

YDRE

Produktionsledare

Församling

Norra Ydre

Fältplanerare

Erland Rydén,

Certifiering leverantör

PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94

FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC ® 100 %

Underlag för trakttdirektiv

☐ Grön plan☐ Annan plan☐ Naturvärdesbedömning☐ Skogs och miljöred.☐ Ingen risk för höga naturvärden☐ Avverkningsanmälan☐ Okulärt uppskattat i fält

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
Utm Brudklipporna - Fällorna	Larm	1	2	2	1	1				6417551	511111
skbv Asby		1	2	2	2	1		X		6417496	512818
Skbv Fällorna		1	2	1	1	1		X		6417529	511115

Traktnoteringar

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten

av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar

Inget löv ingår i rotposten

Avverkning Avlastning inifrån, risanpassas

OBS akta ledningar i avd 130

Ingen nerrisning och körning på stigarna (avd 132)

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraktsdatum
Saknas måste anges		5,80	0,00	5,81	Egen skog	

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	0	0	0	-1	-1	-1		

Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1a	Annat	Fuktigt område Björk/gran
1b	Annat	Fuktigt lövområde björk/gran bryn mot åker
1c	Annat	Lövområde
2	Bebyggelse	
3a	Jordbruksmark	
3b	Jordbruksmark	
3c	Jordbruksmark	


Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

Uppgifter om anlitade entreprenörer

Åtgärd	Entreprenör	Certifiering PEFC	Notering
Markering	Färg	Markering	Färg


Fastighetsbeteckning: ASBY 2:26
Objektsnummer: L14 RP 403-25 Asby
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Utm Brudklipporna - Fällorna
Nordlig koordinat: 6417551 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 511111 (Sweref99TM)



Fastighetsbeteckning: ASBY 2:26
Objektsnummer: L14 RP 403-25 Asby
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Utm Brudklipporna - Fällorna
Nordlig koordinat: 6417551 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 511111 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☐ Rödlistade arter eller andra särskilda arter

Hänsynskrävande biotoper

☐	Blockmark	☐	Hällmarksskog	☐	Ravin		
☐	Brandfält	☐	Myrholme	☐	Äldre skog på udde, ö, bryn		
☐	Brant	☐	Naturskogsrest	☐	Strandskog	☐	Småvatten
☐	Hagmark	☐	Område längs vattendrag	☒ X	Annat	☐	Källa
						☐	Sumpskog

Kulturlämningar och kulturmiljöer

☐	Husgrund	☐	Industriell lämning	
☐	Kolningsplats, tjärframställningsplats	☐	Lämning efter äldre tiders renskötsel	
		☐	Röse	☐ Äldre färdväg
		☐	Annat	☐ Stenmur

Skyddszoner

☒ Bebyggelse	☐ Impediment	☒ Jordbruksmiljö	☐ Kulturmiljö	☐ Vatten
--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------



--	--	--	--	--	--

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

Andra träd		Hassel/rönn/sälg		Tillskapade högstubbar		Äldre barrträd	
Bärande träd		Lind/lönn/ask/alm		Träd med brandspår		Äldre lövträd	
Döda träd		Naturliga högstubbar		Träd med kulturspår			
Hålträd/boträd		Ovanliga träarter		Värdträd		Trädsamling	

Förhindra skador på mark och vatten

☐ Förhindra körskador ☐ Förhindra läckage ☐ Förhindra skador på stigar ☐ Förhindra skador vid överfarter

Rennäring

☐ Anpassa hyggesstorlek	☐ Kalvningsland		
☐ Arbetshage	☐ Markbereda skonsamt		
☐ Beteshage	☐ Passage	☐ Spara träd med hänglav	
☐ Ej koncentrera hyggen	☐ Rastbete	☐ Uppsamlingsområde	
☐ Hänglavskog	☐ Spara kantzoner	☐ Vinteravverka	☐ Flyttled

Övrig hänsyn i samband med avverkning

Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare

Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort	Datum	Namnteckning, entreprenör/maskinförare
-----	-------	--

Page 10 of 10


--

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat traktdirektiv

--

Fastighetsbeteckning: ASBY 2:26
Objektsnummer: L14 RP 403-25 Asby
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Utm Brudklipporna - Fällorna
Nordlia koordinat: 6417551 (Sweref99TM)
Östlia koordinat: 511111 (Sweref99TM)



Fastighet: Asby 2:26
Län: Östergötlands län
Kommun: Ydre
Församling: Norra Ydre

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Asby 2:26 403-25 Nr: 403-25 Del.Nr:

		Medel										
		Antal	Gy	Volym	Volym	Stamvol	Da	Dgv	Höjd	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
	%	[st]	[m2/ha]	[m3sk]	[m3fub]	[m3sk]	[cm]	[cm]	[m]			
Gran	100	2956	36,59	2 904,3	2 479,2	0,983	29,1	33,9	27,1	GBS_K	GJO2	GH25H
Summa		2956	36,59	2 904,3	2 479,2	0,983	29,1	33,9	27,1			

Areal: 5,80 [ha]
Ålder: 58
SI: T0_
N/E 6417529-511109

Stämplingsdatum: 2025-08-13
Avverkningsanmälan: 2025-04-29
Förättningsman: PonDavoust
Certifiering: FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Asby 2:26
Län: Östergötlands län
Kommun: Ydre
Församling: Norra Ydre

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
<i>Timmer</i>	85%	2106.8	1769.8		16,0
<i>Kubb</i>	10%	243.8			10,0
<i>Massaved</i>	5%	128.6			5,0

Volymförkortningar

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG

Barkförkortningar

GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2

Höjdförkortningar

GH25H = Gran H25 Hela landet


Fastighet: Asby 2:26
 Län: Östergötlands län
 Kommun: Ydre
 Församling: Norra Ydre

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Asby 2:26 403-25 Nr: 403-25 Del.Nr:

Diameterfördelning



	Gran	Totalt
8	1	1
10	46	46
12	41	41
14	55	55
16	88	88
18	117	117
20	179	179
22	245	245
24	295	295
26	333	333
28	332	332
30	261	261
32	243	243
34	199	199
36	145	145
38	107	107
40	88	88
42	53	53
44	28	28
46	34	34
48	12	12
50	26	26
52	3	3
54	5	5
56	4	4
58	5	5
60	3	3
62	3	3
66	3	3
68	1	1
70	1	1
Totalt	2956	2956

Fastighet: Asby 2:26
 Län: Östergötlands län
 Kommun: Ydre
 Församling: Norra Ydre


Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	1	0.04	0.04	0.02	10.1
10	46	3.09	0.07	2.15	13.1
12	41	4.52	0.11	3.36	15.6
14	55	9.07	0.16	7.00	17.8
16	88	20.34	0.23	16.13	19.7
18	117	36.19	0.31	29.24	21.3
20	179	71.48	0.40	58.56	22.8
22	245	122.80	0.50	101.71	24.2
24	295	181.40	0.61	151.60	25.5
26	333	246.55	0.74	207.56	26.6
28	332	291.36	0.88	246.80	27.7
30	261	267.90	1.03	228.12	28.7
32	243	288.41	1.19	246.70	29.6
34	199	270.39	1.36	232.21	30.5
36	145	223.60	1.54	192.70	31.4
38	107	185.82	1.74	160.65	32.2
40	88	170.94	1.94	148.20	32.9
42	53	114.45	2.16	99.48	33.6
44	28	66.85	2.39	58.24	34.3
46	34	89.30	2.63	77.96	35.0
48	12	34.52	2.88	30.19	35.6
50	26	81.56	3.14	71.48	36.2
52	3	10.23	3.41	8.98	36.8
54	5	18.45	3.69	16.22	37.3
56	4	15.93	3.98	14.03	37.9
58	5	21.43	4.29	18.90	38.4
60	3	13.80	4.60	12.18	38.9
62	3	14.77	4.92	13.06	39.4
66	3	16.81	5.60	14.89	40.3
68	1	5.96	5.96	5.28	40.7
70	1	6.32	6.32	5.61	41.2
Totalt	2956	2904.31	0.98	2479.18	27.1

Fastighet: Asby 2:26
Län: Östergötlands län
Kommun: Ydre
Församling: Norra Ydre

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645



Fastighet: Asby 2:26
 Län: Östergötlands län
 Kommun: Ydre
 Församling: Norra Ydre

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Asby 2:26 403-25 Nr: 403-25 Del.Nr:

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
346	254	83	0	0,00	316	252	83	0	0,00	344	264	88	0	0,00
248	282	50	0	0,00	215	223	68	0	0,00	276	270	47	0	0,00
260	276	67	0	0,00	467	293	89	0	0,00	477	284	87	0	0,00
456	300	88	0	0,00	381	252	87	0	0,00	108	104	81	0	0,00
468	272	65	0	0,00	450	316	54	0	0,00	303	271	87	0	0,00
227	228	71	0	0,00	219	236	39	0	0,00	281	280	69	0	0,00
252	266	62	0	0,00	193	202	72	0	0,00	302	262	75	0	0,00
388	285	79	0	0,00	319	290	48	0	0,00	201	290	80	0	0,00
255	235	71	0	0,00	218	238	55	0	0,00	264	244	69	0	0,00
218	230	58	0	0,00	274	262	42	0	0,00	290	274	39	0	0,00
343	328	46	0	0,00	248	258	60	0	0,00	349	301	64	0	0,00
357	292	48	0	0,00	223	298	52	0	0,00	280	313	74	0	0,00
402	306	56	0	0,00	310	263	69	0	0,00	389	285	93	0	0,00
328	258	72	0	0,00	304	255	73	0	0,00	390	266	74	0	0,00
413	312	69	0	0,00	433	321	66	0	0,00	297	259	72	0	0,00
240	221	54	0	0,00	342	269	77	0	0,00	215	226	58	0	0,00
539	334	73	0	0,00	304	289	81	0	0,00	337	353	60	0	0,00
427	347	71	0	0,00	330	336	60	0	0,00	273	267	62	0	0,00
339	333	56	0	0,00	265	264	81	0	0,00	383	315	64	0	0,00
279	274	45	0	0,00	274	287	39	0	0,00	321	313	42	0	0,00
209	274	62	0	0,00	360	310	70	0	0,00	270	261	64	0	0,00
423	356	46	0	0,00	317	324	71	0	0,00	249	229	72	0	0,00
334	277	78	0	0,00	135	172	62	0	0,00	367	264	95	0	0,00
331	294	55	0	0,00	378	307	50	0	0,00	344	324	56	0	0,00
391	306	74	0	0,00	412	306	86	0	0,00	348	283	91	0	0,00
370	280	82	0	0,00	337	295	68	0	0,00	358	290	68	0	0,00
226	269	31	0	0,00	181	267	43	0	0,00	384	309	57	0	0,00
371	285	68	0	0,00	281	254	76	0	0,00	270	287	64	0	0,00
222	263	66	0	0,00	380	313	57	0	0,00	310	286	53	0	0,00
463	323	77	0	0,00	491	336	51	0	0,00	367	318	51	0	0,00
283	265	57	0	0,00	341	341	60	0	0,00	417	355	44	0	0,00
411	334	49	0	0,00	385	333	50	0	0,00	328	335	46	0	0,00
352	325	48	0	0,00	330	325	54	0	0,00	341	333	51	0	0,00
364	356	61	0	0,00	365	323	70	0	0,00	352	323	64	0	0,00
295	298	51	0	0,00	423	316	63	0	0,00	395	347	46	0	0,00
321	316	51	0	0,00	280	318	43	0	0,00	258	306	66	0	0,00
317	282	64	0	0,00	371	284	82	0	0,00	390	295	79	0	0,00
388	303	64	0	0,00	500	345	91	0	0,00	339	282	49	0	0,00
195	253	47	0	0,00	296	308	53	0	0,00	224	252	60	0	0,00
294	304	77	0	0,00										

Leverantör, Namn och adress

Linköpings stift
Prästlönetillgång

Box 1367

58113 Linköping

Telefon

0730-222645

LevNr

002620001558

Fastighetsbeteckning

INGATORP 4:1

Kommun

EKSJÖ

Produktionsledare

Församling

Ingatorp-Bellö

Fältplanerare

Erland Rydén,

Certifiering leverantör

PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94

FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC ® 100 %

Underlag för traktdirektiv

☐

Grön plan

☐

Annan plan

☐

Avverkningsanmälan

☐

Naturvärdesbedömning

☐

Skogs och miljöred.

☐

Okulärt uppskattat i fält

☐

Ingen risk för höga naturvärden

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
skbv Bygdås	Larm	1	2	2	2	1		X		6388398	521566

Traktnoteringar

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten

av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar

Inga lövträd ingår i posten

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraktsdatum
Saknas måste anges		5,20	0,00	5,15	Egen skog	

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	0	0	0	1	1	1		

Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1	Stickväg	
2a	Annat	Större låga mm
2b	Annat	Samling av lågor mm
3	Område längs vattendrag	Skyddszon mot ån


Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

Uppgifter om anlitade entreprenörer

Åtgärd	Entreprenör	Certifiering PEFC	Notering
Markering	Färg	Markering	Färg

Fastighetsbeteckning: INGATORP 4:1
Objektsnummer: L 14 RP 404-25 Ingatorp
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: skbv Bygdås
Nordlig koordinat: 6388398 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 521566 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☐ Rödlistade arter eller andra särskilda arter

Hänsynskrävande biotoper

☐ Blockmark	☐ Hällmarksskog	☐ Ravin	
☐ Brandfält	☐ Myrholme	☐ Äldre skog på udde, ö, bryn	
☐ Brant	☐ Naturskogsrest	☐ Strandskog	☐ Småvatten
☐ Hagmark	☒ Område längs vattendrag	☒ Annat	☐ Källa ☐ Sumpskog

Kulturlämningar och kulturmiljöer

☐ Husgrund	☐ Industriell lämning	
☐ Kolningsplats, tjärframställningsplats	☐ Lämning efter äldre tiders renskötsel	
	☐ Röse	☐ Äldre färdväg
	☐ Annat	☐ Stenmur

Skyddszoner

☐ Bebyggelse ☐ Impediment ☐ Jordbruksmiljö ☐ Kulturmiljö ☐ Vatten

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

☐ Andra träd		☐ Hassel/rönn/sälg		☐ Tillskapade högstubbar		☐ Äldre barrträd	
☐ Bärande träd		☐ Lind/lönn/ask/alm		☐ Träd med brandspår		☐ Äldre lövträd	
☐ Döda träd		☐ Naturliga högstubbar		☐ Träd med kulturspår			
☐ Hålträd/boträd		☐ Ovanliga trädarter		☐ Vårdträd		☐ Trädsamling	

Förhindra skador på mark och vatten

☐ Förhindra körskador ☐ Förhindra läckage ☐ Förhindra skador på stigar ☐ Förhindra skador vid överfarter

Rennäring

☐ Anpassa hyggesstorlek	☐ Kalvningsland	
☐ Arbetshage	☐ Markbereda skonsamt	
☐ Beteshage	☐ Passage	☐ Spara träd med hänglav
☐ Ej koncentrera hyggen	☐ Rastbete	☐ Uppsamlingsområde
☐ Hänglavskog	☐ Spara kantzoner	☐ Vinteravverka ☐ Flyttled

Övrig hänsyn i samband med avverkning

☐ Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare


Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort Datum Namnteckning, entreprenör/maskinförare

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat traktdirektiv

Fastighetsbeteckning: INGATORP 4:1
Objektsnummer: L 14 RP 404-25 Ingatorp
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: skbv Bvdås
Nordliga koord: 6388398 (Sweref99TM)
Östliga koord: 521566 (Sweref99TM)



Fastighet: Ingatorp 4:1
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Församling: Ingatorp- Bellö

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Ingatorp 4:1 404-25 Nr: 404-25 Del.Nr:

	%	Medel										
		Antal	Gy	Volym	Volym	Stamvol	Da	Dgv	Höjd	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
		[st]	[m2/ha]	[m3sk]	[m3fub]	[m3sk]	[cm]	[cm]	[m]			
Tall	70	938	16,23	854,7	732,5	0,911	32,2	34,7	24,9	TBS_BK	TJO3	ÖH25H
Gran	30	655	6,47	369,1	323,3	0,564	22,4	32,4	20,8	GBS_K	GJO2	GH25H
Summa		1593	22,70	1 223,9	1 055,9	0,768	28,2	34,0	23,2			

Areal: 4,90 [ha]
Ålder: 130
SI: T0_
N/E 6388406-521551

Stämplingsdatum: 2025-08-12
Avverkningsanmälan: 2025-04-24
Förättningsman: PonDavoust
Certifiering: FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Ingatorp 4:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Eksjö
 Församling: Ingatorp- Bellö

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Tall					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	84%	618.1	519.2		16,0
Tallmassa	7%	51.4			5,0
Kubb	9%	63.0			11,0
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	78%	251.5	211.3		16,0
Kubb	14%	45.0			10,0
Massaved	8%	26.8			5,0

Volymförkortningar

TBS_BK = Tall Brandels Södra BRG+KRG

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG

Barkförkortningar

TJO3 = Tall Jonsson och Ostlin Serie 3

GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2

Höjdförkortningar

ÖH25H = Övriga trädslag H25 Hela landet

GH25H = Gran H25 Hela landet


Fastighet: Ingatorp 4:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Eksjö
 Församling: Ingatorp- Bellö

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Ingatorp 4:1 404-25 Nr: 404-25 Del.Nr:

Diameterfördelning



	Tall	Gran	Totalt
8		1	1
10	6	95	101
12	2	87	89
14	4	75	79
16	7	55	62
18	12	27	39
20	18	36	54
22	33	19	52
24	56	24	80
26	102	37	139
28	104	44	148
30	117	30	147
32	107	20	127
34	104	21	125
36	90	26	116
38	72	14	86
40	49	11	60
42	28	7	35
44	13	7	20
46	8	4	12
48	4	8	12
50	2	2	4
52		1	1
56		3	3
70		1	1
Totalt	938	655	1593


Fastighet: Ingatorp 4:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Eksjö
 Församling: Ingatorp- Bellö

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Tall				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
10	6	0.40	0.07	0.28	14.2
12	2	0.20	0.10	0.15	15.9
14	4	0.58	0.14	0.45	17.3
16	7	1.37	0.20	1.09	18.6
18	12	3.05	0.25	2.49	19.7
20	18	5.80	0.32	4.78	20.8
22	33	13.14	0.40	10.95	21.7
24	56	27.05	0.48	22.73	22.5
26	102	58.82	0.58	49.76	23.3
28	104	70.65	0.68	60.08	24.0
30	117	92.56	0.79	79.04	24.7
32	107	97.58	0.91	83.62	25.4
34	104	108.38	1.04	93.13	25.9
36	90	106.34	1.18	91.59	26.5
38	72	95.78	1.33	82.65	27.0
40	49	72.94	1.49	63.04	27.6
42	28	46.38	1.66	40.13	28.0
44	13	23.84	1.83	20.65	28.5
46	8	16.16	2.02	14.01	28.9
48	4	8.87	2.22	7.69	29.4
50	2	4.85	2.42	4.21	29.8
Totalt	938	854.72	0.91	732.52	24.9

Volym [m3sk] per diameterklass




Fastighet: Ingatorp 4:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Eksjö
 Församling: Ingatorp- Bellö

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	1	0.03	0.03	0.02	9.6
10	95	5.79	0.06	4.15	12.4
12	87	8.64	0.10	6.63	14.7
14	75	11.09	0.15	8.86	16.6
16	55	11.37	0.21	9.32	18.4
18	27	7.45	0.28	6.23	19.9
20	36	12.80	0.36	10.85	21.3
22	19	8.47	0.45	7.26	22.6
24	24	13.11	0.55	11.34	23.7
26	37	24.32	0.66	21.18	24.8
28	44	34.25	0.78	30.01	25.8
30	30	27.29	0.91	24.04	26.7
32	20	21.02	1.05	18.61	27.6
34	21	25.26	1.20	22.45	28.4
36	26	35.47	1.36	31.63	29.1
38	14	21.50	1.54	19.24	29.9
40	11	18.89	1.72	16.95	30.6
42	7	13.36	1.91	12.01	31.2
44	7	14.76	2.11	13.31	31.8
46	4	9.28	2.32	8.38	32.4
48	8	20.32	2.54	18.39	33.0
50	2	5.54	2.77	5.02	33.6
52	1	3.01	3.01	2.73	34.1
56	3	10.54	3.51	9.60	35.1
70	1	5.57	5.57	5.12	38.1
Totalt	655	369.13	0.56	323.34	20.8

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Ingatorp 4:1
 Län: Jönköping
 Kommun: Eksjö
 Församling: Ingatorp- Bellö

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Ingatorp 4:1 404-25 **Nr:** 404-25 **Del.Nr:**

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
394	250	88	0	0,00
492	280	90	0	0,00
271	228	87	0	0,00
127	131	93	0	0,00
144	160	81	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
121	124	88	0	0,00
317	290	88	0	0,00
229	226	81	0	0,00
280	231	73	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
406	256	86	0	0,00
363	349	82	0	0,00
179	184	84	0	0,00
161	107	93	0	0,00

Tall

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
375	243	50	0	0,00
350	268	40	0	0,00
331	286	57	0	0,00
380	275	48	0	0,00
340	310	32	0	0,00
381	264	59	0	0,00
274	246	26	0	0,00
344	266	52	0	0,00
405	258	71	0	0,00
394	320	68	0	0,00
413	276	34	0	0,00
264	232	27	0	0,00
363	230	48	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
430	247	49	0	0,00
271	264	42	0	0,00
312	258	53	0	0,00
412	287	67	0	0,00
467	287	56	0	0,00
309	268	31	0	0,00
292	204	54	0	0,00
427	237	49	0	0,00
480	284	65	0	0,00
386	288	71	0	0,00
414	298	49	0	0,00
351	256	60	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
341	228	51	0	0,00
408	293	51	0	0,00
430	240	37	0	0,00
361	234	51	0	0,00
365	235	37	0	0,00
379	291	92	0	0,00
297	220	46	0	0,00
386	246	53	0	0,00
414	320	40	0	0,00
250	236	42	0	0,00
351	240	42	0	0,00
298	201	45	0	0,00

Leverantör, Namn och adress
Linköpings stift
Prästlönetillgång
Box 1367
58113 Linköping
Telefon
0730-222645

LevNr
002620001558

Fastighetsbeteckning
JÄREDA 1:1
Kommun
HULTSFRED
Produktionsledare

Församling
Järeda
Fältplanerare
Erland Rydén,

Certifiering leverantör
PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94
FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC ® 100 %

Underlag för trakttdirektiv
☐ Grön plan ☐ Annan plan ☐ Avverkningsanmälan
☐ Naturvärdesbedömning ☐ Skogs och miljöred. ☐ Okulärt uppskattat i fält
☐ Ingen risk för höga naturvärden

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
Järeda Norr	Larm	1	3	1	1	1		X		6362366	538493

Traktnoteringar

Märkning med färg:
Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.
Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.
Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.
Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).
Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.
"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar
Träd stämplade i basvägarna
Inga lövträd stämplade
Åk inte in i området med döda träd (grönt område)
Avlägg på betet - akta stängsel

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraktsdatum
Saknas måste anges		5,70	0,00	5,68	Egen skog	

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	0	0	0	-1	-1	-1		

Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1	Rödlistade arter eller andra särskilda arter	Brant/slänt med mycket död ved, naturvärdesträd, mossbeklädda block och stenar, samt mycket knärot.
2	Hällmark	


Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

Uppgifter om anlitade entreprenörer

Åtgärd	Entreprenör	Certifiering PEFC	Notering
Markering	Färg	Markering	Färg

Fastighetsbeteckning: JÄREDA 1:1
Objektsnummer: L 14 RP 405-25 Järeda
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Järeda Norr
Nordlig koordinat: 6362366 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 538493 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☒ Rödlistade arter eller andra särskilda arter



Hänsynskrävande biotoper

☐ Blockmark	☒ Hällmarksskog	☐ Ravin	
☐ Brandfält	☐ Myrholme	☐ Äldre skog på udde, ö, bryn	
☐ Brant	☐ Naturskogsrest	☐ Strandskog	☐ Småvatten
☐ Hagmark	☐ Område längs vattendrag	☐ Annat	☐ Källa ☐ Sumpskog



Kulturlämningar och kulturmiljöer

☐ Husgrund	☐ Industriell lämning	
☐ Kolningsplats, tjärframställningsplats	☐ Lämning efter äldre tiders renskötsel	
	☐ Röse	☐ Äldre färdväg
	☐ Annat	☐ Stenmur

Skyddszoner

☐ Bebyggelse ☐ Impediment ☐ Jordbruksmiljö ☐ Kulturmiljö ☐ Vatten

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

☐ Andra träd		☐ Hassel/rönn/sälg		☐ Tillskapade högstubbar		☐ Äldre barrträd	
☐ Bärande träd		☐ Lind/lönn/ask/alm		☐ Träd med brandspår		☐ Äldre lövträd	
☐ Döda träd		☐ Naturliga högstubbar		☐ Träd med kulturspår			
☐ Hålträd/boträd		☐ Ovanliga trädarter		☐ Vårdträd		☐ Trädsamling	

Förhindra skador på mark och vatten

☐ Förhindra körskador ☐ Förhindra läckage ☐ Förhindra skador på stigar ☐ Förhindra skador vid överfarter

Rennäring

☐ Anpassa hyggesstorlek	☐ Kalvningsland	
☐ Arbetsbage	☐ Markbereda skonsamt	
☐ Beteshage	☐ Passage	☐ Spara träd med hänglav
☐ Ej koncentrera hyggen	☐ Rastbete	☐ Uppsamlingsområde
☐ Hänglavskog	☐ Spara kantzoner	☐ Vinteravverka ☐ Flyttled

Övrig hänsyn i samband med avverkning

☐ Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare


Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort Datum Namnteckning, entreprenör/maskinförare

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat traktordirektiv

Fastighetsbeteckning: JÄREDA 1:1
Objektsnummer: L 14 RP 405-25 Järeda
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Järeda Norr
Nordlia koord: 6362366 (Sweref99TM)
Östlia koord: 538493 (Sweref99TM)



Fastighet: Järeda 1:1
Län: Kalmar
Kommun: Hultsfred
Församling: Järeda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Järeda 405-25 Nr: 405-25 Del.Nr:

	%	Antal	Gy	Volym	Volym	Medel Stamvol	Da	Dgv	Höjd	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
		[st]	[m2/ha]	[m3sk]	[m3fub]	[m3sk]	[cm]	[cm]	[m]			
Tall	43	709	10,10	542,5	461,4	0,765	29,4	31,9	24,3	TBS_BK	TJO3	ÖH25H
Gran	57	1359	12,21	711,4	609,8	0,523	22,1	29,6	20,9	GBS_K	GJO2	GH25H
Summa		2068	22,31	1 254,0	1 071,2	0,606	24,6	30,6	22,1			

Areal:	5,00 [ha]	Stämplingsdatum:	2012-02-14
Ålder:	88	Avverkningsanmälan:	
SI:	T0	Förättningsman:	PonDavoust
N/E	6362369-538489	Certifiering:	FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Järeda 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Järeda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Tall					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	81%	375.9	315.8		16,0
Tallmassa	8%	37.7			5,0
Kubb	10%	47.8			11,0
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	75%	458.7	385.3		16,0
Kubb	16%	96.6			10,0
Massaved	9%	54.4			5,0

Volymförkortningar

TBS_BK = Tall Brandels Södra BRG+KRG

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG

Barkförkortningar

TJO3 = Tall Jonsson och Ostlin Serie 3

GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2

Höjdförkortningar

ÖH25H = Övriga trädslag H25 Hela landet

GH25H = Gran H25 Hela landet


Fastighet: Järeda 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Järeda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Järeda 405-25 Nr: 405-25 Del.Nr:

Diameterfördelning



	Tall	Gran	Totalt
8	1	6	7
10	10	177	187
12	9	165	174
14	11	108	119
16	7	85	92
18	14	108	122
20	29	92	121
22	42	91	133
24	58	97	155
26	74	87	161
28	101	81	182
30	112	48	160
32	79	54	133
34	66	43	109
36	44	35	79
38	24	27	51
40	22	10	32
42	3	17	20
44	1	8	9
46	2	8	10
48		8	8
50		3	3
54		1	1
Totalt	709	1359	2068


Fastighet: Järeda 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Järeda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Tall				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	1	0.04	0.04	0.03	12.4
10	10	0.69	0.07	0.48	14.5
12	9	0.94	0.10	0.70	16.2
14	11	1.63	0.15	1.26	17.7
16	7	1.40	0.20	1.11	19.0
18	14	3.64	0.26	2.96	20.1
20	29	9.55	0.33	7.85	21.2
22	42	17.10	0.41	14.21	22.1
24	58	28.65	0.49	24.00	23.0
26	74	43.64	0.59	36.80	23.8
28	101	70.18	0.69	59.48	24.5
30	112	90.62	0.81	77.14	25.2
32	79	73.69	0.93	62.94	25.8
34	66	70.35	1.07	60.26	26.4
36	44	53.18	1.21	45.65	27.0
38	24	32.66	1.36	28.09	27.6
40	22	33.50	1.52	28.86	28.1
42	3	5.08	1.69	4.38	28.6
44	1	1.88	1.88	1.62	29.0
46	2	4.13	2.07	3.57	29.5
Totalt	709	542.55	0.77	461.41	24.3

Volym [m3sk] per diameterklass




Fastighet: Järeda 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Järeda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	6	0.20	0.03	0.12	9.6
10	177	11.01	0.06	7.78	12.4
12	165	16.74	0.10	12.65	14.7
14	108	16.32	0.15	12.83	16.7
16	85	17.96	0.21	14.50	18.5
18	108	30.47	0.28	25.06	20.0
20	92	33.46	0.36	27.91	21.4
22	91	41.49	0.46	34.99	22.7
24	97	54.20	0.56	46.12	23.8
26	87	58.48	0.67	50.13	24.9
28	81	64.49	0.80	55.63	25.9
30	48	44.67	0.93	38.73	26.8
32	54	58.07	1.08	50.59	27.7
34	43	52.92	1.23	46.28	28.5
36	35	48.86	1.40	42.88	29.3
38	27	42.43	1.57	37.36	30.0
40	10	17.57	1.76	15.51	30.7
42	17	33.20	1.95	29.38	31.4
44	8	17.27	2.16	15.32	32.0
46	8	18.99	2.37	16.88	32.6
48	8	20.79	2.60	18.52	33.2
50	3	8.50	2.83	7.59	33.8
54	1	3.33	3.33	2.98	34.8
Totalt	1359	711.42	0.52	609.75	20.9

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Järeda 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Järeda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Järeda 405-25 Nr: 405-25 Del.Nr:

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
215	194	40	0	0,00	383	228	85	0	0,00	392	230	84	0	0,00
200	216	81	0	0,00	311	264	77	0	0,00	268	305	62	0	0,00
425	275	93	0	0,00	311	265	74	0	0,00	350	257	83	0	0,00
231	227	72	0	0,00	293	263	89	0	0,00	149	170	76	0	0,00
308	302	78	0	0,00	462	314	65	0	0,00	370	303	93	0	0,00
434	318	66	0	0,00	489	343	86	0	0,00	398	303	93	0	0,00
352	304	84	0	0,00	353	315	84	0	0,00	334	284	68	0	0,00
292	314	64	0	0,00	198	253	57	0	0,00	368	290	90	0	0,00
291	287	88	0	0,00	191	174	94	0	0,00	361	277	88	0	0,00
165	155	87	0	0,00	128	140	86	0	0,00	308	295	73	0	0,00
151	172	83	0	0,00	183	137	93	0	0,00	438	268	93	0	0,00
375	216	95	0	0,00	275	243	88	0	0,00	307	264	81	0	0,00
257	224	91	0	0,00	359	234	91	0	0,00	384	288	86	0	0,00
215	192	48	0	0,00	159	162	43	0	0,00	264	184	63	0	0,00

Tall

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
279	274	38	0	0,00	312	250	42	0	0,00	386	248	38	0	0,00
269	237	37	0	0,00	325	236	29	0	0,00	373	224	39	0	0,00
302	204	46	0	0,00	359	225	34	0	0,00	301	236	49	0	0,00
299	240	58	0	0,00	302	240	49	0	0,00	301	247	39	0	0,00
352	264	38	0	0,00	342	240	40	0	0,00	406	252	49	0	0,00
264	243	51	0	0,00	467	279	41	0	0,00	358	276	41	0	0,00
430	295	49	0	0,00	332	263	41	0	0,00	335	284	39	0	0,00
401	262	42	0	0,00	304	277	40	0	0,00	424	287	32	0	0,00
194	223	37	0	0,00	408	262	41	0	0,00	430	296	39	0	0,00
275	293	49	0	0,00	348	276	35	0	0,00	296	274	42	0	0,00
320	286	30	0	0,00	355	295	47	0	0,00	385	295	41	0	0,00
330	286	40	0	0,00	252	255	57	0	0,00	310	275	44	0	0,00
280	248	31	0	0,00	254	255	45	0	0,00	306	178	45	0	0,00
280	190	56	0	0,00	265	285	46	0	0,00	321	277	44	0	0,00
299	256	39	0	0,00	285	214	48	0	0,00	296	184	42	0	0,00
344	248	40	0	0,00	222	198	30	0	0,00	243	204	31	0	0,00

Virkesorder:

Leverantör, Namn och adress	LevNr	Fastighetsbeteckning
Linköpings stift Prästlönetillgång	002620001558	RYNINGSNÄS 1:41
Box 1367		Kommun
58113 Linköping		HULTSFRED
Telefon		Produktionsledare
0730-222645		Församling
		Mörlunda-Tveta
		Fältplanerare
		Erland Rydén,
Certifiering leverantör		Underlag för traktdirektiv
PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94	☐ Grön plan	☐ Annan plan
FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC © 100 %	☐ Naturvärdesbedömning	☐ Skogs och miljööred.
	☐ Ingen risk för höga naturvärden	☐ Avverkningsanmälan
		☐ Okulärt uppskattat i fält

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
Skbv Adolfslund vänster	Larm	1	2	2	2	1		X		6348232	561669
Stick Rundalsvägen		1	2	2	2	1		X		6348590	561938

Traktnoteringar

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten

av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar

Inga lövträd ingår i posten

OBS: Hänsynsyta i väst = aktivt rovfågelbo. (Snitslad i fält)

OBS Inga skogliga åtgärder inom 300 m, 30 april - 15 juli OBS.

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraktsdatum
Saknas måste anges		10,90	0,00	10,94	Egen skog	

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	0	0	0	-1	-1	-1		

Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1a	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
1b	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved barrträd och löv i kantzonen.
1c	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved, barrträd och löv i kantzonen.
1d	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved, barrträd och löv i kantzonen.
1e	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
1f	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
1g	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.

1h	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
1i	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
1j	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
2a	Rödlistade arter eller andra särskilda arter	Olikåldrigt mellan 120 - 150 år. Flera NV-träd av både tall gran och löv. Förekomster av knärot ca 245 st. Inslag av både sumpskog och berghällar.
2b	Rödlistade arter eller andra särskilda arter	Aktivt rovfågelbo. Har tagit stöd av SKS vägledning.
3	Blockmark	
4	Hällmark	

Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------

Uppgifter om anlitate entreprenörer

Åtgärd	Entreprenör	Certifiering PEFC	Notering
--------	-------------	-------------------	----------

Markering	Färg	Markering	Färg	Markering	Färg
-----------	------	-----------	------	-----------	------

Fastighetsbeteckning: RYNINGSNÄS 1:41
Objektsnummer: L 14 RP 406-25 Ryningsnäs A
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Skbv Adolfslund vänster
Nordlig koordinat: 6348232 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 561669 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☒ Rödlistade arter eller andra särskilda arter



Hänsynskrävande biotoper

☒ Blockmark	☒ Hällmarksskog	☐ Ravin	
☐ Brandfält	☐ Myrholme	☐ Äldre skog på udde, ö, bryn	
☐ Brant	☐ Naturskogsrest	☐ Strandskog	☐ Småvatten
☐ Hagmark	☐ Område längs vattendrag	☐ Annat	☐ Källa
☐	☐		☒ Sumpskog

Kulturlämningar och kulturmiljöer

☐ Husgrund	☐ Industriell lämning	
☐ Kolningsplats, tjärframställningsplats	☐ Lämning efter äldre tiders renskötsel	
	☐ Röse	☐ Äldre färdväg
	☐ Annat	☐ Stenmur

Skyddszoner

☐ Bebyggelse ☐ Impediment ☐ Jordbruksmiljö ☐ Kulturmiljö ☐ Vatten

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

☐ Andra träd	☐	☐ Hassel/rönn/sälg	☐	☐ Tillskapade högstubbar	☐	☐ Äldre barrträd	☐
☐ Bärande träd	☐	☐ Lind/lönn/ask/alm	☐	☐ Träd med brandspår	☐	☐ Äldre lövträd	☐
☐ Döda träd	☐	☐ Naturliga högstubbar	☐	☐ Träd med kulturspår	☐	☐	
☐ Hälträd/boträd	☐	☐ Ovanliga trädarter	☐	☐ Vårdträd	☐	☐ Trädsamling	☐

Förhindra skador på mark och vatten

☐ Förhindra körskador ☐ Förhindra läckage ☐ Förhindra skador på stigar ☐ Förhindra skador vid överfarter

Rennäring

☐ Anpassa hyggesstorlek	☐ Kalvningsland	
☐ Arbetshage	☐ Markbereda skonsamt	
☐ Beteshage	☐ Passage	☐ Spara träd med hänglav
☐ Ej koncentrera hyggen	☐ Rastbete	☐ Uppsamlingsområde
☐ Hänglavskog	☐ Spara kantzoner	☐ Vinteravverka
		☐ Flyttled

Övrig hänsyn i samband med avverkning

☐ Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare


Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort Datum Namnteckning, entreprenör/maskinförare

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat trakttdirektiv

Fastighetsbeteckning: RYNINGSNÄS 1:41
Objektsnummer: L 14 RP 406-25 Ryningsnäs A
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: Skbv Adolfslund vänster
Nordlia koord: 6348232 (Sweref99TM)
Östlia koord: 561669 (Sweref99TM)



Fastighet: Ryningsnäs 1:41
Län: Kalmar
Kommun: Hultsfred
Församling: Mörlunda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Ryningsnäs 1:41 406-25 Nr: 406-25 Del.Nr:

		Medel										
		Antal	Gy	Volym	Volym	Stamvol	Da	Dgv	Höjd	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
	%	[st]	[m2/ha]	[m3sk]	[m3fub]	[m3sk]	[cm]	[cm]	[m]			
Tall	88	2168	17,71	1 657,6	1 395,6	0,765	31,9	34,8	20,6	TBS_BK	TJO3	ÖH25H
Gran	12	565	2,07	216,7	183,3	0,383	19,9	29,0	17,5	GBS_K	GJO2	GH25H
Summa		2733	19,78	1 874,2	1 579,0	0,686	29,4	34,2	20,0			

Areal: 10,30 [ha]
Ålder: 124
SI: T0
N/E 6348239-56664

Stämplingsdatum: 2025-09-08
Avverkningsanmälan:
Förättningsman: PonDavoust
Certifiering: FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Ryningsnäs 1:41
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Mörlunda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Tall					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	82%	1146.9	963.4		16,0
Tallmassa	8%	111.4			5,0
Kubb	10%	137.3			11,0
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	70%	128.0	107.5		16,0
Kubb	19%	34.3			10,0
Massaved	11%	21.0			5,0

Volymförkortningar

TBS_BK = Tall Brandels Södra BRG+KRG

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG

Barkförkortningar

TJO3 = Tall Jonsson och Ostlin Serie 3

GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2

Höjdförkortningar

ÖH25H = Övriga trädslag H25 Hela landet

GH25H = Gran H25 Hela landet


Fastighet: Ryningsnäs 1:41
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Mörlunda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Ryningsnäs 1:41 406-25 **Nr:** 406-25 **Del.Nr:**

Diameterfördelning



	Tall	Gran	Totalt
8	2	7	9
10	28	104	132
12	15	86	101
14	12	73	85
16	23	51	74
18	36	37	73
20	53	24	77
22	97	28	125
24	123	24	147
26	161	21	182
28	228	17	245
30	276	21	297
32	273	17	290
34	246	13	259
36	198	12	210
38	145	10	155
40	99	7	106
42	65	1	66
44	45	1	46
46	26	4	30
48	11	3	14
50	5	3	8
54	1		1
58		1	1
Totalt	2168	565	2733

Fastighet: Ryningsnäs 1:41
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Mörlunda




Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Tall				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	2	0.07	0.03	0.04	10.2
10	28	1.62	0.06	1.11	11.9
12	15	1.31	0.09	0.96	13.3
14	12	1.48	0.12	1.13	14.5
16	23	3.83	0.17	2.99	15.6
18	36	7.79	0.22	6.21	16.5
20	53	14.49	0.27	11.72	17.4
22	97	32.75	0.34	26.78	18.1
24	123	50.33	0.41	41.51	18.8
26	161	78.61	0.49	65.28	19.5
28	228	131.06	0.57	109.43	20.1
30	276	184.64	0.67	154.86	20.6
32	273	210.43	0.77	177.14	21.2
34	246	216.57	0.88	182.86	21.7
36	198	197.55	1.00	167.22	22.1
38	145	162.83	1.12	138.11	22.6
40	99	124.36	1.26	105.65	23.0
42	65	90.82	1.40	77.27	23.4
44	45	69.59	1.55	59.27	23.8
46	26	44.29	1.70	37.76	24.1
48	11	20.56	1.87	17.54	24.5
50	5	10.21	2.04	8.72	24.8
54	1	2.41	2.41	2.06	25.5
Totalt	2168	1657.58	0.76	1395.63	20.6

Volym [m3sk] per diameterklass




Fastighet: Ryningsnäs 1:41
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Mörlunda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	7	0.22	0.03	0.13	9.0
10	104	5.95	0.06	4.17	11.4
12	86	7.95	0.09	5.96	13.5
14	73	10.00	0.14	7.80	15.3
16	51	9.72	0.19	7.79	16.8
18	37	9.39	0.25	7.67	18.2
20	24	7.83	0.33	6.49	19.4
22	28	11.43	0.41	9.57	20.5
24	24	11.99	0.50	10.13	21.5
26	21	12.60	0.60	10.72	22.5
28	17	12.06	0.71	10.33	23.4
30	21	17.40	0.83	14.98	24.2
32	17	16.26	0.96	14.07	25.0
34	13	14.22	1.09	12.35	25.7
36	12	14.88	1.24	12.97	26.4
38	10	13.95	1.39	12.19	27.0
40	7	10.91	1.56	9.56	27.6
42	1	1.73	1.73	1.52	28.2
44	1	1.91	1.91	1.68	28.8
46	4	8.41	2.10	7.42	29.3
48	3	6.90	2.30	6.10	29.8
50	3	7.52	2.51	6.67	30.3
58	1	3.42	3.42	3.05	32.1
Totalt	565	216.66	0.38	183.33	17.5

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Ryningsnäs 1:41
 Län: Kalmar
 Kommun: Hultsfred
 Församling: Mörlunda

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Ryningsnäs 1:41 406-25 Nr: 406-25 Del.Nr:

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
279	224	90	0	0,00
419	259	86	0	0,00
389	270	48	0	0,00
479	234	85	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
336	216	88	0	0,00
381	290	83	0	0,00
196	148	77	0	0,00
196	160	94	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
130	98	88	0	0,00
360	314	52	0	0,00
344	237	91	0	0,00
130	156	67	0	0,00

Tall

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
499	208	54	0	0,00
289	172	37	0	0,00
345	180	50	0	0,00
327	192	42	0	0,00
454	228	54	0	0,00
420	256	44	0	0,00
348	257	36	0	0,00
373	284	41	0	0,00
336	205	44	0	0,00
272	239	36	0	0,00
353	256	38	0	0,00
335	282	38	0	0,00
350	226	37	0	0,00
335	248	59	0	0,00
340	168	46	0	0,00
298	194	40	0	0,00
341	226	32	0	0,00
315	232	37	0	0,00
277	186	40	0	0,00
337	202	63	0	0,00
392	182	57	0	0,00
234	160	51	0	0,00
306	184	25	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
267	180	27	0	0,00
439	206	54	0	0,00
338	178	43	0	0,00
320	198	66	0	0,00
371	240	26	0	0,00
379	257	40	0	0,00
338	266	44	0	0,00
306	205	40	0	0,00
358	199	59	0	0,00
309	247	58	0	0,00
385	238	56	0	0,00
286	167	40	0	0,00
257	200	38	0	0,00
310	207	50	0	0,00
395	243	50	0	0,00
366	226	58	0	0,00
311	188	30	0	0,00
386	234	34	0	0,00
385	258	39	0	0,00
331	166	51	0	0,00
327	180	60	0	0,00
331	206	62	0	0,00
339	198	53	0	0,00

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
468	200	51	0	0,00
351	172	47	0	0,00
286	188	35	0	0,00
508	244	64	0	0,00
385	201	53	0	0,00
362	227	35	0	0,00
388	305	43	0	0,00
308	223	51	0	0,00
370	223	43	0	0,00
432	268	40	0	0,00
438	239	49	0	0,00
352	239	38	0	0,00
371	220	58	0	0,00
372	228	46	0	0,00
361	140	34	0	0,00
366	178	49	0	0,00
327	214	30	0	0,00
461	216	54	0	0,00
461	240	63	0	0,00
316	180	67	0	0,00
273	194	44	0	0,00
359	194	48	0	0,00

Virkesorder:

Leverantör, Namn och adress
Linköpings stift
Prästlönetillgång
Box 1367
58113 Linköping
Telefon
0730-222645

LevNr
002620001558

Fastighetsbeteckning
STENSÖ 1:1

Kommun
OSKARSHAMN
Produktionsledare

Församling
Döderhults
Fältplanerare
Erland Rydén,

Certifiering leverantör
PEFC: PEFC: 2014-SKM-PEFC-94
FSC: DNV-FM/COC-000046 FSC ® 100 %

Underlag för trakttdirektiv
☐ Grön plan ☐ Annan plan ☐ Avverkningsanmälan
☐ Naturvärdesbedömning ☐ Skogs och miljööred. ☐ Okulärt uppskattat i fält
☐ Ingen risk för höga naturvärden

Sweref99TM

Avlägg	LarmK	Ba	Be	K	V	Oml	Snö	Sv	Vb	Nord/Syd	Öst/Väst
vpl stensö	Larm	1	2	1	2	1		X		6360259	570742

Traktnoteringar

Märkning med färg:
Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.
Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.
Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.
Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).
Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.
"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange ringar
Inga lövträd ingår i posten
Möjligt att bygga överfart vid markering. Stockmattor eller kavelbro
Ledning i söder

Avverkningstyp	Summa volymer	Areal (ha)	Hänsyn (ha)	Åtgärd(ha)	Ursprung	Kontraksdatum
Saknas måste anges		8,60	0,00	8,59	Egen skog	

Traktens grunddata

Avd	SI	M.stam	Skot.avs	Tall	Gran	Löv	Grund	Yta	Lutning	Gallring(%)	Grundyta
		0,00	0	95	5	0	-1	-1	-1		

Beståndsinformation

Bestånd	Prodarea	Målklass	Sindex	Ålder	Tall	Gran	Löv	Uttag	Fritext
	11,04		T24	128	95	5	0	0	
103	9,15		T24	128	95	5	0	0	
119	1,89		G24	92	45	50	5	0	

Summa uttag: 0

Information om hänsyn

Identitet	Typ av hänsyn	Kommentar till hänsyn
1	Förhindra körsador	
2a	Naturskog	
2b	Naturskog	Delvis sumpskog, delvis bergbundet. Skittat och olikåldrigt. Gammalt och senvuxet. Död och döende ved. Mindre förekomster av blåmossa.
3a	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved, senvuxna gamla barrträd och löv i kantzonen.
3b	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved, senvuxna och gamla barrträd och löv i kantzonen.
3c	Sumpskog	Blöthål ej snitslat
3d	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.

3e	Sumpskog	Ingen avverkning eller körning i närheten av sumpskogen som kan orsaka skador. Gynna död ved och löv i kantzonen.
4	Rödlistade arter eller andra särskilda arter	Knärot
5	Överfart	

Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats	Sortiment	Vol.m3fub	Mottagningsplats
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------------


Uppgifter om anlitade entreprenörer

Åtgärd	Entreprenör	Certifiering PEFC	Notering
--------	-------------	-------------------	----------

Markering	Färg	Markering	Färg	Markering	Färg
-----------	------	-----------	------	-----------	------

Fastighetsbeteckning: STENSÖ 1:1
Objektsnummer: RP 407-25 Stensö
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: vpl stensö
Nordlig koordinat: 6360259 (Sweref99TM)
Östlig koordinat: 570742 (Sweref99TM)



Rödlistade arter eller andra särskilda arter

☒ Rödlistade arter eller andra särskilda arter

Hänsynskrävande biotoper

- | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| ☐ Blockmark | ☐ Hällmarksskog | ☐ Ravin | |
| ☐ Brandfält | ☐ Myrholme | ☐ Äldre skog på udde, ö, bryn | |
| ☐ Brant | ☒ Naturskogsrest | ☐ Strandskog | ☐ Småvatten |
| ☐ Hagmark | ☐ Område längs vattendrag | ☐ Annat | ☐ Källa |
- ☒ Sumpskog



Kulturlämningar och kulturmiljöer

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Husgrund | ☐ Industriell lämning | |
| ☐ Kolningsplats, tjärframställningsplats | ☐ Lämning efter äldre tiders renskötsel | |
| | ☐ Röse | ☐ Äldre färdväg |
| | ☐ Annat | ☐ Stenmur |

Skyddszoner

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Bebyggelse | ☐ Impediment | ☐ Jordbruksmiljö | ☐ Kulturmiljö | ☐ Vatten |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|

Träd - Hänsyn tas genom att lämna kvar (fyll i antal kvarlämnade):

- | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| ☐ Andra träd | <input type="text"/> | ☐ Hassel/rönn/sälg | <input type="text"/> | ☐ Tillskapade högstubbar | <input type="text"/> | ☐ Äldre barrträd | <input type="text"/> |
| ☐ Bärande träd | <input type="text"/> | ☐ Lind/lönn/ask/alm | <input type="text"/> | ☐ Träd med brandspår | <input type="text"/> | ☐ Äldre lövträd | <input type="text"/> |
| ☐ Döda träd | <input type="text"/> | ☐ Naturliga högstubbar | <input type="text"/> | ☐ Träd med kulturspår | <input type="text"/> | | |
| ☐ Hålträd/boträd | <input type="text"/> | ☐ Ovanliga trädarter | <input type="text"/> | ☐ Vårdträd | <input type="text"/> | ☐ Trädsamling | <input type="text"/> |

Förhindra skador på mark och vatten

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☒ Förhindra körskador | ☐ Förhindra läckage | ☐ Förhindra skador på stigar | ☐ Förhindra skador vid överfarter |
|---|--|---|--|



Rennäring

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Anpassa hyggesstorlek | ☐ Kalvningsland | |
| ☐ Arbetshage | ☐ Markbereda skonsamt | |
| ☐ Beteshage | ☐ Passage | ☐ Spara träd med hänglav |
| ☐ Ej koncentrera hyggen | ☐ Rastbete | ☐ Uppsamlingsområde |
| ☐ Hänglavskog | ☐ Spara kantzoner | ☐ Vinteravverka |
| | | ☐ Flyttled |

Övrig hänsyn i samband med avverkning

- ☐ Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

Underskrift av ansvarig entreprenör/maskinförare

Undertecknad har mottagit erforderliga instruktioner samt kartmaterial och slutfört entreprenaden.

Ort Datum Namnteckning, entreprenör/maskinförare

Av entreprenören registrerade avvikelser från lämnat trakttdirektiv

Fastighetsbeteckning: STENSÖ 1:1
Objektsnummer: RP 407-25 Stensö
Virkesordernummer:

Larmkoordinat: vol stensö
Nordlia koord: 6360259 (Sweref99TM)
Östlia koord: 570742 (Sweref99TM)



Fastighet: Stensö 1:1
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Församling: Kristdala



Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Stensö 1:1 407-25 Nr: 407-25 Del.Nr:

		Medel										
		Antal	Gy	Volym	Volym	Stamvol	Da	Dgv	Höjd	Volfunk	Barkfun	Höjdfun
	%	[st]	[m2/ha]	[m3sk]	[m3fub]	[m3sk]	[cm]	[cm]	[m]			
Tall	75	1664	17,96	1 712,4	1 465,3	1,029	33,3	35,8	26,3	TBS_BK	TJO3	ÖH25H
Gran	25	861	5,62	572,1	497,7	0,664	24,4	32,2	22,5	GBS_K	GJO2	GH25H
Summa		2525	23,58	2 284,5	1 963,1	0,905	30,3	34,9	25,0			

Areal: 8,40 [ha]
Ålder: 128
SI: T0
N/E 6360264-570745

Stämplingsdatum: 2025-09-02
Avverkningsanmälan:
Förättningsman: PonDavoust
Certifiering: FSC ☒ PEFC ☒

Märkning med färg:

Yttergränser på posten är markerade med orange långbläcka.

Samtliga i posten ingående träd är markerade med en orange färgprick.

Fröträd och naturvårdsträd som skall sparas är markerade med en orange ring.

Högstubbar som skall kapas på 4,5 m är markerade med två orange ringar (toppen ingår i posten).

Träd som är markerade med 2 eller flera korta orangea sträck skall kapas som högstubbe och resten av trädet ska lämnas. dessa ingår ej i stämplingen.

"Kulturstubbar" (markerar forn-/ kulturlämningar) ska kapas på 1,5 m och är märkta med tre orange

Fastighet: Stensö 1:1
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Församling: Kristdala

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
Kontaktperson: Erland Rydén
Skedhults Säteri
575 96 Eksjö
Telefon: 0730-222645

Utbyteskalkyl

	Andel	m3fub	m3To	Extra/m3	Min Dia
Tall					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	86%	1258.0	1056.7		16,0
Tallmassa	6%	94.8			5,0
Kubb	8%	112.5			11,0
Gran					
<i>Kval.beskr: Kvalitetsbeskrivning 1</i>					
Timmer	80%	398.8	335.0		16,0
Kubb	13%	63.4			10,0
Massaved	7%	35.6			5,0

Volymförkortningar

TBS_BK = Tall Brandels Södra BRG+KRG

GBS_K = Gran Brandels Södra KRG

Barkförkortningar

TJO3 = Tall Jonsson och Ostlin Serie 3

GJO2 = Gran Jonsson och Ostlin Serie 2

Höjdförkortningar

ÖH25H = Övriga trädslag H25 Hela landet

GH25H = Gran H25 Hela landet


Fastighet: Stensö 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Oskarshamn
 Församling: Kristdala

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd

Stensö 1:1 407-25 Nr: 407-25 Del.Nr:

Diameterfördelning



	Tall	Gran	Totalt
8	2	3	5
10	10	97	107
12	6	73	79
14	7	57	64
16	12	52	64
18	13	58	71
20	27	47	74
22	40	50	90
24	89	58	147
26	103	57	160
28	156	52	208
30	184	51	235
32	228	44	272
34	221	38	259
36	185	40	225
38	145	19	164
40	98	20	118
42	64	14	78
44	36	6	42
46	27	11	38
48	5	7	12
50	3	4	7
52	2	2	4
56	1	1	2
Totalt	1664	861	2525

Fastighet: Stensö 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Oskarshamn
 Församling: Kristdala




Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Tall				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	2	0.08	0.04	0.05	12.6
10	10	0.70	0.07	0.49	14.8
12	6	0.64	0.11	0.48	16.5
14	7	1.06	0.15	0.82	18.1
16	12	2.45	0.20	1.95	19.4
18	13	3.46	0.27	2.81	20.6
20	27	9.09	0.34	7.48	21.6
22	40	16.66	0.42	13.85	22.6
24	89	44.98	0.51	37.70	23.5
26	103	62.17	0.60	52.43	24.3
28	156	110.93	0.71	94.05	25.1
30	184	152.38	0.83	129.73	25.8
32	228	217.69	0.95	185.96	26.4
34	221	241.14	1.09	206.56	27.0
36	185	228.88	1.24	196.51	27.6
38	145	202.00	1.39	173.76	28.2
40	98	152.78	1.56	131.62	28.7
42	64	111.02	1.73	95.77	29.2
44	36	69.14	1.92	59.70	29.7
46	27	57.15	2.12	49.38	30.2
48	5	11.61	2.32	10.04	30.6
50	3	7.62	2.54	6.59	31.0
52	2	5.53	2.77	4.79	31.4
56	1	3.25	3.25	2.81	32.2
Totalt	1664	1712.42	1.03	1465.34	26.3

Volym [m3sk] per diameterklass




Fastighet: Stensö 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Oskarshamn
 Församling: Kristdala

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Stämplingslängd utökad

	Gran				
	Antal Träd	Volym	Medelstamvol	Volym	Höjd
	[st]	[m3sk]	[m3sk]	[m3fub]	[m]
8	3	0.10	0.03	0.06	9.7
10	97	6.04	0.06	4.30	12.5
12	73	7.42	0.10	5.65	14.9
14	57	8.64	0.15	6.84	16.9
16	52	11.02	0.21	8.96	18.6
18	58	16.42	0.28	13.60	20.2
20	47	17.16	0.37	14.41	21.6
22	50	22.89	0.46	19.44	22.9
24	58	32.54	0.56	27.88	24.1
26	57	38.48	0.68	33.21	25.1
28	52	41.58	0.80	36.11	26.2
30	51	47.67	0.93	41.62	27.1
32	44	47.53	1.08	41.69	28.0
34	38	46.98	1.24	41.37	28.8
36	40	56.10	1.40	49.57	29.6
38	19	30.00	1.58	26.59	30.3
40	20	35.31	1.77	31.39	31.0
42	14	27.47	1.96	24.48	31.7
44	6	13.01	2.17	11.62	32.3
46	11	26.24	2.39	23.49	33.0
48	7	18.28	2.61	16.40	33.5
50	4	11.39	2.85	10.24	34.1
52	2	6.19	3.09	5.57	34.6
56	1	3.61	3.61	3.26	35.7
Totalt	861	572.08	0.66	497.74	22.5

Volym [m3sk] per diameterklass



Fastighet: Stensö 1:1
 Län: Kalmar
 Kommun: Oskarshamn
 Församling: Kristdala

Ägare: Linköpings stift egendomsförvaltning
 Kontaktperson: Erland Rydén
 Skedhults Säteri
 575 96 Eksjö
 Telefon: 0730-222645

Provträdslista

Stensö 1:1 407-25 Nr: 407-25 Del.Nr:

Gran

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
410	304	56	0	0,00	378	272	90	0	0,00	348	277	92	0	0,00
312	238	84	0	0,00	367	280	86	0	0,00	239	227	90	0	0,00
386	278	93	0	0,00	171	167	68	0	0,00	341	289	69	0	0,00
159	171	85	0	0,00	330	247	86	0	0,00	242	191	84	0	0,00
136	114	88	0	0,00	342	252	90	0	0,00	231	190	81	0	0,00
253	256	90	0	0,00	242	216	93	0	0,00	293	150	85	0	0,00
374	320	56	0	0,00	365	326	71	0	0,00	388	288	84	0	0,00
400	344	91	0	0,00	412	336	72	0	0,00	297	299	76	0	0,00

Tall

Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]	Diam [mm]	Höjd [dm]	Kronandel [%]	Ålder [år]	Bark [mm]
336	299	38	0	0,00	469	265	60	0	0,00	315	274	32	0	0,00
431	290	43	0	0,00	495	311	32	0	0,00	467	318	36	0	0,00
424	304	33	0	0,00	313	290	0	0	0,00	346	329	33	0	0,00
419	286	38	0	0,00	394	310	29	0	0,00	342	285	35	0	0,00
377	305	33	0	0,00	358	307	36	0	0,00	361	306	37	0	0,00
438	278	46	0	0,00	246	202	29	0	0,00	282	280	38	0	0,00
303	287	36	0	0,00	309	228	26	0	0,00	279	267	36	0	0,00
363	316	35	0	0,00	341	294	46	0	0,00	263	276	34	0	0,00
360	316	35	0	0,00	295	236	34	0	0,00	333	283	38	0	0,00
277	246	29	0	0,00	378	322	37	0	0,00	395	290	33	0	0,00
369	306	27	0	0,00	343	346	32	0	0,00	290	285	38	0	0,00
273	254	36	0	0,00	291	277	41	0	0,00	284	270	30	0	0,00
339	297	34	0	0,00	342	297	34	0	0,00	297	286	41	0	0,00
339	287	33	0	0,00	373	290	37	0	0,00	383	209	53	0	0,00
422	299	41	0	0,00	379	288	48	0	0,00	381	304	45	0	0,00
348	270	36	0	0,00	268	229	34	0	0,00	352	298	48	0	0,00
373	302	43	0	0,00	422	281	32	0	0,00	464	283	33	0	0,00
479	289	34	0	0,00	398	260	26	0	0,00	264	240	39	0	0,00
327	246	23	0	0,00	437	248	39	0	0,00	378	265	43	0	0,00
260	222	32	0	0,00	330	201	65	0	0,00	397	272	44	0	0,00
366	236	47	0	0,00	362	251	50	0	0,00	422	251	24	0	0,00
475	285	47	0	0,00	204	160	28	0	0,00	367	249	42	0	0,00
284	202	45	0	0,00	319	219	30	0	0,00	399	251	60	0	0,00
381	244	72	0	0,00	351	222	68	0	0,00	360	229	39	0	0,00
269	171	35	0	0,00	345	275	45	0	0,00	310	252	32	0	0,00
347	265	45	0	0,00	367	263	27	0	0,00	386	264	50	0	0,00
386	268	32	0	0,00	412	259	39	0	0,00	333	241	35	0	0,00
268	233	21	0	0,00	377	264	39	0	0,00	325	242	41	0	0,00
370	202	25	0	0,00	392	300	50	0	0,00	445	288	49	0	0,00
309	247	43	0	0,00										