



Leveransrotköp till försäljning i Hälsingland

Bilagor: Försäljningsvillkor, Traktdirektiv, Kartor.

Separat anbud på följande poster.

Daglösa S	106008	ca 1 258 m3fub
Daglösa S	106009	ca 634 m3fub
Trönö S	106012	ca 514 m3fub
Storsjön S	106013	ca 1 285 m3fub
Edsbyn S	106020	ca 2 056 m3fub
Edsbyn S	106021	ca 1 418 m3fub

Redovisade uppgifter om volym i m3fub och medelstam ska uppfattas som en vägledning om storleken på posten.

Observera att anbuden skall utformas **som ett netto i kronor/m3fub**.

Nettot skall baseras på bruttovolym inkl. eventuella vrak och avdrag.

OBS, posterna ska vara avverkade och virket inmätt senast 2026-12-31.

Ert anbud skickas enklast via e-post till uppsalastift.anbud@svenskakyrkan.se som kommer generera en mottagningsbekräftelse/automatiskt svar. Vill ni skicka skriftligt anbud går det också bra, använd:

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift

Att: Anbud

Box 1314

751 43 Uppsala

Alla anbud skall vara oss tillhanda **senast kl. 12:00 på anbudsöppningsdagen 2025-11-06**.

Ytterligare upplysningar om poster eller avverkningens utförande lämnas av skogvaktare:

Anders Ångman på telefon 018-68 07 82


SVENSKA KYRKAN

PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I UPPSALA STIFT

Försäljningsvillkor - leveransrotköp 2025

Rev.2024-09-16, pkt 22.

1. Anbud skall vara skriftligt och ha inkommit till Prästlönetillgångarna i Uppsala stift senast kl. 12.00 på dag som angetts. Anbudet skall utformas som ett netto i kronor/m³fub. Nettot skall baseras på bruttovolymen inkl. vrak och avdrag. Acceperat anbud bekräftas genom ett köpekontrakt som undertecknas av parterna.
2. Anbudsöppningen verkställes gemensamt av två tjänstemän på förvaltningen. Förteckning över inkomna anbud upprättas.
3. Betalningsvillkor: **60 %** av beräknad köpeskilling betalas kontant vid kontraktstecknandet och återstoden betalas 30 dagar efter sista mätdatum.
4. Uppstår dröjsmål med betalningen erläggs ränta efter förfallodagen, motsvarande vid varje tidpunkt gällande diskonto förhöjt med 8 %. Uteblir likvid inom föreskriven tid äger säljaren rätt att häva avtalet. Därmed upphör köparens rätt att vidare avverka skog och bortforsla virke och inträder rätt för säljaren att genom avyttring av kvarvarande skog och virke skaffa sig täckning för sin fordran.
5. Avverkningsrätt gäller tom 2026-12-31. Allt virke ska vara bortforslat och inmätt före 2026-12-31.
6. Skogen säljs i av köparen besiktigt skick utan förbindelse ifråga om kvalitet eller volym.
7. I god tid före avverkningens påbörjande skall stiftsskogvaktaren underrättas om avverkningstidpunkt. Stiftsskogvaktaren skall även meddelas när avverkningen är avslutad. Avverkning får ej påbörjas förrän kontrakt undertecknats och kontantdelen erlagts.
8. Säljaren åtar sig inga skyldigheter ifråga om tillsynen över försald skog.
9. Säljarens egna vägar får avgiftsfritt på egen risk och bedömning nyttjas inom angiven avforslingstid. Belastningen skall avvägas med hänsyn till vägarnas bärighet. Under tjällossning och långvariga regnperioder får vägarna inte befaras. Väg- och trafikavgift till vägsamfälligheter eller andra markägare betalas av köparen. Vinterväghållning bekostas av köparen.
10. Anvisade upplagsplatser får avgiftsfritt nyttjas inom angiven avforslingstid. Om inägomark anvisas som upplagsplats skall virket vara bortforslat därifrån före den 1 april.
11. Skador på vägar och avlägg som uppstår till följd av avverkningsarbete och vidaretransport skall åtgärdas och bekostas av köparen.
Allvarliga körskador på skogsmark som uppstår till följd av avverkningen skall åtgärdas och bekostas av köparen.
12. Köparen ansvarar för skogsskyddsåtgärder enligt skogsvårdslagens förordning 29 §.
13. Avverkningsrester skall omedelbart avlägsnas från vägar, stigar, inägomark, rågångar, sjöar och vattendrag. Sker ej detta äger säljaren låta utföra arbetet på köparens bekostnad.
14. Terrängtransporter får äga rum på föryngringsytor utan återväxt och i övriga bestånd endast på anvisade basvägar.
15. Aktsamhet skall iakttas om kvarvarande skog, plantor, vägar, hägnader, ledningar och inägor. Köparen svarar för alla skador som vållas av att ovanstående ej iakttages.
16. Överlåtelse av kontrakt får ej ske utan säljarens skriftliga medgivande.
17. ***GROT ingår INTE i posterna.*** I de fall köparen är intresserad av GROT-uttag och säljaren medger detta, träffas särskild överenskommelse.
18. Redovisade uppgifter om volym och medelstam i trakt direktiv ska uppfattas som en vägledning om posten.
19. Köparen ansvarar för att gällande miljö- och arbetslagstiftning följs.
20. Entreprenörer med anställda ska ha tecknat kollektivavtal och ha sin personal ansluten till företagshälsovård.
21. Avverkning ska ske enligt bifogade trakt direktiv och kartor.
22. Åtgärden ska utföras i enlighet med Svenska FSC skogsbruksstandard. Stiftens certifikatsnummer och anspråk: DNV-FM/COC-000046, FSC 100 %. Länk till certifikat:
<https://www.svenskakyrkan.se/filer/1708814/Certifikat%20FSC.pdf?id=2722821>
23. Köparen ansvarar för att avtalad entreprenör efter varje avslutad trakt rapporterar till säljaren enligt säljarens system för egenuppföljning. Säljaren får tillgång till skördar-notor och körspår.
Om egenuppföljningen inte inkommit innan 30 dagar efter avslutad avverkning är säljaren berättigad att debitera en avgift på 2000 kr.



(c) Lantmäteriet

0 2 400 Meter

Larmkoordinater X: 6805522 Y: 599925

1:50 000

Ritdatum: 2025-04-24



Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6805522 Y: 599925		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 7506 2050 Daglösa S	Trakt nr 106008
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 13 Hälsingland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparad 2025-10-10	
Avverkningsanmält 2025-04-24	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
5301	0,8	T23	81	730	112	0,8	Slutavverkning			400	0,28	242	201
5600	4,7	T21	95	721	123	4,7	Slutavverkning			200	0,25	224	1 057
TOTAL	5,5					5,5		0,0		232	0,25	227	1 258

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring Anders Larsson.

Övriga frågor ring Skogvaktare Anders Ångman 018 - 68 07 82

Föryngringsavverkning. Spara all död ved. Skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Yttergränserna är bandade med röd/gula band.

Träd märkt med en ring sparas. Träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Spara 3 högstubbar/ha. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbe med en höjd av 1,3 m.

Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är urbandade med naturvårdsband eller kulturvårdsband.

Går att avv året runt.

Planerad hänsyn:

Träd, trädssamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
5301 Döda stående eller liggande träd	
5301 Tillskapade högstubbar	
5600 Grova barrträd	
5600 Döda stående eller liggande träd	
5600 Trädssamlingar	Källa och brunn finns i gruppen. Kategori: Skogsgrupp, barr/löv Sumpigt. Ett älgpass i ytan. Lite äldre tallar
5600 Tillskapade högstubbar	


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
1	Skogsgrupp, barr/löv	0,38	0	Källa och brunn finns i gruppen. Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
2	Sumpskog	0,10	0	Kategori: Sumpskog
3	Sumpskog	0,40	0	Kategori: Sumpskog
4	Skogsgrupp, barr/löv	0,03	0	Sumpigt. Ett älgpass i ytan.
5	Skogsgrupp, barr	0,02	0	Lite äldre tallar

6	Sumpskog		0		
7	Sumpskog		0		Sumpfläck och Lågor.

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6805522 Y: 599925

Ritdatum: 2025-04-24




(c) Lantmäteriet


0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6805522 Y: 599925

Ritdatum: 2025-04-24







Larmkoordinatorer (SWEREF 99 TM)		Kontraktstyp	Cert	Traktnamn	Trakt nr
X: 6805830 Y: 600221		Leveransrotköp	FSC	7506 2010 Daglösa S	106009
Uppdragsgivare	Distrikt	Planerat av	Telefonnummer	Traktdirektiv sparad	
PLT Uppsala stift	13 Hälsingland	Anders Larsson	070-2246149	2025-10-10	
Avverkningsanmält	Ss-dispens	Drivningsbärighet	Bortsättning nr	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr
2025-04-24		Normal	01		

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn-avst,m	Medel-stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
5903	2,4	T23	95	461	123	2,4	Slutavverkning			250	0,35	266	634
TOTAL	2,4					2,4		0,0		250	0,35	266	634

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring Anders Larsson.

Övriga frågor ring Skogvaktare Anders Ångman 018 - 68 07 82

Föryngringsavverkning. Spara all död ved. Skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Yttergränserna är bandade med röd/gula band.

Träd märkt med en ring sparas. Träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Spara 3 högstubbar/ha. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbe med en höjd av 1,3 m.

Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är urbandade med naturvårdsband eller kulturvårdsband.

Går att avv året runt.Var försiktig så kulturlämningen (grop) ej skadas vid avlägget.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
5903 Grova barrträd	
5903 Döda stående eller liggande träd	
5903 Trädsamlingar	
5903 Tillskapade högstubbar	Kategori: Skogsgrupp, barr


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
1	Skogsgrupp, barr	0,27	0	
2	Skogsgrupp, barr	0,02	0	Kategori: Skogsgrupp, barr
3	Övrigt annat kulturminne		0	Grop ca 5x5 m.Fångstgrop,Kolningsgrop eller grustag? Kategori: Övrigt annat kulturminne

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.







Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6812711 Y: 595127		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 7505 225 Trönö S	Trakt nr 106012
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 13 Hälsingland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparat 2025-10-10	
Avverkningsanmält 2025-04-30	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
2751	2,7	T25	85	910	212	0,0	Slutavverkning			150	0,38	187	514
TOTAL	2,7					0,0		0,0		150	0,38	187	514

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring Anders Larsson.

Övriga frågor ring Skogvaktare Anders Ångman 018 - 68 07 82

Föryngringsavverkning. Spara all död ved. Skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Yttergränserna är bandade med röd/gula band.

Träd märkt med en ring sparas. Träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Spara 3 högstubbar/ha. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbe med en höjd av 1,3 m.

Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är urbandade med naturvårdsband eller kulturvårdsband.

Bör avv efter lite torrare period.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
2751 Döda stående eller liggande träd	
2751 Gamla träd	
2751 Tillskapade högstubbar	

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
1	Sumpskog	0,12	0	Kategori: Sumpskog
2	Sumpskog	0,03	0	
3	Övrigt		0	Grov asplåga

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.



Ritdatum: 2025-08-05





Larmkoordinator (SWEREF 99 TM) X: 6819296 Y: 592217		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 7502 240 Storsjön S	Trakt nr 106013
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 13 Hälsingland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparad 2025-10-10	
Avverkningsanmält 2025-05-05	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
9221	0,5	B24	81	271	311	0,0	Slutavv Fröträd lämnas			100	0,27	287	138
9122	4,0	G26	81	271	222	4,0	Slutavverkning			150	0,27	287	1 147
TOTAL	4,5					4,0		0,0		145	0,27	287	1 285

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring Anders Larsson.

Övriga frågor ring Skogvaktare Anders Ångman 018 - 68 07 82

Föryngringsavverkning. Spara all död ved. Skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Yttergränserna är bandade med röd/gula band.

Träd märkt med en ring sparas. Träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Spara 3 högstubbar/ha. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbe med en höjd av 1,3 m.

Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är urbandade med naturvårdsband eller kulturvårdsband.

OBS! Vattenledning går igenom avv 2 slangar bredvid varandra.

Får ej passera över och håll en bit ifrån markeringen som är märkt med 3 blå ringar (kulturstubbar).

9221: En liten fuktigare ståndort. Spara allt löv som finns försöker få ett löv bestånd.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
9221	Trädsamlingar
9221	Tillskapade högstubbar
9122	Döda stående eller liggande träd
9122	Gamla träd
9122	Tillskapade högstubbar

Skyddszoner (markeras på kartsnitt)

9221	Vatten	Plockhugg grövre granar i den smalare södra delen av kantzonen. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck
9122	Vatten	Plockhugg grövre granar i den smalare södra delen av kantzonen. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	

1	Kant mot vatten/kring bäck	0,60	0		Plockhugg grövre granar i den smalare södra delen av kantzonen. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck Vatten ledning.2 slangar ovan jord. Typ: Övrigt
2	Övrigt		0		Typ: Övrigt
3	Övrigt		0		Lågor
4	Övrigt		0		Lågor-Sumpigt
5	Övrigt		0		Lågor
6	Övrigt		0		Lågor
7	Kant mot vatten/kring bäck	0,60	0		Plockhugg grövre granar i den smalare södra delen av kantzonen. Kategori: Kant mot vatten/kring bäck Vatten ledning.2 slangar ovan jord. Typ: Övrigt
8	Övrigt		0		Typ: Övrigt
9	Trädgrupp		0		
10	Överfart		0		Bygg en bro.

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6819296 Y: 592217

Ritdatum: 2025-08-05





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM)		Kontraktstyp	Cert	Traktnamn	Trakt nr
X: 6802425 Y: 546510		Leveransrotköp	FSC	8001 1130 Edsbyn S	106020
Uppdragsgivare	Distrikt	Planerat av	Telefonnummer	Traktdirektiv sparat	
PLT Uppsala stift	13 Hälsingland	Anders Larsson	070-2246149	2025-10-10	
Avverkningsanmält	Ss-dispens	Drivningsbärighet	Bortsättning nr	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr
2025-06-02		Normal	01		

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn-avst,m	Medel-stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
2058	6,7	T25	88	730	122	6,7	Slutavverkning			800	0,42	305	2 056
TOTAL	6,7					6,7		0,0		800	0,42	305	2 056

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring Anders Larsson.

Övriga frågor ring Skogvaktare Anders Ångman 018 - 68 07 82

Föryngringsavverkning. Spara all död ved. Skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Yttergränserna är bandade med röd/gula band.

Träd märkt med en ring sparas. Träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Spara 3 högstubbar/ha. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbe med en höjd av 1,3 m.

Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är urbandade med naturvårdsband eller kulturvårdsband.

Bra bärighet på posten!

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd


TrDel	Anteckningar
2058 Döda stående eller liggande träd	
2058 Trädsamlingar	Lite sumpigt. Kategori: Skogsgrupp, barr/löv Gammal tall i gruppen.
2058 Gamla träd	
2058 Tillskapade högstubbar	


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
1	Skogsgrupp, barr/löv	0,07	0	Lite sumpigt. Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
2	Surdråg	0,18	0	Plockhugg grövre granar i dråget. Kategori: Surdråg
3	Skogsgrupp, barr/löv	0,16	0	Stormlucka med mycket yngre uppslag. Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
4	Trädgrupp		0	
5	Trädgrupp		0	
6	Trädgrupp		0	Gammal tall i gruppen.

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.






(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6802425 Y: 546510

Ritdatum: 2025-06-02



(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6802425 Y: 546510

Ritdatum: 2025-06-02



(c) Lantmäteriet

0 2 400 Meter

Larmkoordinater X: 6801737 Y: 545426

1:50 000

Ritdatum: 2025-06-02



Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6801737 Y: 545426		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn 8001 1160 Edsbyn S	Trakt nr 106021
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 13 Hälsingland	Planerat av Anders Larsson	Telefonnummer 070-2246149	Traktdirektiv sparat 2025-10-10	
Avverkningsanmält 2025-06-02	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
1756	5,5	T25	90	361	122	5,5	Slutavverkning			350	0,51	260	1 418
TOTAL	5,5					5,5		0,0		350	0,51	260	1 418

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring Anders Larsson.

Övriga frågor ring Skogvaktare Anders Ångman 018 - 68 07 82

Föryngringsavverkning. Spara all död ved. Skador på död ved vid skogliga åtgärder skall minimeras. Yttergränserna är bandade med röd/gula band.

Träd märkt med en ring sparas. Träd märkt med två ringar kapas till högstubbe som är minst 3 m hög. Spara 3 högstubbar/ha. Träd märkt med tre ringar kapas till kulturstubbe med en höjd av 1,3 m.

Den miljö och kulturhänsyn som finns inom avverkningen är urbandade med naturvårdsband eller kulturvårdsband.

Går en gammal traktorväg från vändplan och igenom trakten som börjats använts som stig. Får användas men ej risas ner eller köras sönder.

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd


TrDel	Anteckningar
1756 Döda stående eller liggande träd	
1756 Trädsamlingar	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
1756 Tillskapade högstubbar	


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal	träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0		
-1	Basväg		0		
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0		
-1	Larmkoordinat		0		
1	Sumpskog	0,32	0		Kategori: Sumpskog
2	Skogsgrupp, barr/löv	0,12	0		Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
3	Skogsgrupp, barr	0,01	0		
4	Trädgrupp		0		
5	Trädgrupp		0		
6	Överfart		0	Överfart över stig/vägen.	

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.





(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6801737 Y: 545426

Ritdatum: 2025-06-02

