



Leveransrotköp till försäljning i Uppland

Bilagor: Försäljningsvillkor, Traktdirektiv, Kartor.

Separat anbud på följande poster (del 1 av 2).

Västland 1	105994	ca 1 204 m3fub
Skutskär 2025	106010	ca 600 m3fub
Hållnäs	106014	ca 541 m3fub
Östervåla SA	106015	ca 1 851 m3fub
Östervåla Frötall lämnas	106017	ca 2 019 m3fub
Siggefora	106023	ca 1 569 m3fub

Redovisade uppgifter om volym i m3fub och medelstam ska uppfattas som en vägledning om storleken på posten.

Observera att anbudet skall utformas **som ett netto i kronor/m3fub**.

Nettot skall baseras på bruttovolym inkl. eventuella vrak och avdrag.

OBS, posterna ska vara avverkade och virket inmätt senast 2026-12-31.

Ert anbud skickas enklast via e-post till uppsalastift.anbud@svenskakyrkan.se som kommer generera en mottagningsbekräftelse/automatiskt svar. Vill ni skicka skriftligt anbud går det också bra, använd:

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift

Att: Anbud

Box 1314

751 43 Uppsala

Alla anbud skall vara oss tillhanda **senast kl. 12:00 på anbudsöppningsdagen 2025-11-06.**

Ytterligare upplysningar om poster eller avverkningens utförande lämnas av skogvaktare:

John Bjarnert på telefon 018-55 15 10


SVENSKA KYRKAN

PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I UPPSALA STIFT

Försäljningsvillkor - leveransrotköp 2025

Rev.2024-09-16, pkt 22.

1. Anbud skall vara skriftligt och ha inkommit till Prästlönetillgångarna i Uppsala stift senast kl. 12.00 på dag som angetts. Anbudet skall utformas som ett netto i kronor/m³fub. Nettot skall baseras på bruttovolymen inkl. vrak och avdrag. Acceperat anbud bekräftas genom ett köpekontrakt som undertecknas av parterna.
2. Anbudsöppningen verkställes gemensamt av två tjänstemän på förvaltningen. Förteckning över inkomna anbud upprättas.
3. Betalningsvillkor: **60 %** av beräknad köpeskilling betalas kontant vid kontraktstecknandet och återstoden betalas 30 dagar efter sista mätdatum.
4. Uppstår dröjsmål med betalningen erläggs ränta efter förfallodagen, motsvarande vid varje tidpunkt gällande diskonto förhöjt med 8 %. Uteblir likvid inom föreskriven tid äger säljaren rätt att häva avtalet. Därmed upphör köparens rätt att vidare avverka skog och bortforsla virke och inträder rätt för säljaren att genom avyttring av kvarvarande skog och virke skaffa sig täckning för sin fordran.
5. Avverkningsrätt gäller tom 2026-12-31. Allt virke ska vara bortforslat och inmätt före 2026-12-31.
6. Skogen säljs i av köparen besiktigt skick utan förbindelse ifråga om kvalitet eller volym.
7. I god tid före avverkningens påbörjande skall stiftsskogvaktaren underrättas om avverkningstidpunkt. Stiftsskogvaktaren skall även meddelas när avverkningen är avslutad. Avverkning får ej påbörjas förrän kontrakt undertecknats och kontantdelen erlagts.
8. Säljaren åtar sig inga skyldigheter ifråga om tillsynen över försald skog.
9. Säljarens egna vägar får avgiftsfritt på egen risk och bedömning nyttjas inom angiven avforslingstid. Belastningen skall avvägas med hänsyn till vägarnas bärighet. Under tjällossning och långvariga regnperioder får vägarna inte befaras. Väg- och trafikavgift till vägsamfälligheter eller andra markägare betalas av köparen. Vinterväghållning bekostas av köparen.
10. Anvisade upplagsplatser får avgiftsfritt nyttjas inom angiven avforslingstid. Om inägomark anvisas som upplagsplats skall virket vara bortforslat därifrån före den 1 april.
11. Skador på vägar och avlägg som uppstår till följd av avverkningsarbete och vidaretransport skall åtgärdas och bekostas av köparen.
Allvarliga körskador på skogsmark som uppstår till följd av avverkningen skall åtgärdas och bekostas av köparen.
12. Köparen ansvarar för skogsskyddsåtgärder enligt skogsvårdslagens förordning 29 §.
13. Avverkningsrester skall omedelbart avlägsnas från vägar, stigar, inägomark, rågångar, sjöar och vattendrag. Sker ej detta äger säljaren låta utföra arbetet på köparens bekostnad.
14. Terrängtransporter får äga rum på föryngringsytor utan återväxt och i övriga bestånd endast på anvisade basvägar.
15. Aktsamhet skall iakttas om kvarvarande skog, plantor, vägar, hägnader, ledningar och inägor. Köparen svarar för alla skador som vållas av att ovanstående ej iakttages.
16. Överlåtelse av kontrakt får ej ske utan säljarens skriftliga medgivande.
17. ***GROT ingår INTE i posterna.*** I de fall köparen är intresserad av GROT-uttag och säljaren medger detta, träffas särskild överenskommelse.
18. Redovisade uppgifter om volym och medelstam i traktdirektiv ska uppfattas som en vägledning om posten.
19. Köparen ansvarar för att gällande miljö- och arbetslagstiftning följs.
20. Entreprenörer med anställda ska ha tecknat kollektivavtal och ha sin personal ansluten till företagshälsovård.
21. Avverkning ska ske enligt bifogade traktdirektiv och kartor.
22. Åtgärden ska utföras i enlighet med Svenska FSC skogsbruksstandard. Stiftens certifikatsnummer och anspråk: DNV-FM/COC-000046, FSC 100 %. Länk till certifikat:
<https://www.svenskakyrkan.se/filer/1708814/Certifikat%20FSC.pdf?id=2722821>
23. Köparen ansvarar för att avtalad entreprenör efter varje avslutad trakt rapporterar till säljaren enligt säljarens system för egenuppföljning. Säljaren får tillgång till skördar-notor och körspår.
Om egenuppföljningen inte inkommit innan 30 dagar efter avslutad avverkning är säljaren berättigad att debitera en avgift på 2000 kr.



(c) Lantmäteriet

0 2 400 Meter

Larmkoordinater X: 6703549 Y: 646506

1:50 000

Ritdatum: 2025-10-01



Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6703549 Y: 646506		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn LRK_VÄSTLAND_1	Trakt nr 105994
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 19 Uppland	Planerat av Mikael Palm		Telefonnummer	Traktdirektiv sparad 2025-10-03
Avverkningsanmält 2025-04-01	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
3862	4,0	T24	90	910	222	0,0	Slutavverkning			510	0,58	303	1 204
TOTAL	4,0					0,0		0,0		510	0,58	303	1 204

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring planerare Mikael Palm 0294-211 30 övriga frågor ring
Skogvaktare John Bjarnert 018 - 55 15 10

Målade träd

1 ring träd som ska lämnas

2 ring högstubbar 17st

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om
den försvårar markanvändningen.

Lämnas grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Bandning

Röd/gul - rågång samt beståndsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämnningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå - basväg

3862: Hugg bort träden i kolbotten. ställ kulturstubbar koj ruin och kolbotten

Planerad hänsyn:

Träd, trädssamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
3862 Grova lövträd	
3862 Döda stående eller liggande träd	
3862 Trädssamlingar	Kategori: Skogsgrupp, barr
3862 Tillskapade högstubbar	


Natur/kulturmiljöer


nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
1	Skogsgrupp, barr	0,32	0	Kategori: Skogsgrupp, barr
2	Kolbotten		0	Røj hugg bort träden i kolbotten ställ kulturstubbar runt om Kategori: Kolbotten
3	Kolarkojruin		0	Ställ kulturstubbar Kategori: Kolarkojruin

4	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
5	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
6	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
7	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
8	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.






(c) Lantmäteriet

0 160 Meter

1:3 500

Larmkoordinater X: 6703549 Y: 646506

Ritdatum: 2025-10-01




(c) Lantmäteriet

0 160 Meter

1:3 500

Larmkoordinater X: 6703549 Y: 646506

Ritdatum: 2025-10-01



(c) Lantmäteriet

0 2 400 Meter

Larmkoordinater X: 6720991 Y: 636265

1:50 000

Ritdatum: 2025-10-03



Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6720991 Y: 636265		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn LRK_Skutskär_2025	Trakt nr 106010
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 19 Uppland	Planerat av Mikael Palm		Telefonnummer	Traktdirektiv sparad 2025-10-07
Avverkningsanmält 2025-04-24	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
1161	2,5	G30	84	461	2	0,0	Slutavverkning			140	0,52	239	600
TOTAL	2,5					0,0		0,0		140	0,52	239	600

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring planerare Mikael Palm 0294-211 30 övriga frågor ring Skogvaktare John Bjarnert 018 - 55 15 10

Målade träd

1 ring träd som ska lämnas

2 ring högstubbar 12st

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om den försvårar markanvändningen.

Lämna grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Bandning

Röd/gul - rågång samt beståndsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämnningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå – basväg

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
1161 Grova barrträd	
1161 Grova lövträd	
1161 Döda stående eller liggande träd	
1161 Trädsamlingar	Kategori: Skogsgrupp, löv
1161 Tillskapade högstubbar	


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
1	Skogsgrupp, löv	0,12	0	Kategori: Skogsgrupp, löv
2	Skogsgrupp, barr/löv	0,01	0	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
3	Övrigt annat kulturminne	0,01	0	Urgräft Stenlagt i mitten Kategori: Övrigt annat kulturminne
4	Skogsgrupp, barr	0,04	0	Vindfällan Kategori: Skogsgrupp, barr

5	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
6	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
7	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 480 Meter

1:10 000

Larmkoordinater X: 6720991 Y: 636265

Ritdatum: 2025-10-06




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6720991 Y: 636265

Ritdatum: 2025-10-03




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6720991 Y: 636265

Ritdatum: 2025-10-03



(c) Lantmäteriet

0 2 400 Meter

1:50 000

Larmkoordinater X: 6713898 Y: 658756

Ritdatum: 2025-10-03



Larmkoordinater (SWEREF 99 TM)		Kontraktstyp	Cert	Traktnamn	Trakt nr
X: 6713898	Y: 658756	Leveransrotköp	FSC	LRK_ Hållnäs	106014
Uppdragsgivare	Distrikt	Planerat av	Telefonnummer	Traktdirektiv sparad	
PLT Uppsala stift	19 Uppland	Mikael Palm		2025-10-03	
Avverkningsanmält	Ss-dispens	Drivningsbärighet	Bortsättning nr	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr
2025-05-05		Normal	01		

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn-avst,m	Medel-stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
4487	2,6	T24	83	811	323	0,0	Slutavverkning			600	0,43	208	541
TOTAL	2,6					0,0		0,0		600	0,43	208	541

Anteckningar: Vid frågor om planeringen ring planerare Mikael Palm 0294-211 30 övriga frågor ring

Skogvaktare John Bjarnert 018 - 55 15 10

Väggata som ska huggas upp enligt karta i samband med avverkning.

Målade träd

1 ring träd som ska lämna

2 ring högstubbar 12st

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om den försvårar markanvändningen.

Lämna grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Bandning

Röd/gul - rågång samt beståndsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå – basväg

Planerad hänsyn:

Träd, trädsamlingar och döda träd

TrDel	Anteckningar
4487 Grova barrträd	
4487 Döda stående eller liggande träd	
4487 Trädsamlingar	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
4487 Rönn/sälg	
4487 Tillskapade högstubbar	


Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	
-1	Basväg		0	
-1	Larmkoordinat		0	
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	
1	Skogsgrupp, barr/löv	0,03	0	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
2	Skogsgrupp, barr/löv	0,02	0	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
3	Skogsgrupp, barr	0,02	0	Kategori: Skogsgrupp, barr

4	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
5	Trädgrupp		0		Kategori: Trädgrupp
6	Överfart		0		

Observera!

All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 480 Meter

Larmkoordinater X: 6713898 Y: 658756

1:10 000

Ritdatum: 2025-10-07




(c) Lantmäteriet

0 160 Meter

1:3 500

Larmkoordinater X: 6713898 Y: 658756

Ritdatum: 2025-10-03




(c) Lantmäteriet

0 160 Meter

1:3 500

Larmkoordinater X: 6713898 Y: 658756

Ritdatum: 2025-10-03





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM)		Kontraktstyp	Cert	Traktnamn	Trakt nr
X: 6671780 Y: 619369		Leveransrotköp	FSC	LRK Östervåla SA	106015
Uppdragsgivare	Distrikt	Planerat av	Telefonnummer	Traktdirektiv sparad	
PLT Uppsala stift	19 Uppland	Patrik Mattson		2025-10-06	
Avverkningsanmält	Ss-dispens	Drivningsbärighet	Bortsättning nr	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr
2025-05-09		Normal	01		

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn-avst,m	Medel-stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
1694	2,0	T26	88	820	233	2,0	Slutavverkning	2,0		150	0,42	221	440
2189	5,5	T26	89	820	112	5,8	Slutavverkning	5,8		100	0,46	256	1 411
TOTAL	7,5					7,8		7,8		112	0,45	247	1 851

Anteckningar:

Vid frågor om planeringen ring planerare Patrik Mattsson 018–680705 övriga frågor ring Skogvaktare John Bjarnert 018 - 55 15 10

Målade träd

1 ring träd som ska lämna

2 ring högstubbar (27 st)

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om den försvårar markanvändningen.

Lämna grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Bandning

Röd/gul - rågång samt beståndsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå – Basväg

1694: Grotapassa på frisk mark risa på fuktig mark se markfuktighetskartan.

Drivning planera så att vi inte kör över surdrågen i onödan. Finns en överfart att använda se karta.

kapa 6 högstubbar på märkta.

2189: Föryngringavverkning utan fröträd. Avverkningen ska grotanpassas.

Drivng 2 st skogsavlägg hugga upp. Dela av trakten vid surdråget. En överfart stig se karta.

Målade träd

1 ring träd som ska lämna

2 ring högstubbar 18st

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om den försvårar markanvändningen.

Lämna grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Finns ytor som man kan lyfta in lågor i se karta svart gran

Bandning

Röd/gul - rågång samt beståndsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå – basväg

Planerad hänsyn:**Träd, trädsamlingar och döda träd**

TrDel	Anteckningar
2189 Döda stående eller liggande träd	Död ved torg
	Kategori: Döda träd
2189 Trädsamlingar	
	Kategori: Skogsgrupp, barr
2189 Naturliga högstubbar	
2189 Tillskapade högstubbar	
1694 Grova barrträd	
1694 Döda stående eller liggande träd	
1694 Trädsamlingar	
	Kategori: Skogsgrupp, barr/löv
1694 Tillskapade högstubbar	

Skador på mark och i vatten

2189 Körskador på känslig mark	Surdråg
2189 Skador på allmänt nyttjade stigar/leder	
1694 Skador på markens produktionsförmåga	Surdråg Sumpskog

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0	Typ: Basväg
-1	Basväg		0	Typ: Basväg
-1	Basväg		0	Hugg bort löv som står i vägen vid vändplan
-1	Basväg		0	Bandad
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	Skogsavlägg
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	Skogsavlägg
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	Skogsavlägg
-1	Larmkoordinat		0	
1	Skogsgrupp, barr	0,03	0	Lämnas
				Naturvårdsband
2	Skogsgrupp, barr	0,01	0	Lämnas ca 20 träd
				Naturvårdsband

3	Hällmark, Berg	0,02	0	lämna död ved.	Död ved obandat yta
4	Sumpskog	0,12	0	Ingen åtgärd	Naturvårdband. Bött mark utanför ytan inga körskador.
5	Skogsgrupp, barr	0,02	0	Sydd lågor. Lyft in lågor som ligger utanför	Naturvårdsband.
6	Surdråg		0	kör inte över surdråget	Bött mark obandat
7	Surdråg		0	Inga körskador	obandadt sump fläck
8	Stig/väg		0	Ställ ut kulturstubbar, markerat med 3 ringar blå färg	Kulturband
9	Döda träd		0	Skapa en grupp av död ved, lyft in lågor som ligger utanför ytan	Död ved torg. Markerat med naturvårdsband och högstubbar
10	Döda träd		0	Skapa en grupp av död ved, lyft in lågor som ligger utanför ytan	Död ved torg. Markerat med naturvårdsband och högstubbar
11	Döda träd		0	Grupp torr granar lämnas	Naturvårdband
12	Trädgrupp		0	Lyft in lågor som ligger utanför	Naturvårdsband
13	Trädgrupp		0	Lämna grupp löv.	Naturvårdsband
14	Döda träd		0	Skapa en grupp av död ved, lyft in lågor som ligger utanför ytan	Död ved torg. Markerat med naturvårdsband och högstubbar
15	Övrigt		0		Jaktorn
16	Överfart		0		Kavla över stigen
17	Sumpskog	0,23	0	Ingen åtgärd	Naturvårdsband
18	Skogsgrupp, barr/löv	0,06	0	ingen åtgärd	Naturvårdband
19	Skogsgrupp, barr/löv		0	ingen åtgärd	Naturvårdsband
20	Surdråg		0		Kategori: Surdråg
21	Surdråg		0		Kategori: Surdråg
22	Surdråg		0		Kategori: Surdråg
23	Överfart		0	Risa dråget inga körskador	obandad

Observera!


All information på traktdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.



480 Meter

Ritdatum: 2025-10-06

1:10 000




(c) Lantmäteriet


0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6671780 Y: 619369

Ritdatum: 2025-10-06







Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6672482 Y: 619429		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn LRK Östervåla Frötall	Trakt nr 106017
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 19 Uppland	Planerat av Patrik Mattson		Telefonnummer	Traktdirektiv sparad 2025-08-04
Avverkningsanmält 2025-05-20	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
2793	2,2	T26	75	910	122	0,0	Slutavv Fröträdd lämnas		100	350	0,39	156	348
2694	2,5	T24	96	810	222	0,0	Slutavv Fröträdd lämnas		100	200	0,50	216	533
2494	5,0	T25	83	X00	222	0,0	Slutavv Fröträdd lämnas		100	100	0,44	228	1 138
TOTAL	9,7					0,0		0,0		169	0,45	212	2 019

Anteckningar: Lämna fröträdd ställs ut av skördarföraren. Tall på frisk/torr mark. björk futig/blöt mark.

Drivning finns 3 st överfarter att använda och bassträck förslag. se karta.

Vid frågor om planeringen ring planerare Patrik Mattsson 018-680705 övriga frågor ring Skogvaktare John Bjarnert 018 - 55 15 10

Målade träd

1 ring träd som ska lämna

2 ring högstubbar (30st)

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om den försvårar markanvändningen.

Lämna grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Bandning

Röd/gul - rågång samt beståndsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå – Basväg

2793: 100 st/ha

Stig nordvästra delen

2694: 100st/ha

2494: 100st/ha Tall på frisk/torr mark. Löv fuktig/blöt mark

Planerad hänsyn:**Träd, trädsamlingar och döda träd**

TrDel	Anteckningar
2694	Döda stående eller liggande träd
2694	Trädsamlingar
2694	Tillskapade högstubbar
2494	Grova barrträd
2494	Döda stående eller liggande träd
2494	Trädsamlingar
2494	Gamla träd
2494	Tillskapade högstubbar

2793	Trädsamlingar	Blöt mark grupp löv Kategori: Skogsgrupp, löv Bandat med yttergränsband
2793	Tillskapade högstubbar	

Skador på mark och i vatten


2694	Skador på markens produktionsförmåga	Surdråg undvika överfarter
2494	Körskador på känslig mark	Fuktig mark undvika körskador

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal	träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0		Förslag
-1	Basväg		0		Förslag
-1	Larmkoordinat		0		
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0		Skogsavlägg
2	Skogsgrupp, barr		0	lämnas	Naturvårdsband
3	Skogsgrupp, löv	0,07	0		Blöt mark grupp löv Kategori: Skogsgrupp, löv
4	Skogsgrupp, löv	0,02	0		Kategori: Skogsgrupp, löv
6	Surdråg		0		Kategori: Surdråg
7	Skogsgrupp, löv	0,07	0		Blöt mark grupp löv Kategori: Skogsgrupp, löv
8	Skogsgrupp, löv	0,02	0		Kategori: Skogsgrupp, löv
9	Surdråg	0,43	0		Naturvårdsband Surdråg blöt mark. Grupp löv träd björk al
10	Surdråg		0		Kategori: Surdråg
11	Stig/väg		0		Utanför yttergränsbanden
12	Trädgrupp	0,03	0		Bandat med yttergränsband
13	Överfart		0	kavla över surdråget.	Bandat med bubbla basvägsband Lämnas kvar till markberedningen
15	Överfart		0	Kavla	Bandat med bubbla basvägsband Lämnas kvar till markberedningen
16	Överfart		0	Kavla	Bandat med bubbla basvägsband Lämnas kvar till markberedningen

Observera!

All information på trakt Direktiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 480 Meter

1:10 000

Larmkoordinater X: 6672482 Y: 619429

Ritdatum: 2025-07-18




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6672482 Y: 619429

Ritdatum: 2025-07-18




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6672482 Y: 619429

Ritdatum: 2025-10-06





Larmkoordinater (SWEREF 99 TM) X: 6652336 Y: 619493		Kontraktstyp Leveransrotköp	Cert FSC	Traktnamn LRK Siggefora	Trakt nr 106023
Uppdragsgivare PLT Uppsala stift	Distrikt 19 Uppland	Planerat av Patrik Mattson		Telefonnummer	Traktdirektiv sparad 2025-10-06
Avverkningsanmält 2025-06-03	Ss-dispens	Drivningsbärighet Normal	Bortsättning nr 01	Vägdistrikt nr	Virkesorder nr

TRAKTBESKRIVNING

TRAKTDEL	AREAL	SI	ÅLDER	TGL	BYL	Hr ha	ÅTGÄRD	GROT HA	ÖF/ HA	Skotn- avst,m	Medel- stam, m3fub	Uttag, m3fub /HA	Totalt
2598	0,8	T20	110	X00	322	0,0	Slutavverkning			300	0,17	120	98
2595	4,2	T22	103	630	312	0,0	Slutavverkning			400	0,36	160	671
2694	4,5	T22	106	720	312	0,0	Slutavverkning			400	0,40	177	800
TOTAL	9,5					0,0		0,0		394	0,37	166	1 569

Anteckningar: Ring Patrik innan start.
bom kod 4416

Vid frågor om planeringen ring planerare Patrik Mattsson 018-680705 övriga frågor ring
Skogvaktare John Bjarnert 018 - 55 15 10

Målade träd

1 ring träd som ska lämna

2 ring högstubbar 30 st

3 ringar kulturstubbar

OBS kan finnas naturvärdesträd som inte är målade som ska sparas.

Död ved lämnas och skador på den döda veden ska undvikas. Nydöd ved får tas ut om
den försvårar markanvändningen.

Lämna grova toppar av tall och löv läggs i hänsynsytor.

Bandning

Röd/gul - rågång samt bestandsgräns

Svart/gul - kultur och fornlämningar

Röd/vit/blå - naturvård

Röd/blå – Basväg

2595: Känslig mark ha koll på markfuktighetskartan. Fuktig/blöt mark använd instick eller något
liknande,

Planerad hänsyn:

Träd, trädsmalningar och döda träd

TrDel	Anteckningar
2598 Döda stående eller liggande träd	Inte skada död ved
2598 Trädsmalningar	Om möjligt skapa död ved lämna kvar en trädtopp Naturvårdsband
2598 Gamla träd	
2598 Tillskapade högstubbar	
2595 Döda stående eller liggande träd	Inte skada död ved
2595 Trädsmalningar	
2595 Gamla träd	Kategori: Skogsgrupp, barr
2595 Tillskapade högstubbar	Lämna äldre tallar.
2595	15 st

2694	Döda stående eller liggande träd	Död ved torg skydda med högstubbar Kategori: Döda träd
2694	Trädsamlingar	Kategori: Skogsgrupp, barr
2694	Naturliga högstubbar	
2694	Tillskapade högstubbar	

Skador på mark och i vatten


2595	Körskador på känslig mark	Risa väll
2595	Skador på markens produktionsförmåga	Fuktig/blöt mark problemområde. Använd instick.

Natur/kulturmiljöer

nr	Miljötyp	Areal	träd	Åtgärd	Anteckningar
-1	Basväg		0		Typ: Basväg
-1	Basväg		0		Typ: Basväg
-1	Basväg		0		Typ: Basväg
-1	Basväg		0		Typ: Basväg
-1	Basväg		0		Typ: Basväg
-1	Larmkoordinat		0		
-1	Avläggskoordinat/ Avlägg		0	Hugg upp	Skogsavlägg
1	Skogsgrupp, barr	0,05	0		Naturvårdsband
3	Skogsgrupp, löv	0,03	0		Naturvårdsband
4	Trädgrupp		0		Naturvårdsband
5	Trädgrupp		0		Naturvårdsband
6	Döda träd		0	Död ved torg skydda med högstubbar. lyft in lågor som ligger utanför.	Naturvårdsband på högstubbarna
7	Hällmarksskog	0,16	0	Om möjligt skap död ved högstubbsr lämna kvar toppar	Naturvårdsband
8	Trädgrupp	0,12	0	Om möjligt skapa död ved lämna kvar en trädtopp	
9	Trädgrupp	0,04	0		Naturvårdsband
13	Skogsgrupp, barr	0,06	0	Finns målade tallar högstubbe. Lämna kvar toppen i ytan.	Naturvårdsband. Målade träd=högstubbar
15	Skogsgrupp, barr	0,06	0		Naturvårdsband
16	Sumpskog	0,05	0	Lämnas	Natuevårdsband
19	Sumpskog	0,55	0	Utanför taktgräns.	inga körskador i kantzonen blöt mark. lämna löv
20	Övrigt annat kulturminne		0		Rågångsröse markerat med dubbla kulturband. Utanför trakt
21	Övrigt annat kulturminne		0	kapa kulturstubbar	Rågångsröse kuturband obs utanför trakten.

Observera!

All information på trakttdirektiv och karta skall följas. Alla önskemål om att avvika från angivna anvisningar eller restriktioner måste först kommuniceras med skogsvaktare eller planerare.




(c) Lantmäteriet

0 480 Meter

Larmkoordinater X: 6652336 Y: 619493

1:10 000

Ritdatum: 2025-10-06




(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6652336 Y: 619493

Ritdatum: 2025-10-06



(c) Lantmäteriet

0 240 Meter

1:5 000

Larmkoordinater X: 6652336 Y: 619493

Ritdatum: 2025-10-06