

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Ljungblomman

Gäller från 2025-01-15

Kvarteret Ljungblomman har 453 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 7004–7420.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna 7004–7039 har en gravsättningsyta på 2,8*1,3 m och övriga gravplatser har en gravsättningsyta på 1,2*1,2 m.

Rabattyta

Gravplatserna 7004–7039 har en rabattyta på 40*55 cm och övriga gravplatser har en rabattyta på 60*120 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området. Följande mått samt bifogade ritningar gäller.

Stor tumbasten, 7004–7039

Djup: 95 cm
Bredd: 55 cm
Tjocklek: 12 cm

Natursten, övriga gravplatser

Djup: 60 cm
Bredd: 60 cm

Liten tumbasten, se ritningar

7040–7051B, 7109A–7116, 7126A–7128A,
7129A–7132C, 7174A–7178C och 7208A–
7214C

Liggande häll, se ritningar
övriga gravplatser

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.


Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Montering ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.



Ritningar

Liten tumbasten



Liggande häll

