

# Gravplatsföreskrifter

# S:t Sigfrids griftegård

## *Kvarteret Färgkullan*

Gäller från 2026-01-14

Kvarteret innehåller 252 kistgravplatser och 235 barngravplatser. Kistgravplatserna upplåts antingen som kist- eller urngravplatser och barngravarna som urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 2548–2863 och 63301–92302.

## Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

## Gravsättningsyta (längd\*bredd)

Gravplatserna 2548–2800 har en gravsättningsyta på 2,8–1,3 m.

Gravplatserna 2801–2863 har en gravsättningsyta på 1,2\*1,2 m.

Barngravplatserna 63301–92302 har en gravsättningsyta på 1\*0,5 m.

## Rabattyta

Gravplatserna rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

## Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

### Liggande gravvård, 2587–2659, 2664–2692 och 2705–2723

Bredd: 50 eller 90 cm  
Djup: 35 cm  
Max tjocklek: 12 cm

### Stående gravvård, 2548–2586, 2660–2663, 2693–2704 och 2724–2731

Max bredd: 70 cm  
Max höjd: 70 cm  
Max tjocklek: 12 cm

### Liggande gravvård, 63301–92302

Max bredd: 30 cm  
Max djup: 20 cm  
Max tjocklek: 12 cm

### Liggande/stående gravvård, 2801–2863

Max bredd: 80 cm  
Max höjd (stående): 100 cm  
Max djup (liggande): 40 cm  
Max tjocklek: 12 cm

### Stående gravvård, 2767–2800

Max bredd: 70 cm  
Max höjd: 100 cm  
Max tjocklek: 12 cm



## Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

## Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.