

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Gullvivan

Gäller från 2024-12-03

Kvarteret Gullivivan har 535 gravplatser och dessa upplåts som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 5322–5772, 15661–15692 och 18001–18063.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Storlek 2,8*2,4 m

5322–5343, 5395–5403, 5468–5476, 5554–5564, 5645–5655 och 5711–5723

Storlek 2,8*0,8 m

5367–5394, 5491–5553, 5674–5708 och 5724–5772

Storlek 2,8*1,4 m

5344A–5366B, 5404–5467 och 5565–5644

Storlek 1,2*0,8

18001–18063

Storlek 2,8*1,3 m

15661–15692

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ och ska vara 50 cm bred och 40 cm djup. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ. Max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Gravplats, 5322–5343, 5395–5403, 5468–5476, 5554–5564, 5645–5655 och 5711–5723

Max bredd: 100 cm

Max djup: 70 cm

Max höjd: 100 cm

Gravplats, 5344A–5366B, 5404–5467 och 5565–5644

Max bredd: 90 cm

Max djup: 70 cm

Max höjd: 100 cm

Gravplats, 15661–15692

Max bredd: 90 cm
Max djup: 70 cm
Max höjd: 100 cm

**Gravplats, 5367–5394, 5491–5553,
5674–5708 och 5724–5772**

Max bredd: 60 cm
Max djup: 40 cm
Max höjd: 100 cm

Gravplats, 18001–18063

Max bredd: 60 cm
Max djup: 40 cm
Max höjd: 100 cm

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.