

# Gravplatsföreskrifter

## S:t Sigfrids griftegård

### *Kvarteret Tusenskönan*

Gäller från 2026-01-20

Kvarteret Tusenskönan har 308 gravplatser som antingen upplåts som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 16260–16292 och 17100–17374.

Rumsverkan inom kvarteret skapas genom planterade slänter åt två håll samt planteringar på de två andra sidorna. Planteringarna inom kvarteret syftar till att skapa mindre rum och bryta stenradernas hårda linjer. De dominerande växtslagen är tall och rhododendron, markbeläggningen är kortklippt gräsyta.

## Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

## Gravsättningsyta (längd\*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta på 2,8\*1,7 m.

## Rabattyta

Gravplatserna har en rabattyta som är 1,7 m bred och 0,5 m djup.

## Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området. Gravplatsen får förses med stående eller liggande gravvård.

### Stående gravvård

Max bredd: 60 cm  
Max höjd: 70 cm  
Max tjocklek: 12 cm

### Stående natursten

Max bredd: 60 cm  
Max höjd: 70 cm

### Liggande gravvård

Max bredd: 60 cm  
Max djup: 50 cm  
Max tjocklek: 12 cm

### Liggande natursten

Max bredd: 60 cm  
Max djup: 50 cm

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

## Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

## Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.