

# Gravplatsföreskrifter

# S:t Sigfrids griftegård

## *Kvarteret Nejlikan*

Gäller från 2026-01-28

Kvarteret Nejlikan är avsett för muslimska trosbekännare och omfattar 136 gravplatser varav 20 är barngravar. Gravplatserna är numrerade mellan 1001–1285, där barngravarna har nummer mellan 1117–1153 och 1230–1271.

## Allmänt

Gravplatserna är orienterade mot Mecka och kvarteret är inte invigt i Svenska kyrkans ordning. Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

## Gravsättningsyta (längd\*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta som är 2,8\*1,5 m. Barngravarnas gravsättningsyta är 1\*0,5 m. Gravsättning sker på 2 m djup och det finns plats för två kistor i varje gravplats, gäller ej barngravarna.

## Rabattyta

Gravplatserna har en rabattyta som är 1,5 m bred och 0,5 m djup. Barngravarna har en rabattyta som är 0,3 m bred och 0,5 m djup.

## Gravvård

Gravplatsen får förses med antingen stående eller liggande gravvård av valfritt lämpligt material och behandling. Gravvården ska kunna monteras ner eller flyttas vid ny gravsättning.

### Stående gravvård

|               |       |
|---------------|-------|
| Max bredd:    | 60 cm |
| Max höjd:     | 80 cm |
| Max tjocklek: | 12 cm |

### Liggande gravvård

|               |       |
|---------------|-------|
| Max bredd:    | 60 cm |
| Max djup:     | 50 cm |
| Max tjocklek: | 12 cm |

### Stående gravvård, barngravar 1137–1153 och 1230–1271

|               |       |
|---------------|-------|
| Max bredd:    | 40 cm |
| Max höjd:     | 50 cm |
| Max tjocklek: | 12 cm |

### Natursten

|            |       |
|------------|-------|
| Max bredd: | 60 cm |
| Max djup:  | 50 cm |

### Liggande gravvård, barngravar 1117–1136

|               |       |
|---------------|-------|
| Max bredd:    | 30 cm |
| Max djup:     | 20 cm |
| Max tjocklek: | 12 cm |

### Liggande gravvård, barngravar 1137–1153 och 1230–1271

|               |       |
|---------------|-------|
| Max bredd:    | 30 cm |
| Max djup:     | 20 cm |
| Max tjocklek: | 12 cm |

## Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

## Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.