

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Linblomman

Gäller från 2026-01-28

Kvarteret Linblomman innehåller 325 kistgravplatser som upplåts antingen som urn- eller kistgravplats. Gravplatserna är numrerade mellan 14439-14763.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta som är 2,8*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatserna har en rabattyta som är 1,3 m bred och 0,6 m djup.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området.

Stående/liggande gravvård

Max bredd: 70 cm

Max höjd: 80 cm

Max djup: 50 cm

Stående järnkors av svartsmide få anordnas på samtliga gravplatser.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.