

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Majvivan

Gäller från 2026-02-05

Kvarteret Majvivan har 153 urngravplatser och 225 kistgravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 18270–18647.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna 18270–18373 har en gravyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m.

Gravplatserna 18374–18389 och 18409–18422 har en gravsättningsyta på 1,2*1,2 m.

Gravplatserna 18423–18647 har en gravsättningsyta på 2,8*1,7 m.

Rabattyta

Gravplatserna 18270–18373 har en halvcirkelformad rabattyta i ovankant av gravplatsen. En rabattyta runt gravstenen godkänns också så länge den är inom den cirkelformade gravsättningsytan.

Övriga gravplatser har en rabattyta som är 1,2 m bred och 0,5 m djup.

Gravvård

Liggande gravvård; 18270–18373

Max bredd: 60 cm

Max djup: 50 cm

Stående natursten; 18423–18647

Max bredd: 80 cm

Max höjd: 120 cm

Stående gravvård; 18374–18389 och 18409–18422

Max bredd: 80 cm

Max höjd: 100 cm

Max tjocklek: 12 cm

Liggande gravvård; 18423–18647

Max bredd: 60 cm

Max djup: 80 cm

Stående gravvård; 18423–18647

Max bredd: 80 cm

Max höjd: 120 cm

Max tjocklek: 12 cm

Liggande natursten; 18423–18647

Max bredd: 60 cm

Max djup: 50 cm

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 25 cm och max djup 20 cm. Båda gravvårdarna ska få plats inom rabattytan.

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.