



## Information från Malmö kyrkogårdsförvaltning

# Gravplatsföreskrifter

## V Skrävlinge kyrkogård

Avd S

### Mål

Dessa föreskrifter är avsedda som en vägledning för gravrättsinnehavaren att i samarbete med kyrkogårdsförvaltningen medverka till att skapa en god gravkultur. Målet är att eftersträva variation och ett harmoniskt utseende.

### Allmänna bestämmelser

Gravanordningar och växter får inte sträcka sig utanför gravplatsens gränser eller på annat sätt väcka anstöt. En gravanordning ska vara utformad så att gravsättningar på den egna eller intilliggande gravplatser går att genomföra. Olyckor ska förebyggas genom korrekt montering och underhåll.

### Gravrätt

Gravplatsen upplåts med gravrätt för en tid av 25 år med möjlighet till förnyelse.

### Växter och inramning

#### GRAVPLATSENS INRAMNING

Gravplatsen kan inramas med stenplattor eller låga växter enligt ritning.

### Skötsel

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av hela gravplatsen samt att den hålls i ett ordnat och värdigt skick.

## **Gravanordning**

Gravanordningen kan vara tillverkad av sten eller annat material som kan godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Form färg och bearbetning bestäms av gravrättsinnehavaren. Det är inte tillåtet att uppföra någon form av byggnation med väggar och tak som man kan uppehålla sig i.

Gravkammare ska vara prefabricerad enligt standardiserat förfarande. Ytermått på kammare för två kistenheter är 234 cm i bredd och 246 cm i längd och för en kistenhet 116 cm i bredd och 246 cm i längd. Baserat på 9 cm väggjocklek. Gravanordningen får inte täcka hela gravplatsytan. En yta bestående av en minst 50 cm bred remsa innanför gravplatsens 4 begränsningslinjer (se nedan ritning) ska lämnas fri för plantering eller annan markbeläggning. Ytorna ska möjliggöra tillträde till kammaren. Gravplatsens totala yta är 350 cm x 375 cm för två kistenheter och 250 cm x 375 cm för en kistenhet. Gravanordningens totala höjd får vara max. 220 cm.


Tilläggsstenar kan godkännas om de ryms inom gravplatsytan.

## **Montering**

Gravanordningen måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen före montering genom ansökan från gravrättsinnehavaren. Montering skall utföras enligt gällande regler och godkänd metod. Gravstenar, pelare, kapitel och tak ska vara demonterbara. Placering på gravplatsen enligt anvisningar av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravanordningens säkerhet under hela gravrättstiden.

## Planritning med mått på gravplatser

### En (1) enhet



### Två (2) enheter

