



Information från Malmö kyrkogårdsförvaltning

Gravplatsföreskrifter

Fosie kyrkogård

Kvarter 3

Avdelning A - D. Bevarandevärt område.

Mål

I syfte att tillgodose god gravkultur och förvalta kulturmiljön ska följande målsättning gälla. Att bevara den enhetlighet och karaktär som området ursprungligen planerades att ha och att bevara värden identifierade i karaktärsbeskrivningen för Fosie kyrkogård. Målet är också att förtydliga den enskilda gravrättsinnehavarens skyldigheter och de begränsningar som finns för utformning av gravplatser inom detta område.

Allmänna bestämmelser

Gravanordningar och växter får inte sträcka sig utanför gravplatsens gränser eller på annat sätt väcka anstöt. Gravanordningen ska vara utformad så att gravsättningar på den egna eller intilliggande gravplatser går att genomföra. Olyckor ska förebyggas genom korrekt montering och underhåll.

Gravrätt

Gravplatserna upplåts med gravrätt för en tid av 25 år med möjlighet till förnyelse.

Växter och inramning

GRAVPLATSENS INRAMNING

Gravplats eller gravkulle får inte inhägnas eller inramas av gravrättsinnehavaren. Häckar som inramar gravplatsen planteras och underhålls av kyrkogårdsförvaltningen.

VÄXTER

Vid angivna mått för planteringsyta iordningställs den av kyrkogårdsförvaltningen. Växter ska anpassas till den omgivande miljön och får inte påverka kyrkogårdsförvaltningens häckar.

Skötsel

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av gravplatsen samt att den hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Gravanordning

Nya gravanordningar ska uppfylla särskilda krav på anpassning till miljön. Utöver nedanstående anvisningar ska gravanordningar följa gällande karaktär inom det aktuella området vad gäller material, form, färg och bearbetning.

KISTGRAVPLATSER

AVDELNING A

Gravplatsnummer 1–26 stående gravsten höjd 120 cm, bredd 70 cm. Tjocklek 8–12 cm.

Placering 60 cm från mitten av bakomvarande häck, centrerat i sidled.

Liggande gravsten längd max 100 cm, bredd max 70 cm. Höjd max 12 cm.

Gravplatsnummer 27–91 liggande gravsten längd 100 cm, bredd 70 cm. Höjd 12 cm.

Placering 75 cm från mitten av bakomvarande häck, centrerat i sidled.

AVDELNING B

Gravplatsnummer 1–33, 41–55 och 78–130. Stående gravsten höjd 120 cm, bredd 70 cm.

Tjocklek 8–12 cm. Placering 60 cm från mitten av bakomvarande häck, centrerat i sidled.

Gravplatsnummer 34–76, 131–144. Liggande gravsten längd 100 cm, bredd 70 cm. Höjd 12 cm. Placering 75 cm från mitten av bakomvarande häck, centrerat i sidled.

Gravplatsnummer 221–264 lutande stenplattor höjd 40 cm, bredd 50 cm. Tjocklek 3 cm. Alternativt liggande gravsten längd 60 cm, bredd 60 cm. Höjd 12 cm. Placering 20 cm från gravens ovankant. Blomsterplantering längd 90 cm, bredd 60 cm. Plantering med låga växter.

AVDELNING D

Gravplatsnummer 1–21, 45–73 stående gravsten höjd 100 cm, bredd max 70 cm.

Tjocklek 8–12 cm.

Gravplatsnummer 22–42 liggande gravsten längd 100 cm, bredd 70 cm. Höjd 12 cm.

Placering 75 cm från mitten av den övre häcken, centrerat i sidled.

Liggande tilläggsstenar kan godkännas.

URNGRAVPLATSER

AVDELNING C

Stående gravsten höjd 70 cm, bredd 50 cm. Tjocklek 8 cm.

Liggande tilläggstenar kan godkännas förutsatt att de ryms inom rabattytan.

Bearbetning finslipad.

Montering

Gravanordningen måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen före montering genom ansökan från gravrättsinnehavaren. Montering skall utföras enligt gällande regler och godkänd metod. Gravanordningen ska vara demonterbar. Placering på gravplatsen ska ske enligt anvisningar av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravanordningens säkerhet under hela gravrättstiden.

Föreskrifterna antagna av kyrkogårdschefen den 20 november 2025