



**Svenska kyrkan**

Eskilstuna  
pastorat



## **ESKILSTUNAS PASTORAT**

### **S:t ESKILS KAPELLKREMATORIUM**

### **UTÖKAD OCH FORTSATT KREMATORIEDRIFT**

### **INFORMATION TILL ENSKILDA BERÖRDA, NÄRBOENDE, GRANNAR M FL**

**2026-04-16**

## **1. Inledning**

Eskilstunas pastorat avser att till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län inlämna en ansökan avseende utökad och fortsatt krematoriedrift vid S:t Eskils kapellkrematorium i Eskilstuna.

Ansökan kommer att avse tillstånd att utföra max 3500 kremationer per år. Nu gällande tillstånd avser 2000 kremationer.

Den verksamhet vi bedriver vid krematoriet och de åtgärder som vi planerar att genomföra är tillståndspliktiga enligt miljöbalken avseende miljöfarlig verksamhet. Prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut.

Denna information är ett led i samrådsprocessen, som ska genomföras innan ansökan upprättas och ges in till Länsstyrelsen i Uppsala län. Sökanden ska lämna upplysningar till de berörda så att de ges möjlighet att fråga och lämna synpunkter.

Den här informationsskriften är avsedd att tillgodose vår upplysningsskyldighet.


## **2. Verksamhetens omfattning och utformning**

I Svenska Kyrkans samhällsuppdrag med att bedriva begravningsverksamhet ingår ansvaret för att hålla och driva krematorier. Det är en uppgift som är mycket grannlaga och komplicerad med sin avancerade teknik och högt ställda miljökrav. Detta skall i samspel med kremationsprocessen också vara en verksamhet som präglas av en god arbetsmiljö, etik och pietet. En viktig del i denna verksamhet är närhetsprincipen som ger rätten till att kremeras så lokalt det praktiskt är möjligt utifrån både etisk och miljömässig aspekt.

Eskilstunas krematoriums upptagningsområde är främst Eskilstunas kommun med angränsande kommuner. Under 2025 utfördes 1600 kremationer.

Under 2024 utfördes 1587 kremationer, under 2023 var antalet 1602. Antalet från den egna samfälligheten är strax under 700 per år.

Nedan ses ett diagram för kremationsutfallet för Eskilstuna krematorium från år 2005 till år 2050. Framtidsprognosen är baserad SCBs dödsfallprognos för huvudupptagningskommunerna fram till 2050. Dessa prognoser baseras då på förväntad befolkningsökning, åldersstruktur, förväntad livslängd med mera.



Av prognos för antal dödsfall kan en förväntad andel önskas kremeras. För Eskilstunas pastorat har kremationsfrekvensen varit 88% för år 2025, 86% för år 2024, och 88% för år 2023. I Sverige ligger dagens kremationsfrekvens på 86% och den förväntas öka något.

Inom en tioårsperiod förväntas Eskilstunas krematorium utföra ca 1700 till 1900 kremationer per år och det med enbart dagens förväntade upptagningsområden. Diskussioner förs dock kontinuerligt gällande upptagningsområden med närliggande krematorier om bland annat lösningar för att minska transporter och närhetsprincip.

Frågan om tillståndändring från dagens tillåtna 2000 kremeringar till önskad 3500 kremeringar per år är driven av flera aspekter. Svenska kyrkans samhällsuppdrag att driva krematorier blev som väl känt under pandemiåren utsatta för hård belastning och stora prövningar och även med dagens omvärldsproblem med krig i Ukraina. Utifrån detta kommer direktiv öka krisplaneringen för samhällsviktiga funktioner såsom krematorier och förmågan att vid behov omfördela och avlasta andra krematorium vid behov och även hantera situationer som leder till högre dödstal än förväntat. Även inom prognostiserad utveckling kommer Eskilstunas krematorium överstiga dagens tillstånd vid ojämna dödsfallsår eller vid planerade ombyggnationer eller driftstörningar för närliggande krematorium.

Eskilstunas krematorium består i dag av två kompletta kremationsugnar med i dag bästa tillgängliga teknik för utsläppsrening. Utan övertid så har denna anläggning kapacitet för ca 1200-1400 kremationer per ugn som då tillsammans blir 2400 till 2800 kremationer per år. Vid ansträngt läge och övertid kan kapaciteten bli över 3000 kremationer per år. Vid maximalt

utnyttjande av anläggningen kan ca 3600 kremationer utföras under ett år. Detta kan sägas vara den maximala tekniska kapaciteten hos anläggningen.

Utifrån den förväntade kremationsökningen för Eskilstunas krematorium och med anläggningens kapacitet och möjlighet för hjälp och beredskap så kommer den nya ansökan att omfatta 3500 kremationer per år.

Kremeringar utförs under normal arbetstid dagtid. Då en kremering tar ca 75-90 minuter att genomföra brukar man klara 5 - 6 kremeringar under en arbetsdag per ugn. Vid stort kremeringsbehov utnyttjas först alla veckans arbetsdagar och om inte detta är tillräckligt kan visst övertidsarbete bli aktuellt.

Som bränsle för uppvärmning av krematorieugnen används idag HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) i stället för lågsvavlig eldningsolja 1. Förbrukningen uppgår till ca 20 liter per kremation.

Vid krematoriet i Eskilstuna är pulvermetoden installerad för rening av rökgaserna från partiklar och kvicksilver. Kviksilver förekommer ju både partikelbundet och i gasform. Avskiljningen börjar redan i rökgaskylaren när rökgaserna kyls. Sotet i kylaren innehåller en del kvicksilver. Merparten avskiljs dock i filtren.

Under 2022 blev en ombyggnation av krematoriet klart med en ny tillkommande kremationsugn. I samband med detta installerades då även en ny rökgasrening för befintlig ugn och de har nu helt separata moderna reningslinjer för varje ugn.

Driftresultaten från anläggningen visar genom emissionsmätningar att utsläppsvärdena med god marginal innehålls. Den installerade utrustningen har också kapacitet att klara det antal kremationer som ansökan kommer att avse utan avkall på hälsa och miljö.

### **3. Lokalisering och planförhållanden**

Krematoriet i Eskilstuna är beläget på S:t Eskils kyrkogård. Området är stadsplanelagt för begravningsändamål.

Av bifogade karta, Bilaga 1, framgår avstånd till grannar och närboende. På kartan redovisade avstånd är räknade från skorstenens placering, dvs utsläppspunkten.

Rakt söderut finns ingen bebyggelse, förutom ett par byggnader på kyrkogården, inom en radie om 500 m från utsläppspunkten. I sydvästlig riktning är det ca 450 m till en enskild fastighet. I rakt västlig riktning finns ingen bebyggelse, förutom en byggnad på kyrkogården. I nordvästlig riktning med avstånd mer än 450 m ligger två fastigheter. Rakt norrut är det ca 420 m till närmaste bebyggelse bestående av verksamhetslokaler. I nordöstlig, östlig och sydöstlig riktning från krematoriet finns bostadsbebyggelse bestående av villor, radhus samt tvåplans flerbostadshus. Till de närmaste villorna mellan Åsbyvägen och Ekorrvägen är avståndet ca 150 m. I sydöstlig riktning är avståndet ca 320 m. Inom en radie av 200 m från krematoriets utsläppspunkt finns 10 bostadsfastigheter och en verksamhetslokal (handelsträdgård). Ökas radien till 300 m så är ca 35 fastigheter belägna inom det avståndet.

Koordinaterna för utsläppspunkten är:



Begravningsverksamheten i Sverige bedrivs inom våra kyrkogårdar, som innefattar kapell - krematorier som naturliga och självklara funktioner med en mycket stark anknytning härtill. Begravningar, kapell, kistförvaring, transporter, kremationer och administration har en stark gemensam koppling som kräver en tydlig och sammanhållen funktion. All hantering och logistik måste präglas av god etik, smidighet, trygghet och effektivitet. Denna samlande enhet för huvuddelen av all begravningsverksamhet inom Eskilstuna är idag uppbyggd kring anläggningen på S:t Eskils kyrkogård.

#### **4. Förutsedd miljöpåverkan**

Från verksamheten förekommer i huvudsak utsläpp till luft. Utsläpp till vatten sker enbart via normalt avlopp från personalutrymmen mm. Skorstenen vid krematoriet är 15 m hög över mark. Värmen från rökgasreningssprocessen överförs för närvarande till ackumulator i byggnaden där sedan värmen används för lokaluppvärmning av krematorium och kapell.

Buller från krematorieanläggningen accepteras inte då en kyrkogård skall vara en stilla och tyst plats. Detta krav får nog anses strängare än vad brukligt är med 40 dB(A) nattetid vid närmaste fastighet.

Farligt avfall i form av aska från rökgasreningen, som är bemängt med kvicksilver, samlas i tätslutande plåtkärl för transport till NG Nordic för vidare behandling. Mängden avfall är under löpande drift ca 0,25 kg per kremation.

Med ökat antal kremeringar följer givetvis ökade transporter. Krematoriet är dock relativt centralt beläget inom upptagningsområdet. Miljöpåverkan blir mindre än om kremationerna utförs vid annat krematorium med längre transporter som följd.

## **5. Miljömål**

Vid krematoriet är installerat bästa möjliga teknik för förbränning och rökgasrening. Utsläppen till luft från krematoriet är därigenom mycket små varför krematorieverksamheten inom Eskilstunas pastorat bidrar till att uppsatta regionala och lokala miljömål kan nås genom att minimera påverkan på miljön.

## 6. Ytterligare information

Om Du vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta krematoriemästare Eric Lange. tel: 016-403 37 21 eller per e-post: [eric.lange@svenskakyrkan.se](mailto:eric.lange@svenskakyrkan.se)

## 7. Synpunkter

Har du synpunkter, förslag och invändningar på den planerade verksamhetsutökningen så vill vi gärna ta del av dessa. Eventuella synpunkter vill vi ha skriftliga per brev eller e-post. Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar som vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Dina synpunkter skall vara oss tillhanda senast 2026-05-08 under adress Åsbyvägen 16, 632 22 Eskilstuna eller per e-post till [eric.lange@svenskakyrkan.se](mailto:eric.lange@svenskakyrkan.se)

## 8. Adressuppgifter

Huvudman: Eskilstuna Pastorat  
Adress: Box 307, 631 04 Eskilstuna  
Telefon: tel: 016-17 07 00

Organisationsnummer: 252004-9053


Anläggning: S:t Eskils kapellkrematorium  
Anläggningsadress: S:t Eskils kapellkrematorium, Åsbyvägen 16, Eskilstuna  
Fastighetsbeteckning: Åsbymon 1:23, Eskilstuna kommun

Anläggningens platsnummer: 0484-242

Fastighetsägare: Huvudmannen  
Kontaktperson: Eric Lange Krematoriemästare  
Telefon: 016-403 37 21  
E-post: [eric.lange@svenskakyrkan.se](mailto:eric.lange@svenskakyrkan.se)  
Miljöansvarig: Chef Begravningsverksamheten Daniel Sandberg  
E-post: [daniel.sandberg@svenskakyrkan.se](mailto:daniel.sandberg@svenskakyrkan.se)

Eskilstuna 2026-04-16

Eric Lange  
Krematoriemästare  
Eskilstuna Pastorat



För Dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till i fortsättningen.

### ***Samrådsredogörelse***

Efter det tidiga samrådet, som denna informationsskrift är en del av, kommer vi att upprätta en samrådsredogörelse. Av den ska framgå vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts av berörda. Denna redogörelse skickas sedan in till Länsstyrelsen i Södermanlands län som då avgör om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan är det i lagen förskrivet att vi ska genomföra ett utökat samråd med en vidare krets av berörda. Vi kommer i så fall att kalla till möte genom annons i ekuriren.

### ***Det fortsatta prövningsförfarandet***

För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till i fortsättningen. Här ges en kortfattad resumé. För ytterligare information ber vi Dig att titta på länsstyrelsens hemsida: [länk https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/provning-av-miljofarlig-verksamhet.html](https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/provning-av-miljofarlig-verksamhet.html)

- Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som tillsammans med ansökan lämnas till Uppsala länsstyrelsen
- Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan.
- Ansökan kungörs i ortspresen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till Länsstyrelsen. Om Du har synpunkter är det viktigt att Du skriftligen inkommer med dina synpunkter i detta skede. Det räcker inte med att Du lämnat synpunkter till sökanden i samrådsskedet!
- Länsstyrelsen begär också in yttrande från kommunens miljönämnd m fl.
- Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
- Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation utformar ett beslutsunderlag för verksamheten. I det fall det anses behövt sänds beslutsunderlaget ut till sökanden, kommunens miljönämnd samt övriga som yttrat sig i ärendet för eventuellt bemötande.
- Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut och kungör detta i ortspresen.
- Om tillstånd ges kan beslutet överklagas av grannar och andra berörda.
- Eventuellt överklagande avgörs av Mark- och miljödomstolen.