

Information från Malmö kyrkogårdsförvaltning

Gravplatsföreskrifter

Östra kyrkogården

Kvarter 8

Avdelning A, D och J. Bevarandevärt område

Mål

I syfte att tillgodose god gravkultur och förvalta kulturmiljön ska följande målsättning gälla. Att bevara den enhetlighet och karaktär som området ursprungligen planerades att ha och att bevara värden identifierade i karaktärsbeskrivningen för Östra kyrkogården. Målet är också att förtydliga den enskilda gravrättsinnehavarens skyldigheter och de begränsningar som finns för utformning av gravplatser inom detta område.

Allmänna bestämmelser

Gravanordningar och växter får inte sträcka sig utanför gravplatsens gränser eller på annat sätt väcka anstöt. Gravanordningen ska vara utformad så att gravsättningar på den egna eller intilliggande gravplatser går att genomföra. Olyckor ska förebyggas genom korrekt montering och underhåll.

Gravrätt

Gravplatserna upplåts med gravrätt för en tid av 25 år med möjlighet till förnyelse.

Växter och inramning

GRAVPLATSENS INRAMNING

Gravplats eller gravkulle får inte inhägnas eller inramas av gravrättsinnehavaren. Häckar som inramar gravplatsen planteras och underhålls av kyrkogårdsförvaltningen.

VÄXTER

Vid angivna mått för planteringsyta iordningställs den av kyrkogårdsförvaltningen. Växter ska anpassas till den omgivande miljön och får inte påverka kyrkogårdsförvaltningens häckar.

Skötsel

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av gravplatsen samt att den hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Gravanordning

Nya gravanordningar ska uppfylla särskilda krav på anpassning till miljön. Utöver nedanstående anvisningar ska gravanordningar följa gällande karaktär inom det aktuella området vad gäller material, form, färg och bearbetning.

KISTGRAVPLATSER

AVDELNING A

Stående gravsten höjd 75 cm, bredd 120 cm. Tjocklek 8 - 12 cm.

På gravplatsnummer 45 - 56 ska gravstenen placeras 75 cm från mitten av bakomvarande häck. På övriga gravplatser placeras gravstenen 20 cm från mitten av bakomvarande häck.

Liggande gravsten max längd 125 cm, max bredd 120 cm. Höjd 12 cm.

På gravplatsnummer 45 - 56 ska gravstenen placeras 115 cm från mitten av bakomvarande häck. På övriga gravplatser placeras gravstenen 60 cm från mitten av bakomvarande häck.

AVDELNING D

Stående gravsten höjd 120 cm, bredd 70 - 90 cm. Tjocklek 8 - 15 cm.

Placering 75 cm från mitten av bakomvarande häck.

Liggande gravsten max längd 125 cm, max bredd 120 cm. Höjd 12 cm.

Placering 115 cm från mitten av bakomvarande häck.

AVDELNING J

Stående gravsten höjd 140 cm, bredd max 70 cm. Tjocklek 8 - 15 cm. På gravplatsnummer 311 och 312 höjd 170 cm, bredd max 90 cm. Tjocklek 8 - 18 cm.

Placering 75 cm från mitten av bakomvarande häck.

Planteringsytan framför gravstenen ska vara längd 110 cm och bredd 75 cm.

Stenmaterial, slipad natursten.

Endast liggande tilläggsstenar kan godkännas.

URNGRAVPLATSER

AVDELNING D

Gravplatsnummer 301 - 317, 402 - 418 och 548 - 564 stående gravsten höjd max 75 cm, bredd 50 cm. Tjocklek 8 cm.

Endast liggande tilläggsstenar kan godkännas.

Gravplatsnummer 318 - 401, 419 - 547 och 565 - 647 liggande gravsten längd 60 cm bredd 60 cm. Höjd 10 cm.

Stenmaterial, slipad natursten. Form kvadratisk.

Plantering med låga växter.

Ytterligare gravsten kan inte godkännas.

Montering

Gravanordningen måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen före montering genom ansökan från gravrättsinnehavaren. Montering skall utföras enligt gällande regler och godkänd metod. Gravanordningen ska vara demonterbar. Placering på gravplatsen ska ske enligt anvisningar av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravanordningens säkerhet under hela gravrättstiden.

Föreskrifterna antagna av kyrkogårdschefen den 12 september 2025.