

DOKUMENT	UPPRÄTTAT AV	SIDA
Protokoll KFU § 323-338	Ulf Ottosson	1 av 6
DATUM	TID	PLATS
2020-10-13	14.00-15.30	Sammanträdesrummet, Torslunda prästgård

**KFU § 323**

**SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE.**

Ordförande, Per-Olov Johanson, hälsade samtliga välkomna och öppnade sammanträdet.

**KFU § 324**

**UPPROP.**

Upprop förrättas.

Närvarande enligt **Bilaga 1.**

**KFU § 325**

**VAL AV JUSTERINGSMAN SAMT SISTA DATUM FÖR JUSTERING.**

**BESLUT:** Jan-Olof Hagander väljs att justera protokollet. Justering sker digitalt senast 2020-10-22.

**KFU § 326**

**GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA.**

Det till ledamöterna utsända förslaget till föredragningslista enligt **Bilaga 2.**

Kgf, Ulf Ottosson, önskar under "Övriga frågor" tillföra Belysningsproblem i Torslunda.

**BESLUT:** KFU beslutar att fastställa föredragningslistan med Kgf:s tillägg under övriga frågor.

**KFU § 327**

**FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL.**

Föregående mötes protokoll föredrogs av Ordf., Per-Olov Johanson.

**BESLUT:** KFU beslutar att protokollen läggs till handlingarna.

DOKUMENT	UPPRÄTTAT AV	SIDA
Protokoll KFU § 323-338	Ulf Ottosson	2 av 6
DATUM	TID	PLATS
2020-10-13	14.00-15.30	Sammanträdesrummet, Torslunda prästgård

### **KFU § 328**

#### **INFORMATION OM PÅGÅENDE OCH PLANERADE ARBETEN.**

Kgf, informerar utskottet om pågående och planerade arbeten enligt **Bilaga 3.**

**BESLUT:** KFU tackar Kgf för informationen.

### **KFU § 329**

#### **MEDDELANDE.**

Grusplan Algutsrum:

Kgf, Ulf Ottosson, informerar utskottet att han träffat Gatutekniker, Christina Hysing Borrhed, från Mörbylånga kommun vid grusplanen i Algutsrum. Hon informerade om det förslag som hon upprättat enligt **Bilaga 4.**

Enligt förslaget blir det 1 handikapplats, 4 platser reserverade till kyrkan och 8-10 platser reserverade till förskolans personal norr om församlingshemmet. Väster om församlingshemmet, grusplanen, utökas grusytan så att det går att komma fram med sopbil, räddningsfordon och transporter till köket i församlingshemmet. Den befintliga dagvattenbrunnen kommer att rensas.

**BESLUT:** KFU tackar för informationen.

### **KFU § 330**

#### **RESMO FÖRSAMLINGSHEM & LÄGERGÅRD.**

Kgf, Ulf Ottosson, informerar utskottet att GE, Svensk Entreprenad väntar på beställt material. Triator har påbörjat brandlarminstallationen och EMJ elarbetet.

**BESLUT:** KFU tackar för informationen.

DOKUMENT	UPPRÄTTAT AV	SIDA
Protokoll KFU § 323-338	Ulf Ottosson	3 av 6
DATUM	TID	PLATS
2020-10-13	14.00-15.30	Sammanträdesrummet, Torslunda prästgård

**KFU § 331**  
**GRAVSKÖTSEL TAXOR.**

Ekonom, Kamilla Agborg, har upprättat ett prisförslag för gravskötselavtal för år 2021 enligt **Bilaga 5**.

**BESLUT:** KFU beslutar att förslå KRAU att anta förslaget.

**KFU § 332**  
**TRANSPORTTAXOR.**

Mörbylånga begravningsbyrå har upprättat förslag till transporttaxor för år 2021 enligt **Bilaga 6**. Förslaget följer den upphandling som Mörbylånga begravningsbyrå har med Region Kalmar län.

**BESLUT:** KFU beslutar att föreslå KRAU att anta förslaget.

DOKUMENT	UPPRÄTTAT AV	SIDA
Protokoll KFU § 323-338	Ulf Ottosson	4 av 6
DATUM	TID	PLATS
2020-10-13	14.00-15.30	Sammanträdesrummet, Torslunda prästgård

### **KFU § 333**

#### **ALTERNATIVT BÅRHUS I HULTERSTAD.**

I beredskapen kring Covid -19 har frågan om ett bårhus som snabbt kan iordningställas ifall bårhuset i Torslunda fyller sin kapacitet.

Kgf, Ulf Ottosson, fick vid förra utskottsmötet i uppdrag undersöka om väggmålningen tål fukt och kyla.

Länsmuseets byggnadsantikvarie, Jan Westergren, har kontaktats och kommer vid en planerad runda på Öland att undersöka detta.

Kgf, Ulf Ottosson, har vid kontakt med Länsstyrelsen fått besked att ärendet är tillståndspliktigt gällande kylanläggning, dörrisolering samt ev. glasdörrar.

**BESLUT:** KFU beslutar att avvakta med beslut till byggnadsantikvarien inkommit med rapport avseende väggmålningen.

KFU beslutar att Kgf, Ulf Ottosson, söker tillstånd hos Länsstyrelsen i Kalmar för de åtgärder som planeras i Hulterstads bårhus.

### **KFU § 334**

#### **TRAFIKPLANERING GLÖMMINGE.**

Kgf, Ulf Ottosson, har redovisat Glömminge-Algutsrum församlingens synpunkter på Trafikverkets plan för ombyggnad av väg 136, del Glömminge – Isgärde enligt **Bilaga 7**. Församlingens synpunkter är inlämnade till Trafikverket.

**BESLUT:** KFU tackar för informationen.

### **KFU § 335**

#### **GÅRDBY. ÅTERLÄMNING AV STOFT.**

Kgf, Ulf Ottosson, har haft kontakt med Länsstyrelsens handläggare, Jenny Sundström, ang. vad som händer med stoffen som grävdes fram vid renoveringen av Gårdby kyrka. Jenny Sundström har i sin tur varit i kontakt med osteolog, Caroline Ahlström Arcini, som via mail gett information kring ärendet. **Se bilaga 8.**

Ärendet är flyttat till KRAU.

**BESLUT:** KFU tackar för informationen.

DOKUMENT	UPPRÄTTAT AV	SIDA
Protokoll KFU § 323-338	Ulf Ottosson	5 av 6
DATUM	TID	PLATS
2020-10-13	14.00-15.30	Sammanträdesrummet, Torslunda prästgård

## **KFU § 336**

### **ÖVRIGA FRÅGOR.**

- **Trasig belysning vid Norra del av Torslunda kg och parkering.**

Ett brott på elledningen mellan Torslunda kyrka och parkeringen har gjort att stolparmaturerna på den norra delen av kyrkogården samt parkeringen inte fungerar. För att elen i kyrkan ska fungera så är dessa armaturer nu bortkopplade.

1. Om denna elledning ska bytas måste det grävas från kyrkan och ut till berörda armaturer. Ifall grävning sker på kyrkogården krävs Länsstyrelsens tillstånd. Att gräva ner ny ledning till befintliga armaturer blir mycket kostsamt eftersom grävning i asfalten är ett måste samt åtgärder längs kyrkogårdens kalkstensgång. Vägbanan måste korsas på två ställen med återställning. Kostnaden (grävning, ny kabel, nya armaturer, arbetskostnad) för detta beräknas till ca 90 000 kr.
2. Ett annat alternativ som kan påbörjas direkt är om en ny elledning dras från G:a Prästgården alternativt från maskinverkstaden beroende på vilken byggnad som klarar elbelastningen bäst. Vid detta alternativ dras elledningen från G:a Prästgården eller Maskinhallen fram till muren, som löper längs vägen till maskinhallen. Därefter tunnlas det under muren och sedan grävs ledningen ner längs vägen och upp till parkeringen. Längs denna sträcka placeras 4 st armaturer. 1 st armatur med strömbrytare placeras vid grusparkeringen. Denna kan tändas manuellt vid behov då parkeringen nyttjas. De övriga 3 armaturerna placeras längs den asfalterade parkeringens norra sida. Befintliga armaturer längs parkeringens norra sida samt vid kyrkogårdens norra del plockas bort. Dessa kommer inte att fylla något behov då ny och befintlig belysning uppfyller behovet. Kostnad enligt offert är 55 000 kr.

**BESLUT:** KFU beslutar att reparera belysningen i enlighet med alternativ 2.

## **KFU § 337**

### **NÄSTA MÖTE.**

Nästa möte är torsdagen den 12 november 2020 kl 14.00 i sammanträdesrummet på kansliet.

DOKUMENT	UPPRÄTTAT AV	SIDA
Protokoll KFU § 323-338	Ulf Ottosson	6 av 6
DATUM	TID	PLATS
2020-10-13	14.00-15.30	Sammanträdesrummet, Torslunda prästgård

**KFU § 338**

**AVSLUTNING.**

KFUO, Per-Olov Johanson, tackar utskottet för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet  
Ulf Ottosson, Sekreterare

Justeras  
Per-Olov Johanson, Ordförande  
Jan-Olof Hagander, Ersättare Ledamot

**Bevis om anslag**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-22  
Datum för anslags nedtagande: 2020-11-23

## Kyrkogård- & Fastighetsutskott

Sammanträde den 13/10 2020 klockan 14<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Närvarolista				Paragraf .....			Paragraf .....		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Medpass.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Per-Olov Johanson	PO	24							
Fredrik Wermelin	F	75							
Jan-Olof Hagander	JH	36							
Ulf Ottosson	UO								

### Ersättare

Margareta Ingemansson									

### Övriga deltagare

Anders Wassbäck, Begravn.-omb	Wa	78							

Kyrkogårds- & Fastighetsutskottet  
13 oktober 2020

## KALLELSE

**Kyrkogårds- & Fastighetsutskottet** kallas till ordinarie sammanträde.

**Tid:** Tisdag, 13 oktober, kl **14.00**.  
**Plats:** **Torslunda prästgård, sammanträdesrum.**

Ordinarie ledamot som ej kan närvara på sammanträdet kontaktar ersättare och meddelar KFUs ordförande eller KGF vem som ersätter.

### Föredragningslista:

1. Sammanträdet öppnas.
2. Upprop.
3. Val av justerare samt tid och plats för justering.
4. Godkännande av föredragningslistan.
  - Belysning Torslunda
5. Föregående sammanträdesprotokoll.
6. Information om pågående och planerade arbeten.
7. Meddelande:
  - Parkering Algutsrum
8. Resmo församlingshem/läggård.
9. Taxor för gravskötsel.
10. Taxor för transporter.
11. Bårhus Hulterstad.
12. Trafikplanering Glömminge.
13. Gårdby: Återlämning av stoft.
14. Övriga frågor.
15. Nästa möte, tisdagen den 12 november 2020 kl 15.00.
16. Sammanträdet avslutas.

Per-Olov Johansson  
Ordförande  
eu  
Ulf Ottosson  
Kyrkogårdsföreståndare/Fastighetsansvarig

### Sändlista:

Ledamöter  
Ersättare



## Information av Pågående arbeten

- Anpassningar ang. Covid-19.
- Fortsatt ”drönarbesiktning” av byggnader.
- Förnyelse av Resmo minneslund.
- Resmo församlingshem/lägersgård.
- Renovering av kök i Mörbylånga församlingshem.
- Utrymningslarm monteras i församlingshem. Gårdby, S:a Möckleby, Torslunda.
- Miljöstationer vid församlingshem.

## Planerade arbeten

- Utbildning Vibrationer. Flyttad till 20 oktober.
- Enligt budget.



Hälsningar:

Christina Hysing Borrhed

Gatutekniker

Tfn: 0485-470 91

E-post: [christina.hysingborrhed@morbylanga.se](mailto:christina.hysingborrhed@morbylanga.se)

Mörbylånga kommun

386 80 Mörbylånga

Tfn växel: 0485-470 00

[www.morbylanga.se](http://www.morbylanga.se)

## PRISLISTA 2021

BILAGA 5

## Underlag för beräkning av summor för flerårig gravskötsel åren 2021-2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planteringslåda, 50*30	1030,00	1060,90	1092,73	1125,51	1159,27	1194,05	1229,87	1266,77	1304,77	1343,92
Planteringslåda, 70*30	1055,00	1086,65	1119,25	1152,83	1187,41	1223,03	1259,73	1297,52	1336,44	1376,54
Planteringslåda, 100*30	1080,00	1112,40	1145,77	1180,15	1215,55	1252,02	1289,58	1328,26	1368,11	1409,16
Rengöring planteringslåda	250,00	257,50	265,23	273,18	281,38	289,82	298,51	307,47	316,69	326,19
Vattning privat låda	400,00	412,00	424,36	437,09	450,20	463,71	477,62	491,95	506,71	521,91
Vinterkrans	200,00	206,00	212,18	218,55	225,10	231,85	238,81	245,97	253,35	260,95
Blombukett	250,00	257,50	265,23	273,18	281,38	289,82	298,51	307,47	316,69	326,19
Gravljus	50,00	51,50	53,05	54,64	56,28	57,96	59,70	61,49	63,34	65,24
Rengöring normal sten	250,00	257,50	265,23	273,18	281,38	289,82	298,51	307,47	316,69	326,19
Övrigt per timme	500,00	515,00	530,45	546,36	562,75	579,64	597,03	614,94	633,39	652,39

## PRISLISTA 2021

Gravskötsel, tilläggstjänster och övriga tjänster.

Uppräkningsprocent 3%

	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år
Planteringslåda,50*30	<b>1 030</b>	2 091	3 184	4 309	5 468	6 662	7 892	9 159	10 464	11 808
Planteringslåda, 70*30	<b>1 055</b>	2 142	3 261	4 414	5 601	6 824	8 084	9 381	10 718	12 094
Planteringslåda, 100*30	<b>1 080</b>	2 192	3 338	4 518	5 734	6 986	8 275	9 604	10 972	12 381
Rengöring planteringslåda	<b>250</b>	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Vattning privat låda	<b>400</b>	812	1 236	1 673	2 124	2 587	3 065	3 557	4 064	4 586
Vinterkrans	<b>200</b>	406	618	837	1 062	1 294	1 532	1 778	2 032	2 293
Blombukett	<b>250</b>	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Gravljus	<b>50</b>	102	155	209	265	323	383	445	508	573
Rengöring normal sten	<b>250</b>	508	773	1 046	1 327	1 617	1 916	2 223	2 540	2 866
Övrigt per timme	<b>500</b>	1 015	1 545	2 092	2 655	3 234	3 831	4 446	5 080	5 732

Summorna i tabellen som är skrivna i fet text är även årsavgiften för 2021

## Försäljning av planteringslådor mm

Planteringslåda 50 x 30 inkl nedgrävning, jord och sugband	1 150	
Planteringslåda 70 x 30 inkl nedgrävning, jord och sugband	1 250	
Planteringslåda 100 x 30 inkl nedgrävning, jord och sugband	1 350	
Planteringslåda 50 x 30 ej nedgrävning	950	
Planteringslåda 70 x 30 ej nedgrävning	1 000	
Planteringslåda 100 x 30 ej nedgrävning	1 100	
Försäljning av jord, sugband	100	
Borttagning av gravsten	750	
Planteringslådor säljs alltid inkl vashållare, går ej att välja bort.		<b>Förnyelse av gravrätt med 15, 20 eller 25 år, oavsett platsens storlek 1 500</b>

Årskostnad för skötsel med gravrabatt

1 200

Namnplatta Minneslund/askgravlund

800

Namnplatta askgravplats

1 200 vid gravsättning nummer 2-4, första plattan ingår i första upplåtelsen

Årsavgift askgravplats

340 tas även ut för förlängning i samband med ny gravsättning

## Transporter 2021 från Torslunda bisättningsrum till;

<b><u>Jordbegravning</u></b>	<b>inklusive 6 % moms</b>
Glömminge	2028:-
Algutsrum	1833:-
Norra Möckleby	2145:-
Gårdby	2028:-
Sandby	2086:-
Torslunda	0:-
Nådens Kapell	1755:-
Mörbylånga	1638:-
Kastlösa	1950:-
Vickleby	1638:-
Resmo	1638:-
Hulterstad	2223:-
Stenåsa	2048:-
Södra Möckleby	2613:-
Smedby	2184:-
Ventlinge	2730:-
Segerstad	2613:-
Gräsgård	2847:-
Ås	3081:-
<b><u>Kremation, inkl. hämtning av urna</u></b>	
Glömminge	2554:-
Algutsrum	2360:-
Norra Möckleby	2788:-
Gårdby	2750:-
Sandby	2906:-
Torslunda/Nådens Kapell	2320:-
Mörbylånga	2886:-
Kastlösa	3178:-
Vickleby	2632:-
Resmo	2788:-
Hulterstad	3452:-
Stenåsa	3212:-
Södra Möckleby	3646:-
Smedby	3412:-
Ventlinge	3958:-
Segerstad	3842:-
Gräsgård	4076:-
Ås	4310:-



[Till Trafikverket.se](http://www.trafikverket.se)

Tack för dina synpunkter!

När tiden för samråd är slut kommer vi att göra en sammanställning över inkomna synpunkter och göra den tillgänglig på projektsidan.

Denna hittar du på <http://www.trafikverket.se>

[Du kan stänga detta fönster genom att klicka här.](#)

---



[Till Trafikverket.se](https://www.trafikverket.se)

Här kan du lämna dina synpunkter till projekt 'Vägplan i projekt väg 136, delen Glömminge-Isgärde, samråd':

[Klicka här](#) för att få veta mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter. De fält som är markerade med \* måste fyllas i.

## Lämna synpunkter för projekt 'Vägplan i projekt väg 136, delen Glömminge-Isgärde, samråd'

Ärendenummer: TRV 2018/52916

### SYNPUNKTER

Lämna dina  
synpunkter här

Se bifogad fil.

Fastighets  
beteckning:

Glömminge kyrka 1:2

Bifoga filer:

Bläddra...



[Synpunkter Glömminge Isgärde.pdf](#)

### KONTAKTINFORMATION

Här får du gärna lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om vi har frågor kring dina synpunkter

Önskad  E-post

kontaktväg:  Brev

Ingen

Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

Telefonnummer:

E-post:

Bekräfta E-post:

[Gå vidare](#)

Glömminge den 23 sept. 2020

Till TRAFIKVERKET

Ärendenummer TRV 2018/52916

Yttrande från Glömminge/Algutsrums församlingsråd  
angående ombyggnad och förbättring av väg 136 från  
Algutsrum till Bergholm för etappen Algutsrum - Isgårde.

Församlingsrådet vill att största möjliga hänsyn tas  
till den kyrkliga miljön.

Vi vill inte ha pendelparkeringen i kyrkgatan, vi föredrar  
den som är föreslagen i sydvästra delen av kyrkans mark. Dock  
att den inte blir så stor som markeringen på kartan visar.

Utfarten från Röhällavögen (väg 958) till 136:an görs  
så säker som möjligt med plan mark och god sikt för den  
som står främst att köra ut.

Hastigheten på 136:an genom Glömminge bör vara  
40 km/tim. Fortkamera bör finnas på båda sidor annars kom-  
mer inte hastigheten att hållas.

Vid hältagning i muren för den nya vägen från kyrk-  
gatan till Röhällavögen, väg 958, vill vi att det görs mellan dom två  
översta tröden.

Dom stenar som tas bort vid hältagningen vill vi ska  
läggas på särskild plats inom området.

För kännedom: I handlingarna står det att det ska  
finnas 2 vägstenar (se figur 40) ungefär där hältagningen ska göras,  
men vi kan inte se några.

Med vänliga hälsningar

Glömminge Algutsrums Församlingsråd  
gm Erland Börjesson

### Information till församlingen om hur analyserna av materialet från Gårdby kyrka fortskrider

I samband med renoveringen av Gårdby kyrka gjordes 2014 en arkeologiska undersökning med därtill omfattande vetenskapliga analyser. De första resultaten från denna undersökning kommer dels att presenteras i en rapport men, också i en populärvetenskaplig bok som så snart medel kommer att finnas tillgängliga kommer att publiceras. Medel för tryck av boken har sökts i två olika fonder och svar från dessa vänta senast i början av 2021. Då materialet visade sig ha stora vetenskapliga potentialer har både länsstyrelsen och olika fonder bidragit med medel.

#### Resultat beträffande själva kyrkan och dess föregångare

När det mögelangripna trägolvet i dagens kyrka lyftes bort upptäcktes att golvreglarna var återanvända delar av äldre takstolar. Materialet, som var av ek, hade olika konstruktiva spår som förtagningar, dymlingshål och knuthak. Någon annan tolkning än att de utgjort den rivna kyrkans takstolar är inte trolig efter att de analyserats genom årsringsanalys, dendrokronologi, som resulterade i dateringar från 1100-talets första del. Av de 35 bjälkar som är analyserade framgår att det äldsta virket var fällt på 1120-talet eller något år in på 1130-talet. Gårdby kyrka är därmed en av de äldsta daterade stenkyrkorna på Öland. Några av de påträffade bjälkarna, daterade till 1200-talets början, härrör troligen från kyrkans torn och visar när detta uppfördes. Årsringsanalysen visade att det finns virke från ett långt tidsspänn. De ger en bild av de förändrings- och renoveringsarbeten som genomfördes i kyrkan vid olika tidpunkter, från 1100-talet och in i 1700-talet.

#### Resultat beträffande de gravlagda i kyrkan

Då skelett från intakta gravar och ben från sedan medeltiden störda gravar sammanräknades visade det sig att det var 32 individer som gravlagts i kyrkan. För att konstatera när dessa gravar tillkommit har 25 av de 32 gravarna daterats med 14 C metoden och resultaten visade att man gravlagt i kyrkan från början av 1100-talet till sannolikt mitten av 1700-talet. Det är ytterst sällan (finns endast ett annat exempel) där samtliga gravlagda i en kyrka undersökts. Undersökningen av de gravlagda i Gårdby är unik, aldrig någonsin har så omfattande vetenskapliga insatser gjorts för att svar på frågor om vilka som hade förmånen att bli begravda i en kyrka. Vi har låtit göra studier av var de gravlagda kom ifrån, var de från Öland eller kom några från fastlandet, hur hade man valt nyttja kyrkorummet, hade släktingar lagts i närheten av varandra. För att svara på den frågan har inte mindre än 22 gravar analyserats med hjälp av DNA. Hårstrån från en del av de gravlagda har analyserats i Finland med avseende på hårfärg. Osteologiskt har ålder och kön analyserats liksom kroppslängd och hälsan har kartlagts via studier av sjukdomar på skelettet.

Att fastställa vid vilken ålder en vuxen individ dog är inte helt lätt och nya metoder utvecklas och nu är en sådan ny metod på gång att bli tillgänglig och ett par individer från Gårdby har testats men tanken är att samtliga ska undersökas på detta sätt. Det handlar framförallt om att finna de som blev äldre, vilket tidigare varit den största svårigheten.



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende