

Grundläggande information														Skador o angrepp			(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt						Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO				
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1						
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskrivningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt				
1	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	55,5	175			2	1	2	2	2	Ja	mur, G/C-väg		Nej	MB/KML Gatuträd	Fnasas årligen, avlastningsbeskränning av krona mot gata (förebyggande av grenbrott)	2									
2	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	ungt	5	16	2016		3	1	2	1	1	Nej			Nej	MB/KML Gatuträd	Stödvattna under säsong, mulcha och följ upp årstillväxten tills den är minst 30 cm/år.	1			hst, 10-12 K	Etablering ej klar, längsta tillväxten 2020 ca 8-10 cm.					
3	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	47	147			2	5	1	2	2	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Smala döda grenar i kronan, kan tas bort för att säkra upp för besökare	2									
4	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	50	156			2	5	1	2	2	Ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Smala döda grenar i kronan, kan tas bort för att säkra upp för besökare. Årlig fnasning	2									
5	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	57	180			2	5	1	2	2	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Smala döda grenar i kronan, kan tas bort för att säkra upp för besökare. Årlig fnasning	2									
6	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	38	119			3	5	4	3	4	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Ja	MB/KML Gatuträd	Stort hålrum, invuxen bark, kandelaberformig/flerstammig krona	1	Fördjupad besiktning .	Föryngras							
7	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	40	125		SST: grovt träd (DBH 40>)	2	5	4	1	3	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Ja	MB/KML Gatuträd	Antydna hålrum, invuxen bark	2	Fördjupad besiktning .	Föryngras							
8	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	65	204			2	5	4	2	3	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Ja	MB/KML Gatuträd	Flygväxt, kandelaberformig/3-stammig krona	2	Fördjupad besiktning .	Föryngras							
9	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	60	188			1	5	2	2	2	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Fnasas årligen.										
10	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	51	161			2	5	2	2	2	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Fnasas årligen, besikta inom 3-5 år, ev. rötprocess i stam	3									
11	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	50	157			1	5	2	1	2	ja	mur, G/C-väg, grav	Urngr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Fnasas årligen					Ensidig krona.					
12	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	64,5	203			1	5	2	2	3	ja	mur, G/C-väg, grav	Kistgr.	Ja	MB/KML Gatuträd	Tidigare toppkapning gjord, risk för röta = behov av tillsyn övre del av krona. Fnasas årligen.	2									
13	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	71	223			1	2	2	3	2	ja	mur, G/C-väg, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML Gatuträd	Dubbelstammig krona										

Grundläggande information								Skador o angrepp				(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt						Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO						
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25	1.4.26	3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1					
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn/undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt	
14	Tilia cordata	lind, skogs-	gammalt	70	220			1	2	3		3	Ja	mur, G/C-väg, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Gatuträd	Flygväxt, kandelaberformig/flerstamig krona, besiktiga på nytt inom 3-5 år	3					
15	Betula pendula 'Youngii'	tårbjörk	Finns ej!																					Förslag i trädplanen från 2014	
16	Betula pendula 'Youngii'	tårbjörk	Finns ej!																						Förslag i trädplanen från 2014
25	Betula pendula 'Youngii'	tårbjörk	gammalt	53	167			1	1	1	2	2	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	beskärning av nedhängande grenar för att höja kronan och ges fri arbetshöjd vid gräsklippning/underhåll av gång. Äldre träd föryngras på ny plats.	2				Föryngras ny plats	
26	Tilia (europaea sp.)	lind, park-	gammalt	93	292		SST: Grovt hålträd (DBH 40>), Övrigt grovt (DBH 80>)	1	2	3	2	1	ja	grav, park	Kistgr.	Ja	MB/KML	Parkträd	SST = Särskilt skyddsvarvt träd pga grövre än 40 cm och med antydning till hållighet genom flygväxt. Döda utskyggade grenar i kronan, tas bort pga platsens intensiva nyttjande. Fördjupad besiktning rekommenderas.	2					
27	Tilia (europaea sp.)	lind, park-	gammalt	90,5	284		SST: Grovt hålträd (DBH 40>), Övrigt grovt (DBH 80>)	1	1	3	3	3	ja	grav, park	Kistgr.	Ja	MB/KML	Parkträd	SST = Särskilt skyddsvarvt träd pga grövre än 40 cm och med antydning till hållighet genom flygväxt. Döda utskyggade grenar i kronan, tas bort pga platsens intensiva nyttjande. Fördjupad besiktning rekommenderas.	2					
28	Carpinus betulus f.k CARIN E	avenbok	ungt	5,5	17	2016		3	2	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML	Parkträd	Mulcha, vattna och gödsla för att stötta etableringen. Döda skott, ytliga rötter, mkt dålig tillväxt.	1				hst 3x 12-14 k	
29	Carpinus betulus f.k CARIN E	avenbok	ungt	6	20	2016		2	2	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML	Parkträd	Mulcha, vattna och gödsla för att stötta etableringen. Dålig tillväxt.	1				hst 3x 12-14 k	
30	Tilia (europaea sp.)	lind, park-	gammalt	78	245		SST: grovt träd (DBH 40>)	2	2	4	3	3	ja	Kyrkbyggnad, P-plats, väg		Ja	MB/KML	Gatuträd	Årlig fnasning. Fördjupad besiktning rekommenderas.	2					
31	Tilia (europaea sp.)	lind, park-	gammalt	42	132			2	2	1	2		ja	Kyrkbyggnad, P-plats, väg		Nej	MB/KML	Gatuträd	Underhållsbeskränning: gallra vattenskott i kronan	2					

Grundläggande information													Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt					Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO				
5.1.1 (g.p) + 1.4.1 (g.p) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1			
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Standiameter 2021 cm (DBH, 1.3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt	
32	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	45	142		fruktkopp ettårig svamp	2	3	4	3	3	ja	Kyrkbyggnad, P-plats, väg, grav	Kistgr.	Ja	MB/KML	Gatuträd	Lutar mot kyrkan, trögen röta i stambas där svampkopp finns + flygväxt. Årlig fnasning. 1) fördjupad besiktning, 2) avlastningsbeskärning för att minska vikt mot kyrkan om ej fördjup.besiktning ger ett annat resultat	1		Eventuellt nedtagning			
33	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	46,5	146			2	2	1	2	2	ja	Kyrkbyggnad, P-plats, väg		Nej	MB/KML	Gatuträd	Underhålls- och avlastningsbeskärning, ta bort döda grenar i krona pga platsens nyttjande	2			Påbörjan till röta i gren		
34	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	51,5	162		SST: grovt träd (DBH 40>)	2	5	1	2	3	ja	h-entré kyrka, p-plats, väg		Nej	MB/KML	Gatuträd	Underhålls- och avlastningsbeskärning, ta bort döda grenar i krona pga platsens nyttjande	1					
35	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	40,5	128			2	2	1	2	2	ja	h-entré kyrka, p-plats, väg		Nej	MB/KML	Gatuträd	Underhålls- och avlastningsbeskärning, ta bort döda grenar i krona pga platsens nyttjande	2					
36	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	44	138			2	2	2	2	2	ja	cykelpark.		Nej	MB/KML	Gatuträd	Underhålls- och avlastningsbeskärning, ta bort döda grenar i krona pga platsens nyttjande	2					
37	<i>Tilia cordata</i>	lind, skogs-	gammalt	72	226		Ev. SST: grovt hålträd (DBH 40>)	2	5	2	3	3	ja	G/C-väg, gata		Nej	MB/KML	Gatuträd	Påbörjan till nålträd. Avlastnings- och underhållsbeskärning, ta bort döda grenar pga platsens nyttjande. Ga fläxskada och ga stamspricka, mkt kompressionsved i sidogren.	2					
38	<i>Tilia (europaea sp.)</i>	lind, park-	gammalt	60,5	190			2	2	2	2		ja	G/C-väg, gata		Nej	MB/KML	Gatuträd	Avlastnings- och underhållsbeskärning, ta bort döda grenar pga platsens nyttjande. Kandellaberformad/flerstammi g krona, kompressionsved.	2					
40	<i>Tilia</i>	lind	Vuxet	19	59				1	1	2	1	Ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2					
41	<i>Tilia</i>	lind	Vuxet	20	64				1	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2					

Grundläggande information									Skador o angrepp			(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt					Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO						
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1		
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning /Återplan	Info om plantering	Övrigt
42	Tilia	lind	vuxet	17	54				1	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
43	Tilia	lind	Vuxet	16	50				1	2	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
44	Tilia	lind	Vuxet	20	63				2	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor. Fnasas årligen.	2				
45	Tilia	lind	Vuxet	18	55				1	2	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
46	Tilia	lind	vuxet	16	50				1	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
47	Tilia	lind	Vuxet	17	53				1	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
48	Tilia	lind	Vuxet	22	69				5	4	3	2	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor. Kräftangrepp	2				
49	Tilia	lind	Vuxet	18	57				1	1	3	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor. Årlig fnasning. Mkt stambasskott.	2				
50	Tilia	lind	Vuxet	17	54				1	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
51	Tilia	lind	vuxet	16	49				1	1	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor.	2				
52	Tilia	lind	Vuxet	17	54				2	2	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Knuthamlad	Förbättra beskärningsutförande, eftersträva knutor. Hålrum finns.	2				
53	Betula pendula 'Youngii'	tårbjörk	gammalt	25	80				1	1	2	2	1	ja	gång/grav	Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Tunna nedhängande grenar kan underhållsbekäras varsamt för att höja kronan och underlätta arbetsmiljön.	2		Generationsväxla genom att plantera in fler tårbjörkar	
54	Betula	björk	gammalt	43,5	137		SST: grovt träd (DBH 40>)		2	1	2	2	3	ja		Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Dubbelstammig krona, skada el. ev. påbörjan sprängticka mot sydöst	2		Förnygras på ny plats	

Grundläggande information														Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt							Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO			
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametern)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1					
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besikt./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskrivningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt			
55	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	46,5	146			2	2	2	2	2	ja		Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Underhållsbeskränning: gallra döda grenar i kronan pga platsens nyttjande	2		Föryngras inom 10 år					
55	Betula pendula 'Dalecarlica'	Ornäsbjörk	förslag plantering																								
56	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	75,5	238			2	1	1	2		ja		Kistgr.	Ja	KML	Parkträd	Okulär besiktning med tätt intervall 3 - 5 år. Föryngras när platsens framtida nyttjande har beslutats.	2		Föryngras inom 5 år					
56	Betula pendula 'Dalecarlica'	Ornäsbjörk	förslag plantering																								
57	Betula pendula 'Dalecarlica' alt. 'Crispa'	flikbladig björk	gammalt	49,5	155	Sprängticka		2	1	4	2	3	ja		Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Sprängticka + trädets art och ålder = risknivå 3 - 4 resp. hög-extrem.	1		Föryngras					
57	Betula pendula 'Dalecarlica'	Ornäsbjörk	förslag plantering																								
58	Betula	björk	gammalt	51	160			3	3	1	3	3	ja		Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Träd i dåligt skick, buske av bok vid stambas.	2		Föryngras, med Sorbus intermedia E					
58	Sorbus intermedia E	oxel	förslag plantering																								
59	Betula	björk	gammalt	40	126			3	2	2	2	2	ja	gravar	Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Åtgärd enligt tidigare trädplan ej utfört.	2		Föryngras, nr 224					
60	Betula	björk	gammalt	41,5	131			2	2	1	2	2	ja	gravar	Kistgr.	Nej	KML	Parkträd	Åtgärd enligt tidigare trädplan ej utfört.	2		Föryngras, med Sorbus intermedia E					
60	Sorbus intermedia E	oxel	förslag plantering																								
61	Fagus sylvatica 'Gottåsa'	bok	Finns ej!																					Förslag i trädplanen från 2014			
Trädallé öst																											
62	Betula	björk	gammalt	42,5	134			1	2	1	2	2	Ja	Bång, grav, Belysn, VA	Kistgr.	Nej	MB/KML	Parkträd									
63	Betula	björk	gammalt	45	142			2	2	1	2	2	Ja	Gång, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Parkträd	Dubbelstammig krona. Ny okulär besiktning inom 3-5 år.	3							
64	Betula	björk	gammalt	51	160			1	2	2	3	3	Ja	Gång, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Parkträd	Dubbelstammig krona. Risk hållrum. Ny okulär besiktning inom 3-5 år.	3							
65	Betula	björk	gammalt	46	145			2	2	2	3	3	Ja	Gång, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Parkträd	Dubbelstammig krona. Risk hållrum. Ny okulär besiktning inom 3-5 år.	3							
66	Betula	björk	gammalt	38,5	121			1	2	2	1	2	Ja	Gång, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Parkträd	Ny okulär besiktning inom 3-5 år.	3							
67	Betula	björk	gammalt	46	145			2	2	2	2	2	Ja	Gång, grav	Kistgr.	Nej	MB/KML	Parkträd	Ny okulär besiktning inom 3-5 år.	3							

Grundläggande information																Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt							Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO																							
5.1.1 (g.p) + 1.4.1 (g.p) = se karta		1.1.2 (grundparametrer)		1.1.3		1.2.1		1.3.3 (g.p.)				3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)		2.1.1 (g.p)		2.2.2.1		2.2.2.2		2.2.2.3		2.4.1 (g.p)		1.4.25				1.4.26		3.4.4		4.1.1		4.2.3		4.2.4		5.4		6.1									
Nr (placering enl.karta)		Vet.namn (art o sort)		Sv.namn		Ålder		Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)		Stamomkrets cm		Planteringsår		Naturvärde		Vitalitet (1-4)		Rot/rothals (1-5)		Stam (1-4)		Krona (1-4)		Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)		I konflikt? (Ja/Nej)		Beskrivning konflikt		Aktiva gravplatser under trädkronan		Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.		Lagstadgat skydd		Skötselkategori		Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd		Prioritet		Tidplan		Nedtagning/Återplan		Info om plantering		Övrigt	
68		Betula		björk		gammalt		26		82				2		2		2		2		1		1		Ja		Gång, grav		Kistgr.		Nej		MB/KML		Parkträd		Ny okulär besiktning inom 3-5 år.		3									
69		Betula		björk		gammalt		42		132				2		2		1		2				2		Ja		Gång, grav		Kistgr.		Nej		MB/KML		Parkträd		Ny okulär besiktning inom 3-5 år.		3									
70		Betula		björk		gammalt		48		152				2		3		2		3				3		Ja		Gång, grav		Kistgr.		Nej		MB/KML		Parkträd		Dubbelstammig krona. Mycket invuxen bark, stamsprickor, lutning som tyder på rörelse + rotskador + ålder för arten = föryngras. Speroblast.		2		Föryngras							
70		Betula pendula 'Julita' E		vårtbjörk		förslag plantering																																											
71		Betula		björk		gammalt		46		144						2		2		2				2		Ja		Gång, grav		Kistgr.		Nej		MB/KML		Parkträd		Dubbelstammig krona.											
72		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		9		28		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k		30 - 40 cm tillväxt 2020.			
73		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		8,5		26,5		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k					
74		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		9		28		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k					
75		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		8,5		27		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k					
76		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		8,5		27		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k					
77		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		8,5		27		2016				1		1		1		2		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Konkurrerande toppskott. Beskär och gynna centriskt toppskott. Uppbyggnadsbesk. + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k					
78		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		ungt		8		25		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång, belysning				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k					
79		Betula pendula 'Julita'		vårtbjörk		Vuxet		10		31		2016				1		1		1		1		1		Ja		Gång				Nej		MB/KML		Parkträd		Uppbyggnadsbeskrining + uppstamning.		1				hst 3x 12-14 k		Etablerad, adultfas med blomning inledd.			
80		Quercus robur 'Fastigiata Koster'		pelarek		Finns ej!																																				Förslag i trädplanen från 2014							
81		Quercus robur 'Fastigiata Koster'		pelarek		Finns ej!																																				Förslag i trädplanen från 2014							
82		Quercus robur 'Fastigiata Koster'		pelarek		Finns ej!																																				Förslag i trädplanen från 2014							
83		Quercus robur 'Fastigiata Koster'		pelarek		Finns ej!																																				Förslag i trädplanen från 2014							

Grundläggande information														Skador o angrepp				(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt							Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO					
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn/undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt							
Nya kyrkogården																															
Trädraden i gränsen mellan de två kyrkogårdsdelarna																															
88	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	ungt	8,5	27	2016		1	1	1	1	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Fyll på med jord/öka mullhalt i trädspiegel. Uppbyggnadsbeskrär + starta knuthamling.	1				Nästan etablerad							
89	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	ungt	8,5	27	2016		2	1	1	1	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Fyll på med jord/öka mullhalt i trädspiegel. Uppbyggnadsbeskrär + starta knuthamling.	1				Nästan etablerad							
90	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	ungt	7	22	2016		1	1	1	1	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Dubbel topp, dålig tillväxt, ej etablerad. Gödsla, vattna, mulcha så att trädet etablerar sig under 2021 - 2022. Inled därefter knuthamling.	1											
91	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	ungt	7	23	2016		1	1	1	1	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Ej fullt etablerad. Gödsla, vattna, mulcha så att trädet etablerar sig under 2021(-2022). Inled därefter knuthamling.	1											
92	<i>Tilia</i>	lind	Vuxet	20	63			1	1	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Årlig fñasning, förbättra knuthamlingen, ta bort döda grenar	2				Medelstort, knuthaml. Igång							
93	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	29	92	Påbörjat hålrur		1	1	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Årlig fñasning, förbättra knuthamlingen, ta bort döda grenar, död topp.	2				Toppkapat							
94	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	31	98	Påbörjat hålrur		1	2	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Årlig fñasning, förbättra knuthamlingen, ta bort döda grenar, död topp.	2				Toppkapat							
95	<i>Tilia</i>	lind	Vuxet	21	65			1	5	2	2	1	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Årlig fñasning, förbättra knuthamlingen, ta bort döda grenar. Kräfta i stam.	2				Medelstort, knuthaml. Igång							
96	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	33,5	105			1	4	3	2	2	Nej			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Årlig fñasning, förbättra knuthamlingen. Kräfta i krona. Instabil rothals - hål igenom.	2	Föryngras			Toppkapat							

Grundläggande information										Skador o angrepp			(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt			(1 & 2 = godtagbar risk)			Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO				
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparameter)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p.)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p.)	1.4.25	1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1			
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besikt./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategorier	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt
97	Tilia	lind	gammalt	31	97		Myror	1	1	2	2	2	Nej			Nej	MB/KML Knuthamlad	Arlig inasning, förbättra knuthamlingen. Kräfta i krona och stam.	2				Toppkapat	
98	Tilia	lind	vuxet	22	69			1	1	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML Knuthamlad	Arlig inasning, förbättra knuthamlingen. Fyll på med jord/öka mullhalt i trädspiegel. Kräfta i kronan.	1				Medelstort, knuthaml. Igång	
99	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	ungt	9	28	2016		1	1	1	1	1	Nej			Nej	MB/KML Knuthamlad	Starta knuthamling + uppbyggnadsbeskärning.	1				Nästan etablerad	
100	Tilia	lind	Finns ej! Ersatt av nr 88 och 89.															Ersatt med nr 88, 89					Fanns i trädplan 2014	
101	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	ungt	9	29	2016		2	1	1	1	1	Nej			Nej	MB/KML Knuthamlad	Starta knuthamling + uppbyggnadsbeskärning.	1				Nästan etablerad	
102	Tilia	lind	vuxet	33,5	106			1	2	1	2	1	Nej			Nej	MB/KML Knuthamlad	Arlig inasning, förbättra knuthamlingen.	2				Toppkapat	
Trädrad längs gata i öst																								
103	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	32,5	102	1973		2	5	4	2	4	Ja	gata, p-yta		Nej	MB (KML) Gatuträd	Stamskador	1				Ta ned, föryngra trädrad	
103	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
104	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	33	104	1973		2	5	1	2	2	Ja	gata, p-yta			MB (KML) Gatuträd						Ta ned, föryngra trädrad	
104	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
105	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	21,5	67	1973		3	5	2	2	2	Ja	gata, p-yta			MB (KML) Gatuträd						Ta ned, föryngra trädrad	
105	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
106	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	40	126	1973		2	5	1	2	3	Ja	gata, p-yta			MB (KML) Gatuträd	Beskärningsskador i krona, röta	1				Ta ned, föryngra trädrad	
106	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
107	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	37,5	118	1973		2	5	1	2	3	Ja	gata, p-yta			MB (KML) Gatuträd	Beskärningsskador i krona, röta	1				Ta ned, föryngra trädrad	
107	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
108	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	48	152	1973		2	5	1	2	3	Ja	gata, p-yta			MB (KML) Gatuträd		2				Ta ned, föryngra trädrad	

Grundläggande information													Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt								Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO			
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1					
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Standiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn/undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt			
108	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörslar smalkronig	förslag plantering																								
109	Betula pendula	vårtbjörk	gammalt	35	111	1973		3	2	3	2	3	Ja	gata, p-yta		MB (KML)	Gatuträd	Beskärningsskador i krona, rötter	1	1	Ta ned, förnygra trädrad						
109	Prunus sargentii 'Rancho'	bergkörslar smalkronig	förslag plantering																								
Trädrad häck i öst																											
110	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	pelarek	Finns ej!																				Förslag trädplan 2014, ej genomfört				
111	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	pelarek	Finns ej!																				Förslag trädplan 2014, ej genomfört				
112	Tilia	lind	gammalt	32,5	103				2	1	2	1				MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat				
113	Tilia	lind	gammalt	30,5	96				2	2	2	1	Ja	ingång	framtida	Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat			
114	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	pelarek	Finns ej!																				Förslag trädplan 2014, ej genomfört				
115	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	pelarek	Finns ej!																				Förslag trädplan 2014, ej genomfört				
Allé öst																											
116	Tilia	lind	gammalt	38	120				1	1	2	2	1			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Lind/lövträdskräfta					Toppkapat			
117	Tilia	lind	gammalt	32	101				1	5	3	2	2			Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat			
118	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	ungt	8,5	26,5	2016			2	1	1	1	1			Nej	MB/KML	Knuthamlad	Uppbyggnadsbeskär + Påbörja knuthamling.	1							
119	Tilia	lind	gammalt	32	100				1	3	2	2	2			Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat			
120	Tilia	lind	gammalt	30	94				1	2	1	2	2			Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat			
121	Tilia	lind	gammalt	29	91	tickor			4	2	2	4	2			Nej	MB/KML	Knuthamlad		2		Ta ned, förnygra		Toppkapat			
121	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																								
122	Tilia	lind	gammalt	37	116				1	1	1	2	2			Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat			
123	Tilia	lind	gammalt	23	73	tickor			4	4	3	4	2			Nej	MB/KML	Knuthamlad		2		Ta ned, förnygra		Toppkapat			
123	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																								

Grundläggande information														Skador o angrepp			(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt							Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO			
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1						
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt				
124	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	lind	ungt	8,5	26	2016		3	1	1	1	1				Nej	MB/KML Knuthamlad	Uppbyggnadsbeskar + Påbörja knuthamling. Stötta etableringen!	1				Nästan etablerat					
125	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	27,5	87			2	3	2	3	2				Nej	MB/KML Knuthamlad		2		Ta ned, föryngra		Toppkapat					
125	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																									
126	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	32	101			1	2	2	2	2	Ja	belysning		Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					
127	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	29	91			1	1	1	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					
128	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	25,5	80			1	3	2	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad	Föryngra inom 5 år	3		Ta ned, föryngra		Toppkapat					
128	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																									
129	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	ungt	7	22,5			2	1	1	1	1				Nej	MB/KML Knuthamlad	Uppbyggnadsbeskar + Påbörja knuthamling. Stötta etableringen!	1				Nästan etablerat					
130	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	35	110			1	2	2	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					
131	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	25,5	80			1	4	3	3	3				Nej	MB/KML Knuthamlad	Genomgående röta i stambas.	1		Ta ned, föryngra		Toppkapat					
131	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																									
132	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	30	94			1	2	1	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					
133	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	34,5	108			1	2	4	3	3				Nej	MB/KML Knuthamlad	Föryngra inom 5 år	3		Ta ned, föryngra		Toppkapat					
133	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																									
134	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	31,5	99			1	1	1	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad	Svampfruktkopp stambas.					Toppkapat					
135	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	31,5	99			1	1	1	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					
136	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	skogslind	ungt	8	25			1	1	1	1	1				Nej	MB/KML Knuthamlad	Uppbyggnadsbeskar + Påbörja knuthamling.	1				Etablerad					
137	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	34,5	108				2	2	2	2				Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					
138	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	36	114		Tickor: Klyvblad	3	4	3	2	3				Nej	MB/KML Knuthamlad						Toppkapat					

Grundläggande information														Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt							Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO								
5.1.1 (g.p) + 1.4.1 (g.p) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25		1.4.26				3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1								
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt								
Fristående träd sydöst																																
139	Aescelus hippocastanus	hästkastanj	ungt	flerstammig													Nej	KML	Buskträd	Kranigt angripen av minervamal och kastanjebladbränna. Ta ned och friställ 140, därigenom minskas konkurrensen mellan 139 och 140. 140 ges då bättre chans till att stå emot angreppen. Om möjligt samla och bränn bladen på hösten.	1	2										
140	Aescelus hippocastanus	hästkastanj	gammalt	57	180	1973											Nej	KML	Parkträd	Mulcha marken och undvik påkörningsskador på ytliga rötter.	1											
141	Sorbus americana	amerikansk rönn	gammalt	24,5	77	1973											Nej	KML	Parkträd	I dåligt skick, föryngrä.	2											
141	Sorbus 'Astrid'	Astridrönn	förslag plantering																													
142	Acer platanoides	skogslönn	ungt	6	18,5	2016											Nej	KML	Parkträd	Uppb.besk. Atgärda dubbelt toppskott. Toppdöd. Mulcha	1											
143	Aescelus x hemiacantha 'Tor Nitzelius'	hästkastanj	ungt	10,5	33,5	2016											Nej	KML	Parkträd	Uppb.besk. Mulcha. God tillväxt, från mätning april 33,5 - sept. 38,5 cm. Om möjligt samla och bränn bladen på hösten för att hålla emot angreppen.	1											
144	Acer platanoides	skogslönn	ungt	5	16	2016											Nej	KML	Parkträd	Uppb.besk. Mulcha, gödning, vattna. Stimulera etablering.	1											
Allé centriskt nya kyrkogården																																
Träd 150-183, 199, tillväxtmätta efter växtsäsong 2021-09-22																																
150	Tilia	lind	gammalt	24	75												Nej	MB/KML	Knuthamlad													
151	Tilia	lind	gammalt	28	88												Nej	MB/KML	Knuthamlad													
152	Tilia	lind	gammalt	27	85												Nej	MB/KML	Knuthamlad													
153	Tilia	lind	gammalt	35	110												Nej	MB/KML	Knuthamlad	Stor tung gren + stamspricka + röta.	1											
153	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																													
154	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	ungt	9	28	2016											Nej	MB/KML	Knuthamlad	Uppbyggnadsbeskr. + starta knuthaling	1											

Grundläggande information								Skador o angrepp				(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt			Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO								
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1.3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn/undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt
155	Tilia	lind	gammalt	29	91				2	2	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
156	Tilia	lind	gammalt	31,5	99				1	1	3	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad	Ta bort död gren	1				Toppkapat
157	Tilia	lind	gammalt	33	103				2	1	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
158	Tilia	lind	gammalt	35	110				1	1	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
159	Tilia	lind	gammalt	34,5	109				1	1	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
160	Tilia	lind	gammalt	32	100				2	2	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
161	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	FINNS EJ, upplåten gravplats																					
162	Tilia	lind	gammalt	29,5	93				2	1	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
163	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	FINNS EJ, upplåten gravplats																					
164	Tilia	lind	gammalt	35,5	111				1	2	2	2				Nej	MB/KML	Knuthamlad						Toppkapat
165	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	ungt	8,5	26,5	2016			1	1	1	1				Nej	MB/KML	Knuthamlad	Mulcha, uppbyggnadsbeskär, starta knuthamling	1				
166	Tilia	lind	gammalt	32	101				1	3	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling						Toppkapat
167	Tilia	lind	gammalt	33	104				1	2	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling						Toppkapat, växer i häck.
168	Tilia	lind	gammalt	31	98				1	1	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling						Toppkapat, Barngrav intill.
169	Tilia	lind	gammalt	30	94				1	1	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling						Toppkapat, Barngrav intill.
170	Tilia	lind	gammalt	38	120				1	1	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling						Toppkapat, Barngrav intill.
171	Tilia	lind	gammalt	32,5	102				1	1	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling						Toppkapat
172	Tilia	lind	gammalt	36	114				1	1	2	2				Nej	MB/KML	knuthamling	Högsta trädets av de knuthamlade.					Toppkapat, Barngrav intill.
173	Tilia	lind	gammalt	38	119				1	1	3	2				Nej	MB/KML	knuthamling	Tung gren mot öster avlastningsbeskärning för att minska vikt och därmed risk	1				Toppkapat
174	Tilia	lind	gammalt	35	109				2	1	3	4				Nej	MB/KML	knuthamling		1		Tas ned, återplant.		Toppkapat, Barngrav intill.
174	Tilia cordata 'Greenspire'	skogslind	förslag plantering																					

Grundläggande information														Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt						Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO			
5.1.1 (g.p) + 1.4.1 (g.p) = se karta	1.1.2 (grundparametern)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)		3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25	1.4.26	3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1							
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1.3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningsråd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning /Återplan	Info om plantering	Övrigt		
Minneslundsområdet + fristående söder																										
175	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	39	122			2	2	2		3	Ja	konkurrerar med ek, ledningar i mark	Gem.g.omr	Nej	MB/KML	knuthamling	Tas ned inom 5 år, ersätts ej. Befintlig ek inom Minneslund ges utrymnet.	3		Tas ned, ersätts ej		Toppkapat		
176	<i>Tilia</i>	lind	gammalt	29	92			5	2	2			Ja	konkurrerar med ek, ledningar i mark	Gem.g.omr	Nej	MB/KML	knuthamling	Tas ned inom 5 år, ersätts ej. Befintlig ek inom Minneslund ges utrymnet.	3		Tas ned, ersätts ej		Toppkapat		
180	<i>Quercus</i>	ek	vuxet	82	258			1	1	2		2			Gem.g.omr	Nej			Avlastningsbeskärning för de tyngsta grenarna. Håll uppsikt efter tickor i gamla beskärningssnitt och grenbrott för att upptäcka ev. rötangrepp i god tid.	2						
181	<i>Salix caprea</i> 'Kilmanock'	hängsäl	vuxet	8,5	26			1	1	1	1	1			Gem.g.omr	Nej	KML		Latet träd i en stor anläggning. Beskär döda grenar inne i kronan så att ett friskt och sirligt uttryck erhålls.	1						
182	<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'	hängkaragan	vuxet	7,5	24			1	1	1	1	1			Gem.g.omr	Nej	KML		Lågt prydnadsvärde. Ta bort strips och byt ut trädstöd. Något djupt planterad.	1		Ta bort, ersätt med 201				
183	<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'	hängkaragan	ungt	3,5	10			4	1	1	2	1			Gem.g.omr	Nej	KML			1						
Träd väster om Minneslund/utanför kyrkogården																										
184	<i>Tilia cordata</i>	skogslind	ungt																Gallra fram bästa skottet för att skapa ett nytt träd från gammal rot. Årlig uppbyggnadsbeskärning.	1						
185	<i>Carpinus betulus</i>	avenbok	ungt																							
186	<i>Sorbus aucuparia</i>	rönn	ungt																Spontant uppkommit.			Ta ned		toppkapat		
187	<i>Acer platanoides</i>	skogslönn	ungt																Spontant uppkommit.			Ta ned		toppkapat		

Grundläggande information										Skador o angrepp			(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt						Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO				
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p)	1.4.25	1.4.26		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1			
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besikt./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (besiktningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplanter	Info om plantering	Övrigt
188	Quercus	ek	vuxet																Ej detaljinventerat pga utanför kyrkogården. I god vitalitet.					
189	Sorbus	rönn	vuxet																Ej detaljinventerat pga utanför kyrkogården. I god vitalitet.					
Södra sidan av kyrkogården																								
190	Sorbus americana	rönn	gammalt	31	98														Planera för föryngring. Troligen behov av nedtagning inom 10 år.					
190	Sorbus decora	praktrönn	förslag plantering																					
191	Sorbus americana	rönn	gammalt	36	114		Ev. häxring intill.												Planera för föryngring. Troligen behov av nedtagning inom 10 år.					
191	Sorbus decora	praktrönn	förslag plantering																					
192	Aesculus hippocastanum	hästkastanj	gammalt	54	170														Stammen smalast ovanför stambasen, grövre ovanför. Avlastningsbeskärning, för att minska risk för grenbrott. Tätare besiktningsintervall (inom 3 - 5 år) rekommenderas.					
193	Aesculus hippocastanum	hästkastanj	gammalt	49,5	156														kronan återstammig, avlastningsbeskärning för att minska risk för grenbrott och fördröja tidpunkt för nedtagning. Planera föryngring på annan plats pga trångt vid gravar. Tätare besiktningsintervall rekommenderas.					
194	Betula	björk	Finns ej!				Svamp i mark												Träd och stubbe borta. Återplantering					
194	Sorbus 'Birgitta' E	Birgittarönn	förslag plantering																Tre träd planteras i grupp för verkan av att vara ett större flerstamigt exemplar					
195	Sorbus americana	rönn	gammalt	32	100		fågelbo												Troligen behov av nedtagning inom 10 år.					
195	Sorbus 'Astrid'	Astridrönn	förslag plantering																					
196	Sorbus americana	rönn	gammalt	28,5	90		Svamp i mark												g krona. Planera för föryngring. Troligen behov av nedtagning inom 10 år.					

Grundläggande information										Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)	Konflikt				Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO							
5.1.1 (g.p.) + 1.4.1 (g.p.) = se karta	1.1.2 (grundparametrer)	1.1.3	1.2.1	1.3.3 (g.p.)			3.1.2 (3.1.1, 3.1.5, 2.3.4)	2.1.1 (g.p.)	2.2.2.1	2.2.2.2	2.2.2.3	2.4.1 (g.p.)	1.4.25		3.4.4	4.1.1	4.2.3	4.2.4	5.4	6.1				
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)	Sv.namn	Ålder	Standiameter 2021 cm (DBH, 1,3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt
196	<i>Sorbus 'Rosmari' E</i>	Rosmarierör	förslag plantering																					
197	<i>Quercus rubra</i>	rödek	ungt		15			3	3	2	2	1	Nej			Nej	KML	Parkträd	Byte av exemplar pga stor skada på rothalsen.	2	Återplant.	hst 10-12 K		
198	<i>Acer platanoides</i>	skogslönn	vuxet	45	142				1	1	1	1	Ja	Besöksintensivt	Gem.g.omr	Nej	KML	Parkträd	Uppbyggnadsbeskärning inkl. uppstamning. Flerstammig krona.	1				
199	<i>Malus</i>	hängapel	ungt	4,5	15	2009?		2	1	1	1	1	Nej			Nej	KML	Parkträd	Ta bort trädstod, mulcha, vattna för att gynna etablering. Bind upp toppgrenar för succesiv höjning av kronan. Ta bort rotskott o stamskott.	1			Nästan etablerat. Toppympat.	

Grundläggande information												Skador o angrepp		(1 & 2 = godtagbar risk)		Konflikt						Inventering utförd: 2021-04-12--09-22/JPO			
Nr (placering enl.karta)	Vet.namn (art o sort)		Sv.namn	Ålder	Stamdiameter 2021 cm (DBH, 1.3m)	Stamomkrets cm	Planteringsår	Naturvärde	Vitalitet (1-4)	Rot/rothals (1-5)	Stam (1-4)	Krona (1-4)	Risk för person/materiella skador (1-4) (5år)	I konflikt? (Ja/Nej)	Beskrivning konflikt	Aktiva gravplatser under trädkronan	Behov av fördjup. Besiktn./undersökn.	Lagstadgat skydd	Skötselkategori	Skötsel o åtgärdsbehov (beskärningsintervall), vid förslag till byte också förslag på ersättningssträd	Prioritet	Tidplan	Nedtagning/Återplan	Info om plantering	Övrigt
Nya träd som inte kan ersättas på exakt samma plats har ny nummerföljd med start på 201																									
201	Magnolia 'Galaxy'		Magnolia (rosa)	nyplant	sth 2,0m, 16-18, co															Medelstort prydnadsträd som ger inramning och ett tydligt blickfång till och från minneslundens smyckningsplats.	2			När 182 och 183 är nedtagt	
202	Sorbus 'Rosmari' E		rosmarirönn	nyplant																					
Restaurerad björkträdsrad, parkeringen nya delen öst, tillsammans med träd 103 - 109																									
203	Prunus sargentii 'Rancho'		bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
204	Prunus sargentii 'Rancho'		bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
205	Prunus sargentii 'Rancho'		bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
206	Prunus sargentii 'Rancho'		bergkörsbär smalkronig	förslag plantering																					
	Carpinus betulus f/c CARIN E		avenbok	förslag plantering																Samma som 212, inom kv. D					
211	Betula pendula 'Youngii'		tårbjörk	förslag plantering																inom kv. B nr 34					
212	Carpinus betulus f/c CARIN E		avenbok	förslag plantering																Inom kv. B 19 - ers. Alm					
213	Tilia tomentosa 'Petriolaris'		hängsilverlin	förslag plantering																Förberedelse för ersättning av nr 53, på gammal grav D 62-63					
214	Betula pendula 'Youngii'		tårbjörk	förslag plantering																Ers. 54 på ny plats, exakt placering beror på återlämnade gravar					
215	Tilia tomentosa 'Petriolaris'		hängsilverlin	förslag plantering																Ers. 25 på ny plats					
216	Betula pendula 'Dalecarlica'		Ornäsbjörk	förslag plantering																ers. 57 inom friytan inom friyta ev. askgravplats. Alt. trädval ornäsbjörk					
217	Pyrus salicifolia 'Pendula'		silverpärön	förslag plan	Stamhöjd: sth 2,5 - 3,0 m															inom friyta ev. askgravplats. Alt. trädval ornäsbjörk					
218	Pyrus salicifolia 'Pendula'		silverpärön	förslag plan	Stamhöjd: sth 2,5 - 3,0 m															inom friyta ev. askgravplats. Alt. trädval ornäsbjörk					

E:\Begjuta AB\Uppdrag\Älmhult\Vård- och underhållsplansprojekt\Trädplan\Träd inventering mall Begjuta AB