

Älmhults kyrkogård

Kvartersbestämmelser





Älmhults kyrkogård består av två delar. Den gamla delen vid kyrkan, vilken började användas 1929, och den nya delen i söder som började användas 1976 (Minneslunden 1974). Inom dessa två delar finns en succesiv utveckling av gravskick och gravvårdar som visar Älmhults samhälles förändring och stilideal under olika tider i gravvårdarnas material och utformning. En hög andel gravvårdar i diabas speglar närheten till lokalt stenbrott med den stenarten.

Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och vård av upplåtna gravplatser. Skötsel och planteringar kan beställas via Älmhults församling, se separat information om gravskötsel.

Som gravrättsinnehavare har du rättighet att montera en gravvård (gravsten) på den gravplats som du är innehavare till. Det finns ingen skyldighet att montera en gravsten. Det är gravrättsinnehavaren som äger och är ansvarig för gravvården (gravstenen) och att den uppfyller gällande säkerhetskrav.

I enlighet med Begravningslagen kap. 7 §3 har gravrättsinnehavaren ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Vidare får gravrättsinnehavaren enligt §§ 25 - 26 *"Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider mot vad som är avsett att gälla för den del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen."* och *"Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet. Detsamma gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren (Älmhults församling) får dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att tillgodose en god gravkultur."* Hur gravvården (gravsten, träkors, smideskors eller liknande) får se ut regleras i dessa gravvårdsbestämmelser. **Om du ska sätta upp, ta bort eller komplettera en gravvård** med ytterligare namn **behöver du göra en skriftlig ansökan** till Älmhults församling som ska godkännas innan arbete påbörjas.

Älmhults församling har som fastighetsägare ansvar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. Det innebär att vi kontinuerligt testar alla gravvårdar på begravningsplatsen i ett rullande schema enligt Centrala gravvårdskommitténs (CGK) riktlinjer. Alla gravvårdar ska uppfylla CGK:s provningskrav. Det är gravrättsinnehavaren som bekostar åtgärder för att säkerställa gravanordningen så att den inte utgör en säkerhetsrisk.

Alla gravvårdar som monteras ska uppfylla CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) aktuella riktlinjer och krav ("Montering och provning av gravvårdar för entreprenörer och privatpersoner, 2019", finns på [skkf.se](https://www.skkf.se)). Vid större förändringar av gravstenen (exempelvis borttagning eller omdubbning) eller av gravplatsen (exempelvis borttagning av äldre vegetation) kan tillstånd behöva inhämtas från länsstyrelsen i enlighet med bestämmelser utifrån kulturmiljölagen.

När en gravrättsinnehavare avlider, ansvarar dödsboet för att anmäla en ny innehavare inom 6 månader.

Gravvårdsbestämmelserna tar hänsyn till Älmhults kyrkogårds utveckling med tydliga tidslinjer. Bestämmelserna har ambitionen att den ursprungliga karaktären för varje kvarter ska få råda så att kommande generationer också kan uppleva de karaktärsdrag som finns.

I tidigare bestämmelser finns texten: ”Det ligger i allas intresse att kyrkogården blir så vacker som möjligt. Följande bestämmelser hava tillkommit i detta syfte. De medföra en viss inskränkning i fråga om individuella önskemål, men detta torde vara ofrånkomligt just på en kyrkogård, där det främst blir fråga om helhetsintrycket, för vilket de personliga önskemålen i någon mån måste stå tillbaka.” Denna text gäller även fortsättningsvis.

Begreppsförklaringar:




Bild 1, Delar som gravanordningen kan innehålla.

Källa Begrepp i begravningsverksamheten 2014, skiss Kurt Johansson.

Vasplatta förekommer ofta som hel stenplatta framför hela livstenen på Älmhults kyrkogård. Blomlist benämns i dagligt tal även blomram.




Bild 2, En gravvårds olika delar. Källa: CGK:s Montering och provning av gravvårdar, 2019

Generella bestämmelser

En gravanordning får inte:

- utgöra ett påtagligt störande inslag i känslig miljö
- utgöra en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där
- vara otillbörligt kränkande
- medföra praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser

I angivna höjd och breddmått ingår eventuell sockel.

God gravkultur ska uppfyllas, det innebär bland annat att kränkande eller diskriminerade texter eller symboler inte får förekomma.

Vegetation på gravplats

Rabatt för blomsterplantering inom kistgravskvarter får anordnas framför och vid sidan av gravvård. Rabatten får vara högst 60 cm djup räknat från den genomgående häcken (om häck inte finns, 60 cm från baksida gravsten). Rabatt ska ligga i samma nivå som angränsande gräsmatta. Därigenom bevaras fuktigheten i jorden bättre, och helhetsintrycket blir vackrare.

För rabattytor inom urngravskvarter se kvarter U, 8 och 9.

I rabatter får inte träd, stamrosor eller stambuskar (vedartat växtmaterial som blir högre än 90 cm) utan endast låga växter (annueller, perenner, lökväxter) planteras. Inga växter får växa utanför gravplatsen.

Inom ramgravskvarter (kv. A, B väst 1–60, C, D) ska befintliga infattningshäckar bibehållas eller återskapas.

Gamla delen (GK) består av kvarter A – U. Nya delen (NK) är kvarter 1 – 9 samt Minneslunden. Kistgravskvarter är kvarter A – T och 1 – 7. Urngravskvarter är kvarter U, 8 och 9.

Gamla delen, GK



Inom streckade områden finns höga kulturhistoriska värden.

Kv. A

Stående gravvårdar.

Smal hög modell, max höjd 130 cm

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög.

Stenarter: Diabas, grå och röd granit.

Runda former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej framöver.


Blomlistor (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får anläggas eller rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska för kvarteret och godkänns. Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor. Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom rekonstruktion eller bevarande av historisk utformning. Särskilda villkor gäller.



Kv. B (västra halvan gravnr: 1 – 60)

Stående gravvårdar.

Smal hög modell, max höjd 130 cm

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas. Vit marmor.

Runda eller mjuka former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på nya gravstenar/gravvårdar.

Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får anläggas eller rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska för kvarteret och godkänns.


Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor.

Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom rekonstruktion eller bevarande av historisk utformning. Särskilda villkor gäller.



Kv. B (östra halvan grav nr: 61 – 165)

Stående gravvårdar.

Smala stenar, max höjd 80 cm, bredd 60 cm.

Låga breda (inom gravnummer 61 – 72):
max bredd 105 cm och höjd 65 cm.

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas.

Runda eller mjuka former får ej förekomma.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre
än 5 cm ovan markytan

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns
enbart som kompletterande gravvård när plats för
ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma
stenmaterial, ytbehandling och textutförande som
befintlig sten/stenar.

Blomlister (blomramar) är tillåtna.


Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade
gravar ”singelgrav” får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens
höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke
överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. C

Stående gravvårdar.

Max höjd 130 cm, om smal hög modell annars

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas samt vit marmor.

Runda former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på nya gravstenar/ gravvårdar.


Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får anläggas eller rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska för kvarteret och godkänns. Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor. Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom rekonstruktion/bevarande av historisk utformning. Särskilda villkor gäller.



Kv. D

Stående gravvårdar.

Max höjd 130 cm, om smal hög modell annars

Låg bred, max 120 cm bred och 80 cm hög

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas.

Runda eller mjuka former får ej förekomma.

Utsmyckning med duvor, fåglar kan ske.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.



Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas. Färgglad text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på nya gravstenar/gravvårdar.


Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får anläggas eller rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Gångplattor fram till livstenen är karaktäristiska för kvarteret och godkänns. Inga gravytor får göras om från singel till gräsytor. Infattningshäckar bevaras eller rekonstrueras.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom rekonstruktion eller bevarande av historisk utformning. Särskilda villkor gäller.



Kv. E

Stående gravvårdar.

Max höjd 80 cm, bredd 120 cm.

Pelare och kapital kan användas.

Stenarter: Grå, svart granit, diabas.

Röd granit, vit marmor finns men godkänns inte framöver.

Runda former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.




Blomlister (blomramar) är tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får anläggas eller rekonstrueras. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över 80 cm höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. F

Stående gravvårdar.

Max höjd 80 cm, bredd 60 cm.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan

Stenarter: Grå, röd och svart granit, diabas.

Pelare och kapitäl kan användas.

Runda eller mjuka former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.


Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. G

Stående gravvårdar.

Smal modell, max höjd 80 cm, bredd 60 cm.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan

Stenarter: Grå, svart, röd granit, vit marmor.

Kapitäl kan användas.

Runda eller mjuka former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får ej anläggas.


Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek.


Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.

Porträtt får ej förekomma.



Kv. H, I, K, L – allmänna linjen, Översikt



Översiktsbild "allmänna linjen"

Dessa kvarter har i vissa delar kvar karaktären från tiden 1929 – 1940-tal. Inom detta område gravsattes de personer som inte hade råd att köpa sig en familjegrav.

Västra linjen i kv. H är i stort sett intakt från åren 1930 - 1932 och fragment finns i den östra linjen i kv. H från 1929–1930, där finns den första gravsättningen i allmänna linjen.

Kvarter K öst är också i stort sett intakt, ursprungliga gravstenar/gravvårdar kan dock saknas och i någon grav har efterlevande släktingar gravsatts i senare tid. Barngravsområde verkar mest ha funnits i kvarter K, de synliga spåren på plats är små.

Stor del av H östra linjen, kvarter I och kvarter K västra linjen har nyttjats för gravsättningar från 1970-talet och fram till nutid vilket gör att där finns färre historiska delar att bevara. De gravvårdar som godkänts vid andra upplåtelsen är typiska för sin tillverkningstid.




Kv. H östra linjen

Kv. H

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.


Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde.



T-v- Äldsta gravstenen inom allmänna linjen, kv. H, östra linjen

T.h. En av de äldsta gravstenarna, från 1930-talet i kv., H västra linjen




Kv. I

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt. Här finns liggande stenar och nutida järnkors från sent 2010-tal, tidigt 2020-tal.



Västra linjen och gravvård i smide i östra linjen.



Kv. K väst

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt.




Detalj med både gamla och nutida gravvårdar.

Kv. K öst

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde.



Kv. L väst

Inga ytterligare upplåtelser kan ske.

Kvarteret bevaras och inga nya gravvårdar eller förändringar av befintliga bör ske. I de fall det finns gravrättsinnehavare får dialog hållas när det är aktuellt om hur förändring kan ske på bästa sätt utan att påverka kulturarvet negativt.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde.

Gravplats för Estlands-svenskar.



Kv. L öst

Låga breda och smala höga stenar.
Max höjd 80 cm, bredd 120 cm.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan.

Stenarter: Grå, svart, röd granit.
Runda former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.


Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors skall mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.
Porträtt får ej förekomma.



Kv. M

Låga breda och smala höga stenar.

Låg bred max höjd 80 cm, bredd 120 cm.

Smal hög max höjd 90 cm, bredd 70 cm

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan.

Kapitäl kan användas.

Stenarter: Grå, svart, röd granit.

Runda former får ej förekomma.



Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.


Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors skall mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. N

Låga breda och smala höga stenar.

Låg bred max höjd 70 cm, bredd 100 cm

Smal / för enkelgrav max höjd 70 cm, bredd 60 cm.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan

Stenarter: Grå, svart, röd granit. Vit marmor.

Runda former får ej förekomma.

Kapitäl får förekomma.

Utsmyckning med duvor, fåglar kan ske.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.


Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över 80 cm höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. O

Låga breda och smala höga stenar.
Låg bred max höjd 70 cm, bredd 120 cm.
Smal hög max höjd 90 cm, bredd 60 cm

Gravvårdarna placeras med inskriptionsytan mot väster, i resp. gravlinjes östra kant. Utsmyckning med duvor, fåglar kan ske.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan

Stenarter: Grå, svart, röd granit.


Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Blomlister (blomramar) tillåts. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. P

Låga breda max höjd 70 cm, bredd 100 cm
För enkelgrav max höjd 70 cm, bredd 50 cm.

Gravvårdarna placeras med inskriptionsytan mot väster, i resp. gravlinjes östra kant.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan.

Stenarter: Grå, svart, röd granit.


Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Blomlister (blomramar) tillåts. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får ej anläggas.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. R

Max höjd 80 cm, bredd 60 cm.

Gravvårdarna placeras med inskriptionsytan mot väster, i resp. gravlinjes östra kant.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan

Stenarter: Grå, svart, röd granit.

Natursten godkänns ej framöver.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten.

Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.


Blomlister (blomramar) tillåts.

Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. S

Max höjd 100 cm, bredd 125 cm

Alternativt hög smal max höjd 130 cm bredd 50 cm.

Utsmyckning med pelare och kapital rekommenderas.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än 5 cm ovan markytan.

Stenarter: Grå, svart, röd granit, vit marmor.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart som kompletterande gravvård när plats för ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial, ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.

Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas.

Blomlister (blomramar) tillåts. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.



Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar "singelgrav" får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.

Titlar rekommenderas.



Kv. T

max höjd 100 cm, bredd 125 cm

Utsmyckning med pelare och kapitäl
rekommenderas.

Om sockel förekommer, bör denna ej vara högre än
5 cm ovan markytan.

Stenarter: Grå, svart, röd granit.

Natursten eller runda former får ej förekomma.

Liggande gravhällar/pulpetstenar godkänns enbart
som kompletterande gravvård när plats för
ytterligare namn inte finns på livsten. Kompletterande sten ska vara i samma stenmaterial,
ytbehandling och textutförande som befintlig sten/stenar.



Texten på stenarna bör begränsas till minsta möjliga. Texter (relief) görs i stenmaterialet
genom försänkt eller upphöjd text. Lösa bokstäver eller bronsplattor kan också användas.
Förgylld text eller annan färg som skapar hög kontrast godkänns ej på nya gravstenar/
gravvårdar.

Blomlister (blomramar) är ej tillåtna. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.


Stenramar (runt hela gravplatsen) och grusade gravar ”singelgrav” får ej anläggas.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens
höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke
överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.

Särskilt gravkvarter, gravrätt upplåts först och främst för prästvigda avlidna och deras
närstående.



TA DB

Kv. U, Urngravsområde



Kv. U, gravnummer 1 – 78


Stenarter: Grå, svart, röd granit. Vit marmor.

Runda eller mjuka former bör undvikas.

a) raden närmast huvudgången: liggande gravvårdar, storlek max 40 x 60 cm

b) mittraden: halvliggande gravvårdar, max höjd framtill 10 cm, baktill 25 cm, grundyta 40 x 40 eller 40 x 50 cm

c) bortersta raden: stående gravvårdar, höjd 70 cm, bredd 50 cm. Liggande håll godkänns ej framöver.



Historiskt har urnor ovan jord funnits i denna rad, motsvarande utformning med konstverk eller liknande i koppar eller brons kan medges.


Blomlistor (blomramar) ska vara i samma material som gravvård och med minst tjocklek 4 cm. Grusade gravrabbatter "singelgrav" godkänns. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd (50 cm) eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek.

Gravvårdar helt i metall och glas får ej förekomma. Metall i form av konstverk på sockel, likt befintliga gravvårdar med urnor ovan jord får förekomma, dock som ej blank metall.

Detta kvarter har högt kulturhistoriskt värde och återbruk av enskilda gravrätter sker enbart genom rekonstruktion/bevarande av historisk utformning. Särskilda villkor gäller.



Kv. U, Urngravsområde, gravnummer 79 – 121 (väst)

Stående gravvårdar.

Höjd max 65 cm, bredd max 50 cm

Stenmaterial: Röd, grå och svart granit. Polerat utförande eftersträvas och med ifylld text.

Natursten godkänns ej.

Blomlister (blomramar) ska vara i samma material som gravvård och med minst tjocklek 4 cm.

Grusade gravrätter "singelgrav" godkänns.

Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd 50 cm eller utanför gravrätten.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.



Kv. U, Urngravsområde, gravnummer 122 – 193 (öst)

Stående gravvårdar.

Höjd max 65cm, bredd max 50 cm. Liggande gravvårdar max 40 x 60 cm.

Stenmaterial: röd, grå, svart granit samt labradorit. Polerat utförande eftersträvas och med ifylld text.


Titlar rekommenderas.

Blomlister (blomramar) ska vara i samma material som gravvård och med minst tjocklek 4 cm. Grusade gravrätter "singelgrav" godkänns. Singel ska i kulör och fraktion stämma överens med gravvårdens stenmaterial och omgivande gravplatsers singelmaterial. Nya stenplattor/vasplattor godkänns ej.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd 50 cm eller utanför gravrätten.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma.

Nya delen (NK)



Kvarter 1 – 4 präglas av kontraster mellan röda och svarta stenarter med text i kontrasterade färg och ofta i polerat utförande. Låga breda stående gravstenar.

Kv. 1

Kv. 1, gravnummer 001 – 026 omfattas ej. Om de ska upplåtas behöver särskilda gravvårdsbestämmelser upprättas.

Max höjd 90 cm

(ej kvadratisk form)

Dubbelgrav, max bredd 90 cm

Enkelgrav, max bredd 50 cm

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart granit.

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet.


Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som livstenen.

Blomlister får förekomma.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.





Kv. 2

Max höjd 90 cm

Dubbelgrav, max bredd 90 cm

(ej kvadratisk form)

Enkelgrav, max bredd 50 cm

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart granit.

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet.

Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som livstenen.




Blomlister får förekomma.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får ej förekomma.



Kv. 3

Max höjd 90 cm

Dubbelgrav, max bredd 90 cm

(ej kvadratisk form)

Enkelgrav, max bredd 50 cm

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart granit.

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet.

Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som livstenen.




Blomlister får förekomma.

Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får förekomma.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.



Kv. 4

Max höjd 90 cm

Dubbelgrav, max bredd 90 cm

(ej kvadratisk form)

Enkelgrav, max bredd 50 cm

Stenarter: varierande, dominans av röd och svart granit.

Slipade eller polerade stenar, text ifylld med färg alternativt förhöjd eller försänkt i stenmaterialet.


Stenplattor/sockel i samma stenmaterial som livstenen.

Blomlister får förekomma.


Gravvårdar i metall och glas får ej förekomma. Porträtt får förekomma.

Infattningsbuskar eller prydnadsbuskar bevaras förutsatt att de inte växer över rygghäckens höjd eller utanför gravrätten.

Gravvårdar och kors av smide eller trä (som ska fungera som permanent gravvård) får icke överskrida stengravvårdarnas storlek. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.



Kv. 5, 6, 7



Stående gravvårdar.

Max höjd 90 cm.

Dubbelgrav, max bredd 90 cm

Enkelgrav, max bredd 50 cm


Blomlister får förekomma. Rabatter får vara 60 cm djupa från bakkant av gravvård.

Gravvårdar i metall, trä och glas får förekomma, mått enligt ovan angivna. Trävirket i kors bör mäta minst 15 cm i bredd.

Porträtt får förekomma.

Nutida materialval och återbruk rekommenderas för att spegla 2020-talets tidsanda och framåt.

Inskriptioner eller dekor som ger information om de gravsatta skapar mervärden.



Kv. 8


Stående eller liggande gravvårdar.

Max bredd 60 cm, höjd 90 cm.



Stenarter: varierande.

Blomlister får förekomma

Rabattyta får anordnas på hela gravrättens bredd 1,0 m. Fritt mått mellan rabattyta och nästa gravvårds bakkant ska vara minst 90 cm, av tillgänglighets och arbetsmiljöskäl.



Sten/flis eller annat täckmaterial får ej påföras utan kontakt med församlingen. I de fall täckmaterialet kan orsaka arbetsmiljöproblem godkänns det ej.



Kv. 9

Stående eller liggande gravvårdar.



Max bredd 60 cm, höjd 90 cm.

Stenarter: Ljus och svart granit med vit text dominerar även röd granit, labradorit, vit marmor och glas (utan belysning) godkänns. Naturstenar (utan bearbetning) godkänns ej.

Blomlister får förekomma

Rabattyta får anordnas på hela gravrättens bredd 1,0 m. Fritt mått mellan rabattyta och nästa gravvårds bakkant ska vara minst 90 cm.

Sten/flis eller annat täckmaterial får ej påföras utan kontakt med församlingen. I de fall täckmaterialet kan orsaka arbetsmiljöproblem godkänns det ej.



Mer information / blankett

Centrala gravvårdskommitténs bestämmelser:

https://skkf.se/wp-content/uploads/2020/02/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf

Blankett Gravanordningsansökan FOR 8015 finns att ladda ned via <https://www.svenskakyrkan.se/almhult/begravning> (motsvarande blankett som uppfyller samma krav kan användas vid ansökan om montering eller ändring av gravvård).

För minneslunden och ev. framtida askgravplatser finns separata bestämmelser.

Tidigare bestämmelser som ligger till grund för detta dokument:

1927 Förslag till ordnande av Älmhults nya begravningsplats

1967 Förslag till bestämmelser

Odaterad broschyr: Anvisningar och bestämmelser (bedömd till sent 1960-tal)

Muntlig information från tidigare anställd om vad som gällt på nya delen.

Övriga källor

2007 Karaktäriseringsrapport, Älmhults kyrkogård, Smålands museum 2007:45

2022 Vård- och underhållsplan under upprättande för Älmhults kyrkogård