

Plats och tid Stiftskansliet, möteslokalen Demokratien, Västra Trädgårdsgatan 2A,
kl.18:00-19:55.

Beslutande Biskop Andreas Holmberg, ordförande, Daniel Larson, Joel Stade i stället för
Anna Forssell, Iréne Pierazzi, Britt Björneke, Mikael Peterson, Staffan
Lundstedt, Charlotte Hagren, Dan Lannerö i stället för Ulla Birgersdotter,
Victor Backström (t.o.m. kl. 19:20 och § 47), Jan-Hugo Nihlén i stället för
Victor Backström (fr.o.m. kl. 19:20 och § 48), Erik Ringheim, Suzanne
Fredborg och Hans Ulfvebrand.

Ersättare Amanda Valldor, Lars Bryntesson, Håkan Jörnehed (t.o.m. kl. 19:00 och §
46), Margaretha Herthelius, Mikael Stehr och Kerstin Rossipal.

Övriga deltagande Stiftsdirektor Solveig Ininbergs och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors,
sekreterare, samt stiftscontroller Torbjörn Hygins som föredragande i §§ 46 och
47 och stiftsantikvarie Rickard Isaksson som föredragande i §§ 49 och 50.

Utses att justera Britt Björneke och Suzanne Fredborg

Justeringens
plats och tid

Stiftskansliet, 2023-06-

Sekreterare

Jan-Åke Engfors

Paragraf 43-55

Ordförande

Andreas Holmberg

Justerande

Britt Björneke

Suzanne Fredborg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Stiftsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-05-31

Datum för anslags
uppsättande

2023-06-13

Datum för anslags
nedtagande

2023-06-05

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Stiftskansliets expedition

SS § 49

KAE 2022-0001

Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för 2024

Stockholms stift har av kyrkostyrelsen i enlighet med gällande KAE-modell tilldelats en beslutsram för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för 2024 och för följande ramår 2025 på 23.760 tkr. per år.

Föreligger av stiftsantikvarie Rickard Isaksson upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-03, med förslag till fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för år 2024 samt förslag om att boka upp kommande ramår inom innevarande kontrollstationsperiod (2021-2025) med 6.742 tkr. för 2025.

Förslaget har remissbehandlats i vederbörlig ordning och samråd har skett inom den regionala samrådsgruppen i Stockholms stift kring det kyrkliga kulturarvet.

Arbetsutskottet har berett ärendet i § 42/2023-05-16.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsantikvarie Rickard Isaksson.

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att bevilja kyrkoantikvarisk ersättning för ramår 2024 med sammanlagt 23.760 tkr., att fördelas till åtgärder enligt föreliggande förslag, samt
- att boka upp kyrkoantikvarisk ersättning för ramår 2025 inom innevarande kontrollstationsperiod till projekt enligt föreliggande förslag med 6.742 tkr.

SS § 50

SS 2023-0338

Fördelning av kyrkobyggnadsbidrag för 2024

Stockholms stift har av nationella nivån tilldelats totalt 4.280 tkr. att fördela som kyrkounderhållsbidrag för år 2024, under förutsättning att 2023 års kyrkomöte fastställer föreliggande förslag till preliminär budget för nationella nivån för 2024. Stiftsstyrelsen har således att besluta om fördelning av kyrkounderhållsbidrag för 2024 med totalt 4.280 tkr.

Föreligger av stiftsarkivarie Rickard Isaksson upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-03, med förslag till fördelning av kyrkounderhållsbidrag för 2024. Förslaget innebär att 3.823 tkr. fördelas mellan stiftets församlingar och pastorat och att 457 tkr. tilldelas stiftskansliet för finansiering av den tjänst på kansliet som inrättats med uppgift att mer handfast och konkret hjälpa stiftets församlingar och pastorat med utredningar, projekteringar och upphandling av tjänster kring vård- och underhåll av kyrkobyggnader.

Samråd har skett inom den regionala samrådsgruppen i Stockholms stift kring det kyrkliga kulturarvet.

Arbetsutskottet har berett ärendet i § 43/2023-05-16.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsantikvarie Rickard Isaksson.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja kyrkounderhållsbidrag för år 2024 med sammanlagt 4.280 tkr., att fördelas till åtgärder enligt föreliggande förslag.

SS § 51

Information

Följande information lämnas på sammanträdet.

- Muntlig rapport från arbetsmiljöundersökningen Pulsmätaren.
- Rapport från samarbetet med Verbum avseende stödsystemet Streamstone för bl.a. inbjudan till dop.
- Rapport från internationella handläggarens studieresa till Genève 17-21 april 2023, daterad 2023-04-28.
- Information angående S:t Johannes församling.
- Minnesanteckningar från stiftsdirektorernas möten med generalsekreteraren 1-2 mars 2023 och 4-5 maj 2023.

Stiftsstyrelsen beslutar

att till protokollet notera att stiftsstyrelsen tagit del av informationen.

Stockholms stift

KAE-objekt	Ansvärig enhet	Åtgärds-nummer	Ärendetitel	Kommentar	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Stiftets prioritering	Stiftets justerade budgeterade totalbelopp inkl. moms, kr	Stiftets förslag ersättningsnivå	110 438	110 438	Stiftets förslag max ersättningsnivå, kr	Stiftets motivering	Länstyreliens avvikande prioritering	Länstyreliens avvikande förslag ersättningsnivå, %	Länstyreliens avvikande förslag ersättningsnivå, kr
Adolf Fredriks kyrka i Stockholm	Adolf Fredriks församling	FKAE 2022-0449-Å1	Adolf Fredriks kyrka. Revidering av underhållsplan	Upprättande av Vård o Underhållsplan	147 250 1	Stiftets prioritering	147 250	75	110 438	110 438	Stiftets förslag max ersättningsnivå, kr	VU-planer är prioriterade. Nuvarande plan är från 2005. Ska utföras enligt stiftsstyreliens definition. Kommer räkna till en underhållsplan. Ett vårdprogram föreslås tas fram inom ramen för stiftsprojektet om VU-planer för att få en komplett VU-plan. Ska remitteras till länsstyrelsen och stiftet innan den antas av kyrkorådet. En byggnadsantikvarie eller motsvarande ska finnas med i den konsultgrupp som anlitas för uppdraget.	Länstyreliens avvikande prioritering		110 438
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å3	Kae Ram 2024	Renovering och omläggning av spåntak och därefter tjärning.	342 606 A		342 606	0	-	-		Spåntak och tjärning redan beviljat på 2023 års ram.			-
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å4	Kae Ram 2024	Fogkomplettering tegelgolv kyrkorum.	981 890 3		981 890	50	490 945	-		Avslag på 2023 års ram då åtgärden inte är prioriterad utifrån tillgänglig ram. Kan inte heller prioriteras på 2024 års ram. Kommer troligen inte kunna medges på framtida ramar.			-
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å5	Kae Ram 2024	Konservering intäckning fasta och lösa inventarier, samt förvaring inventarier under produktion. renovering befintliga armaturer.	2 316 469 2		2 316 469	75	1 737 352	-		Avslag på 2024 års ram då åtgärden inte är prioriterad utifrån tillgänglig ram. Förslag att flytta ansökan till 2025 års ram.			-

Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å6	Kae Ram 2024	Styrning klockor och klockmotorer.	300 000 A	300 000	0	-	-	Ej antikvarisk åtgärd.	-	-
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å7	Kae Ram 2024	Renovering kyrkorgel.	466 469 3	466 469	50	233 234	2	Ej prioriterad åtgärd då fokus i år är på de utvändiga åtgärderna. Kommer troligen inte kunna medges på framtida rammar.	10	46 647
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å8	Kae Ram 2024	Åtgärder i konstruktion och golv pga fuktinträngningar genom grundmur.	1 198 280 3	1 198 280	25	299 570	-	I huvudsak ej kulturhistoriskt motiverad åtgärd. Kommer troligen inte kunna medges på framtida rammar.	-	-
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0388-Å9	Kae Ram 2024	Dränering avser runt hela byggnaden och ansluta till befintligt dagvattensystem i sydöstra hörnet på kyrkan.	2 763 213 A	2 763 213	0	-	-	Åtgärd fick beslut på 2023 års ram.	-	-
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0551-Å1	Boo kyrka. Renovering av fasad och fönster	VU-plan från 2005. SS har tagit ett prel. beslut på rammar 2023 för åtgärden.	4 464 649 2	4 464 649	50	2 232 324	2	VU-plan från 2005. Senaste fasadrenovering 1951. Avser endast lagning och avfärgning av fasaden. Stiftsstyrelsen har tagit preliminärt beslut på 2024 års ram för fasadrenovering i samband med 2023 års beslut. Boo kyrka, renovering av fasad. 50% dock högst 2 232tkr.	2 232 324	2 232 324
Boo kyrka	Boo församling	FKAE 2022-0551-Å2	Boo kyrka. Renovering av fasad och fönster	SS har tagit prel. beslut på rammar 2023.	3 303 265 2	3 303 265	67	2 213 188	2	VU-plan från 2005. Senaste fasadrenovering 1951. Avser utvärdig målning av fönster fr.a. mot söder och torn samt portar. Stiftsstyrelsen har tagit preliminärt beslut på 2024 års ram för fönsterrenovering i samband med 2023 års beslut. Boo kyrka, renovering av fönster. 67% dock högst 2 213 tkr.	2 213 188	2 213 188

Ekerö kyrka	Ekerö pastorat	FKA E 2022- 0911-Å1	Målning av plåttak, Ekerö kyrka	568 000	ATS	568 000	0	-	-	A	<p>Plåttak från 1994, omlagt till plåt på 1760-tal. Tillstånd saknas eftersom förändring av färgtyp föreslås. Stuprören bör fortsätta målas med isotrol och linoljefärg. Med tanke på nuvarande färgtyp föreslås ett byte från en plast-till en linoljebaserad produkt vilket är positivt. I ansökan ingår endast blåstring och målning vilket inte inverkar på plåtarnas utformning eller andra kulturhistoriska värden negativt. Förslaget om än knapphändigt utformat bör kunna accepteras.</p> <p>Från VP: Taket målades 2007 med Abratex grundfärg och Abratex Top 86, en styrenakrylat. Stuprören, med skarpa vinklar, målades i fasadkulör. Deras yta av plastisol målades först med Isotrol metallprimer för att möjliggöra linoljefärg som ytskikt.</p> <p>Åtgärd enligt VU-plan. Det saknas en av KF beslutad och till stiftet inskickad lokalförsörjningsplan som även redogör för kostnadsmassan för framtida underhåll och investeringar. Församlingen ombedes snarast åtgärda detta. Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025 och tillstånd sökas för åtgärden.</p>	-
Munsö kyrka	Ekerö pastorat	FKA E 2022- 0984-Å1	Tjärning av Munsö kyrka och klockstapel	350 000	ATS	350 000	0	-	-	A	<p>Lst tillstånd saknas, bifogad handling avser inte Munsö kyrka. Åtgärd avser strykning med dalbränd tjära. Tjärstrykning är en prioriterad åtgärd då det kulturhistoriska värdet är betydande och kostnad för underhållet är stort. Tjären ska inkokas och pigmenteras samt att spänen som byts ut ska vara av god kvalitet. Länsstyrelsen kräver tillstånd för detta utförande. VU-plan finns.</p> <p>Det saknas en av KF beslutad och till stiftet inskickad lokalförsörjningsplan som även redogör för kostnadsmassan för framtida underhåll och investeringar. Församlingen ombedes snarast åtgärda detta. Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025 och tillstånd sökas för åtgärden.</p>	-
Engelbrektskyrkan i Stockholm	Engelbrekts församling	FKA E 2022- 0169-Å1	Murar Engelbrekt etapp 3 kyrkan	2 570 000	1	2 570 000	75	1 927 500	1 920 000		<p>Preliminärt beslut på 2022 och 2023 års ram. Avser etapp 3 av 4. Ersättningsnivån något höjd efter länsstyrelsens rekommendation då kyrkotomten besitter stora kulturhistoriska värden. Omfattar även ett preliminärt beslut på 2025 års ram.</p>	1 927 500

Finska kyrkan i Stockholm	Finska församlingen - Revidering av Underhållsplan	Finska församlingen - Revidering av Underhållsplan	156 750 1	156 750	75	117 562	117 562	VU-planer är prioriterade. Nuvarande plan är från 2008. Ska göras enligt stiftsstyrelsens definition. Avser endast underhållsplan. Ett vårdprogram föreslås tas fram inom ramen för stiftsprojektet om VU-planer. Ska remitteras till länsstyrelsen och stiftet innan den antas av kyrkorådet. En byggnadsantikvarie eller motsvarande ska finnas med i den konsultgrupp som anlitas för uppdraget.	117 562
Gustav Vasa kyrka i Stockholm	Grundmursisolering Norra sidan	Grundmursisolering Norra sidan	8 014 453 3	8 014 453	33	2 644 769	-	Gustav Vasa kyrka har sammanlagt tilldelats ca 57 mnkr i KAE vilket innebär att ytterligare medel är svårt att prioritera i konkurrens med andra församlingars behov. Begravningsavgiften kan delvis användas. Församlingen bör på sikt öka sitt malkapital för att själv klara av sitt framtida underhåll.	-
Gustavsbergs kyrka	Vård- och underhållsplan Gustavsberg kyrka	Vård- och underhållsplan Gustavsberg kyrka	255 000 1	255 000	75	191 250	191 250	VU-planer är prioriterade. Nuvarande plan är från 2007. Ska göras enligt stiftsstyrelsens definition. Ska remitteras till länsstyrelsen och stiftet innan den antas av kyrkorådet. En byggnadsantikvarie eller motsvarande ska finnas med i den konsultgrupp som anlitas för uppdraget.	191 250
Hammarby kyrka	Vård och underhållsplan Hammarby kyrka	Vård och underhållsplan Hammarby kyrka	234 000 1	234 000	75	175 500	175 500	VU-planer är prioriterade. Nuvarande plan är från 2012. Verkar avse en revidering av den äldre planen. Kan beviljas om stiftsstyrelsens krav för VU-plan följs. Ska remitteras till länsstyrelsen och stiftet innan den antas av kyrkorådet. En byggnadsantikvarie eller motsvarande ska finnas med i den konsultgrupp som anlitas för uppdraget.	175 500
Hammarby kyrka	Tjära kyrktak och klockstapel	Tjära kyrktak och klockstapel	774 000 1	774 000	75	580 500	580 500	Tjärning enligt stiftets rekommendation är prioriterad för att uppnå hållbara resultat. Länsstyrelsens tillstånd bedöms gå i linje med detta. Tjärning ska göras med inkokt och pigmenterad tjära samt egenkontrollblankett användas.	580 500
Utö kyrka	Modernisering av kyrkans åskskyddsanläggning, Utö kyrka	Modernisering av kyrkans åskskyddsanläggning.	900 000 1	900 000	50	450 000	450 000	Modernisering av kyrkans åskskyddsanläggning är en prioriterad åtgärd. Ökade kostnader pga. läget. Vissa ledningar är föråldrade och vissa saknar funktion. Ska även kompletteras med ringledare.	2 50 450 000
Utö kyrka	Åtgärder för att minska fukt- och mögelproblematik, undvika konstruktionskada samt klimatstyrning, Utö kyrka	Åtgärder för att minska fukt- och mögelproblematik, undvika konstruktionskada samt klimatstyrning, Utö kyrka	3 950 000 2	3 950 000	33	1 303 500	1 303 500	Klimatproblem som grundar sig i undermålig avvattningsventilation och impregnerat bjälklag. Emissioner från bjälklag ger dålig luft och riskerar framkalla allergireaktioner. Sammantaget får det konsekvenser för kyrkans tillgänglighet och verksamhet. Omfattar avvattnings, avfuktning, ventilation samt klimatstyrning via befintligt värmesystem, dvs. luftvärmepumpar och elradiorer i banker som delvis ska bytas. Riktvärdet är satt utifrån dessa aspekter.	1 303 500

Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm	Hedvig Eleonora församling	FKAE 2022-0082-Å1	Hedvig Eleonora kyrka - Tillståndundersökning av altaruppsatsens ökning av altaruppsatsen i Hedvig Eleonora kyrka	Tillståndundersökning av altaruppsats i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Analys av stabilitet och riskbedömning, rengöring av altarets övre sektion och rengöring av glasmåleri i rundfönster.	364 165 1	364 165	90	327 748	323 274	Angelägen åtgärd efter att delar av altaruppsatsen rasat ned. När ställning är rest passar man också på att rengöra glaspartiet ovanför uppsatsen. Altaruppsatsen är en viktig del av kyrkans fasta inredning från 1700-talet och utgör grunden för det kulturhistoriska värdet interiört förutom byggandens valv och väggar mm. Något lägre max ersättning pga. tillgängliga medel. Kan ev. flyttas till ramår 2022.	1	90	327 748
Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm	Hedvig Eleonora församling	FKAE 2022-1291-Å1	Rengöring av predikstolen	Rengöring av predikstol.	80 000 2	80 000	90	72 000	72 000	VU-plan från 2006. Församlingen har rengjort flera delar av kyrkans inredning under de närmsta åren. Mätning av relativ fuktighet ska möjliggöras snarast då skadorna tyder på torkskador. Mätresultat ska skickas till stiftskansliet efter ett års mätning.	2	90	72 000
Huddinge kyrka	Huddinge pastorat	FKAE 2022-0982-Å1	Renovera tak och fasad på Huddinge kyrka 2024-2025	Lst beslut från 2019 finns för exteriör renovering, dock för ett alternativt utförande. Omfattar tak, fönster, dörrar och fasad. Har ändrat total kostnad så den stämmer överens med kostnadsammansättlingen. 125 mnkr till 12 mnkr	12 014 801 1	6 000 000	75	4 500 000	-	Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025. Pastoratet ska vidta åtgärder för att öka det ekonomiska utrymmet och sitt disponibla kapital för övriga renoveringsarbeten i pastoratet. Ansökan på 2025 års ram avser endast långhusets spåntak, tornets plåttak samt översyn av åskledare. Tak och fönster är mycket angeläget. Fasad putsades med KC 1956 och avfärgades senast 2001 och bör kunna skjutas upp. Kalkyl spåntak långhus, plåttak torn samt åskledare enligt underlag antas vara 6000 tkr inkl. moms. Fönster ska genomföras utan KAE under 2023, kostnad för detta utgår således.			-
Högaiidskyrkan	Högaiids församling	FKAE 2022-1022-Å1	Exteriör-tilläggsanslag	Åtgärden omfattar både fasad, tak och fönster. Större delen är fördyring av fasaden pga större omfattning och ökad kostnad för byggställning	17 600 000 3	17 600 000	0	-	-	VU-plan från 2003, fönster dörrar statusinventerades 2019. VU-plan ska revideras snarast, föreslås utföras inom ramen för stiftsprojektet om VU-planer.			-

Järfälla kyrka	Järfälla församling	FKAE 2022-0651-Å1	Linjemotorer Järfälla ka	562 500	ATS	562 500	0	-	-	LST och KR beslut saknas, endast investeringsbudget. Avser främst verksamhetsrelaterade åtgärder pga. arbetsmiljö så som kronhissar. Därmed ej prioriterat för KAE.	-
Allhelgonakyrkan i Stockholm	Katarina församling	FKAE 2022-1090-Å1	Tjära fasad Allhelgonakyrkan	831 000	2	831 000	50	415 500	415 500	För framtida möjligheter för KAE behövs lokalförslingsplanen utvecklas och redovisa framtida kostnader för underhåll och investeringar inom hela fastighetsbeståndet för minst 10-20 år.	415 500
Katarina kyrka i Stockholm	Katarina församling	FKAE 2022-0986-Å1	Katarina kyrka. Renovering av Karl den 12 trappa	2 000 000	1	2 000 000	90	1 800 000	1 800 000	Avser tjärning av fasad, därmed ställs inga särskilda krav på pigment i detta fall utan tjärens sammansättning överläts till den medverkande antikvarien. Detta med bakgrund att det är fr.a. tak som är problematiska och att fasadens uttryck är av stor betydelse. Dock bör påpekas att kyrkans nationalromantiska uttryck kan förstärkas med ett svart pigment. Föreslås även 25 % KUB för att minska församlingens egna insats.	1 800 000
Maria Magdalena kyrka i Stockholm	Maria Magdalena församling	FKAE 2022-0731-Å1	Revidering Vård och Underhållsplan Maria Magdalena Kyrka	500 000	1	500 000	75	375 000	267 000	VU-planer är prioriterade. VU-plan från 2007. Maxbelopp för VU-plan överskridet, dvs. 267 tkr under en tioårsperiod. Ska genomföras enligt stiftets definition av VU-plan. Ska remitteras till länsstyrelsen och stiftet innan den antas av kyrkorådet. En byggnadsantikvarie eller motsvarande ska finnas med i den konsultgrupp som anlitas för uppdraget.	267 000
S:t Johannes kyrka i Stockholm	S:t Johannes församling	FKAE 2022-1042-Å1	Total kostnad för tornspira och motivikt etapp 1-3, 44 730 196 kr. Av denna kostnad är 23 000 000 kr ersättningsberättigat pga. att ramen är begränsad.	4 000 000	1	4 000 000	75	3 000 000	3 107 862	Ersättningsberättigad kostnad för hela projektet kring tornspira och motivikt uppgår till ca 23 mnkr. Summan är antagen utifrån tillgänglig ram. Föreslås tilldelas KAE och KUB för ramår 2023-2025. Total kostnad är kalkylerad till ca 44 mnkr. Detta beslut avser etapp 2 av 3 för tornspira och motivikt. Preliminärt beslut finns på 2023 års ram.	3 107 862
S:t Matteus kyrka i Stockholm	S:t Matteus församling	FKAE 2022-0134-Å1	Revidering av inventarieförteckning till SACER skyddade kyrkor.	200 000	1	200 000	67	134 000	134 000	Avser att revidera inventarieförteckningen för samtliga skyddade kyrkor.	134 000
S:t Matteus kyrka i Stockholm	S:t Matteus församling	FKAE 2022-1046-Å1	Reparation av textilier	135 000	2	135 000	67	90 450	90 450	Budgetens totalbelopp kommer troligen att justeras.	90 450
S:t Matteus kyrka i Stockholm	S:t Matteus församling	FKAE 2022-1046-Å1	Reparation av textilier	135 000	2	135 000	67	90 450	90 450	LST beslut har kompletterats. Avser främst reparation och rengöring av mässhakar från 1930-60-tal. Även antependium från 1920-tal. Beslutet avser endast textilier som omfattas av KML.	101 250

S:t Eriks kyrka i Sollentuna	Sollentuna församling	FKAE 2022-0692-Å1	S:t Eriks kyrka, åtgärder på fönster	Så här skrev stiftet i sitt beslut vid ansökan ramår 2023 "Avser en utvändigt målning av fönster och dörrar. Färg och kitt är sprucken. Kan inte beviljas KAE pga. brist på medel. Ansök ånyo inför ramår 2024 efter möte med stiftsantikvarien på plats" Sådan har kontakt har haft varför vi ansöker igen för denna åtgärd.	1 477 105 2	1 477 105	67	989 660	989 660	VU-plan finns från 2005. Fönster ser angeläget ut på södra sidan, inkl. mellan inner och ytterbåge. Mot norr är det generellt inte akut.			989 660	
S:t Eriks kyrka i Sollentuna	Sollentuna församling	FKAE 2022-0692-Å2	S:t Eriks kyrka, åtgärder på fönster	Avser omläggning av och plåtåtgärder på skiffertak	8 229 416 A	8 229 416	0	-	-	Församlingen har återtagit ansökan om taket då det inte var så akut som man trott.			-	
Spånga kyrka	Spånga-Kista församling	FKAE 2022-1227-Å1	Spånga kyrka, projektering systemhandling.	Församlingen söker för totala projektkostnaden.	1 893 800 A	1 893 800	0	-	-	Ansökan omfattar flera olika åtgärder såsom; Fasad, fönster, tak, el, VVS, konservering samt åtgärder på vind, fr.a. tornet. Klimatet i kyrkan utgör inte ett hot mot kulturhistoriska värden. Byte av installationer ingår i fastighetsägarens ansvar och prioriteras inte för KAE. Rekommendationen är att en antikvarie anlitas i projekteringskedjet för att ta antikvarisk hänsyn tidigt i projektet. Denna antikvariska utredning är ersättningsberättigad. Kan dock inte medges pga. brist på medel.			-	
Täby kyrka	Täby församling	FKAE 2022-1077-Å1	Rengöring altarskåp Täby kyrka	Avser framtagande av åtgärdsprogram, rengöring av altarskåpet, rapport till Länsstyrelsen, granskning av revisorer	50 000 2	50 000	90	45 000	45 000	30 år sedan senaste rengöringen av altarskåpet. Angeläget i samband med att väggar och valv rengörs.		1	90	45 000
Täby kyrka	Täby församling	FKAE 2022-1091-Å1	Åtgärder gällande medeltida kalkmåleri och kalkputs i Täby kyrka	Den första akuta etappen genomförs under 2023 medan etapp 2 genomförs under 2024	4 700 000 1	4 700 000	90	4 230 000	4 230 000	VU-plan från 2004. 30 år sedan senaste rengöring. Avser andra och sista etappen rengöring och konservering av väggar och valv. De medeltida målningarna av Pictor anses vara av de främsta i landet. Åtgärder angelägna då väggarna är smutsiga och full med spindelväv. Förebyggande insatser kommer genomföras för att öka underhållsintervallet ytterligare. Kommer inte etappindelas ytterligare utan avser projektet i sin helhet.		1	90	4 230 000

Vaxholms kyrka	Vaxholms församling	FKAE 2021-0896-Å1	Restaurering och utställning i monter av kyrkoantikvariskt värdefulla böcker	Kostnad i dagsläget högst ungefärlig. Församlingen har meddelat att omfattningen ändrats, att endast konservering av äldre böcker ingår.	370 000	ATS	370 000	0	-	-	Tillstånd saknas.	-
Värmdö kyrka	Värmdö församling	FKAE 2022-0467-Å1	Klockstapel (takomläggning och målning)	Omläggning av takspån och tjärning samt målning av klockstapeln	830 000	1	830 000	75	622 500	-	Avser tilläggsansökan. Har beviljats för tjärning av klockstapel på 2022 års ram för KUB. 50 %, dock högst 240 tkr. Nu har ytterligare skador upptäckts och kostnad ökat. Ansökan är angelägen då undertaket är rötskadat och inte tät. Föreslås istället utredas för tilläggsmedel på 2022 års ram.	-
Värmdö kyrka	Värmdö församling	FKAE 2022-0438-Å1	Renovering av kyrkans ljuskronor		400 000	2	400 000	90	360 000	360 000	Avser rengöring av fem ljuskronor från huvudsak 1600-tal och byte av el. Delvis mycket smutsiga och grön aktiv korrosion.	90
Värmdö kyrka	Värmdö församling	FKAE 2022-1033-Å1	Utredning takkonstruktion och vind	OBS! Ansökan har omformats till utredning av takkonstruktion och städning av vind. Se projektbeskrivning: huvuddelen handlar om utbyte av elsystem och dragning av kablage. Projektet medför antikvariska åtgärder, putslagning med mera.	5 000 000	A	5 000 000	0	-	-	LST beslut saknas. Förbättring av åskskydd föreslås KUB.	A
Kärsta kyrka	Össeby församling	FKAE 2022-1414-Å1	Omläggning av skiffertak		3 848 600	ATS	3 848 600	0	-	-	Lst beslut saknas. Bör kunna skjutas upp ca 1-2 år. 90% av skifferplattor kan återanvändas. Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025. För framtida möjligheter för KAE behöver lokalförordningsplanen utvecklas och redovisa framtida kostnader för underhåll och investeringar inom hela fastighetsbeståndet för minst 10-20 år.	-

Össeby-Garns kyrka	Össeby församling	FKAE 2022-1495-Å1	Projektering el värme & klimat	2 893 000	2	500 000	0	-	-	Okänt om ansökan omfattar utredning eller genomförande. Enligt handlingarna föreligger klimatet i kyrkan inget direkt hot mot kulturhistoriska värden. Ansökan omfattar byte av installationer som ska förnyas av församlingen inom ramen för sitt fastighetsansvar. KAE kan dock utgå till att öka nivån på t.ex. brandsäkerheten via t.ex. larm eller åskskydd, varav åskskydd bör prioriteras då det saknas idag. VU-plan finns enl. uppgift men ej inskickad till stift eller registrerad i KBR vilket ska åtgärdas snarast.	-
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0776-Å1	Tjärning Roslagskulla klockstapel	216 901	2	216 901	75	162 676	-	Församlingen ombedes utreda och ansöka för åskskydd inför 2025 års ram.	-
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0777-Å1	Stenmurar Roslagskulla klockstapel	246 968	2	246 968	50	123 484	123 484	Avser tjärning av klockstapel. Total kostnad för hela klockstapeln uppgår till 3,86 mnkr. Har ett vårdprogram för kyrkogården inkl. klockstapel, har dock ej registrerat någon VU-plan i KBR. Har ingen fastställd eller till stiftet inlämnad lokalförslingsplan. Pastoratet ombedes snarast att åtgärda detta.	75
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0779-Å1	Reparation stomme Roslagskulla klockstapel	1 810 628	1	1 810 628	75	1 357 971	1 357 971	Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025. Projektet i sin helhet föreslås etappindelas och följande ansökningar flyttas till ramår 2025, tjärning, restaurering av smide, fasad och tak.	185 226
										Avser åtgärder på stenmur intill klockstapel för att komma åt klockstapeln. Total kostnad för hela klockstapeln uppgår till 3,86 mnkr. Har ett vårdprogram för kyrkogården inkl. klockstapel, har dock ej registrerat någon VU-plan i KBR. Har ingen fastställd eller till stiftet inlämnad lokalförslingsplan. Pastoratet ska snarast åtgärda detta.	
										Avser åtgärder på träkonstruktion. Total kostnad för hela klockstapeln uppgår till 3,86 mnkr. Har ett vårdprogram för kyrkogården inkl. klockstapel, har dock ej registrerat någon VU-plan i KBR. Har ingen fastställd eller till stiftet inlämnad lokalförslingsplan. Pastoratet ska snarast åtgärda detta.	1 357 971

Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0835-Å1	Fasadrestaurering Roslagskulla klockstapel	154 929 2	154 929	50	77 464	-	Avser åtgärder på fasadpanel. Total kostnad för hela klockstapeln uppgår till 3,86 mnkr. Har ett vårdprogram för kyrkogården inkl. klockstapel, har dock ej registrerat någon VU-plan i KBR. Har ingen fastställd eller till stiftet inlämnad lokalförslingsplan. Pastoratet ombedes snarast att åtgärda detta.	-
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0836-Å1	Takrenovering Roslagskulla klockstapel	1 025 120 1	1 025 120	75	768 840	-	Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025. Projektet i sin helhet föreslås etappindelas och följande ansökningar flyttas till ramår 2025, tjärning, restaurering av smide, fasad och tak.	-
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0837-Å1	Konservering av smidesdetaljer Roslagskulla klockstapel	97 291 1	97 291	75	72 968	-	Avser åtgärder på spåntak. Total kostnad för hela klockstapeln uppgår till 3,86 mnkr. Har ett vårdprogram för kyrkogården inkl. klockstapel, har dock ej registrerat någon VU-plan i KBR. Har ingen fastställd eller till stiftet inlämnad lokalförslingsplan. Pastoratet ombedes snarast att åtgärda detta.	-
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0838-Å1	Dränering och anpassning markförhållanden Roslagskulla klockstapel	56 129 1	56 129	75	42 097	42 097	Ansökan föreslås flyttas till ramår 2025. Projektet i sin helhet föreslås etappindelas och följande ansökningar flyttas till ramår 2025, tjärning, restaurering av smide, fasad och tak.	42 097
Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0839-Å1	Åskskyddsåtgärder Roslagskulla klockstapel	31 806 A	31 806	0	-	-	Handlingar saknas	-

Roslags-Kulla kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0840-Å1	Utbyte elsystem Roslagskulla klockstapel	224 516 A	224 516	0	-	-	Handlingar saknas. Installationer förutsätts förnyas utan ersättning.	-
Österåkers kyrka	Österåkers pastorat	FKAE 2022-0546-Å1	Projektering skiffertaksomläggning	324 333 2	324 333	75	243 250	-	Skiffertak lades 1936, oklart vad som hände 1974 vid en omfattande yttre renovering vilket bör utredas. Skiffer är lagt på råspont som spikats fast i underliggande spån. Förslag som presenterats ska råspont och spån tas bort och ny spont spikas direkt mot takstolarna. Framtida utredning bör särskilt undersöka underliggande spån och dess kulturhistoriska värde. Med andra ord ska en antikvarie anlitas i samband med utredningen. VU-plan finns enl. uppgift men ej inskickad till stiftet, har ingen fastställd eller till stiftet inlämnad lokalförsojningsplan. Detta ska åtgärdas snarast. Bör kunna skjutas till 2025.	-
				127 374 086	Summa	35 941 805 kr	23 760 000 kr	23 857 163 kr		

