

Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning Göteborgs stift 2022

Bilaga 1

KAE 2021-0001

FKAE 2021-0056

FU 2021-05-06

Protokollsutdrag, beslutslista samt allmänna villkor som gäller för samtliga ansökningar hämtas på intranätet. För särskilda villkor se beslut i Public 360.

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Askim	FKAE 2020-0829-Å1	Askims kyrka, konservering av fast inredning i samband med renovering	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	220 000 kr	75	165 000 kr	Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Askim	FKAE 2020-0871-Å1	Askims kyrka, ny textilförvaring i samband med renovering	6 Förvaring av inventarier	397 000 kr	75	297 750 kr	
Askim	FKAE 2020-0873-Å1	Askims kyrka, renovering av korfönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	859 500 kr	67	575 865 kr	Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Askim	FKAE 2020-1295-Å1	Askims kyrka, tilläggsansökan fönsterrenovering	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	211 000 kr	67	141 370 kr	Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Backa	FKAE 2020-0414-Å1	Backa kyrka, putslagning tornfasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	500 000 kr	50	250 000 kr	
Backa	FKAE 2020-0415-Å1	Backa kyrka, vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	90 000 kr	75	67 500 kr	
Backa	FKAE 2020-0551-Å1	Kärra kyrka, rengöring och intonering av orgel	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	70 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Backa	FKAE 2020-0416-Å1	Tuve kyrka, utvändigt underhåll av ytskikt på kyrka och klockstapel	3.1.1 Åtgärder på fasad	800 000 kr	50	400 000 kr	Krav på revisorsintyg. Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Backa	FKAE 2020-0416-Å2	Tuve kyrka, utvändigt underhåll av ytskikt på kyrka och klockstapel	3.1.2 Åtgärder på tak	1 020 000 kr	75	765 000 kr	Krav på revisorsintyg. Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Backa	FKAE 2020-0416-Å3	Tuve kyrka, utvändigt underhåll av ytskikt på kyrka och klockstapel	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	125 000 kr	67	83 750 kr	Krav på revisorsintyg. Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Björketorp	FKAE 2019-2040-Å1	Björketorps kyrka, tilläggsansökan renovering av utvändiga snickerier	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	402 057 kr	67	269 378 kr	
Björketorp	FKAE 2020-0594-Å1	Hindås kyrka, läckage vid fönster och fasad samt konservering av kormålning	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	310 580 kr	67	208 089 kr	
Björketorp	FKAE 2020-0594-Å2	Hindås kyrka, läckage vid fönster och fasad samt konservering av kormålning	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	88 460 kr	75	66 345 kr	
Björketorp	FKAE 2020-0594-Å3	Hindås kyrka, läckage vid fönster och fasad samt konservering av kormålning	3.1.1 Åtgärder på fasad	250 000 kr	50	125 000 kr	
Björketorp	FKAE 2020-0785-Å1	Hindås kyrka, renovering av tornspira	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	174 870 kr	75	131 152 kr	
Bokenäset	FKAE 2020-0753-Å1	Bokenäs gamla kyrka, restaurering av fasad, fönster och tak	3.1.1 Åtgärder på fasad	2 484 791 kr	90	2 236 312 kr	Krav på revisorsintyg
Bokenäset	FKAE 2020-0753-Å2	Bokenäs gamla kyrka, restaurering av fasad, fönster och tak	3.1.2 Åtgärder på tak	156 666 kr	90	140 999 kr	Krav på revisorsintyg
Bokenäset	FKAE 2020-0753-Å3	Bokenäs gamla kyrka, restaurering av fasad, fönster och tak	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	156 668 kr	90	141 001 kr	Krav på revisorsintyg
Bollebygd	FKAE 2020-0804-Å1	Bollebygds kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning i Sacer	4.2 Antikvariska konsultinsatser	107 788 kr	75	80 841 kr	Godkännande av stiftet krävs

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Bollebygd	FKAE 2020-1417-Å1	Bollebygds kyrka, renovering mässshake	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	94 000 kr	75	70 500 kr	
Bollebygd	FKAE 2020-0809-Å1	Olsfors kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning i Sacer	4.2 Antikvariska konsultinsatser	62 505 kr	75	46 879 kr	Godkännande av stiftet krävs
Bollebygd	FKAE 2020-0807-Å1	Töllsjö kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning i Sacer	4.2 Antikvariska konsultinsatser	94 850 kr	75	71 138 kr	Godkännande av stiftet krävs
Bollebygd	FKAE 2020-0921-Å1	Töllsjö kyrka, tilläggsansökan renovering av kristallkronor	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	145 425 kr	67	97 435 kr	
Carl Johan	FKAE 2020-0789-Å1	Carl Johans kyrka, fönsterrenovering N långsidan samt Ö korsarmen.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	296 500 kr	67	198 655 kr	Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Carl Johan	FKAE 2020-0377-Å1	Masthuggskyrkan, renovering av tornspiror	3.1.6 Konserverings- och rengöringsåtgärder.	618 379 kr	67	414 314 kr	
Carl Johan	FKAE 2020-0801-Å1	Sa Birgittas kapell, tilläggsansökan fönsterrenovering	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	1 690 000 kr	67	1 132 300 kr	KAE från 2021 års beslutsram
Carl Johan	FKAE 2020-0810-Å1	Sa Birgittas kapell, reparation klockryttare	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	2 958 899 kr	75	2 219 174 kr	KAE från 2021 års beslutsram
Domkyrko	FKAE 2020-0386-Å1	Gustavi domkyrka i Göteborg, underhåll fönster och portar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	1 750 000 kr	67	1 172 500 kr	
Domkyrko	FKAE 2020-0387-Å1	Gustavi domkyrka i Göteborg, vård och underhållsplan för byggnaden	7 Vård- och underhållsplaner	165 000 kr	75	123 750 kr	
Domkyrko	FKAE 2020-0388-Å1	Vasakyrkan, omläggning delar av taket	3.1.2 Åtgärder på tak	3 200 000 kr	75	2 400 000 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0703-Å1	Abilds kyrka, uppdatering av vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	86 000 kr	75	64 500 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0690-Å1	Alfshögs kyrka, utredning och projektering av garantifel på fasadarbete	4.2 Antikvariska konsultinsatser	120 000 kr	75	90 000 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0704-Å1	Asige kyrka, uppdatering av vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	86 000 kr	75	64 500 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0722-Å1	Eftra kyrka, uppdatering av vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	86 000 kr	75	64 500 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0994-Å1	Eftra kyrka, orgelrenovering	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	590 000 kr	50	295 000 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0725-Å1	Gällareds kyrka, dränering runt kyrkan	3.1.7 Åtgärder för dränering med särskilda krav.	150 000 kr	75	112 500 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0699-Å1	Kinnareds kyrka, uppdatering av vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	86 000 kr	75	64 500 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0724-Å1	Krogsereds kyrka, målning och kittning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	208 000 kr	67	139 360 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-1169-Å1	Ljungby kyrka, konservering av grönt altarbun	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	10 000 kr	75	7 500 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0839-Å1	Slöinge kyrka, installation av styrsystem för klimatanläggning	5.3.1 Klimatstyrning	311 000 kr	75	150 000 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-0702-Å1	Svarträ kyrka, uppdatering av vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	86 000 kr	75	64 500 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Falkenberg	FKAE 2020-0726-Å1	Svarträ kyrka, målning av torn, tornluckor, dörr, takfot	3.1.1 Åtgärder på fasad	100 000 kr	50	50 000 kr	
Falkenberg	FKAE 2020-1121-Å1	Vinbergs kyrka, konservering av två antependier och ett predikstolskläde	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	20 000 kr	75	15 000 kr	
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0177-Å1	Fjärås kyrka, vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	140 000 kr	75	105 000 kr	
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0431-Å1	Förlanda kyrka, vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	140 000 kr	75	105 000 kr	
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0435-Å1	Förlanda kyrka, restaurering av tak, fasad, fönster, invändiga ytskikt och takkonstruktion	3.1.2 Åtgärder på tak	3 132 259 kr	75	2 349 194 kr	KAE från 2020 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0435-Å2	Förlanda kyrka, restaurering av tak, fasad, fönster, invändiga ytskikt och takkonstruktion	3.1.1 Åtgärder på fasad	1 095 375 kr	50	547 688 kr	KAE från 2020 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0435-Å3	Förlanda kyrka, restaurering av tak, fasad, fönster, invändiga ytskikt och takkonstruktion	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	196 938 kr	50	98 469 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0435-Å4	Förlanda kyrka, restaurering av tak, fasad, fönster, invändiga ytskikt och takkonstruktion	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	391 000 kr	67	261 970 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Fjärås-Förlanda	FKAE 2020-0435-Å5	Förlanda kyrka, restaurering av tak, fasad, fönster, invändiga ytskikt och takkonstruktion	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	2 110 484 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1575-Å1	Enslövs kyrka, kalkning av fasad samt åtgärder lanternin	3.1.1 Åtgärder på fasad	742 250 kr	50	371 125 kr	Krav på revisorsintyg
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1575-Å2	Enslövs kyrka, kalkning av fasad samt åtgärder lanternin	3.1.2 Åtgärder på tak	1 144 890 kr	67	767 076 kr	Krav på revisorsintyg
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1575-Å3	Enslövs kyrka, kalkning av fasad samt åtgärder lanternin	3.1.6 Konserverings- och rengöringsåtgärder.	100 110 kr	67	67 074 kr	Krav på revisorsintyg
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1569-Å1	Kvibille kyrka, kompletterande åtgärder tak, lanternin, fasad samt västerport	3.1.2 Åtgärder på tak	2 319 500 kr	75	1 739 625 kr	
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1569-Å2	Kvibille kyrka, kompletterande åtgärder tak, lanternin, fasad samt västerport	3.1.1 Åtgärder på fasad	1 175 000 kr	50	587 500 kr	
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1577-Å1	Kvibille kyrka, ny vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	93 750 kr	75	70 312 kr	
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1573-Å1	Slättåkra kyrka, underhållstjärning av spåntak på kyrktorn	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	240 625 kr	75	180 469 kr	
Getinge-Oskarström	FKAE 2020-1576-Å1	Slättåkra kyrka, ny vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	93 750 kr	75	70 312 kr	
Hök	FKAE 2020-0737-Å1	Hasslövs kyrka, tjärning av kyrktorn	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	133 250 kr	75	99 938 kr	
Hök	FKAE 2020-0652-Å1	Ränneslövs kyrka, tjärning av kyrktak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	150 000 kr	75	112 500 kr	
Hök	FKAE 2020-0749-Å1	Tjärby kyrka, konservering av antependier, kollektståv samt bildväv	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	199 400 kr	75	149 550 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Hök	FKAE 2020-1057-Å1	Tjärby kyrka, restaurering av bemålade fönster med blyspröjs	3.1.6 Konserverings- och rengöringsåtgärder.	70 000 kr	75	52 500 kr	
Hök	FKAE 2020-0742-Å1	Veinge kyrka, tjärning av kyrktorn	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	150 750 kr	75	113 062 kr	
Hök	FKAE 2020-0747-Å1	Veinge kyrka, renovering av tornur	3.2.5 Rengöring och underhåll av mekaniskt urverk, automatisk lucköppning och klockbock.	45 625 kr	50	22 812 kr	
Hök	FKAE 2020-0746-Å1	Ysby kyrka, tjärning av spåntak långhus	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	89 500 kr	75	67 125 kr	
Kind	FKAE 2020-0195-Å1	Holsljunga kyrka, tilläggsansökan 2, installation av system för klimatstyrning	5.3.1 Klimatstyrning	84 992 kr	75	43 000 kr	
Kind	FKAE 2020-0008-Å1	Hulareds kyrka, nyttillverkning av söderport	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	91 750 kr	33	30 278 kr	KAE från 2020 års beslutsram.
Kind	FKAE 2020-0434-Å1	Kalvs kyrka, invändig målning fuktskadad vägg	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	230 000 kr	50	115 000 kr	
Kind	FKAE 2020-0009-Å1	Mossebo kyrka, drift och underhåll av brandskyddssystem	8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade bevarandeförhållanden	286 000 kr	75	214 500 kr	
Kind	FKAE 2020-0437-Å1	Mossebo kyrka, utvändig restaurering av fasad, fönster och tak	3.1.1 Åtgärder på fasad	250 000 kr	50	125 000 kr	Krav på revisorsintyg
Kind	FKAE 2020-0437-Å2	Mossebo kyrka, utvändig restaurering av fasad, fönster och tak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	300 000 kr	75	225 000 kr	Krav på revisorsintyg
Kind	FKAE 2020-0437-Å3	Mossebo kyrka, utvändig restaurering av fasad, fönster och tak	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	750 000 kr	67	502 500 kr	Krav på revisorsintyg
Kind	FKAE 2020-0438-Å1	Roasjö kyrka, utvändig restaurering av fasad, lanternin och tak	3.1.1 Åtgärder på fasad	680 000 kr	33	224 400 kr	Krav på revisorsintyg
Kind	FKAE 2020-0438-Å2	Roasjö kyrka, utvändig restaurering av fasad, lanternin och tak	3.1.2 Åtgärder på tak	728 000 kr	33	240 240 kr	Krav på revisorsintyg
Kind	FKAE 2020-0432-Å1	Tranemo kyrka, åtgärder vid läckage lanternin	3.1.2 Åtgärder på tak	385 500 kr	67	258 285 kr	
Kind	FKAE 2020-0433-Å1	Ölsremma kyrka, klockstapel byte av takspån	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	360 000 kr	75	270 000 kr	
Kind	FKAE 2020-0494-Å1	Ölsremma kyrka, tilläggsansökan, målning av fasad, fönster och tak på kyrka och klockstapel	3.1.1 Åtgärder på fasad	296 250 kr	50	148 125 kr	
Kungälv-Ytterby	FKAE 2020-1304-Å1	Ytterby kyrka, byte av golv i vapenhus	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	160 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Landvetter-Härryda	FKAE 2021-0016-Å1	Härryda kyrka tak, torn och fasadrenovering	3.1.1 Åtgärder på fasad	1 860 304 kr	50	930 152 kr	
Landvetter-Härryda	FKAE 2021-0016-Å2	Härryda kyrka tak, torn och fasadrenovering	3.1.2 Åtgärder på tak	1 456 365 kr	75	1 092 274 kr	
Lerum	FKAE 2021-0015-Å1	Lerums kyrka, projekteringsunderlag och projektledning inför kommande renovering	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	1 362 500 kr	33	449 625 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Lilla Edet	FKAE 2020-0185-Å1	Fuxerna kyrka, målning av fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	264 375 kr	67	177 131 kr	
Lilla Edet	FKAE 2020-0207-Å1	Fuxerna kyrka, installation av brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	119 944 kr	75	89 958 kr	
Lilla Edet	FKAE 2020-0276-Å1	Hjärtums kyrka, klimatanläggning inomhus	5.3.1 Klimatstyrning	110 875 kr	75	83 156 kr	
Lilla Edet	FKAE 2020-0351-Å1	Hjärtums kyrka, renovering och mögelsanering av mässhakar	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	72 725 kr	75	54 544 kr	Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Lilla Edet	FKAE 2020-0208-Å1	Västerlanda kyrka, installation av brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	116 322 kr	75	87 242 kr	
Lilla Edet	FKAE 2020-0206-Å1	Åsbräcka kyrka, installation av brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	108 526 kr	75	81 394 kr	
Lilla Edet	FKAE 2020-1491-Å1	Åsbräcka kyrka, konserveringsarbeten 2 st målningar.	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	61 250 kr	75	45 938 kr	Krav på framtagande av vård- och underhållsplan
Lindberga	FKAE 2020-0069-Å1	Lindbergs kyrka, tilläggsansökan konservering av innertak mm.	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	1 287 000 kr	75	965 250 kr	
Ljungskile	FKAE 2020-0285-Å1	Forshälla kyrka, revidering av vård och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	62 500 kr	75	46 875 kr	
Ljungskile	FKAE 2020-0283-Å1	Grinneröds kyrka, revidering av vård och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	62 500 kr	75	46 875 kr	
Ljungskile	FKAE 2020-0289-Å1	Ljungs gamla kyrka, revidering av vård och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	50 000 kr	75	37 500 kr	
Ljungskile	FKAE 2020-0287-Å1	Ljungs kyrka, revidering av vård och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	62 500 kr	75	46 875 kr	
Ljungskile	FKAE 2020-0288-Å1	Resteröds kyrka, revidering av vård och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	62 500 kr	75	46 875 kr	
Lundby	FKAE 2020-0378-Å1	Lundby gamla kyrka, tilläggsansökan för renovering av fasad och fönster	3.1.1 Åtgärder på fasad	550 000 kr	50	275 000 kr	
Lysekil	FKAE 2019-0096-Å1	Fiskebäckskils kyrka, underhållsmålning av fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	1 637 500 kr	50	818 750 kr	
Löftadalen	FKAE 2020-0580-Å1	Idala kyrka, omläggning av tegeltak på långhus och sakristia	3.1.2 Åtgärder på tak	1 400 000 kr	75	1 050 000 kr	
Munkedal	FKAE 2020-0795-Å1	Håby kyrka, mögelsanering kyrkliga textilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	88 000 kr	75	66 000 kr	
Munkedal	FKAE 2020-0407-Å1	Svarteborgs kyrka, nytt textilskåp	6 Förvaring av inventarier	180 000 kr	75	135 000 kr	
Mölnadal	FKAE 2020-0113-Å1	Fässbergs kyrka, tilläggsansökan konservering av fast inredning och inventarier	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	337 176 kr	75	252 882 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Mölnadal	FKAE 2020-0113-Å2	Fässbergs kyrka, tilläggsansökan konservering av fast inredning och inventarier	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	481 707 kr	67	322 744 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Mölnadal	FKAE 2020-0172-Å1	Fässbergs kyrka, tilläggsansökan avseende invändiga och utvändiga ytskikt, golvbjälklag och tillgänglighet.	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	1 562 850 kr	33	515 740 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Mölnadal	FKAE 2020-0172-Å2	Fässbergs kyrka, tilläggsansökan avseende invändiga och utvändiga ytskikt, golvbjälklag och tillgänglighet.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	405 826 kr	67	271 903 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Mölnadal	FKAE 2020-0172-Å3	Fässbergs kyrka, tilläggsansökan avseende invändiga och utvändiga ytskikt, golvbjälklag och tillgänglighet.	12 Fysisk tillgänglighetsanpassning	532 263 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Mölnadal	FKAE 2020-0172-Å4	Fässbergs kyrka, tilläggsansökan avseende invändiga och utvändiga ytskikt, golvbjälklag och tillgänglighet.	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	1 218 919 kr	75	914 189 kr	KAE från 2021 års beslutsram. Krav på revisorsintyg
Nylöse	FKAE 2020-0040-Å1	Allhelgonakyrkan, sammanfogning av dopfont	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	35 000 kr	75	26 250 kr	
Nylöse	FKAE 2020-0754-Å1	Angeredes kyrka, underhållsåtgärder på fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	217 150 kr	67	145 490 kr	
Nylöse	FKAE 2020-0397-Å1	Bergsjöns kyrka, takomläggning	3.1.2 Åtgärder på tak	3 564 413 kr	75	2 673 310 kr	
Nylöse	FKAE 2020-0398-Å1	Bergsjöns kyrka, invändig renovering av ytskikt och fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	189 750 kr	67	127 133 kr	Krav på revisorsintyg
Nylöse	FKAE 2020-0398-Å2	Bergsjöns kyrka, invändig renovering av ytskikt och fönster	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	1 100 550 kr	33	363 182 kr	Krav på revisorsintyg
Nylöse	FKAE 2020-0624-Å1	Bergums Kyrka, vård- och underhållsplan	7 Vård- och underhållsplaner	62 500 kr	75	46 875 kr	
Orust	FKAE 2020-0427-Å1	Flatöns kapell, rengöring och lagning av textilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	86 000 kr	75	64 500 kr	
Orust	FKAE 2020-0301-Å1	Gullholmens kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	111 625 kr	75	83 719 kr	Godkännande av stiftet krävs
Orust	FKAE 2020-0327-Å1	Hälleviksstrands kyrka, röt-och stomskada	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	2 385 000 kr	75	1 788 750 kr	
Orust	FKAE 2020-0328-Å1	Hälleviksstrands kyrka, utvärdig restaurering av tak och fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	505 000 kr	50	252 500 kr	Krav på revisorsintyg
Orust	FKAE 2020-0328-Å2	Hälleviksstrands kyrka, utvärdig restaurering av tak och fasad	3.1.2 Åtgärder på tak	825 000 kr	75	618 750 kr	Krav på revisorsintyg
Orust	FKAE 2020-0328-Å3	Hälleviksstrands kyrka, utvärdig restaurering av tak och fasad	3.1.5 Åtgärder på befintliga trappor	34 000 kr	50	17 000 kr	Krav på revisorsintyg
Orust	FKAE 2020-0322-Å1	Långelanda kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	56 656 kr	75	42 492 kr	Godkännande av stiftet krävs
Orust	FKAE 2020-0323-Å1	Myckleby kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	84 500 kr	75	63 375 kr	Godkännande av stiftet krävs
Orust	FKAE 2020-0324-Å1	Röra kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	75 219 kr	75	56 414 kr	Godkännande av stiftet krävs
Orust	FKAE 2020-0295-Å1	Stala kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	125 125 kr	75	93 844 kr	Godkännande av stiftet krävs
Orust	FKAE 2020-0335-Å1	Stala kyrka, ny textiltförvaring	6 Förvaring av inventarier	298 750 kr	75	224 062 kr	
Orust	FKAE 2020-0290-Å1	Tegneby kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	95 875 kr	75	71 906 kr	Godkännande av stiftet krävs

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Orust	FKAE 2020-0325-Å1	Torps kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning	4.2 Antikvariska konsultinsatser	88 563 kr	75	66 422 kr	Godkännande av stiftet krävs
Partille	FKAE 2020-1612-Å1	Partille kyrka, tjärning klockstapel	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	360 000 kr	50	180 000 kr	
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å1	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	6 Förvaring av inventarier	36 000 kr	75	27 000 kr	Krav på revisorsintyg
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å2	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	437 000 kr	90	393 300 kr	Krav på revisorsintyg
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å3	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	539 000 kr	50	269 500 kr	Krav på revisorsintyg
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å4	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	23 000 kr	75	17 250 kr	Krav på revisorsintyg
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å5	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.1.7 Åtgärder för dränering med särskilda krav.	93 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å6	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	86 000 kr	67	57 620 kr	Krav på revisorsintyg
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å7	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.1.1 Åtgärder på fasad	70 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å8	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	122 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Romelanda	FKAE 2020-0345-Å9	Kareby kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig restaurering, konservering och inventarieförvaring	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	136 000 kr	50	68 000 kr	Krav på revisorsintyg
Romelanda	FKAE 2020-0671-Å1	Romelanda kyrka, tilläggsansökan konservering av orgelfasad	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	65 000 kr	67	43 550 kr	
Råda	FKAE 2020-1429-Å1	Råda kyrka, tjärning av tak och fönsterbräden	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	393 000 kr	75	294 750 kr	
Skepplanda	FKAE 2020-0313-Å1	Hålanda kyrka, renovering tornfasad, fönster, tornluckor mm	3.1.1 Åtgärder på fasad	340 000 kr	50	170 000 kr	
Skepplanda	FKAE 2020-0313-Å2	Hålanda kyrka, renovering tornfasad, fönster, tornluckor mm	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	100 000 kr	67	67 000 kr	
Snöstorp	FKAE 2019-0125-Å1	Snöstorps kyrka, renovering av tureller och tak	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	2 017 825 kr	75	1 513 369 kr	
Snöstorp	FKAE 2020-1375-Å1	Snöstorps kyrka, renovering av 2 st Erik Olson glasmålningar	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	350 000 kr	75	262 500 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Snöstorp	FKAE 2019-1602-Å1	Tönnersjö kyrka, åtgärder på golvbjälklag	3.2.3 Sanering av mögel, röta, svamp och fukt.	600 000 kr	75	450 000 kr	
Solberga	FKAE 2020-0515-Å1	Hålda kyrka, fasad och fönster renovering	3.1.1 Åtgärder på fasad	363 000 kr	50	181 500 kr	
Solberga	FKAE 2020-0515-Å2	Hålda kyrka, fasad och fönster renovering	3.1.1 Åtgärder på fasad	175 000 kr	50	87 500 kr	
Solberga	FKAE 2020-0515-Å3	Hålda kyrka, fasad och fönster renovering	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75 000 kr	67	50 250 kr	
Sotenäs	FKAE 2020-0911-Å1	Smögens kyrka, foglagning fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	200 000 kr	50	100 000 kr	
Sotenäs	FKAE 2020-0905-Å1	Tossene kyrka, reparation av tak närmast tornet	3.1.2 Åtgärder på tak	260 000 kr	75	195 000 kr	
Stora Lundby-Östad	FKAE 2020-1215-Å1	Stora Lundby kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning i Sacer	4.2 Antikvariska konsultinsatser	101 619 kr	75	76 214 kr	Godkännande av stiftet krävs
Stora Lundby-Östad	FKAE 2020-1217-Å1	Östad kyrka, kvalitetssäkring av inventarieförteckning i Sacer	4.2 Antikvariska konsultinsatser	97 494 kr	75	73 120 kr	Godkännande av stiftet krävs
Strömstad	FKAE 2020-0792-Å1	Krokstrands kyrka, rengöring, reparation och konservering av textilier (mässhake).	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	79 000 kr	75	59 250 kr	
Strömstad	FKAE 2020-0800-Å1	Lommelands kyrka, utvändig restaurering av tak, fasad, fönster och dörrar.	3.1.1 Åtgärder på fasad	652 500 kr	50	326 250 kr	Krav på revisorsintyg
Strömstad	FKAE 2020-0800-Å2	Lommelands kyrka, utvändig restaurering av tak, fasad, fönster och dörrar.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	652 500 kr	67	437 175 kr	Krav på revisorsintyg
Strömstad	FKAE 2020-0800-Å3	Lommelands kyrka, utvändig restaurering av tak, fasad, fönster och dörrar.	3.1.2 Åtgärder på tak	207 500 kr	75	155 625 kr	Krav på revisorsintyg
Strömstad	FKAE 2020-0696-Å1	Skee kyrka, rengöring, reparation och konservering av textilier (mässhake)	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	188 000 kr	75	141 000 kr	
Strömstad	FKAE 2020-0771-Å1	Skee kyrka, utvändig restaurering av fasader	3.1.1 Åtgärder på fasad	4 390 000 kr	50	2 195 000 kr	KAE från 2021 års beslutsram
Särö	FKAE 2020-1131-Å1	Släps kyrka, renovering målning dörrar, takutsprång m.m.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	800 000 kr	67	536 000 kr	
Torsby	FKAE 2019-2074-Å1	Harestads kyrka, målning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	172 000 kr	67	115 240 kr	
Torsby	FKAE 2019-2077-Å1	Lycke kyrka, målning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	215 000 kr	67	144 050 kr	
Torsby	FKAE 2020-0603-Å1	Lycke kyrka, säkring av innertak	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	380 000 kr	75	285 000 kr	
Torsby	FKAE 2019-2076-Å1	Marstrands kyrka, målning av fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	124 000 kr	67	83 080 kr	
Torsby	FKAE 2020-0038-Å1	Marstrands kyrka, konservering av invändiga gravhällar	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	271 025 kr	75	203 269 kr	
Torsby	FKAE 2019-2075-Å1	Torsby kyrka, målning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	162 000 kr	67	108 540 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgerat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Torslanda-Björlanda	FKAE 2020-0429-Å1	Björlanda kyrka, installation av ny brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	370 000 kr	75	277 500 kr	
Torslanda-Björlanda	FKAE 2020-0379-Å1	Torslanda kyrka, rengöring och intonering av orgel	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	115 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Torslanda-Björlanda	FKAE 2020-0428-Å1	Torslanda kyrka, installation av ny brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	360 000 kr	75	270 000 kr	
Tvååker	FKAE 2020-0358-Å1	Dagsås kyrka, dränering av dagvatten	3.1.7 Åtgärder för dränering med särskilda krav.	148 625 kr	75	111 469 kr	
Tvååker	FKAE 2020-1609-Å1	Dagsås Kyrka, kompletterande åtgärder på textilförvaring och textilier	6 Förvaring av inventarier	137 000 kr	75	102 750 kr	
Tölö-Älvsåker	FKAE 2020-1272-Å1	Älvsåkers kyrka, invändig ytskicksreovering, konservering, tillgänglighet, förvaring, värmesystem.	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	1 870 764 kr	33	617 352 kr	Krav på revisorsintyg
Tölö-Älvsåker	FKAE 2020-1272-Å2	Älvsåkers kyrka, invändig ytskicksreovering, konservering, tillgänglighet, förvaring, värmesystem.	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	758 437 kr	75	568 828 kr	Krav på revisorsintyg
Tölö-Älvsåker	FKAE 2020-1272-Å3	Älvsåkers kyrka, invändig ytskicksreovering, konservering, tillgänglighet, förvaring, värmesystem.	6 Förvaring av inventarier	313 700 kr	75	235 275 kr	Krav på revisorsintyg
Tölö-Älvsåker	FKAE 2020-1272-Å4	Älvsåkers kyrka, invändig ytskicksreovering, konservering, tillgänglighet, förvaring, värmesystem.	12 Fysisk tillgänglighetsanpassning	492 600 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Tölö-Älvsåker	FKAE 2020-1272-Å5	Älvsåkers kyrka, invändig ytskicksreovering, konservering, tillgänglighet, förvaring, värmesystem.	3.2.3 Sanering av mögel, röta, svamp och fukt.	114 644 kr	75	85 983 kr	Krav på revisorsintyg
Tölö-Älvsåker	FKAE 2020-1272-Å6	Älvsåkers kyrka, invändig ytskicksreovering, konservering, tillgänglighet, förvaring, värmesystem.	5.3.2 Värmesystem	655 269 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Uddevalla	FKAE 2020-1074-Å1	Uddevalla kyrka, byte koppartak på kor och sakristia	3.1.2 Åtgärder på tak	1 131 250 kr	75	848 438 kr	
Uddevalla	FKAE 2020-1180-Å1	Uddevalla kyrkas klocktorn, restaurering av fasad och tak	3.1.1 Åtgärder på fasad	262 875 kr	50	131 438 kr	
Uddevalla	FKAE 2020-1180-Å2	Uddevalla kyrkas klocktorn, restaurering av fasad och tak	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	230 250 kr	67	154 268 kr	
Uddevalla	FKAE 2020-1180-Å3	Uddevalla kyrkas klocktorn, restaurering av fasad och tak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	324 000 kr	75	243 000 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-0308-Å1	Grimmareds kyrka, underhåll av torn, tak, fönster, dörrar och luckor	3.1.2 Åtgärder på tak	70 000 kr	67	46 900 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-0308-Å2	Grimmareds kyrka, underhåll av torn, tak, fönster, dörrar och luckor	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	871 000 kr	67	583 570 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-0920-Å1	Karl-Gustav kyrka, installation av luftavfuktare och klimatstyrning	5.3.3 Avfuktning och ventilation	100 000 kr	75	75 000 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-0920-Å2	Karl-Gustav kyrka, installation av luftavfuktare och klimatstyrning	5.3.1 Klimatstyrning	280 000 kr	75	150 000 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1411-Å1	Karl Gustavs kyrka, Sanering och rengöring av orgel	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	125 000 kr	50	62 500 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1235-Å1	Kungsätters kyrka, konservering av fast inredning och inventarier	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	500 000 kr	75	375 000 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1235-Å2	Kungsätters kyrka, konservering av fast inredning och inventarier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	170 000 kr	75	127 500 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1276-Å1	Kungsätters kyrka, rengöring och konservering av textilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	110 000 kr	75	82 500 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1610-Å1	Kungsätters kyrka, renovering och omålning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	475 000 kr	33	156 750 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1336-Å1	Veddige kyrka, rengöring och reparation av silvervas	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	63 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1505-Å1	Veddige kyrka, renovering och ommålning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	975 000 kr	33	321 750 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-0859-Å1	Ås kyrka, installation av luftavfuktare och klimatstyrning	5.3.3 Avfuktning och ventilation	100 000 kr	75	75 000 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-0859-Å2	Ås kyrka, installation av luftavfuktare och klimatstyrning	5.3.1 Klimatstyrning	250 000 kr	75	150 000 kr	
Veddige-Kungsäter	FKAE 2020-1380-Å1	Ås kyrka, mögelsanering, rengöring och underhåll av orgel	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	125 000 kr	50	62 500 kr	
Värö-Stråvalla	FKAE 2020-0931-Å1	Stråvalla kyrka, fasadrenovering	3.1.1 Åtgärder på fasad	500 000 kr	50	250 000 kr	
Värö-Stråvalla	FKAE 2020-0940-Å1	Stråvalla kyrka, mögelsanering och konservering av inredning och inventarier	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	230 000 kr	75	172 500 kr	
Värö-Stråvalla	FKAE 2020-0663-Å1	Värö kyrka, inre renovering av ytskikt och konservering av inredning och inventarier	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	800 000 kr	75	600 000 kr	Krav på revisorsintyg
Värö-Stråvalla	FKAE 2020-0663-Å2	Värö kyrka, inre renovering av ytskikt och konservering av inredning och inventarier	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	3 408 000 kr	33	1 124 640 kr	Krav på revisorsintyg
Västra Frölunda	FKAE 2020-1164-Å1	Västra Frölunda kyrka, utvändig restaurering etapp 2	3.1.2 Åtgärder på tak	3 600 000 kr	67	2 412 000 kr	
Västra Frölunda	FKAE 2020-1173-Å1	Västra Frölunda kyrka, ny vård- och underhållsplan för byggnad och fasta inredning	7 Vård- och underhållsplaner	100 000 kr	75	75 000 kr	
Västra Mark	FKAE 2020-0578-Å1	Fotskäls kyrka, renovering av orgel	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	127 000 kr	0	0 kr	Avslag, se motivering i Public 360
Västra Mark	FKAE 2020-0597-Å1	Fotskäls kyrka, renovering av tak	3.1.2 Åtgärder på tak	728 000 kr	75	546 000 kr	KAE från 2020 års beslutsram.
Öckerö	FKAE 2020-1088-Å1	Öckerö kyrka, åtgärder mot fukt och lukt, 2022	3.2.3 Sanering av mögel, röta, svamp och fukt.	1 500 000 kr	0	0 kr	Avslag, tillstånd saknas
Örby-Skene	FKAE 2020-0927-Å1	Svenasjö kyrka och klockstapel, målning av fönster och dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	240 000 kr	67	160 800 kr	
Örgryte	FKAE 2021-0001-Å1	Härlanda kyrka, konservering av textilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	175 000 kr	67	117 250 kr	

Ansvarig enhet	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Budgeterat totalbelopp inkl. moms, kr	Beslutad ersättningsnivå, %	Beslutad max ersättningsnivå, kr	Särskilda villkor/upplysningar
				103 690 866 kr		62 078 695 kr	