



Dnr: BV 2021-0002:1, antagen av KR 210225, § 5

Gravanordningsbestämmelser på Krokoms pastorats kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Krokoms pastorat har olika åldrar, både mellan olika kyrkogårdar och kvarteren inom samma kyrkogård. Därför är det av stor vikt att nya gravvårdar blir i samma stilar och storlekar som närliggande äldre gravvårdar.

Följande regler gäller på samtliga kyrkogårdar:

- Stående sten, liggande häll eller kombination prövas i varje enskilt fall.
- Nya stenar ska stilmässigt överensstämja med intilliggande stenar, samt utformas och placeras så att kyrkogårdens karaktär ej förvanskas.
- Om en befintlig grav ska kompletteras med nya stenar ska dessa anpassas till den äldre stenen genom liknande material, bearbetningsätt, typsnitt och formspråk.

Mått för gravstenar

Samtliga kistgravplatser

- Ansökan prövas från fall till fall

Urgravplatser

- Stående sten Höjd(inkl sockel ovan mark)
max 70 cm, bredd max 60 cm
- Liggande häll Ansökan prövas från fall till fall

GODKÄNDA FÄRGER

De flesta färger kan godkännas beroende på omgivande stenar

GODKÄNDA FORMER

De flesta former kan godkännas i nyare kvarter. I äldre kvarter ska formerna vara traditionella.

MONTERINGSMETODER

- Stående sten med sockel
Monteras i enlighet med centrala gravvårds-kommitténs riktlinjer
- Liggande häll

Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att stenen monteras på ett säkert sätt

Svenska kyrkan 

KROKOMS PASTORAT

KYRKOGRÅDSFÖRVALTNINGEN

Bra att veta om gravvårdar

När får man sätta upp en gravsten?

För att få sätta upp eller ändra en gravsten måste gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen.

Blanketten för detta heter

Gravanordningsansökan FOR8015, går att ladda ned från

www.svenskakyrkan.se/krokom/blanketter

eller beställas från expeditionen.

Ingen gravsten får monteras innan kyrkogårdsförvaltningen har godkänt ansökan. Vänta därför med att beställa gravstenen till dess ansökan är godkänd. De flesta stenfirmer kan hjälpa till med en skiss på gravstenen och med att fylla i ansökningsblanketten angående stenens slipning, färg, mått och dekor.

Planteringsytans storlek

Gravplatserna är olika stora. De flesta har en yta av gräs men vissa, särskilt i äldre gravkvarter, har en yta av grus.

När en ny grav upplåts gör kyrkogårdsförvaltningen i ordning en planteringsyta i gravplatsens bakre kant. Den är upphöjd ca 10 cm. Bredden kan variera beroende på gravstenens bredd men längden till framkant får vara max 70 cm.

Stenen ska rymmas i planteringsytan

Alla gravstenar ska placeras inom planteringsytan. Det innebär att ju större sten man väljer, desto mindre blir ytan man kan plantera på. Om man har en liggande häll kan planteringsytan i vissa fall försvinna helt, beroende på hällens storlek.

I de fall där stående sten kombineras med en liggande häll måste båda rymmas inom planteringsytan. Dessutom ska båda då ha enhetlig färg och ytbehandling.

Skötsel och underhåll

De flesta gravstenar behöver underhållas med jämna mellanrum. Tvätt kan beställas via kyrkogårdsförvaltningen, liksom textförbättring. Vi anlitar stenfirmer i vår tur för det arbetet, och det går bra att man själva kontaktar dem direkt också.

När det gäller stenarnas säkerhet, så provtrycker kyrkogårdsförvaltningen regelbundet alla gravstenar. Om en sten utgör en säkerhets- och arbetsmiljörisk och därmed behöver åtgärdas så meddelar kyrkogårdsförvaltningen respektive gravrättsinnehavare.

Återvunnen sten

Vissa stenar från återlämnade gravar sparas, och kan köpas och slipas om. Det finns också äldre gravrätter som kan återupplåtas där sten kan ingå. Fråga gärna personalen om du är intresserad av en återvunnen sten så kan de visa på alternativ, eller kontakta kyrkogårdschefen.

KROKOMS PASTORAT
POSTADRESS: Strandvägen 10 B, 835 32 KROKOM
TELEFON: 0640-171 00
EPOST: krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se
WEB: www.svenskakyrkan.se/krokom/kyrkogardsforvaltning

Svenska kyrkan 

KROKOMS PASTORAT

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN