

Allmänna gravplatsbestämmelser

-för kyrkogårdar inom Kils pastorat.

Målsättning

Målsättningen med dessa gravplatsbestämmelser är att vi skall:

- upprätthålla god gravkultur.
- ta tillbörlig hänsyn till tidigare generationers smakriktning när det gäller gravvårdar.
- eftersträva ett bevarande utifrån framtagna bevarandeplan.
- eftersträva att våra kyrkogårdar skall uppfattas som levande och använd.
- eftersträva variationsrikedom inom ramen för en harmonisk upplevelse av Kyrkogården som helhet.
- skapa största möjliga valfrihet för gravrättsinnehavaren inom ramen för en god gravkultur.
- skapa en funktionell och lättskött kyrkogård
- kunna förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer eller egendom.

Gravvård

Definitioner

Stående gravvård	Upprättstående gravvård med markerad framsida med text och eventuell symbol
Smäcker gravvård	Som ovan med smala ytor.
Skulptur	Tredimensionellt formad upprättstående vård utan markerad framsida.
Häll	Liggande vård, upphöjd ovan mark.
Markplatta	Liggande vård med ovansidan i marknivå.
Natursten	Liggande vård, upphöjd ovan mark, vars samtliga ytor är obehandlade.
Gravram	Sidostenar som vanligtvis utmed hela gravplatsen inramar en eller flera av dessa sidor.
Smideskors	Smidda kors i metall.
Träkors	Kors av trä.

Generella bestämmelser:

Symbol och dekoration som ligger utanför gravvårdens yttre ram, kan endast få förekomma efter särskild prövning av kyrkogårdsutskottet.

Gravvård får utföras av sten, metall eller trä. Kombinationer av dessa material kan få förekomma. För andra material gäller att det prövas av kyrkogårdsutskottet i varje enskilt fall.

Gravvården skall vara utformad så att den samverkar med omgivningen och medverkar till en rofylld och behaglig miljö. Gravvården och gravrätten skall ta hänsyn till karaktären på aktuellt kvarter. Skillnaden mellan kyrkogårdarnas gamla och nya del är ganska tydligt urskillningsbar och skall så långt möjligt bevaras. I den bevarandeplan som finns upprättad finns god vägledning vad gäller bedömningar i dessa frågor.

Då gravvård består av flera delar ovan mark skall dessa sammanfogas på betryggande sätt, vilket skall redovisas i ansökningshandlingen.

Gravvård av metall skall behandlas så att oförutsedd oxidation ej uppstår.

På våra kyrkogårdar finns gravplatser som är kulturskyddade. Dessa är uppmärkta på skylt ”kulturgrav” och vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.

På våra kyrkogårdar kan kyrkoråd eller kyrkogårdsutskott besluta om att andra gravskick kan anläggas än som framgår av dessa gravplatsbestämmelser. Dessa beslut föregås i tillämpliga fall av tillståndsansökan och beslut av länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen.

I vissa fall finns gamla gravrätter som inte uppfyller dessa bestämmelser. I dessa fall gäller att nya upplåtelser skall följa dessa gravplatsbestämmelser.

Stående vårdar

Inom pastoratet godkänns gravvårdar med höjder upp till 120 cm för vissa kvarter.

Stående vård placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens borte gräns och mitten av gravplatsens bredd.

Vilka höjder på gravstenar som godkänns för olika kvarter framgår av föreskrifter för varje enskilt kvarter.

För gravvårdar i metall (järnkors) gäller samma höjder som för övriga gravvårdar, men avvikelser kan få förekomma efter särskild prövning.

Gravvårdens bredd får maximalt vara halva gravrättens bredd om inte annat anges för enskilt kvarter.

Inga nya upplåtelser av gravrätter med gravvårdar högre än 120 cm godkänns inom Kils pastorats förvaltningsområde. Befintliga gravvårdar på återlämnade gravrätter med högre höjd kan upplåtas på nytt av förvaltningen.

Speciella regler för område eller speciell gravplats framgår av kvartersföreskrifterna.

Liggande gravvårdar

Liggande gravvård skall gå ner minst 5 cm under marknivå.

Vård placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens borte gräns och mitten av gravplatsens bredd.

Frykeruds kyrkogård

Hällar och Markplattor, längd max 70 cm och bredd max 60 cm på enkelgrav och bredd max 70 cm på dubbelgrav.

Natursten, Djup max 40 cm, bredd max 55 cm och höjd max 55 cm.

Askgravlund och minneslund

För pastoratets askgravlunder och minneslunder finns specifika regler upprättade.

Monteringsbestämmelser

Gravvård och sten monteras i enlighet med CKG:s (centrala gravvårdskommitténs)

Rekommendationer.

Gravkammare eller mausoleum får ej förekomma.

Gravskötsel/egen skött gravplats

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötselavtal enligt separat prislista.

Blomsterväxter, ett- eller fleråriga växter planteras i rabatten.

Inom områden med sammanhängande gräsyta får plantering endast anläggas i anslutning till gravvården.

Växter som inkräktar på allmän yta eller angränsande gravplatser får skäras tillbaka av Kyrkogårdsförvaltningen. Maximal höjd är 120 cm. Högre höjd beskärs av förvaltningen alternativt avlägsnas växten. Nyanläggning av vedartade växter är ej tillåtet utan särskilt tillstånd och kommer att avlägsnas av förvaltningen.

För askgravlund och minneslund gäller speciella regler framtagna för dessa gravskick.

Inramning

Definition

Med inramning avses markering av gravplatsens gränser.

Generella bestämmelser:

Gravplats får ej inhägnas.

Gravram får ej läggas ut på gravplats. Inom grusgravsområde får gravram förekomma efter godkännande.

Inom områden med sammanhängande gräsyta får ingen inramning av den enskilda gravplatsen eller anläggande av grusytor förekomma.

Ytbeläggning

Definition

Med ytbeläggning avses det material vilket täcker den yta av gravplatsen som ej upptas av rabatt eller inramning.

Generella bestämmelser:

Ytbeläggnings inom varje område fastställs av kyrkogårdsutskottet.

Vägledning finns även i den bevarandeplan som finns framtagen.

Reparation av sammanhängande gräsyta får endast utföras av kyrkogårdsförvaltningen.

Ansökningsförfarande

Definition

Ansökan - begäran som kräver beslut av huvudmannen med godkännande av åtgärder.

Ansökan

Ansökan skall vara underskriven av gravrättsinnehavaren.

Ansökan skall lämnas till huvudmannen för beslut inför följande åtgärder.

1. Uppsättning/utläggning av ny gravvård eller gravram.
2. Komplettering eller omarbetning av gravvård eller gravram.
3. Komplettering eller borttagning av text
4. Borttagning av befintlig gravvård eller gravram.

Ansökan skall vara undertecknad av gravrättsinnehavaren. Är denne avliden skall ny gravrättsinnehavare eller ombud utses innan ansökan tas upp till behandling. Blankett för anmälan om ny gravrättsinnehavare erhålls genom kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Dessa gravplatsbestämmelser har antagits 2020-11-10 av kyrkogårdsutskottet, § 25.

Utöver allmänna gravplatsbestämmelser gäller för enskilda kvarter speciella föreskrifter enligt nedan:

Frykeruds kyrkogård



Gamla kyrkogården

Kvarter 01

Gravvård

I kvarteret finns många höga gravvårdar.

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 120 cm vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd vid nya godkännanden och där inte befintlig gravvård återanvänds.

På området finns två uppväxta tujor om 190 cm som avviker från godkänd höjd.

Befintliga grusgravar ska bevaras.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Kvarter 02

I kvarteret finns många höga gravvårdar.

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm för platserna 98-129 och 120 cm för platserna 1-97 och 130-134 vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Frykeruds kyrkogård

Kvarter 03.

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm för platserna 37-41, 90 cm för platserna 1-13 och 120 cm för övriga platser vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Kvarter 04.

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 60 cm för platserna 61-131 (gamla allmänningen) och 120 cm för övriga platser vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Inom kvarteret finns en minneslund.

Kvarteret innefattar ett tidigare allmäningsområde. Hänsyn skall tas till detta vid godkännande av nya gravvårdar.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Kvarter 05

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvårdar. Maximal höjd på stående gravvård är 60 cm för platserna 14-79 (gamla allmänningen), 80 cm för platserna 80-167 och 100 cm för övriga platser för övriga platser vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd vid nya godkännanden och där inte befintlig gravvård återanvänds.

Kvarteret innefattar ett tidigare allmäningsområde. Hänsyn skall tas till detta vid godkännande av nya gravvårdar.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Frykeruds kyrkogård

Nya kyrkogården

Kvarter 01,02,03

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 70 cm vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Kvarter 04

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravstenar är 70 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 05

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 06

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 70 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 07

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 08

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 90 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Frykeruds kyrkogård

Kvarter 09

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 10

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 11

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Inom kvarteret finns en minneslund anlagd.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 12 - 17

På detta område upplåts tillsvidare inga gravrätter.

Boda Kyrkogård



Gamla kyrkogården

Kvarter 01

Gravvård

I kvarteret finns många höga gravvårdar.

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 120 cm vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

De i gravkartan inritade urngravplatserna 109-163 upplåtes ej tillsvidare.

Inom kvarteret finns en minneslund.

Nya upplåtelser av grusgravar inom kvarteret får endast avse gravrätter för urngravplatser.

Kvarteret kännetecknas av att det är många grusgravar och är kyrkogårdens äldsta del. Befintliga grusgravar bevaras.

Kultürhänsyn

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Frykeruds kyrkogård

Kvarter 2

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är enligt nedan vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds:

Platserna 1-16 och 48-62, 120 cm.

Platserna 224-252, 70 cm.

Övriga gravplatser i kvarteret 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd vid upplåtelse av ny gravrätt. Vid återanvändande av befintlig gravvård tillåts befintlig bredd.

Kvarteret kännetecknas av att det är många grusgravar och tillhör kyrkogårdens äldre del. Befintliga grusgravar bevaras.

Nya upplåtelser av grusgravar inom kvarteret får endast avse gravrätter för urngravplatser.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Kvarter 03

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 70 cm.

För gravplatserna 124-180 är maxhöjden 60 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarteret innefattar ett tidigare allmänningsområde. Hänsyn skall tas till detta vid godkännande av nya gravvårdar.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Nya kyrkogården

Kvarter U 1

På detta område får endast urnor gravsättas.

Bakre raden är avsedd för stående gravvård med maximal höjd 70 cm.

Främre raden platserna 1-8 och 19-22 är avsedd för liggande stenar.

Kvarter U2

På detta område får endast urnor gravsättas.

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 70 cm

Frykeruds kyrkogård

Kvarter 01

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 75 cm vid nya godkännanden.

Från upplåtelse 2 av gravplats gäller att gravplatsen endast upplåts som urngravplats inom detta kvarter.

Kvarter 02

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 75 cm vid nya godkännanden.

Från upplåtelse 2 av gravplats gäller att gravplatsen endast upplåts som urngravplats inom detta kvarter.

I anslutning till kvarter 2 finns en askgravplats anlagd.

Kvarter 03

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 75 cm.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Kvarter 04

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 75 cm.

Kvarter 05

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 75 cm.

Kvarter 06

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 75 cm vid nya godkännanden.

Från upplåtelse 2 av gravplats gäller att gravplatsen endast upplåts som urngravplats.