

Allmänna gravplatsbestämmelser

-för kyrkogårdar inom Kils pastorat.

Målsättning

Målsättningen med dessa gravplatsbestämmelser är att vi skall:

- upprätthålla god gravkultur.
- ta tillbörlig hänsyn till tidigare generationers smakriktning när det gäller gravvårdar.
- eftersträva ett bevarande utifrån framtagna bevarandeplan.
- eftersträva att våra kyrkogårdar skall uppfattas som levande och använd.
- eftersträva variationsrikedom inom ramen för en harmonisk upplevelse av Kyrkogården som helhet.
- skapa största möjliga valfrihet för gravrättsinnehavaren inom ramen för en god gravkultur.
- skapa en funktionell och lättskött kyrkogård
- kunna förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer eller egendom.

Gravvård

Definitioner

Stående gravvård	Upprättstående gravvård med markerad framsida med text och eventuell symbol
Smäcker gravvård	Som ovan med smala ytor.
Skulptur	Tredimensionellt formad upprättstående vård utan markerad framsida.
Häll	Liggande vård, upphöjd ovan mark.
Markplatta	Liggande vård med ovansidan i marknivå.
Natursten	Liggande vård, upphöjd ovan mark, vars samtliga ytor är obehandlade.
Gravram	Sidostenar som vanligtvis utmed hela gravplatsen inramar en eller flera av dessa sidor.
Smideskors	Smidda kors i metall.
Träkors	Kors av trä.

Generella bestämmelser:

Symbol och dekoration som ligger utanför gravvårdens yttre ram, kan endast få förekomma efter särskild prövning av kyrkogårdsutskottet.

Gravvård får utföras av sten, metall eller trä. Kombinationer av dessa material kan få förekomma. För andra material gäller att det prövas av kyrkogårdsutskottet i varje enskilt fall.

Gravvården skall vara utformad så att den samverkar med omgivningen och medverkar till en rofylld och behaglig miljö. Gravvården och gravrätten skall ta hänsyn till karaktären på aktuellt kvarter. Skillnaden mellan kyrkogårdarnas gamla och nya del är ganska tydligt urskillningsbar och skall så långt möjligt bevaras. I den bevarandeplan som finns upprättad finns god vägledning vad gäller bedömningar i dessa frågor.

Då gravvård består av flera delar ovan mark skall dessa sammanfogas på betryggande sätt, vilket skall redovisas i ansökningshandlingen.

Gravvård av metall skall behandlas så att oförutsedd oxidation ej uppstår.

På våra kyrkogårdar finns gravplatser som är kulturskyddade. Dessa är uppmärkta på skylt ”kulturgrav” och vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.

På våra kyrkogårdar kan kyrkoråd eller kyrkogårdsutskott besluta om att andra gravskick kan anläggas än som framgår av dessa gravplatsbestämmelser. Dessa beslut föregås i tillämpliga fall av tillståndsansökan och beslut av länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen.

I vissa fall finns gamla gravrätter som inte uppfyller dessa bestämmelser. I dessa fall gäller att nya upplåtelser skall följa dessa gravplatsbestämmelser.

Stående vårdar

Inom pastoratet godkänns gravvårdar med höjder upp till 120 cm för vissa kvarter.

Stående vård placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens borte gräns och mitten av gravplatsens bredd.

Vilka höjder på gravstenar som godkänns för olika kvarter framgår av föreskrifter för varje enskilt kvarter.

För gravvårdar i metall (järnkors) gäller samma höjder som för övriga gravvårdar, men avvikelser kan få förekomma efter särskild prövning.

Gravvårdens bredd får maximalt vara halva gravrättens bredd om inte annat anges för enskilt kvarter.

Inga nya upplåtelser av gravrätter med gravvårdar högre än 120 cm godkänns inom Kils pastorats förvaltningsområde. Befintliga gravvårdar på återlämnade gravrätter med högre höjd kan upplåtas på nytt av förvaltningen.

Speciella regler för område eller speciell gravplats framgår av kvartersföreskrifterna.

Liggande gravvårdar

Liggande gravvård skall gå ner minst 5 cm under marknivå.

Vård placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens borte gräns och mitten av gravplatsens bredd.

Stora Kils kyrkogård

Hällar och Markplattor, längd max 70 cm och bredd max 60 cm på enkelgrav och bredd max 70 cm på dubbelgrav.

Natursten, Djup max 40 cm, bredd max 55 cm och höjd max 55 cm.

Askgravlund och minneslund

För pastoratets askgravlunder och minneslunder finns specifika regler upprättade.

Monteringsbestämmelser

Gravvård och sten monteras i enlighet med CKG:s (centrala gravvårdskommitténs)

Rekommendationer.

Gravkammare eller mausoleum får ej förekomma.

Gravskötsel/egen skött gravplats

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötselavtal enligt separat prislista.

Blomsterväxter, ett- eller fleråriga växter planteras i rabatten.

Inom områden med sammanhängande gräsyta får plantering endast anläggas i anslutning till gravvården.

Växter som inkräktar på allmän yta eller angränsande gravplatser får skäras tillbaka av Kyrkogårdsförvaltningen. Maximal höjd är 120 cm. Högre höjd beskärs av förvaltningen alternativt avlägsnas växten. Nyanläggning av vedartade växter är ej tillåtet utan särskilt tillstånd och kommer att avlägsnas av förvaltningen.

För askgravlund och minneslund gäller speciella regler framtagna för dessa gravskick.

Inramning

Definition

Med inramning avses markering av gravplatsens gränser.

Generella bestämmelser:

Gravplats får ej inhägnas.

Gravram får ej läggas ut på gravplats. Inom grusgravsområde får gravram förekomma efter godkännande.

Inom områden med sammanhängande gräsyta får ingen inramning av den enskilda gravplatsen eller anläggande av grusytor förekomma.

Ytbeläggning

Definition

Med ytbeläggning avses det material vilket täcker den yta av gravplatsen som ej upptas av rabatt eller inramning.

Generella bestämmelser:

Ytbeläggnings inom varje område fastställs av kyrkogårdsutskottet.

Vägledning finns även i den bevarandeplan som finns framtagen.

Reparation av sammanhängande gräsyta får endast utföras av kyrkogårdsförvaltningen.

Ansökningsförfarande

Definition

Ansökan - begäran som kräver beslut av huvudmannen med godkännande av åtgärder.

Ansökan

Ansökan skall vara underskriven av gravrättsinnehavaren.

Ansökan skall lämnas till huvudmannen för beslut inför följande åtgärder.

1. Uppsättning/utläggning av ny gravvård eller gravram.
2. Komplettering eller omarbetning av gravvård eller gravram.
3. Komplettering eller borttagning av text
4. Borttagning av befintlig gravvård eller gravram.

Ansökan skall vara undertecknad av gravrättsinnehavaren. Är denne avliden skall ny gravrättsinnehavare eller ombud utses innan ansökan tas upp till behandling. Blankett för anmälan om ny gravrättsinnehavare erhålls genom kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Dessa gravplatsbestämmelser har antagits 2020-11-10 av kyrkogårdsutskottet, § 25.

Utöver allmänna gravplatsbestämmelser gäller för enskilda kvarter speciella föreskrifter enligt nedan:

Stora Kils kyrkogård



Gamla kyrkogården

Kvarter 01

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård.

Maximal höjd på stående gravvård är 120 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Befintliga grusgravar ska bevaras.

På området finns planer på att anlägga en mindre askgravlund.

Kvarter 02

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående stenar och liggande gravvård.

Maximal höjd på stående gravvård är 120 cm, undantag finns nedan.

Inom kvarteret får endast liggande gravstenar förekomma på platserna 209-332.

Nya upplåtelser av dessa platser sker endast för urnor.

För platserna 333-358 gäller en maximal höjd om 70 cm

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

Befintliga grusgravar ska bevaras.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Stora Kils kyrkogård

Kvarter 03

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 120 cm, undantag finns nedan.

Inom kvarteret får endast liggande gravstenar förekomma på platserna 63-108.

Detta område är anlagt i grus och skall behålla denna karaktär.

För platserna 43-62 och 113-127 gäller en maximal höjd om 70 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

Befintliga grusgravar ska bevaras.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Kvarter 04

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 100 cm. Undantag finns nedan.

Platserna 21-95 får ha en maximal höjd om 90 cm.

På platserna 96-203 får ny gravvård ha en maximal höjd om 60 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen för nya gravvårdar.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Kvarteret innefattar två tidigare allmäningsområden. På detta område finns ytor som saknar aktiva gravplatser. Här finns planer på att eventuellt anlägga askgravlund/askgravplats i framtiden.

Kvarter 05

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 120 cm. Undantag finns nedan.

Platserna 24-115 får ha en maximal höjd om 80 cm.

Platserna 131-270 får ha en maximal höjd om 75 cm

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Kvarteret innefattar ett tidigare allmäningsområde. Här finns planer på att eventuellt anlägga askgravlund/askgravplats i framtiden.

Stora Kils kyrkogård

Kvarter 06

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 100 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Kvarter 07

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

Detta är ett område med en karaktär med många extra breda gravstenar och avvikelser avseende på bredd prövas i varje enskilt fall.

Höjd på järnkors 95 cm, avvikelser prövas i varje enskilt fall.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat.

Kvarter 08

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är enligt nedan:

Platserna 1-27, 95 cm.

Platserna 567-612, 100 cm.

Övriga gravplatser i kvarteret 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

För nya godkännanden av järnkors är maxhöjden 80 cm.

På platserna 295-341 och 388-433 ser vi helst stående gravstenar.

I kvarteret finns två stycken askgravlundar anlagda.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Stora Kils kyrkogård

Kvarter 09

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

För nya godkännanden av järnkors är maxhöjden 80 cm.

På platserna och 46-91, 140-162, 209-231 och 256-279 ser vi helst att det är stående stenar.

Kulturhänsyn

Inom området finns gravvårdar som kan upplåtas med särskilda restriktioner avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad för Kils pastorat

Kvarter 10

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 90 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och 1/2 bredden på gravplatsen.

För urngravplatsraderna 86-106 och 197-213 gäller bredden 60 cm och höjden 75 cm.

Muslimsk gravplats

Inom kvarteret är ett område gravplatserna 107-131 avsett som muslimskt område.

Nya kyrkogården

Kvarter 11

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm. Undantag finns nedan.

Bakre urngravplatsraden platserna 127-156 är 100 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.

Kvarter 12

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm. Undantag finns nedan.

För gravplatserna 1-15 är maxhöjden 70 cm.

I anslutning till kvarter 12 finns idag en minneslund. Dessutom finns mark reserverad för framtida minneslund/askgravlund.

Kvarter 13

Gravvård

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående gravvård är 80 cm.

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd.