



Norra kyrkogården, kvarter 1

Kvarter 1 anlades i början av 1900-talet. Det har naturliga former med lummig växtlighet, flera alléer och breda grusgångar.

Det finns stor variation bland gravstenarna i både format och utformning, även om mörka stensorter dominerar. Närmast kapellet står flera mycket stora gravstenar, medan det på övriga delar av kvarteret är mer blandade storlekar.

Många gravplatser har grusyta och är inramade av häckar, men även inramningar av sten eller kätting finns. På kvarter 1 har många gravstenar ett stort kulturhistoriskt värde.

Följande regler gäller för detta område:

- Nya gravstenar ska utformas och placeras så att inte kvarterets karaktär förvanskas.
- Om en befintlig gravsten ska kompletteras med nya stenar ska dessa anpassas till den äldre stenen genom liknande material, bearbetningsätt, typsnitt och formspråk.
- Stående sten, liggande häll eller kombination prövas i varje enskilt fall. Även typ av traditionell form prövas i varje enskilt fall, till exempel hög och smal eller låg och bred.
- Monteringsmetod B eller C.

Mått för gravstenar

Gravplats nr. 1–416, 418–845

- Ansökan prövas från fall till fall

Urngravplats nr. 1200–1309


- Stående sten Höjd (inkl. sockel ovan mark) max 50 cm
Bredd max 65 cm
- Liggande häll Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm

GODKÄNDA FÄRGER

Mörka stensorter (företrädesvis) med undantag för gravplats nr. 1200–1309 där även ljusa stenar är godkända.

GODKÄNDA FORMER

Traditionella former (raka, spetsiga eller klassicistiskt rundbågiga). Endast på gravplats nr. 1200–1309 är organiska och polygonala former tillåtna.



Exempel på godkända former

MONTERINGSMETODER

B Stående sten med sockel.

Monteras i enlighet med Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer

C Liggande häll.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att stenen monteras på ett säkert sätt.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Svenska kyrkan 
UMEÅ

Bra att veta

När får man sätta upp en gravsten?

För att få sätta upp eller ändra en gravsten måste gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen. Blanketten för detta heter **Gravanordningsansökan** och går att ladda ned från www.svenskakyrkan.se/umea/gravstenar/blanketter eller beställas från kyrkogårds-expeditionen.

Ingen gravsten får monteras innan kyrkogårdsförvaltningen har godkänt ansökan. Vänta därför med att beställa gravstenen till dess ansökan är godkänd. Många stenfirmor kan hjälpa till med en skiss på gravstenen och med att fylla i ansökningsblanketten angående stenens slipning, färg, mått och dekor.

Planteringsytans storlek

Gravplatserna är olika stora. De flesta har en yta av gräs, men vissa, särskilt äldre gravplatser har en yta av grus.

När en ny grav upplåts gör kyrkogårdsförvaltningen i ordning en planteringsyta i gravplatsens bakre kant. Den är upphöjd cirka 10 centimeter. Bredden kan variera beroende på gravstenens bredd men längden till framkant får vara max 70 cm.

Stenen ska rymmas i planteringsytan

Alla gravstenar ska placeras inom planteringsytan. Det innebär att ju större sten man väljer, desto mindre blir planteringsytan. Om man har en liggande häll kan planteringsytan i vissa fall försvinna helt, beroende på hällens storlek. I de fall där stående sten kombineras med en liggande häll måste båda rymmas inom planteringsytan. Dessutom ska båda då ha enhetlig färg och ytbehandling.

Skötsel och underhåll

De flesta gravstenar behöver underhållas med jämna mellanrum. Tvätt kan beställas av kyrkogårdsförvaltningen, aktuella priser finns på www.svenskakyrkan.se/umea/gravskotsel. Textförbättring kan beställas av en stenfirma.

När det gäller stenarnas säkerhet så kontrollerar kyrkogårdsförvaltningen regelbundet alla gravstenar. Om en sten utgör en säkerhetsrisk och därmed behöver en åtgärd meddelar kyrkogårdsförvaltningen respektive gravrättsinnehavare.

Återvunnen sten

Vissa stenar från återlämnade gravar sparas, och kan köpas och slipas om. Fråga gärna personalen om du är intresserad av en återvunnen sten så visar de vilka alternativ som finns.