



## Norra kyrkogården, kvarter 3

Kvarter 3 började användas i slutet på 1950-talet. Gångarna och planteringarna är raka, och flera av gravraderna har klippta rygghäckar. Det finns stor variation bland gravstenarna i både storlek och utformning.

### Följande regler gäller för detta område:

- Nya gravstenar ska stilmässigt överensstämma med intilliggande stenar.
- Gravplatsernas gränser får inte markeras med staket, gravramar eller häckar.
- Monteringsmetod B eller C.

### Mått för gravstenar

Gravplats nr. 1311–1997


- Stående sten    Höjd (inkl. sockel ovan mark) max 80 cm  
Bredden kan variera
- Liggande häll    Ansökan prövas från fall till fall

### GODKÄNDA FÄRGER

De flesta färger godkänns.

### GODKÄNDA FORMER

De flesta former godkänns.



Exempel på godkända former

### MONTERINGSMETODER

**B** Stående sten med sockel.

Monteras i enlighet med Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer

**C** Liggande häll.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att stenen monteras på ett säkert sätt.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

**Svenska kyrkan**   
UMEÅ

# Bra att veta

## När får man sätta upp en gravsten?

För att få sätta upp eller ändra en gravsten måste gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen. Blanketten för detta heter **Gravanordningsansökan** och går att ladda ned från [www.svenskakyrkan.se/umea/gravstenar/blanketter](http://www.svenskakyrkan.se/umea/gravstenar/blanketter) eller beställas från kyrkogårds-expeditionen.

Ingen gravsten får monteras innan kyrkogårdsförvaltningen har godkänt ansökan. Vänta därför med att beställa gravstenen till dess ansökan är godkänd. Många stenfirmor kan hjälpa till med en skiss på gravstenen och med att fylla i ansökningsblanketten angående stenens slipning, färg, mått och dekor.

## Planteringsytans storlek

Gravplatserna är olika stora. De flesta har en yta av gräs, men vissa, särskilt äldre gravplatser har en yta av grus.

När en ny grav upplåts gör kyrkogårdsförvaltningen i ordning en planteringsyta i gravplatsens bakre kant. Den är upphöjd cirka 10 centimeter. Bredden kan variera beroende på gravstenens bredd men längden till framkant får vara max 70 cm.

## Stenen ska rymmas i planteringsytan

Alla gravstenar ska placeras inom planteringsytan. Det innebär att ju större sten man väljer, desto mindre blir planteringsytan. Om man har en liggande häll kan planteringsytan i vissa fall försvinna helt, beroende på hällens storlek. I de fall där stående sten kombineras med en liggande häll måste båda rymmas inom planteringsytan. Dessutom ska båda då ha enhetlig färg och ytbehandling.

## Skötsel och underhåll

De flesta gravstenar behöver underhållas med jämna mellanrum. Tvätt kan beställas av kyrkogårdsförvaltningen, aktuella priser finns på [www.svenskakyrkan.se/umea/gravskotsel](http://www.svenskakyrkan.se/umea/gravskotsel). Textförbättring kan beställas av en stenfirma.

När det gäller stenarnas säkerhet så kontrollerar kyrkogårdsförvaltningen regelbundet alla gravstenar. Om en sten utgör en säkerhetsrisk och därmed behöver en åtgärd meddelar kyrkogårdsförvaltningen respektive gravrättsinnehavare.

## Återvunnen sten

Vissa stenar från återlämnade gravar sparas, och kan köpas och slipas om. Fråga gärna personalen om du är intresserad av en återvunnen sten så visar de vilka alternativ som finns.