

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2025-12-08

1(13)

Plats och tid Kyrkans hus Enköping, 2025-12-08 kl. 19:00-20:45

Beslutande Jessica Sjöström (EKA)
Germund Andersson (EKA)
Linda Johansson (EKA)
Tomas Lagerwall (EKA)
Kerstin Troedsson (C) ersätter Ewa Elf (C)
Ulrika Karlsson (C)
Magnus Björstedt (EKA) ersätter Åke Hedén (C)
Per Arosenius (BA), ordförande
Carl Hermelin (BA) ersätter Marie Johansson (BA)
Bo Reinholdsson (BA)
Lena Brolin, kyrkoherde

Ersättare

-

Frånvarande

Ewa Elf (C)
Åke Hedén (C)
Marie Johansson (BA)
Stefan Sundbäck (POSK)
Fredrik Lord (ViSk)
Eva-Britt Barchéus (EKA)
Carina Norlén (POSK)
Helene Westerlund (ViSk)

Övriga deltagande

Lena Furberg, kanslichef
Ann-Sofie Hansson, kyrkogårds- och fastighetschef

Utses att justera

Bo Reinholdsson och Germund Andersson

Justeringens plats och tid

Kyrkans hus, onsdag den 17 december 2025, kl.09:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Lena Furberg

Ordförande

Per Arosenius

Justerande

Bo Reinholdsson

och

Germund Andersson

Organ

Kyrkorådet

ANSLAGSBEVIS

Sammanträdesdatum

2025-12-08

Datum för anslags uppsättande

2025-12-17


Datum för anslags nedtagande

2026-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkokansliet, Kyrkans Hus, Västra Ringgatan 9

Underskrift:


.....

Utdragsbestyrkande

Förteckning över ärenden ingående i protokollet

- Kr § 81 Mötets öppnande, val av justerare och upprop
Kr § 82 Fastställande av dagordningen
Kr § 83 Föregående protokoll
Kr § 84 Kyrkoherdens verksamhetsrapport
Kr § 85 Kanslichefens rapport
Kr § 86 Försäljning av Teda församlingshem
Kr § 87 Kallställande av Kungs Husby kyrka
Kr § 88 Fastställande befattningsbeskrivningar
Kr § 89 Mångfaldsvision
Kr § 90 Firmatecknare pastoratet 2026
Kr § 91 Firmatecknare församlingarna 2026
Kr § 92 Teckningsrätt bankkonton 2026
Kr § 93 Övriga frågor
Kr § 94 Mötets avslutning
-



Utdragsbestyrkande

Sammanträdet inleds med andakt ledd av kyrkoherden

Kr § 81

Mötets öppnande, upprop och justering

Ordförande förklarar mötet öppnat, upprop och val av justerare genomförs.

Justering av protokollet genomförs onsdag 17 dec kl.09:00 i expeditionen, Kyrkans hus i Enköping.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att jämte ordförande justera protokollet välja Bo Reinholdsson och Germund Andersson.

Kr § 82

Fastställande av dagordningen

Ulrika Karlsson (C) anmäler en fråga om helgsmålsringning vid kallställande av kyrkor.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med tillägget helgsmålsringning vid kallställande av kyrkor under § 94 Övriga frågor.

Re

St

Ulrika Karlsson

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2025-12-08

4(13)

Kr § 83**Föregående protokoll****Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.

Re

H

A

Utdragsbestyrkande

Kr § 84**Kyrkoherdens verksamhetsrapport**

Advents och jultiden är en intensiv tid med mängder av olika gudstjänster, konserter och avslutningar i våra kyrkor runt om i pastoratet. Njut av det!

Vi skulle ha tagit emot den nya ljusbäraren i Vårfrukyrkan, som kyrkorådet beslutat om, på 1:a advent men på grund av sjukdom får mottagandet vänta till 4 januari 2026.

Tiden för att söka till Kyrkoherdens ungdomsråd har gått ut och vi hade 10 ansökningar att ta ställning till. Rådet kommer att bestå av 7 personer i ålder 16–22 år. Fem tjejer och två killar varav några har sitt engagemang i Enköping, några i Tillinge och någon i Villberga. De bor spridda i hela pastoratet. Det har varit viktigt att få en så stor bredd som möjligt när vi valt ut vilka som ska ingå i år.

På personalsidan söker vi för tillfället två komministrar, två kantorer och arbetsledare till kyrkogård. Några tjänster är under tillsättning, tex kommunikatör, militärpräst och administratör.

Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Kr § 85**Kanslichefens rapport**

Simtuna klockargård är nu såld till en privatperson med tillträde 2 mars 2026.

Ekonomtjänsten är tillsatt. Den 7 januari kommer ingen mindre än Helena Tullborg tillbaka efter att ett tag ha provat vingarna på annat håll.

Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Kr § 86**Försäljning av Teda församlingshem**

Teda församlingshem är en lokal som används relativt lite. Med hänsyn till de principbeslut som fattats av kyrkofullmäktige avseende att inte utöka kvadratmeterytan i pastoratet och de faktum att man har för avsikt att utreda en eventuell utbyggnad av Hummelsta kyrkcentrum kan det anses som ett strategiskt beslut att sälja Teda församlingshem.

Församlingsrådet i Tillinge Södra Åsunda församling uttryckte på sitt sammanträde den 25 september 2025 (§ 38) en viljeyttring om att avyttra Teda församlingshem (Teda 4:1).

För några år sedan genomfördes en fastighetsreglering och församlingshemmet styckades av till en egen fastighet. Det återstår dock en del frågor kring vatten och avlopp som behöver klargöras.

KrAu § 115 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra till tjänstemannaorganisationen att utreda frågorna kring avlopp och vatten

samt

att anlita en mäklarfirma för försäljning av Teda församlingshem (Teda 4:1) på den öppna marknaden.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till tjänstemannaorganisationen att utreda frågorna kring avlopp och vatten

samt

att anlita en mäklarfirma för försäljning av Teda församlingshem (Teda 4:1) på den öppna marknaden.



Utdragsbestyrkande

Kr § 87**Kallställande av Kungs Husby kyrka**

Med anledning av att värmesystemet i Kungs-Husby kyrka är i dåligt skick har kyrkorådets arbetsutskott behandlat frågan om Kungs-Husby kyrka ska kallställas i väntan på fortsatt utredning och beslut om eventuell åtgärd.

Detta med anledning av att det finns risker med att ha det befintliga värmesystemet i drift.

Se handling för redogörelse av ärendet.

KrAu § 116 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet att kallställa Kungs-Husby kyrka i väntan på fortsatt utredning och beslut om framtida uppvärmning av kyrkan.

Linda Johansson (EKA), Tomas Lagerwall (EKA) och Magnus Björstedt (EKA) bifaller arbetsutskottets förslag.

Carl Hermelin (BA) yrkar att kyrkan svalställs istället för kallställs.

Ordförande ställer förslagen under proposition där kyrkorådets arbetsutskotts förslag om kallställande ställs mot Hermelins förslag om svalställande, först under acklamation därefter votering. Voteringssiffror 7 mot 3 till förmån för kyrkorådets arbetsutskotts förslag.

Ordförande finner att kyrkorådets arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Beslut

Kyrkorådets beslutar

att kallställa Kungs-Husby kyrka i väntan på fortsatt utredning och beslut om framtida uppvärmning av kyrkan.

Carl Hermelin (BA) reserverar sig mot beslutet.

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

Kr § 88**Fastställande befattningsbeskrivningar**

Med anledning av den beslutade omorganisationen, KrAu § 103 (2025-10-06) samt information som lämnades till kyrkorådet Kr § 70 (2025-10-20), har förslag till befattningsbeskrivningar tagits fram för följande tjänster:

Biträdande kyrkogårdschef, två utearbetande arbetsledare kyrkogårdsförvaltningen samt församlingsherde Villberga församling.

Se bilagor.

KrAu § 119 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa föreslagna befattningsbeskrivningar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa föreslagna befattningsbeskrivningar.



Utdragsbestyrkande

Kr § 89**Mångfaldsvision**

Som avslutning på det sedan hösten 2024 pågående arbetet med Regnbågsnyckelmärkning ska Enköpings pastorat anta en mångfaldsvision.

Underlag till denna har givits av såväl alla medarbetare som av kyrkorådet. Därefter har en mindre arbetsgrupp utsedd av kyrkoherden tagit fram förslag till mångfaldsvision.

Se bilaga.

KrAu § 121 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att fastställa den föreslagna mångfaldsvisionen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa den föreslagna mångfaldsvisionen.

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

Kr § 90**Firmatecknare pastoratet 2026**

Firmatecknare väljs inför varje år. Tecknande av pastoratets firma ska alltid ske av två behöriga i förening.

Kyrkorådets ordförande och vice ordförande utsågs vid kyrkofullmäktiges konstituerande sammanträde 1 december 2025.

**Firmatecknare 2026 för Enköpings pastorat
Organisationsnummer 252003-0038**

KrAu § 123 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra åt kyrkorådets ordförande, pastoratets kyrkoherde Lena Brolin samt pastoratets kanslichef Lena Furberg att två i förening teckna Enköpings pastorats firma 2026,
att till ersättare för kyrkorådets ordförande utse kyrkorådets vice ordförande

samt

att uppdra åt kyrkoherde Lena Brolin att ensam teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt kyrkorådets ordförande Linda Johansson, pastoratets kyrkoherde Lena Brolin samt pastoratets kanslichef Lena Furberg att två i förening teckna Enköpings pastorats firma 2026,

att till ersättare för kyrkorådets ordförande utse kyrkorådets 1:e vice ordförande Jan Fredriksson

samt

att uppdra åt kyrkoherde Lena Brolin att ensam teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Kr § 91**Firmatecknare församlingarna 2026**

Firmatecknare väljs inför varje år. Tecknande av pastoratets och dess församlingars firma ska alltid ske av två behöriga i förening.

Kyrkorådets ordförande och vice ordförande utsågs vid kyrkofullmäktiges konstituerande sammanträde 1 december 2025.

Firmatecknare 2026 för Enköpings pastorats församlingar

I Enköpings pastorat (252003–0038) ingår följande församlingar:

Enköpings församling	org.nr 252000–2003
Tillinge och Södra Åsunda församling	org.nr 252004–2363
Sparrsätra-Bred församling	org.nr 252002–9402
Veckholms församling	org.nr 252004–0938
Boglösa församling	org.nr 252004–0920
Villberga församling	org.nr 252004–7222
Fjärdhundra församling	org.nr 252004–0847

KrAu § 124 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra åt kyrkorådets ordförande, pastoratets kyrkoherde Lena Brolin samt pastoratets kanslichef Lena Furberg att två i förening teckna Enköpings pastorats församlingars firma 2026

samt

att till ersättare för kyrkorådets ordförande utse kyrkorådets vice ordförande.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt kyrkorådets ordförande Linda Johansson, pastoratets kyrkoherde Lena Brolin samt pastoratets kanslichef Lena Furberg att två i förening teckna Enköpings pastorats församlingars firma 2026

samt

att till ersättare för kyrkorådets ordförande utse kyrkorådets 1:e vice ordförande Jan Fredriksson.



Utdragsbestyrkande

Kr § 92**Teckningsrätt bankkonton 2026**

Tecknande av pastoratets bankkonton ska alltid ske av två behöriga i förening.

Teckningsrätt 2026 för Enköpings pastorat för konton i bank och bankgiro för Enköpings pastorat**Organisationsnummer 252003–0038**

KrAu § 125 (2025-11-24)

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet besluta att teckningsrätt för konton i bank samt bankgiro och plusgiro för 2026 gäller för

Katrin Berlin
Lena Furberg
Irene Pihl
Yvonne Sten

med kontrasignering av någon av följande anställda:

Katrin Berlin
Lena Furberg
Irene Pihl
Yvonne Sten

Beslut


Kyrkorådet beslutar

att teckningsrätt för konton i bank samt bankgiro och plusgiro för 2026 gäller för

Katrin Berlin
Lena Furberg
Irene Pihl
Yvonne Sten

med kontrasignering av någon av följande anställda:

Katrin Berlin
Lena Furberg
Irene Pihl
Yvonne Sten



Utdragsbestyrkande

Kr § 93**Övriga frågor**

Ulrika Karlsson (C) lyfter önskemålet från församlingsrådet i Fjärdhundra om att helgsmålsringning ska fortsätta fungera även i kyrkor som kallställs.

Frågan hänvisas till kommande kyrkoråd.

Kr § 94**Mötets avslutning**

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för stort engagemang och goda insatser under mandatperioden, och avslutar mötet kl. 20:45.



Utdragsbestyrkande



Kallställande av Kungs-Husby kyrka

Kort bakgrund

Värmeanläggningen i Kungs-Husby kyrka består idag av en bergvärmepump med el-tillskott med kulvertledning mellan undercentralen och kyrkan. Rörsystemet i kyrkan samt kulverten är från 1959 och helt uttjänt. Värmepumpen fungerar inte utan golvvärmen drivs i dagsläget med elpannan. Utöver det läcker systemet, troligen på flera ställen då golvvärmen består av järnrör som man via inspektionsluckor kan se är extremt rostiga. I vilket skick kulverten mellan värmeanläggningen och kyrkan är i, är svårt att säga. Men troligtvis är den med hänsyn till sin ålder även den uttjänt.

Läckaget betyder att det finns en risk för saltutsöndringar i golvet, vilket påtalas i den utredning som är gjord sedan tidigare.

Med anledning av detta behöver kyrkorådet ta ställning till, hur kyrkan ska hanteras i ett akut läge.

Ska den fortsätta värmas inför begravning och andra förrättningar?
eller

Ska det befintliga värmesystemet tas ur bruk i väntan på fortsatt utredning och åtgärder?

Att fortsätta värma kyrkan med det befintliga systemet skulle innebära en risk i att det helt slutar fungera och kyrkan inte kan värmas till en planerad aktivitet. Detta skulle kunna innebära att en begravning måste flyttas med mycket kort varsel. Det skulle också innebära att det finns en risk att läckaget blir större och att det blir en påverkan i form av saltutsöndringar i golvet.

Kyrkorådet behöver också besluta om framtida användning av kyrkan och utifrån det vilka åtgärder som ska göras avseende värmesystemet.

Handläggning av ärendet

Vid sitt sammanträde den 1 september behandlade arbetsutskottet frågan om ett akut kallställande av Kungs-Husby kyrka samt installering av tillfälliga värmebläktar i den samma i syfte att kunna värma kyrkan till plusgrader så att den avfuktare som finns installerad kan fungera men kyrkan inte kan användas i övrigt. Detta i väntan på en fortsatt utredning och åtgärd.

Arbetsutskottet beslutade att bordlägga ärendet och be församlingsrådet i Veckholm om synpunkter i ärendet.

Re

HT

Ärendet togs upp i församlingsrådet den 3 september. I församlingsrådets protokoll framgår följande:

§ 6 Kungs-Husby kyrka: Kallställning från 2026?

Bergvärmeanläggningen lär vara i dåligt skick och riskerar att gå helt sönder under den kommande vintern.

Församlingsrådet uttrycker att man i första hand behöver lokalisera felet och få en kvalificerad kostnadsuppskattning för att reparera den befintliga värmen. Pastoratet behöver också ta fram underlag för vilken uppvärmningslösning som är mest ekonomisk på sikt.

Erik von Ehrenheim, Stisse Skagerlind och Birgitta Holst Alani är kritiska till att kyrkorna vansköts på detta sätt och att Enköpings pastorat saknar förmåga att sköta och bevara det arv som våra förfäder har lämnat till oss.

Med anledning av skrivelsen i protokollet deltar kyrkoherden på församlingsrådsmötet i Veckholms församling den 21 oktober. Vid sammanträdet erbjuder sig Erik von Ehrenheim att bekosta en egen utredning gällande värmesystemet i Kungs Husby kyrka. Kyrkoherden tar tacksamt emot erbjudandet men säger också att det inte får ske utan kontakt med pastoratets fastighetsavdelning.

Den 5 november träffas kyrkogårds- och fastighetschefen, den konsult som anlits på 40 procent i pastoratet med fastighetsförvaltning och strategi samt Erik von Ehrenheim på plats i Kungs Husby kyrka tillsammans med en av Erik ditkallad rörmokare. Mötet på plats blir konstruktivt och bedömningen är att Erik får en ökad kunskap om systemets funktion och skick men också för hur man behöver tänka både vad gäller uppvärmning av men också åtgärder i en medeltida kyrka. Det är inte vilket hus som helst och gällande lagkrav behöver följas.

Vid mötet diskuteras en rad olika alternativ för en framtida uppvärmning av Kungs-Husby kyrka, vilka redogörs för längre ner i detta dokument. Erik delar dock inte fastighetsförvaltningens syn på hur akut läget är och vilka risker pastoratet står om man fortsätter att ha det befintliga värmesystemet i bruk.

Till arbetsutskottets sammanträde den 24 november inkommer församlingsrådets ordförande med ett yttrande som lyder:

Yttrande gällande Kungs-husby kyrkas uppvärmning

Församlingsrådet i Veckholm vill att Kungs-husby kyrka skall kunna användas året om. Vi hoppas och tänker att nuvarande uppvärmning får gälla till sommaren, och att man snarast begär tillstånd ifrån länsstyrelsen att förstärka elkabeln ifrån matarhuset till kyrkan.

Med lite tur kan ny kabel möjligen tryckas, eller dragas fram i befintlig kulvert så att grävning undviks. Vår och Lindevalls rörs uppfattning att läckaget (2,5 dl/dygn) ej borde medföra allvarliga problem.

*För Veckholms församlingsråd
Ordförande Carl Hermelin*

Prioriteringar i pastoratets fastigheter utifrån principbeslut i kyrkofullmäktige

Idag finns två kyrkor i pastoratet som är kallställda på obestämd tid, Altuna och Frösthult. Dessa två kyrkor är stängda med anledning av problem med elförsörjningen och kan därför inte användas alls, inte ens sommartid.

Ett av de principbeslut som kyrkofullmäktige fattat är att det i pastoratet kan finnas 9 kallställda kyrkor. Att kallställa kyrkor utifrån att exempelvis spara på energikostnader är i nuläget inte något som är vare sig särskilt kostnadseffektivt eller önskvärt. Behovet av att kallställa kyrkor grundar sig däremot i att det, i de fall det är aktuellt, är det utifrån att det behövs andra mer kostsamma åtgärder för att kyrkan ska kunna värmas och användas på ett säkert sätt.

Med hänsyn till ett annat av principbesluten, nämligen att de totala fastighetskostnaderna inte får överstiga 25 procent av pastoratets totala kostnader och det faktum att kostnaderna för de underhållsarbeten som måste utföras enligt lag för att pastoratets kyrkor inte ska förvanskas är så pass höga, måste prioriteringar göras.

I fallet med Kungs-Husby kyrka och värmesystemet som är uttjänt behöver beslut kring framtida användning och åtgärder också fattas utifrån dessa principer.

En skillnad mellan ett beslut om kallställande av Kungs-Husby kyrka kontra besluten om kallställande av Altuna och Frösthults kyrkor är att det i Kungs-Husby kommer gå att använda kyrkan under sommartid då det finns ett fungerande elsystem och att kyrkan därmed uppfyller gällande krav kring säkerhet och möjlighet till utrymning.

Resonemang kring framtida användning och alternativ för uppvärmning

Med dagens användning av kyrkorna i pastoratet, där man har för avsikt att hålla en grundvärme på ca 6 grader för att kunna värma upp inomhusluften till 18 grader vid användning, så är ett nytt vattenburet system varken effektivt ur energi eller kostnadssynpunkt. Att få tillstånd från Länsstyrelsen för omläggning av golvvärmerören i Kungs-Husby kyrka skulle troligen vara både svårt och kostsamt. Därav ses det inte



som ett alternativ att renovera bergvärmeanläggningen med ett vattenburet golvvärmsystem.

Att installera ett annat uppvärmningssystem med exempelvis direktverkande el i form av bänkvärmare, likt det som finns i flera andra kyrkor i pastoratet, skulle innebära att en ny kraftmatning behöver dras in i kyrkan eftersom den kraftmatning som finns idag inte skulle vara tillräcklig. Det skulle också innebära att en del anpassningar behöver göras inne i kyrkan. Sådana anpassningar men även schaktet som kraftmatningen skulle innebära är tillståndspliktiga och därmed kostsamma.

En lösning på framtida uppvärmning som skulle vara billigare och enklare att installera skulle vara att testa att värma kyrkan med fläktar som placeras i mittgången i långhuset. Dessa skulle kunna fjärrstyras i syfte att kunna höja temperaturen inför förrättningar. Innan förrättning stängs de av och plockas bort. Dessa bör kunna drivas med den kraftmatning som finns framdragen till det gula huset som ligger i anslutning till kyrkan vilket innebär att el-schaktet då kan gå i samma sträckning som den befintliga kulverten och därmed skulle det bli en enklare och mindre kostsam lösning att söka tillstånd för. En budgetpeng på en sådan lösning kan tas fram och planeras in i framtida budgetförslag till kyrkofullmäktige.

Några viktiga aspekter att ta hänsyn till vid ett beslut om framtida användning och uppvärmning av Kungs-Husby kyrka, är förutom att förhålla sig till principbesluten även att tänka in hanteringen av kyrkors användning och uppvärmning generellt särskilt med hänsyn till att det redan finns två kyrkor som varit kallställda under flera år.

Enköping
2025-11-26

