

## LERUMS FÖRSAMLING

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

### Östra kyrkogården

---

#### 1. Kvarter A-C (Kistfält)

Gravramar är ej tillåtet.

Gravsten, bredd:	100 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Gravsten, djup (liggande sten)	60 cm (max)
Sockel, bredd:	100 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

---

#### 2. Kvarter D (Kist- samt urnfält)

Gravramar är ej tillåtet.

Gravsten, bredd:	100 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Gravsten, djup (liggande sten)	60 cm (max)
Sockel, bredd:	100 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

---

#### 3. Kvarter H (Urnkvarter)

Stående gravsten.

Gravsten, bredd:	70 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Sockel, bredd:	70 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

---

#### 4. Kvarter E – G, K – M (Urnkvarter)

Liggande gravsten.

Gravsten, bredd:	60 cm (max)
Gravsten, djup:	45 cm (max)
Gravsten, höjd:	40 cm (max)

---

#### 5. Kvarter Björkdungen (Urnkvarter)

Liggande gravsten.

Gravsten, bredd:	50 cm (max)
Gravsten, djup:	40 cm (max)
Gravsten, höjd:	40 cm (max)

---

## LERUMS FÖRSAMLING

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

### 6. Kvarter Syrenen (Urnkvarter)

Liggande gravsten.

Gravsten, bredd:	60 cm (max)
Gravsten, djup:	45 cm (max)
Gravsten, höjd:	40 cm (max)

---

## Gamla kyrkogården

---

### 7. Kvarter A – C (Kistfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet.

Gravsten, höjd:	2500 cm (max)
Gravsten, bredd:	Får inte överskrida gravmåtten
Ram:	Får inte överskrida gravmåtten

---

### 8. Kvarter Cu (Urnkvarter)

Gravplatsnr. 0250 – 0438: Liggande stenhäll.

Gravsten, bredd:	60 cm (max)
Gravsten, djup:	60 cm (max)

Gravplatsnr. 0199 – 0248: Stående gravsten.

Gravsten, bredd:	70 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Sockel, bredd	70 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

---

## LERUMS FÖRSAMLING

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

## Västra kyrkogården

---

### 9. Kvarter A – B (Kistfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet.

Gravsten, höjd:	2500 cm (max)
Gravsten, bredd:	Får inte överskrida gravmåtten
Ram:	Får inte överskrida gravmåtten

---

### 10. Kvarter C – D (Kist- samt urnfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet.

Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Gravsten, bredd:	Får inte överskrida gravmåtten
Ram:	Får inte överskrida gravmåtten

---

## Allmänt för samtliga kyrkogårdar

---

- Vid val av gravstensstorlek och utseende är det önskvärt att man ser till helheten på kyrkogården för att få ett enhetligt intryck. Plastlister eller plastkors är ej tillåtna.
- Nya gravar ses ut tillsammans med kyrkogårdsförvaltningens personal.
- Ritningar på gravstenar, lister och ramar skall på förhand granskas och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Vid överklagan sker detta skriftligen till kyrkorådet.
- Stående stenar skall monteras enligt Centrala gravvårdskommitténs monteringsanvisningar.
- Efter montering skall en egenkontroll av gravstenen utföras och protokoll skall skickas in till förvaltningen.