

**HYLTEBRUKS PASTORAT
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum
2018-02-21

Plats och tid Landeryds församlingshem, 18.35-20.10

Beslutande Karina Johansson ordförande
Ingrid Ehde Larsson
Ove Gustafsson
Britt Johansson
Maj Brodin Johansson
Bengt Göran Kjeller
Rebecka Bäckman
Anna Roos
Bo Lindblad, kyrkoherde

Övriga deltagande Marie-Louise Persson ersättare

Utses att justera Bo Lindblad

Underskrifter

Sekreterare.....*Britt Johansson*..... Paragrafer ... 14-26
Britt Johansson

Ordförande.....*Karina Johansson*.....
Karina Johansson

Justerande.....*Bo Lindblad*.....
Bo Lindblad

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet i Hyltebruks pastorat

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkoarkivet i Hyltebruk

Underskrift.....

Justeras

KJ BL

Utdragsbestyrkande

Karina Johansson hälsade välkommen.

KR § 14 Mötets öppnande

Karina Johansson inledde sammanträdet med en bön och förklarade mötet öppnat.

—

KR § 15 Val av justeringsman

Till att förutom ordföranden justera protokollet väljs Bo Lindblad.

—

KR § 16 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan läses upp. Då kyrkorådets ledamöter inte fått KRAU:s protokoll utgår §18.

KR beslutar

att godkänna den föreslagna dagordningen med ovan justering.

—

KR § 17 Föregående mötes protokoll

Karina Johansson gick igenom föregående mötes protokoll.

KR beslutar att

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

—

KR § 18 Protokoll KRAU

Punkten utgår då ledamöterna inte fått protokollet.

—

KJ BL

**KR § 19 Val av arbetsgrupp för uppdatering och
aktualisering av styrande dokument KRAU § 4**

Karina Johansson (ordförande under KRAU:s möte 2018-02-07) redogjorde muntligt KRAU:s förslag att välja Bo Gunnar Åkesson, Ove Gustafsson och Bo Lindblad att ingå i arbetsgruppen för uppdatering och aktualisering av styrande dokument. Diskussion fördes.

KR beslutar

att välja Bo Gunnar Åkesson, Ove Gustafsson och Bo Lindblad att ingå i ovan arbetsgrupp.

KR § 20 Fastigheter

a) Jälluntofta församlingshem KRAU § 5

Bo Lindblad presenterade ett PM gällande försäljning av Jälluntofta församlingshem där KRAU rekommenderar att planerad försäljning av Jälluntofta församlingshem kvarstår. Det gemensamma vattnet som Jälluntofta kyrka delar med församlingshemmet, och den toalett, som inte är handikappanpassad, för besökare av kyrkan, som finns i vaktmästarbostaden, skall åtgärdas före försäljning. Kulturminnesmärkt solkors sten i källartrappan till församlingshemmet skall återtagas före försäljning. Diskussion förs.

b) Föreläggande att släppa ut avlopp Långaryds Klockaregård

Bengt-Göran Kjeller har varit i kontakt med tidigare medlem av Långaryds Idrottsförening, som informerade om att ett eventuellt nyttjanderättsavtal mellan Långaryds Idrottsförening och Långaryds pastorat, troligen förstörts i samband med en brand hos dåvarande styrelsemedlem i Långaryds idrottsförening.

c) Landeryds kyrka, val av entreprenör, se sammanställning av Lars Kjellström, stiftsingenjör Växjö stift, bilaga kallelse

Utförligare underlag efterfrågas.

d) Ny eller renoverad pastorsexpedition i Hyltebruk

Nya kyrkorådsledamöter saknar förslag från Liljequist advokatfirma.

e) Nyttjanderättsavtal Röda Längan, se bilaga

Bilaga saknades i kallelsen.

KR beslutar

- a) att stå fast vid den planerade försäljningen av Jälluntofta församlingshem, se bilaga 1.
- b) att rekommendera ett flerpartsmöte med Hylte Kommuns samhällsbyggnadskontor Miljöenheten, KRAU och Långaryds Idrottsförening. KRAU utreder vidare.
- c) att Bo Lindblad kontaktar Lars Kjellström med en önskan om ett utförligare offertunderlag.

- d) att Bo Lindblad skickar förslag från Liljequist advokatfirma skickas till nya ledamöter i KR.
- e) att återremittera ärendet till KRAU.

KR § 21 Utse grupp som går vidare med gravstenar lokalhistorisk inventering. Gruppen ska gå igenom materialet från respektive församlingsråd och lägga fram förslag om hur vi går vidare. KRAU §6

Bo Lindblad informerar att det inkommit material, gällande lokalhistoriska gravstenar, från Långaryds- Unnaryds- och Femsjö församlingsråd
Karina Johansson Långaryd och Maj Brodin Johansson Unnaryd erbjuder sig att ingå i gruppen. Förslag läggs att tillfråga Kerstin Brodin Femsjö och Aino Larsson Långaryd om de är intresserade av att ingå i gruppen. Karina Johansson sammankallande.
Förslag läggs att första mötet skall ske 2018-03-06 kl 18.00 i Hyltebruks församlingshem.

KR beslutar

att ge Bo Lindblad i uppdrag att tillfråga Aino Larsson och Kerstin Brodin.

KR § 22 Anställning av kontor i Unnaryd

Bo Lindblad informerade att intervjuer hållits med Camilla Ruud, sökande till den kantortjänst ,75%, som utannonserats. Representanter från Unnaryds församlingsråd, personalen, kör och personalutskottet har deltagit i intervjuerna. Camilla Ruud har inte formell kantorsutbildning men bedöms som en tillgång inom musikverksamheten, främst i Unnaryd men även i övriga församlingar i pastoratet, varför Camilla Ruud bör erbjudas tjänsten som musiker i Unnaryd.

KR beslutar

att kyrkorådet erbjuder Camilla Ruud tjänsten. Kyrkorådet ger Bo Lindblad i uppdrag att kontakta Camilla Ruud.

KR § 23 Personal

Bo Lindblad informerade om
att Otilia Grahns anställts, 75% projektanställning, inom barnverksamheten tom 2018-12-31.
att två säsongsanställda skall anställas, intervjuer kommer att ske inom kort.
att det är många som sökt sommarvikariat.

KR beslutar

att ha tagit del.

—

KR § 24 Regnbågsnyckeln

Bo Lindbladh delade ut material med information gällande hbtq-certifieringen –Regnbågsnyckeln-, Det är en process som tar cirka 6 månader och utbildningen medför en kostnad.

Med den arbetsbelastning personalen har för tillfället finns inte utrymme att genomföra utbildningen under 2018.

KR beslutar

att ärendet läggs för budgetberedning.

—

**KR § 25 Fika på KR sammanträde, förslag från
KRAU §10**

Karina Johansson redogjorde för KRAU:s förslag. Förslaget är att kaffe och fralla finns att tillgå inför KR:s sammanträden. Ingen avsatt tid planeras utan vi fikar i samband med sammanträdet.

KR beslutar

att Bo Lindbladh ber Pia Johansson ombesörja att det finns kaffe och fralla i samband med KR:s sammanträden i Hyltebruks församlingshem.

—

KR § 26 Övriga ärenden

Inga övriga ärende anmälda.

—

Kyrkorådets sammanträde avslutades.

PM

Jälluntofta församlingshem

Bakgrund: KF har tidigare gett KR i uppdrag att försälja församlingshemmet i Jälluntofta. FR i Unnaryd har ställt sig positiva till detta. KR har tagit ett beslut om försäljning, vilket grundar sig i ett mycket lågt nyttjande av denna fastighet när det gäller "egen" verksamhet, samt de stora underhållskostnader för pastoratet, som ett fortsatt ägande innebär.

Den 18/1 2018 inkom till kyrkoherden en "protestskrivelse" från Jälluntofta Samhällsförening, gällande detta beslut, tillsammans med 282 namnunderskrifter.

Dnr. P-2018-001 1.2

Det har även vid KR 24/1 2018 framförts att frågan om det gemensamma vattnet församlingshem-kyrka, handikappanpassning av toalett och bevarande av solkors i sten, som för närvarande finns i källartrappan, måste lösas innan försäljning sker.

Vid KRAU 7/2 2018 diskuterades dessa frågor, vilka inte ses som ett hinder för försäljning. Det gemensamma vattnet och handikappanpassning av toaletten skall åtgärdas, samt ett återtagande av solkorset skall ske innan försäljning.

Statistik för 2017 visar att församlingshemmet i Jälluntofta har nyttjats vid fyra tillfällen i egen verksamhet, samt vid fem tillfällen vid externt användande.

Förslag: KRAU rekommenderar KR att stå fast vid den planerade försäljningen.

I tjänsten

Bo Lindblad
kyrkoherde

/BL 2018-02-21



VÄXJÖ STIFT

Servicebyrå fastigheter

Målning av fasad och fönster med mera på Landeryd kyrka

Allmänt

Denna beskrivning utgör förfrågningsunderlag tillsammans med handlingar enligt AFB.22.

Entreprenören svarar för all färdigprojektering och dimensionering i fråga om funktion, bärighet, hållfasthet och funktion.

Antikvarisk medverkan kan komma att bidra med antikvariska råd.

Kyrkans samtliga fönster och trätytor ska målas

Kulören ska vara likhet med befintlig men slutligt kulörval görs efter samråd och provmålning.

Materialval:

Trä: Vid byte ska Norrlands kvalité användas.

Målning trä: Målas med äkta linoljefärg (Engvall & Claesson, Ottosson eller likvärdigt).

Målning av Järn: grundas med blymönja och målas med linoljefärg.

Fönster: Linoljekitt ska användas, Glasrutor lika befintliga.

Fasad, takfot, vindskivor och knutbrädor:

Rengöringsgrad 2

- Fasaden tvättas varsamt och skrapas där efter, på norr sidan finns en del algpåväxt som måste behandlas.
- Fasadens spån och trä kontrolleras, några spån saknas och i anbudet skall ingå komplettering av 25 spån.
- Efter tvättning och skrapning, ska bart trä grundoljas och påbättras innan hela fasaden mellan- och färdigstryks.

Portar, dörrar och ljudluckor:

Rengöringsgrad 2

- Efter tvättning och skrapning, ska bart trä grundoljas och påbättras innan trä mellan- och färdigstryks. Beslag rengörs från rost innan de rostskyddsbehandlas med blymönja(Interteknik AB), för att därefter målas med linoljefärg.

Fönster:

Hela fönster uppsättningarna ska renoveras enligt rengöringsgrad 2 (Slipning, kittningen, ommålning med 2-3 strykningar med äkta linoljefärg), karmens utsida skall skrapas och strykas med tre strykningar. Linoljefärg ska användas. Anläggningsytan mellan karm och fönster ska skrapas och behandlas på lämpligt sätt. Beslag och fönsterbleck rengörs från färg och rost innan de rostskyddsbehandlas med blymönja(Interteknik AB), för att därefter målas med linoljefärg. Trasiga glasrutor ska bytas, lika befintliga. Ny tättningslist skall monteras.



VÄXJÖ STIFT

Servicebyrå fastigheter

Målning av fasad och fönster med mera på Landeryd kyrka

Hängrännor och stuprör:

Långhustaket renoverades 2013 och är bra men övriga rännor (torn och sakristia), där ska rännornas infästning ses över samt eventuell justering av rännornas lutning.

Plåttak på sakristian:

Rengöringsgrad 2. Lös färg tas bort genom skrapning, tvättning eller försiktig blästring så alla lös färg lossnar, taket avfettas och tvättas innan det grundmålas med blymönja för att sedan täckmålas med minst 2 lager linoljefärg.

Järnräcken:

Kyrkan har järnräcke vid sina entréer som ska behandlas.

Räckena stålborstas, tvättas, rostskyddsbehandlas samt målas två gånger med linoljefärg.

Gravplatser inom entreprenadsområde

Inom entreprenadområdet finns gravstenar och gravplatser där stenarna troligtvis måste skyddas, beställaren kontakter gravrättsinnehavarna och entreprenören ombesörjer täckning eller flytt av stenar inom entreprenadområdet.

Kyrkans öppethållande

Församlingen planerar att hålla kyrkan öppen för gudstjänst och begravning, därför måste således minst en ingång hållas på sådant sätt att man kan komma in i kyrkan på säkert sätt.

Övrigt

- Byggställning och eventuell lift skall ingå i anbudet.
- På grund av att kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats i olika procentsatser, så vill beställaren vill ha ett anbud, som sedan är uppdelade på fasad, fönster och tak, se AFB.311